

FLEXIMARK® MÄRKSYSYSTEM

Produktöversikt



FLEXIMARK

A Lapp Group Company



FLEXIMARK® Märksystem

Märksystem för ledare, kablar och komponenter måste behålla sin kvalitet och förbli tydliga under mycket lång tid för att undvika potentiella problem och bibehålla struktur och ordning.

Med FLEXIMARK® Märksystem kan du vara säker på att din märkning kommer att hålla för påfrestningar under många år. I sortimentet av FLEXIMARK® produkter erbjuds märksystem för ledare, kabel och komponenter i en mängd olika material och utföranden. Miljö och krav på hållbarhet är avgörande för ditt val.

Fleximark AB

Fleximark AB är ett produktionsbolag inom koncernbolaget Lapp Group och är etablerat i Nyköping, Sverige. Fleximark utvecklar och producerar märksystem under varumärket FLEXIMARK® med kvalitet, precision och tillförlitlighet för varje industri, marknad och lösning. Genom ett nära samarbete med kunder och slutanvändare över hela världen har Fleximark lärt sig betydelsen i att känna till den miljö där märkningen ska användas. Fleximarks strävan är att göra ditt arbete enklare, säkrare och mer effektivt. FLEXIMARK® är ett av totalt åtta varumärken inom koncernen Lapp Group.

Sortiment



Denna översiktscatalog presenterar ett urval produkter ur ett brett sortiment av FLEXIMARK® Märksystem. Produkterna kan därför finnas tillgängliga i fler material, storlekar och färger än de som presenteras här. För mer information se:

www.fleximark.se

Innehåll:

Presentation	2
Produktguide	4
Standardsystem	6
Rostfri syrafast märkning	6
Plastmärkning	9
Krympslang	10
Skyltprofiler	11
3M™ Märksystem, DYMO	13
Komponentmärkning	14
System för egen utskrift	18
FLEXIMARK® Software 10.0	18
Märksystem för laserskrivare	19
Termotransferskrivare	23
Märksystem för termotransferskrivare	24
Kundanpassade system FCC	29
Rostfri syrafast märkning FCC	30
Plastmärkning FCC	31
Krympslang FCC	32
Resistens test FLEXIMARK® Märksystem	35

Noteringar

Fotografier i denna broschyr är ej skalenliga och representerar inte detaljerade bilder av varje produkt.

Bildkälla, titel: Bosch Software Innovations GmbH, PowerWind GmbH/J. Meier, Fotillia
Version 1, 2013. ©Fleximark AB, 2013

LAPP GROUP

Lapp Group har sitt huvudsäte i Stuttgart, Tyskland, och är sedan det grundades 1959 familjeägt. Från huvudkvarteret i Stuttgart har Lapp Group målmedvetet lyckats bli en global aktör med idag 17 produktionsanläggningar i Europa, Asien och Amerika, 41 säljbolag, mer än 100 försäljningspartners och 3 150 anställda över hela världen.

Lapp Group är en världsledande leverantör av integrerade ledare, kabel- och kontaktprodukter samt tillbehör. Lapp Group erbjuder bland annat elektriska och fiberoptiska kablar, industriella plug-in, skruvkontakter, kabellösningar, automationsteknologi och märksystem.



Varumärkeskvalitet

Idag är Lapp Groups varumärken några av de mest kända inom det kabeltekniska området och de har erhållit ett enastående rykte. Över hela världen står de för de värden som vi och våra kunder anser avgörande: kvalitet, precision och tillförlitlighet.

Certifikat och kvalitetssymboler

Många av våra produktionsanläggningar är certifierade precis som våra säljbolag. Certifikat delas alltid ut av oberoende organ och de är både en symbol för kvalitet och ett bevis på opartiskhet samt tekniska "pass" för internationell användning.

Våra värdegrunder



STANDARD SYSTEM

KUNDANPASSADE SYSTEM

KABEL

UTOMHUS, INOMHUS



Mini/Maxi Sid 9



Skytprofiler Sid 11-12



3M™ Märckit, DYMO Sid 13



Rostfri syrafast märkning FCC Sid 30



Kabelmärkning FCC Sid 31



Hylsor



Rostfri syrafast märkning Sid 6-7



Märkbrickor TMB FCC



Cablelabel PUR FCC Sid 31

LEDARE

INOMHUS



Märkkort/Märckblock



3M™ Märktejper, Cablelabel LAM DYMO Sid 15-16



Krympslangmärkning FCC Sid 33-34



Cablelabel FCC




3M™ Märkapparater, DYMO Sid 14



Krympslang, standard Sid 10



Buntbandmärkning FKBB FCC



Etiketter LCK FCC

KOMPONENT

FÖRE MONTERING



Parthylsor



Hylsor Sid 22



Flexiprint BF



Krympslangmärkning FCC Sid 33-34



Flexiprint FCC (på rulle) Sid 32
Flexiprint FCC (på ark)



Parthylsor FCC



Märkbrickor TMB FCC

EFTER MONTERING



Hylsor Snap-On Sid 22



Märkbrickor TMB FCC

TILLBEHÖR

KOMPONENT



Montagelister MLM Sid 17



Snäpplist PGS Sid 17



Graverad märkning FCC



Rostfri syrafast komponentmärkning FCC Sid 30



3M™ Märkapparater DYMO Sid 14




3M™ Märktejper DYMO Sid 15-16



Plintmärkning FCC

SENSOR



Hylsor Clip-On



Märkbrickor TMB FCC




MJUKVARA, SKRIVARE VERKTYG, ÖVR. TILLBEHÖR



Rostfria syrafasta buntband Sid 8



Stålbuntbandsverktyg HT-338 Sid 7



Tång FL52ERA/FL52A Sid 12



Värmepistol



Transparent Täckbricka



Manuell präglingsmaskin



Haklappshållare

SYSTEM FÖR EGEN UTSKRIFT

FÖR KONTORSLASERSKRIVARE



Flexilabel LFL
Sid 20




Etiketter LMB
Sid 22



Etiketter LCK
Sid 19




Cablelabel LFL
Sid 19



Flexiprint LF
Sid 21



Etiketter LMB
Sid 22



Etiketter LMB
Sid 22



Etiketter LA/LB
Sid 20



Flexilabel LFL
Sid 20



Etiketter LMB
Sid 22



FÖR TERMOTRANSFERSKRIVARE



Flexilabel TFL



Cablelabel PUR
Sid 25



Cablelabel MTFL*



Märkbrickor TMB*



Flaggetiketter
Sid 27



Etiketter TCK
Sid 24



Cablelabel TFL



Organiserad krympslang
Sid 26



Krympslang, flat på rulle
Sid 25



Flexiprint TF
Sid 24



Organiserad krympslang
Sid 26



Märkbrickor TMB*



Märkbrickor TMB*



Etiketter TA
Sid 28



TA Foam
Sid 28



Flexilabel TFL



Plintmärkning TB



TA Foam
haklappsskyt
Sid 27



Stripmärkning
TCM*



Märkbrickor TMB*



FLEXIMARK® SOFTWARE 10.0




Sid 18

- Skapa och skriv ut egna skyltar och etiketter
- Arbeta med Excel filer
- Skriv ut streckkoder och sekvenser

TERMOTRANSFERSKRIVARE



Termotransferskrivare
Sid 23



Multiskrivare
* Etiketter för multiskrivare

FLEXIMARK® ROSTFRITT SYRAFAST MÄRKKIT • FÖR KRÄVANDE MILJÖER

FLEXIMARK® Rostfritt syrafast märckit


- För kabel, rör och komponentmärkning
- Komplet märckit innehållande FLEXIMARK® Rostfria syrafasta teckenremor MR, skyltprofiler NM, M och buntband LS, LSC
- Rostfritt syrafast stål


Godkännanden: **RoHS** ✓


Innehåll:

- Tecken A-Ö/0-9: 40 st, 2 remor av varje tecken
- Tecken +-/.:~=ü ±: 40 st, 2 remor av varje tecken
- Blanktecken: 40 st • Fästband: 10 st
- Stålbuntband: 10 st, LS 4.6 x 200
- Skyltprofil 11 x 286 mm: NM24: 5 st. M24: 5 st
- Skyltprofil 11 x 109 mm: NM9: 5 st. M9: 5 st
- Skyltprofil 11 x 83,1 mm: NM7: 5 st. M7: 5 st
- Skyltprofil 11 x 60,4 mm: NM5: 5 st. M5: 5 st
- Skyltprofil 11 x 48,8 mm: NM4: 5 st. M4: 5 st

Teknisk data

 **Dimensioner:**
HxBxD: 9.5 x 6 x 0.75 mm

 **Färger:**
Silver

 **Material:**
Rostfritt syrafast stål,
SS2348 (AISI316)

 **Temperaturområde:**
- 80°C till +500°C



Info

Används tillsammans med FLEXIMARK® Stålbuntbandsverktyg HT-338.

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Enhet/Antal
2972052	83254220	FLR NM märckbox syrafast stål	1/1



FLEXIMARK® ROSTFRIA SYRAFASTA TECKEN MR • FÖR KRÄVANDE MILJÖER

FLEXIMARK® Rostfria syrafasta tecken MR


- För kabel, rör och komponentmärkning
- Monteras i FLEXIMARK® Rostfria syrafasta skyltprofiler NM, M
- Rostfritt syrafast stål

Godkännanden: **RoHS** ✓

Teknisk data

 **Dimensioner:**
HxBxD: 9.5 x 6 mm

 **Färger:**
Silver

 **Material:**
Rostfritt syrafast stål,
SS2348 (AISI316)

 **Temperaturområde:**
- 80°C till +500°C



Info

Monteras i FLEXIMARK® Rostfria syrafasta skyltprofiler NM, M

TECKENREMSA • MR10-20

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Enhet/Antal
2972000	83254150	Teckenremsa MR 10-20 A	1/200
2972001	83254151	Teckenremsa MR 10-20 B	1/200
2972002	83254152	Teckenremsa MR 10-20 C	1/200
2972003	83254153	Teckenremsa MR 10-20 D	1/200
2972004	83254154	Teckenremsa MR 10-20 E	1/200
2972005	83254155	Teckenremsa MR 10-20 F	1/200
2972006	83254156	Teckenremsa MR 10-20 G	1/200
2972007	83254157	Teckenremsa MR 10-20 H	1/200
2972008	83254158	Teckenremsa MR 10-20 I	1/200
2972009	83254159	Teckenremsa MR 10-20 J	1/200
2972010	83254160	Teckenremsa MR 10-20 K	1/200
2972011	83254161	Teckenremsa MR 10-20 L	1/200
2972012	83254162	Teckenremsa MR 10-20 M	1/200
2972013	83254163	Teckenremsa MR 10-20 N	1/200
2972014	83254164	Teckenremsa MR 10-20 O	1/200
2972015	83254165	Teckenremsa MR 10-20 P	1/200
2972016	83254166	Teckenremsa MR 10-20 Q	1/200
2972017	83254167	Teckenremsa MR 10-20 R	1/200
2972018	83254168	Teckenremsa MR 10-20 S	1/200
2972019	83254169	Teckenremsa MR 10-20 T	1/200
2972020	83254170	Teckenremsa MR 10-20 U	1/200
2972021	83254171	Teckenremsa MR 10-20 V	1/200
2972214	83254172	Teckenremsa MR 10-20 W	1/200
2972023	83254173	Teckenremsa MR 10-20 X	1/200
2972024	83254174	Teckenremsa MR 10-20 Y	1/200
2972025	83254175	Teckenremsa MR 10-20 Z	1/200
2972215	83254176	Teckenremsa MR 10-20 Å	1/200
2972216	83254177	Teckenremsa MR 10-20 Ä	1/200
2972217	83254178	Teckenremsa MR 10-20 Ö	1/200


TECKENREMSA • MR10-20

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Enhet/Antal
2972026	83254179	Teckenremsa MR 10-20 1	1/200
2972027	83254180	Teckenremsa MR 10-20 2	1/200
2972028	83254181	Teckenremsa MR 10-20 3	1/200
2972029	83254182	Teckenremsa MR 10-20 4	1/200
2972030	83254183	Teckenremsa MR 10-20 5	1/200
2972031	83254184	Teckenremsa MR 10-20 6	1/200
2972032	83254185	Teckenremsa MR 10-20 7	1/200
2972033	83254186	Teckenremsa MR 10-20 8	1/200
2972039	83254187	Teckenremsa MR 10-20 9	1/200
2972218	83254201	Teckenremsa MR 10-20 Ü	1/200
2972035	83254191	Teckenremsa MR 10-20-	1/200
2972036	83254192	Teckenremsa MR 10-20 +	1/200
2972219	83254193	Teckenremsa MR 10-20 =	1/200
2972037	83254194	Teckenremsa MR 10-20/	1/200
2972038	83254195	Teckenremsa MR 10-20.	1/200
2972220	83254196	Teckenremsa MR 10-20,	1/200
2972221	83254197	Teckenremsa MR 10-20 x	1/200
2972222	83254198	Teckenremsa MR 10-20 ~	1/200
2972223	83254199	Teckenremsa MR 10-20 :	1/200
2972034	83254188	Teckenremsa MR 10-20 Ø	1/200
2972224	83254200	Teckenremsa MR 10-20 ‡	1/200
2972225	83254202	Teckenremsa MR 10-20 (1/200
2972226	83254225	Teckenremsa MR 10-20 Arrow	1/200
2972227	83254189	Teckenremsa MR 10-20 Blank	1/200
2972228	83254280	Teckenremsa MR 10-20 _	1/200
2972229	83254190	Teckenremsa MR 10-20 Æ	1/200
2972231	83254122	Teckenremsa MR SET 0-9	1/200
2972232	83254120	Teckenremsa MR SET A-Z	1/2600

FLEXIMARK® Rostfria syrafasta skyltprofiler NM

- För kabel, rör och komponentmärkning
- Monteras tillsammans med FLEXIMARK® Rostfria syrafasta tecken MR och buntband. Kan även skruvmonteras
- Rostfritt syrafast stål

Godkännanden: 



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Längd A (mm)	Längd B (mm)	Enhet/Antal
2972239	83254214	PR10 NM 4 Syrafast hållare	48.8	16.4	1/50
2972051	83254213	PR10 NM 5 Syrafast hållare	60.4	28.3	1/50
2972053	83254212	PR10 NM 7 Syrafast hållare	83.1	50.7	1/50
2972050	83254211	PR10 NM 9 Syrafast hållare	109.0	76.8	1/50
2972240	83254215	PR10 NM 11 Syrafast hållare	176.0	143.0	1/50
2972241	83254210	PR10 NM 24 Syrafast hållare	286.0	253.8	1/50

Teknisk data

-  **Dimensioner:**
H: 11 mm, L: se tabell
Skruvhål: 3 mm
-  **Färger:**
Silver
-  **Material:**
Rostfritt syrafast stål,
SS 2348 (AISI316)
-  **Temperaturområde:**
- 80°C till +500°C



Info

Används med FLEXIMARK® Rostfria syrafasta stålband LS, LSC och med FLEXIMARK® Stålbuntbandsverktyg HT-338.

FLEXIMARK® Stålbuntbandsverktyg HT-338

- Buntbandsverktyg som spänner och klipper FLEXIMARK® Rostfria stålband LS, LSC
- Justerbar dragkraft. Automatisk klippfunktion

Godkännanden: 



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Färg	Enhet/Antal
1605830	83250022	Stålbandsverktyg HT-338	Grey	1/1
1605831	83250023	Reservdel, draganordning HT-338	-	1/1
-	83250021	Reservdel, kniv HT-338	-	1/1



Info

Används för montering av FLEXIMARK® Rostfria syrafasta stålband LS, LSC

Teknisk data

-  **Dimensioner:**
LxHxB: 178x140x29 mm
- Klippdata:**
≤ 7.9 mm bredd,
≤ 0.3 mm tjocklek
-  **Material:**
Polyamid, Stål
Garanterar upp till 2000 drag

FLEXIMARK® Rostfria syrafasta stålband LS, LSC

- För montering av FLEXIMARK® Rostfri syrafast märkning
- Med eller utan polyestercoating
- Säker låsordning
- Monteras enkelt med FLEXIMARK® Stålbuntbandsverktyg HT-338
- Rostfritt syrafast stål

Godkännanden: **RoHS**

UL listad (961)

DNV

GL

(Information om vilka längder och storlekar som omfattas av godkännanden levereras på begäran.)

Teknisk data

Dimensioner:
Tjocklek coating:
0.07mm +/- 0.04mm

Material:
Rostfritt syrafast stål,
SIS SS2348 (AISI 316)

Coating LSC: Polyester

Temperaturområde:
LS: -80°C till +500°C
LSC: -80°C till +150°C



Info

Används med FLEXIMARK® Rostfria syrafasta tecken MR, skyltprofiler NM och stålbandverktyg HT-338.



ROSTFRITT SYRAFAST STÅLBUNT BAND LSC (MED SVART POLYESTERCOATING)



ROSTFRITT SYRAFAST STÅLBUNT BAND LS

ROSTFRIA SYRAFASTA STÅLBUNT BAND LS

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Storlek BxL (mm)	Polyester coating	Enhet/ Antal
1516600	61812947	LS 4.6x100	4.6x100	Nej	1/100
1516602	61812948	LS 4.6x125	4.6x125	Nej	1/100
1516604	61812949	LS 4.6x150	4.6x150	Nej	1/100
1516606	61812950	LS 4.6x200	4.6x200	Nej	1/100
1516608	61812960	LS 4.6x360	4.6x360	Nej	1/100
1516610	61812970	LS 4.6x520	4.6x520	Nej	1/100
1516641	61812980	LS 4.6x680	4.6x680	Nej	1/100
1516642	61812990	LS 4.6x840	4.6x840	Nej	1/100
1516611	61813000	LS 7.9x200	7.9x200	Nej	1/100
1516612	61813010	LS 7.9x360	7.9x360	Nej	1/100
1516613	61813020	LS 7.9x520	7.9x520	Nej	1/100
1516614	61813030	LS 7.9x680	7.9x680	Nej	1/100
1516643	61813040	LS 7.9x840	7.9x840	Nej	1/100
-	61813050	LS 7.9x1016	7.9x1016	Nej	1/100
1516644	61813083	LS 7.9x1200	7.9x1200	Nej	1/100
1516645	61812991	LS 7.9x1400	7.9x1400	Nej	1/100
1516649	61812945	LS 4.6x100 m	4.6x100 meter	Nej	1/100 meter
1516650	61813084	LS 7.9x100 m	7.9x100 meter	Nej	1/100 meter
1516647	61812946	Låshuvuden 4.6	4.6	Nej	1/100
1516648	61812992	Låshuvuden 7.9	7.9	Nej	1/100

ROSTFRIA SYRAFASTA STÅLBUNT BAND LSC (MED SVART POLYESTERCOATING)

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Storlek BxL (mm)	Polyester coating	Enhet/ Antal
1516630	61813085	LSC 4.6x100	4.6x100	Ja	1/100
1516632	61813086	LSC 4.6x125	4.6x125	Ja	1/100
1516634	61813087	LSC 4.6x150	4.6x150	Ja	1/100
1516636	61813088	LSC 4.6x200	4.6x200	Ja	1/100
1516638	61813089	LSC 4.6x360	4.6x360	Ja	1/100
1516640	61813090	LSC 4.6x520	4.6x520	Ja	1/100
1516651	61813091	LSC 4.6x680	4.6x680	Ja	1/100
1516652	61813092	LSC 4.6x840	4.6x840	Ja	1/100
1516653	61813093	LSC 7.9x200	7.9x200	Ja	1/100
1516654	61813094	LSC 7.9x360	7.9x360	Ja	1/100
1516655	61813096	LSC 7.9x520	7.9x520	Ja	1/100
1516656	61813097	LSC 7.9x680	7.9x680	Ja	1/100
1516657	61813098	LSC 7.9x840	7.9x840	Ja	1/100



LÅSHUVUD



FLEXIMARK® Märckit MINI

- För kabel, rör och komponentmärkning
- Komplet märckit med FLEXIMARK® Brytremсор MINI, låsknappar, skyltprofiler och tång FL52ERA

Godkännanden: **RoHS** ✓

Innehåll:

- Tång FL52ERA
- Tecken A-Ö/0-9: 40 st, 2 remсор av varje tecken
- Tecken +x/;-; ~ = ü earth: 40 st, 2 remсор av varje tecken
- Blanktecken: 40 st
- Låsknappar: 40 st
- Ändstoppar: 20 st
- Plastbuntband: 100 st
- Skyltprofil PGS 10-285, vit: 1 st
- Skyltprofil PGS 10-285, svart: 1 st
- Skyltprofil PTE 9.5-285: 8 st



Teknisk data	
	Dimensioner: HxBxD: 9.5 x 6 x 0.75 mm
	Färger: Gul, Vit
	Material: PVC
	Temperaturområde: -20°C till +65°C


Info
Finns även tillgänglig med vita brytremсор och svarta tecken.

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Enhet/Antal
2972509	83252001	Märckit Mini FL5203 Gul	1/1

FLEXIMARK® Brytremсор MINI

- För kabel, rör och komponentmärkning
- Monteras i FLEXIMARK® Skyltprofiler

Godkännanden: **RoHS** ✓



Teknisk data	
	Dimensioner: HxBxD: 9.5x6x0.75 mm
	Färger: Gul, Vit
	Material: PVC
	Temperaturområde: -20°C till +65°C

Info
FLEXIMARK® Brytremсор MINI monteras i FLEXIMARK® Skyltprofil PTE, PTEF, CAB, MLM och PGS.

BRYTREMSA MINI

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Enhet/Antal
2972523	83252300	Brytremсор Mini MGS10-20-A Gul	1/200
2972524	83252301	Brytremсор Mini MGS10-20-B Gul	1/200
2972525	83252302	Brytremсор Mini MGS10-20 C Gul	1/200
2972526	83252303	Brytremсор Mini MGS10-20 D Gul	1/200
2972527	83252304	Brytremсор Mini MGS10-20 E Gul	1/200
2972528	83252305	Brytremсор Mini MGS10-20 F Gul	1/200
2972529	83252306	Brytremсор Mini MGS10-20 G Gul	1/200
2972530	83252307	Brytremсор Mini MGS10-20 H Gul	1/200
2972531	83252308	Brytremсор Mini MGS10-20 I Gul	1/200
2972532	83252309	Brytremсор Mini MGS10-20 J Gul	1/200
2972533	83252310	Brytremсор Mini MGS10-20 K Gul	1/200
2972534	83252311	Brytremсор Mini MGS10-20 L Gul	1/200
2972535	83252312	Brytremсор Mini MGS10-20 M Gul	1/200
2972536	83252313	Brytremсор Mini MGS10-20 N Gul	1/200
2972537	83252314	Brytremсор Mini MGS10-20 O Gul	1/200
2972538	83252315	Brytremсор Mini MGS10-20 P Gul	1/200
2972539	83280000	Brytremсор Mini MGS10-20 Q Gul	1/200
2972540	83252317	Brytremсор Mini MGS10-20 R Gul	1/200
2972541	83252318	Brytremсор Mini MGS10-20 S Gul	1/200
2972542	83252319	Brytremсор Mini MGS10-20 T Gul	1/200
2972543	83252320	Brytremсор Mini MGS10-20 U Gul	1/200
2972544	83252321	Brytremсор Mini MGS10-20 V Gul	1/200
2972545	83280001	Brytremсор Mini MGS10-20 W Gul	1/200
2972546	83252323	Brytremсор Mini MGS10-20 X Gul	1/200
2972547	83252324	Brytremсор Mini MGS10-20 Y Gul	1/200
2972548	83280002	Brytremсор Mini MGS10-20 Z Gul	1/200

BRYTREMSA MINI

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Enhet/Antal
2972549	83252326	Brytremсор Mini MGS10-20 Å Gul	1/200
2972550	83252327	Brytremсор Mini MGS10-20 Ä Gul	1/200
2972551	83252328	Brytremсор Mini MGS10-20 Ö Gul	1/200
2972552	83252330	Brytremсор Mini MGS10-20 Data 0 Gul	1/200
2972553	83252331	Brytremсор Mini MGS10-20 1 Gul	1/200
2972554	83252332	Brytremсор Mini MGS10-20 2 Gul	1/200
2972555	83252333	Brytremсор Mini MGS10-20 3 Gul	1/200
2972556	83252334	Brytremсор Mini MGS10-20 4 Gul	1/200
2972557	83252335	Brytremсор Mini MGS10-20 5 Gul	1/200
2972558	83252336	Brytremсор Mini MGS10-20 6/9 Gul	1/200
2972559	83252337	Brytremсор Mini MGS10-20 7 Gul	1/200
2972560	83252338	Brytremсор Mini MGS10-20 8 Gul	1/200
2972561	83252340	Brytremсор Mini MGS10-20 Ü Gul	1/200
2972562	83252341	Brytremсор Mini MGS10-20 Æ Gul	1/200
2972511	83252054	Brytremсор Mini MGS10-20 (Gul	1/200
2972515	83252058	Brytremсор Mini MGS10-20 + Gul	1/200
2972516	83252059	Brytremсор Mini MGS10-20 - Gul	1/200
2972513	83252056	Brytremсор Mini MGS10-20 = Gul	1/200
2972518	83252061	Brytremсор Mini MGS10-20 . Gul	1/200
2972519	83252062	Brytremсор Mini MGS10-20 / Gul	1/200
2972517	83252060	Brytremсор Mini MGS10-20 : Gul	1/200
2972514	83252057	Brytremсор Mini MGS10-20 ~ Gul	1/200
2972512	83252055	Brytremсор Mini MGS10-20 ± Gul	1/200
-	83252076	Brytremсор Mini MGS10-20 x Gul	1/200
2972615	83250039	Brytremсор Mini 123-Pack Gul, 0-9 Gul	1/2000
2972502	83259021	Brytremсор Mini ABC-Pack Gul, A-Z Gul	1/5200

FLEXIMARK® Krympslang standard

- För kabelmärkning och kabelreparation
- Tillgänglig i flera färger
- Flamskyddad
- Levereras i praktisk box

Godkännanden: **RoHS** ✓

UL 224, Mil spec (endast färger)

CSA C22.22

SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1 (färger)

SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 2 (transparent)

Teknisk data

Färger:
Vit, Gul Svart, Röd, Blå,
Grön/Gul, Transparent

Material:
Polyolefin
Krympförhållande 2:1

Temperaturområde:
-55°C till +135°C

Krymptemperatur:
> 90°C (färgade)
> 100°C (transparent)



Info

Används med FLEXIMARK®
Värmepestol för krympslang (Artikelnr
83251660).



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Diamter (mm)	Färg	Enhet/ Antal (m)
2972281	83251594	Krympslang	2.4	Svart	1/15
2972282	83251600	Krympslang	3.2	Svart	1/15
2972283	83251601	Krympslang	4.8	Svart	1/10
2972284	83251602	Krympslang	6.4	Svart	1/10
2972285	83251603	Krympslang	9.5	Svart	1/10
2972286	83251604	Krympslang	12.7	Svart	1/5
2972287	83251605	Krympslang	19.1	Svart	1/5
2972288	83251606	Krympslang	25.4	Svart	1/5
2972289	83251610	Krympslang	3.2	Röd	1/15
2972290	83251611	Krympslang	4.8	Röd	1/10
2972291	83251612	Krympslang	6.4	Röd	1/10
2972292	83251613	Krympslang	9.5	Röd	1/10
2972293	83251614	Krympslang	12.7	Röd	1/5
2972294	83251615	Krympslang	19.1	Röd	1/5
2972295	83251616	Krympslang	25.4	Röd	1/5
2972296	83251620	Krympslang	3.2	Blå	1/15
2972297	83251621	Krympslang	4.8	Blå	1/10
2972298	83251622	Krympslang	6.4	Blå	1/10
2972299	83251623	Krympslang	9.5	Blå	1/10
2972300	83251624	Krympslang	12.7	Blå	1/5
2972301	83251625	Krympslang	19.1	Blå	1/5
2972302	83251626	Krympslang	25.4	Blå	1/5
2940044	83251657	Krympslang	3.2	Gul/Grön	1/15
2940045	83251658	Krympslang	4.8	Gul/Grön	1/10
2940046	83251659	Krympslang	6.4	Gul/Grön	1/10
2940047	83251664	Krympslang	9.5	Gul/Grön	1/10
2940049	83251661	Krympslang	12.7	Gul/Grön	1/5
2940095	83251662	Krympslang	19.1	Gul/Grön	1/5
2940097	83251663	Krympslang	25.4	Gul/Grön	1/5

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Diamter (mm)	Färg	Enhet/ Antal (m)
2972303	83251630	Krympslang	3.2	Gul	1/15
2972304	83251631	Krympslang	4.8	Gul	1/10
2972305	83251632	Krympslang	6.4	Gul	1/10
2972306	83251633	Krympslang	9.5	Gul	1/10
2972307	83251634	Krympslang	12.7	Gul	1/5
2972308	83251635	Krympslang	19.1	Gul	1/5
2972309	83251636	Krympslang	25.4	Gul	1/5
2972310	83251640	Krympslang	3.2	Vit	1/15
2972311	83251641	Krympslang	4.8	Vit	1/10
2972312	83251642	Krympslang	6.4	Vit	1/10
2972313	83251643	Krympslang	9.5	Vit	1/10
2972314	83251644	Krympslang	12.7	Vit	1/5
2972315	83251645	Krympslang	19.1	Vit	1/5
2972316	83251646	Krympslang	25.4	Vit	1/5
2972317	83251650	Krympslang	3.2	Transp*	1/15
2972318	83251651	Krympslang	4.8	Transp*	1/10
2972319	83251652	Krympslang	6.4	Transp*	1/10
2972320	83251653	Krympslang	9.5	Transp*	1/10
2972321	83251654	Krympslang	12.7	Transp*	1/5
2972322	83251655	Krympslang	19.1	Transp*	1/5
2972323	83251656	Krympslang	25.4	Transp*	1/5


* Ej UL-godkänd (gäller endast färgade)

FLEXIMARK® kan tillhandahålla andra storlekar och material på begäran - kontakta oss!

FLEXIMARK® Skyltprofil PTEF

- För kabel, rör och komponentmärkning
- Förstansade hål för buntband
- Skyltprofilen kan användas till ett flertal FLEXIMARK® Märksystem
- UV-resistent

Godkännanden: **RoHS** ✓



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Textlängd (mm)	Rekomenderade märksystem	Enhet/ Antal
2972181	83254974	PTEF 6-35	47	6	35	Flexilabel, 3M™ Märktejp DYMO	1/50
2972182	83254973	PTEF 6-58	70	6	58	Flexilabel, 3M™ Märktejp DYMO	1/50
2972183	83254960	PTEF 9.5-18	30	9.5	18	Brytremsa MINI, Flexilabel, 3M™ Märktejp DYMO	1/50
2972184	83254961	PTEF 9.5-28	40	9.5	28	Brytremsa MINI, Flexilabel, 3M™ Märktejp DYMO	1/50
2972156	83254963	PTEF 9.5-35	47	9.5	35	Brytremsa MINI, Flexilabel, 3M™ Märktejp DYMO	1/50
2972187	83254964	PTEF 9.5-58	70	9.5	58	Brytremsa MINI, Flexilabel, 3M™ Märktejp DYMO	1/50
2972188	83254967	PTEF 9.5-66	78	9.5	66	Brytremsa MINI, Flexilabel, 3M™ Märktejp DYMO	1/50
2989408	83254965	PTEF 9.5-70	82	9.5	70	Brytremsa MINI, Flexilabel, 3M™ Märktejp DYMO	1/50
2972190	83280006	PTEF 12-18	30	12	18	3M™ Märktejp DYMO	1/50
2972191	83254976	PTEF 12-28	40	12	28	3M™ Märktejp DYMO	1/50
2972192	83254977	PTEF 12-38	50	12	38	Flexilabel, 3M™ Märktejp DYMO	1/50
2972193	83254979	PTEF 12-50	62	12	50	Flexilabel, 3M™ Märktejp DYMO	1/50
2972194	83254978	PTEF 12-58	70	12	58	3M™ Märktejp DYMO	1/50
2972196	83254982	PTEF 19-50	62	19	50	Brytremsa MAXI, Flexilabel, 3M™ Märktejp DYMO	1/50

Teknisk data



Färger:
Transparent



Material:
Polyethylene, halogenfri



Temperaturområde:
-75 °C till +80 °C





Info

Används med FLEXIMARK® Brytremsa MINI, Flexilabel och Märktejp 3M™ DYMO.

FLEXIMARK® Skyltprofil CAB

- För kabel, rör och komponentmärkning
- Levereras med förstansade hål för buntband
- 100-pack vita buntband ingår
- Skyltprofilen kan användas till ett flertal FLEXIMARK® Märksystem
- UV-resistent (avser skyltprofil, ej buntband)

Godkännanden: **RoHS** ✓



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Textlängd (mm)	Buntband (st)	Rekomenderade märksystem	Enhet/ Antal
2972197	83259091	CAB 6-35	47	6	35	100	Flexilabel, 3M™ Märktejp DYMO	1/50
2989390	83259090	CAB 6-38	50	6	38	100	Flexilabel, 3M™ Märktejp DYMO	1/50
2972198	83259087	CAB 9.5-18	30	9.5	18	100	Brytremsa MINI, Flexilabel, 3M™ Märktejp DYMO	1/50
2972199	83259088	CAB 9.5-35	47	9.5	35	100	Brytremsa MINI, 3M™ Märktejp DYMO	1/50
2972200	83259084	CAB 9.5-28	40	9.5	28	100	Brytremsa MINI, Flexilabel, 3M™ Märktejp DYMO	1/50
2989400	83259085	CAB 9.5-38	50	9.5	38	100	Brytremsa MINI, Flexilabel, 3M™ Märktejp DYMO	1/50
2989401	83259086	CAB 9.5-58	70	9.5	58	100	Brytremsa MINI, Flexilabel, 3M™ Märktejp DYMO	1/50
2972076	83259083	CAB 9.5-66	78	9.5	66	100	Brytremsa MINI, Flexilabel, 3M™ Märktejp DYMO	1/50
2972201	83259078	CAB 12-18	30	12	18	100	3M™ Märktejp DYMO	1/50
2972202	83259079	CAB 12-28	40	12	28	100	3M™ Märktejp DYMO	1/50
2989410	83259080	CAB 12-38	50	12	38	100	Flexilabel, 3M™ Märktejp DYMO	1/50
2989411	83259081	CAB 12-58	70	12	58	100	3M™ Märktejp DYMO	1/50
2972077	83259075	CAB 15-45	57	15	45	100	Flexilabel, 3M™ Märktejp DYMO	1/50
2972078	83259070	CAB 19-50	62	19	50	100 st	Brytremsa MAXI, Flexilabel, 3M™ Märktejp DYMO	1/50

Teknisk data



Färger:
Transparent



Material:
Polyethylene, halogenfri

Buntband: Polyamid



Temperaturområde:
-75 °C till +80 °C




Info

Används med FLEXIMARK® Brytremsa MINI, Flexilabel och Märktejp 3M™ DYMO.

FLEXIMARK® Tång FL52ERA, FL52A

- Specialverktyg för och klippning av skyltprofil och håltagning av buntbandshål
- Tång FL52ERA, för skyltprofiler, bredd 6-12 mm. Linjal ingår
- Tång FL52A, för skyltprofiler, bredd 6-25 mm. Utan linjal

Godkännanden: **RoHS** ✓



FL52ERA



FL52A

Teknisk data

Färger:
FL52ERA - Röd, FL52A - Blå

Material:
Polyamid 6, Stål, Mässing

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Bredd	Colour	Benämning accessories	Enhet/Antal
1620030	83252024	Tång FL52A	6-25 mm	Blå	Med håltagning- och klippfunktion	1/1
1620029	83252047	Tång FL52ERA	6-12 mm	Röd	Med håltagning- och klippfunktion, Linjal	1/1
1620031	83252052	Extra kniv FL52A	-	Metall	Tillbehör	1/1
1620027	83252049	Extra kniv FL52ERA	-	Metall	Tillbehör	1/1
1620028	83252048	Linjal FL52ERA	-	Metall	Tillbehör	1/1



Info

Tång för klippning och håltagning av FLEXIMARK® Skyltprofiler.

FLEXIMARK® Skyltprofil PTE

- För kabel, rör och komponentmärkning
- Klippas till rätt längd med FLEXIMARK® Tång FL52ERA/FL52A
- Monteras med standardbuntband
- Tillbehör: Låsknapp FLKA and Ändstopp FLG
- Skyltprofilen kan användas till ett flertal FLEXIMARK® Märksystem
- UV-resistent

Godkännanden: **RoHS** ✓

Teknisk data

Färger:
Transparent

Material:
Polyethylene, halogenfri

Temperaturområde:
-75°C till +80°C

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Bredd (mm)	Längd/piece (mm)	Rekomenderade märksystem	Enhet/Antal (m)
2989392	83253014	PTE 6-285	6	285	3M™ Märktejp DYMO	1/2.85
2989394	83253012	PTE 6-1000	6	1 000	3M™ Märktejp DYMO	1/10
2972175	83259950	PTE 6-10	6	10 000	3M™ Märktejp DYMO	1/10
2989402	83252081	PTE 9.5-285	9.5	285	Brytrensa MINI, Flexilabel, 3M™ Märktejp DYMO	1/2.85
2989404	83252084	PTE 9.5-1000	9.5	1 000	Brytrensa MINI, Flexilabel, 3M™ Märktejp DYMO	1/10
2972176	83259951	PTE 9.5-10	9.5	10 000	Brytrensa MINI, Flexilabel, 3M™ Märktejp DYMO	1/10
2989412	83252028	PTE 12-285	12	285	Flexilabel, 3M™ Märktejp DYMO	1/2.85
2989414	83252027	PTE 12-1000	12	1 000	Flexilabel, 3M™ Märktejp DYMO	1/10
2972177	83259952	PTE 12-10	12	10 000	Flexilabel, 3M™ Märktejp DYMO	1/10
2989422	83251060	PTE 19-285	19	285	Brytrensa MAXI, Flexilabel, 3M™ Märktejp DYMO	1/2.85
2989424	83251061	PTE 19-1000	19	1 000	Brytrensa MAXI, Flexilabel, 3M™ Märktejp DYMO	1/10
2972178	83259953	PTE 19-5	19	5 000	Brytrensa MAXI, Flexilabel, 3M™ Märktejp DYMO	1/5
2972179	83259954	PTE 25-5	25	5 000	3M™ Märktejp DYMO	1/5



Info

Används med FLEXIMARK® Brytrensa MINI, Flexilabel och Märktejp 3M™ DYMO.

F LEXIMARK® MÄRKKIT 3MTM PL100/PL150

FLEXIMARK® Märckkit 3M™ PL100

- Portabelt märckkit med all nödvändig utrustning för kabel och komponentmärkning
- Portabel märckkapparat 3M™ PL100, DYMO ingår
- Tålig och lätt att hantera. Levereras i en solid och robust väska
- Tillgänglig i två utföranden: 9 mm märcktejp och skyltprofiler/12 mm märcktejp och skyltprofiler

Godkännanden: **RoHS** ✓

Innehåll:

Märckkit 3MTM PL100, 9 mm	Antal
• Portabel märckkapparat 3M™ PL100, DYMO	1
• Märcktejp vinyl 9 mm svart (vit text)	1
• Märcktejp vinyl 9 mm vit (svart text)	1
• Skyltprofil PTE 9.5 mm x 10 m	1
• Tång FL52ERA 6-12 mm	1
• Buntband 135x2.6 svart	100

Marking kit 3M™ DYMO PL100, 12 mm	Antal
• Portabel märckkapparat 3M™ PL100, DYMO	1
• Märcktejp vinyl 12 mm gul (svart text)	1
• Märcktejp vinyl 12 mm vit (svart text)	1
• Skyltprofil PTE 12 mm x 10 m	1
• Tång FL52ERA 6-12 mm	1
• Buntband 135x2.6 mm svart	100



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Enhet/Antal
2973479	83257101	Märckkit 3M™ PL100 9 mm	1/1
2973480	83257102	Märckkit 3M™ PL100 12 mm	1/1

FLEXIMARK® Märckkit 3M™ PL150

- Portabelt märckkit med all nödvändig utrustning för kabel och komponentmärkning
- Portabel märckkapparat 3M™ PL150, DYMO ingår
- Tålig och lätt att hantera. Levereras i en solid och robust väska
- Tillgänglig i två utföranden: 9 mm märcktejp och skyltprofiler/12 mm märcktejp och skyltprofiler

Godkännanden: **RoHS** ✓

Innehåll:

Märckkit 3M™ DYMO PL150, 9 mm	Antal
• Portabel märckkapparat 3M™ DYMO PL150	1
• Märcktejp vinyl 9 mm svart (vit text)	1
• Märcktejp vinyl 9 mm vit (svart text)	1
• Skyltprofil PTE 9.5 mm x 10 m	1
• Tång FL52ERA 6-12 mm	1
• Buntband 135x2.6 svart	100

Marking kit 3M™ DYMO PL150, 12 mm	Antal
• Portabel märckkapparat 3M™ DYMO PL150	1
• Märcktejp vinyl 12 mm gul (svart text)	1
• Märcktejp vinyl 12 mm vit (svart text)	1
• Skyltprofil PTE 12 mm x 10 m	1
• Tång FL52ERA 6-12 mm	1
• Buntband 135x2.6 mm svart	100



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Enhet/Antal
1648416	83257103	Märckkit 3M™ PL150 9 mm	1/1
1648415	83257104	Märckkit 3M™ PL150 12 mm	1/1

Portabel märckkapparat 3M™ PL150, DYMO

Portabel märckkapparat 3M™ DYMO PL150 har samma tangentbordslayout som din dator (QWERTY). One-touch formaterade knappar gör det möjligt att snabbt och enkelt skapa etiketter, koder, streckkoder och mycket mer för ledare och kabel. Skriver etiketter upp till 3/4" bredd i flexibel nylon, permanent polyester, hållbar vinyl och krympslang. Spara tid med snabbfunktioner så som "Favoriter" och "Kunder", dessa ger enkel och viktig tillgång till vanliga etiketter, symboler och termer och eliminerar upprepade steg genom möjligheten att kunna spara kundanpassade inställningar.



Info

Portabelt märckkit speciellt anpassat för installatörer inom elindustrin.

■ Teknisk data



Dimensioner:

Väska: (HxBxD) 38 x 45 x 13.5 cm

Portabel märckkapparat:

(HxBxD) 17.8 x 11.7 x 5.7 cm

Vikt:

Väska: 2.5 kg

Portabel märckkapparat: 0.91 kg

Effekt:

Portabel märckkapparat 3M™ DYMO PL150 drivs av 6 "AA" batterier eller LR06-batterier (ingår ej)

3M™ PORTABLA MÄRKAPPARATER, DYMO

3M™ PL 100, DYMO

- Smidig flerfunktionell märkapparat med specialfunktioner för enkel etikettering
- Skriver upp till 2 textrader. Välj mellan 3 textstorlekar, olika typsnitt, ramar
- Multicopyfunktion samt minne för senast utskrivna etikett
- Skriver ut märktejper i bredden 9 och 12 mm
- Anslutningsspänning, 6 st AA batterier eller LR06 batterier

Godkännanden: 

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Enhet/Antal
1648403	83259413	Märkapparat portabel PL100	1/1



3M™ PL 150, DYMO

- Märkapparat med samma tangentbordslayout som din dator (QWERTY)
- One-touch formaterade tangenter möjliggör snabb och enkel etikettering
- Tidsbesparande snabbfunktioner som t ex. "Favoriter" och "Kunder" ger snabb och enkel tillgång till ofta använda etiketter, symboler och termer samt eliminerar upprepade steg genom möjligheten att kunna spara kundanpassade inställningar
- Skriver ut märktejper i bredden 6, 9, 12 och 19 mm
- Anslutningsspänning, 6 st AA batterier eller LR06 batterier

Godkännanden: 

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Enhet/Antal
1648414	83259417	Märkapparat portabel PL150	1/1

3M™ PL 200, DYMO

- Bärbar och robust handhållen märkapparat för professionellt bruk och användning under besvärliga förhållanden
- Specialfunktioner för enkel etikettering av patchpaneler, rack säkringskåp mm
- Två raders display med bakgrundsbelysning som kan visa flera etiketter
- Hållbar och stötabsorberande gummikant skyddar märkmaskinen i tuffa miljöer och vid fall
- Skriver ut märktejper i bredden 6, 9, 12 och 19 mm
- Levereras som kit med märktejper och tillbehör till märkmaskinen

Godkännanden: 

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Enhet/Antal
1648401	83259410	Märkapparat portabel PL200 kit	1/1



3M™ PL 300, DYMO

- Bärbar och robust handhållen märkapparat för professionellt bruk
- Komplet med datoranslutning
- Fullmatad med innovativa och tidsbesparande funktioner
- Innehåller 250 förprogrammerade industritermer och symboler
- Lagrar upp till 1000 anpassade etiketter för on-demand utskrifter på arbetsplatsen
- Två raders display med bakgrundsbelysning som kan visa flera etiketter
- Skriver ut märktejper i bredden 6, 9, 12, 19 och 24mm
- Levereras som kit med märktejper och tillbehör till märkmaskinen

Godkännanden: 

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Enhet/Antal
1648400	83259412	Märkapparat portabel PL300 kit	1/1


3M™ Tillbehör, DYMO

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Enhet/Antal
1648409	83259414	Väska portabel märkapparat PL200	1/1
1648410	83259415	Batteripack PL300	1/1
1648412	83259411	Batteripack PL150/200	1/1

3M™ MÄRKTEJP OCH KRYMPSLANG, DYMO

3M™ Märktejp och krympslang, DYMO

- 3M™ Märktejp och krympslang, DYMO är speciellt framtagna för tuff industriell miljö
- Tillgängliga i olika material för olika användningsområden
- Märktejp i vinyl, polyester och nylon samt limfri märktejp och krympslang
- Mycket stark fästförmåga (gäller ej limfri märktejp, krympslang)

Godkännanden: 

Vinyl, polyester och nylon: REACH, UL969

Krympslang: REACH, UL224, SAE-AS-81531, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL 23053/5 Class 1

Färgkombinationerna är anpassade till olika styrstandarder, såsom:
ANSI Z535, ISO38641, ANSI A 3.1, SO70010, ANSI606-B



YTA	MILJÖ	Värme/ Kyla-resistenta	UV-resistenta	Olje-resistenta	Vatten-resistenta	Kemikalie- resistenta	Färgkodning
Kabel/Ledare		Flexibel Nylon Krympslang	Inomhus/Utomhus Vinyl Krympslang	Inomhus/Utomhus Vinyl Krympslang	Inomhus/Utomhus Vinyl Krympslang	Inomhus/Utomhus Vinyl Krympslang	Inomhus/Utomhus Vinyl
Krökt yta		Flexibel Nylon Inomhus/Utomhus Vinyl	Inomhus/Utomhus Vinyl Flexibel Nylon	Inomhus/Utomhus Vinyl	Inomhus/Utomhus Vinyl Flexibel Nylon	Inomhus/Utomhus Vinyl	Inomhus/Utomhus Vinyl
Plan yta		Permanent Polyester Flexibel Nylon	Permanent Polyester Inomhus/Utomhus Vinyl	Permanent Polyester Inomhus/Utomhus Vinyl	Permanent Polyester Inomhus/Utomhus Vinyl	Permanent Polyester Inomhus/Utomhus Vinyl	Inomhus/Utomhus Vinyl
Strukturerad yta		Permanent Polyester Flexibel Nylon	Inomhus/Utomhus Vinyl Permanent Polyester	Inomhus/Utomhus Vinyl Permanent Polyester	Inomhus/Utomhus Vinyl Permanent Polyester	Inomhus/Utomhus Vinyl Permanent Polyester	Inomhus/Utomhus Vinyl


Fetmarkerat alternativ = Bästa valet


E-nummer	Artikelnr	Benämning	Bredd (mm)	Längd (m)	Färg	Textfärg	Enhet/Antal
2972121	83259441	VINYL 12 svart/gul	12	5.5	Gul	Svart	1/1
2972122	83259442	VINYL 19 svart/gul	19	5.5	Gul	Svart	1/1
1693065	61800366	VINYL 24 svart/gul	24	5.5	Gul	Svart	1/1
2972132	83259452	VINYL 9 svart/vit	9	5.5	Vit	Svart	1/1
2972133	83259453	VINYL 12 svart/vit	12	5.5	Vit	Svart	1/1
2972134	83259454	VINYL 19 svart/vit	19	5.5	Vit	Svart	1/1
1693052	61800361	VINYL 24 svart/vit	24	5.5	Vit	Svart	1/1
1693061	61800362	VINYL 12 vit/röd	12	5.5	Röd	Vit	1/1
1693062	61800363	VINYL 19 vit/röd	19	5.5	Röd	Vit	1/1
1693063	61800364	VINYL 24 vit/röd	24	5.5	Röd	Vit	1/1
2972124	83259444	VINYL 12 svart/orange	12	5.5	Orange	Svart	1/1
2972125	83259445	VINYL 19 svart/orange	19	5.5	Orange	Svart	1/1
1693064	61800365	VINYL 24 svart/orange	24	5.5	Orange	Svart	1/1
1693066	61800367	VINYL 12 vit/grön	12	5.5	Grön	Vit	1/1
1693067	61800368	VINYL 19 vit/grön	19	5.5	Grön	Vit	1/1
1693068	61800369	VINYL 24 vit/grön	24	5.5	Grön	Vit	1/1
1693069	61800370	VINYL 12 vit/Blå	12	5.5	Blå	Vit	1/1
1693071	61800371	VINYL 19 vit/Blå	19	5.5	Blå	Vit	1/1
1693082	61800372	VINYL 24 vit/Blå	24	5.5	Blå	Vit	1/1
1693083	61800373	VINYL 12 vit/lila	12	5.5	Lila	Vit	1/1
1693084	61800374	VINYL 19 vit/lila	19	5.5	Lila	Vit	1/1
1693089	61800375	VINYL 24 vit/lila	24	5.5	Lila	Vit	1/1
1693092	61800376	VINYL 12 vit/brun	12	5.5	Brun	Vit	1/1
1693093	61800377	VINYL 19 vit/brun	19	5.5	Brun	Vit	1/1
1693094	61800378	VINYL 24 vit/brun	24	5.5	Brun	Vit	1/1
1693096	61800379	VINYL 12 svart/grå	12	5.5	Grå	Svart	1/1
1693097	61800380	VINYL 19 svart/grå	19	5.5	Grå	Svart	1/1
1693098	61800381	VINYL 24 svart/grå	24	5.5	Grå	Svart	1/1
1693099	61800382	VINYL 9 vit/svart	9	5.5	Svart	Vit	1/1
1693101	61800383	VINYL 12 vit/svart	12	5.5	Svart	Vit	1/1
1693103	61800384	VINYL 19 vit/svart	19	5.5	Svart	Vit	1/1
1693105	61800385	VINYL 24 vit/svart	24	5.5	Svart	Vit	1/1


LAMINERAD VINYL

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Bredd (mm)	Längd (m)	Färg	Textfärg	Enhet/Antal
1648413	83259455	LAM. VINYL 24 vit	24	5.5	Vit	Svart	1/1

Teknisk data

 **Färger:**
Gul, Vit, Svart, Röd, Orange, Grön, Blå, Lila, Brun, Grå

 **Material:**
Vinyl


 **Temperaturområde:**
-18°C till +90°C

Info

3M™ Märktejp i vinyl är lämplig för alla ytor inne som ute. För färgkodning, kabel, kontrollpaneler, apparater, maskiner etc.

3M™ Märktejp och krympslang, DYMO

Teknisk data

 **Färger:**
Transparent, Vit, Metall

 **Material:**
Polyester

 **Temperaturområde:**
-18°C till +120°C



Info


3M™ Märktejp i polyester kan användas på olika ytor, jämna som strukturerade. Märktejpen har mycket bra motståndskraft mot kemikalier.

POLYESTER

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Bredd (mm)	Längd (m)	Färg	Textfärg	Enhet/Antal
2972135	83259460	POLYESTER 9 TR	9	5,5	Transparent	Svart	1
1648405	83259461	POLYESTER 12TR	12	5,5	Transparent	Svart	1
1648406	83259462	POLYESTER 19TR	19	5,5	Transparent	Svart	1
1693107	61800386	POLYESTER 24TR	24	5,5	Transparent	Svart	1
2972114	83259424	POLYESTER 9 VIT	9	5,5	Vit	Svart	1
2972115	83259425	POLYESTER 12 VIT	12	5,5	Vit	Svart	1
2972116	83259426	POLYESTER 19 VIT	19	5,5	Vit	Svart	1
1648404	83259430	POLYESTER 24 VIT	24	5,5	Vit	Svart	1
2972117	83259427	POLYESTER 9 MET	9	5,5	Metall	Svart	1
2972118	83259428	POLYESTER 12 MET	12	5,5	Metall	Svart	1
2972119	83259429	POLYESTER 19 MET	19	5,5	Metall	Svart	1
1693109	61800387	POLYESTER 24 MET	24	5,5	Metall	Svart	1

Teknisk data

 **Färger:**
Vit, Gul

 **Material:**
Nylon

 **Temperaturområde:**
-18°C till +120°C



Info


3M™ Märktejp i nylon lämpar sig väl för skrovliga, krökta och ojämna ytor samt för kabelmärkning.

NYLON

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Bredd (mm)	Längd (m)	Färg	Textfärg	Enhet/Antal
2972110	83259420	NYLON 12 VIT	12	3,5	Vit	Svart	1
2972111	83259421	NYLON 19 VIT	19	3,5	Vit	Svart	1
1648407	83259431	NYLON 24 VIT	24	3,5	Vit	Svart	1
2972112	83259422	NYLON 12 GUL	12	3,5	Gul	Svart	1
2972113	83259423	NYLON 12 GUL	19	3,5	Gul	Svart	1
1648408	83259432	NYLON 24 GUL	24	3,5	Gul	Svart	1

Teknisk data

 **Färger:**
Vit, Gul

 **Material:**
Polyolefin
Krympförhållande 3:1
Flamskyddad: UL 294

 **Temperaturområde:**
-18°C till +135°C



Info


3M™ Krympslang används för märkning och skydd av ledare och kabel.

KRYMPSLANG

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Bredd	Längd (m)	Färg	Textfärg	Enhet/Antal
2972140	83259470	KRYMPSLANG 6WH	6 mm	1,5	Vit	Svart	1
2972141	83259471	KRYMPSLANG 6YE	6 mm	1,5	Gul	Svart	1
2972142	83259474	KRYMPSLANG 9WH	9 mm	1,5	Vit	Svart	1
2972143	83259475	KRYMPSLANG 9YE	9 mm	1,5	Gul	Svart	1
2972144	83259478	KRYMPSLANG 12WH	12 mm	1,5	Vit	Svart	1
2972145	83259479	KRYMPSLANG 12YE	12 mm	1,5	Gul	Svart	1
2972146	83259482	KRYMPSLANG 19WH	19 mm	1,5	Vit	Svart	1
2972147	83259483	KRYMPSLANG 19YE	19 mm	1,5	Gul	Svart	1
1693111	61800388	KRYMPSLANG 24WH	24 mm	1,5	Vit	Svart	1
1693112	61800389	KRYMPSLANG 24YE	24 mm	1,5	Gul	Svart	1

Teknisk data

 **Färger:**
Vit

 **Material:**
Polyester
Limfri, icke självhäftande

 **Temperaturområde:**
-18°C till +90°C



Info

3M™ Limfri märktejp är idealisk till FLEXIMARK® Skytproffiler.

LIMFRI TEJP

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Bredd	Längd (m)	Material	Färg	Textfärg	Förp. enhet
2972148	83259490	LIMFRI 6WH	6 mm	5,5	Icke självhäftande etiketter	Vit	Svart	1
2972150	83259492	LIMFRI 12WH	12 mm	5,5	Icke självhäftande etiketter	Vit	Svart	1




3M™ Krympslang DYMO

FLEXIMARK® Montagelist MLM

- För komponentmärkning, styrskåp och ventilerade kabelkanaler
- Enkel och flexibel montering.
- Monteras på ventilerade kabelkanaler med FLEXIMARK® Kanalfäste MLMH

Godkännanden: **RoHS**



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Färg	Längd (mm)	Bild	Enhet/Antal
2940485	83252051	Montagelist MLM 10-1000	Grå	1000	1	1/10
2972426	83252053	MLMH kanalfäste	Grå	-	3	1/10
2940471	83250043	Täcklock MLM/PGS	Transparent	1000	2	1/10
2972423	83250003	Snäpplist PGS 10-1000 svart	Svart	1000	-	1/10
2989380	83252011	Snäpplist PGS 10-1000 vit	Vit	1000	-	1/10
2940480	83252014	Snäpplist PGS 10-1000 grå	Grå	1000	-	1/10

Teknisk data



Färger:

Montagelist: Grå
 Kanalfäste MLMH: Grå
 Snäpplist PGS: Grå, Vit, Svart
 Täcklock PGS/MLM: Transparent



Material:

Montageslist MLM: ABS
 Kanalfäste MLMH: PA6.6
 Snäpplist PGS: ABS
 Täcklock PGS/MLM: ABS



Temperaturområde:

-20°C till +65°C



Info

Används med FLEXIMARK® Brytremsa MINI, Flexilabel och Märktejp. FLEXIMARK® Montagelist MLM monteras enkelt i ventilerade kabelkanaler tillsammans med FLEXIMARK® Kanalfäste MLMH.

FLEXIMARK® Snäpplist PGS / Täcklock MLM, PGS

- För komponentmärkning, styrskåp och ventilerade kabelkanaler
- Självhäftande med ny konstruktion för lätt applicering av FLEXIMARK® Täcklock MLM/PGS
- Används med FLEXIMARK® Brytremsa MINI, Flexilabel och 3M™ Märktejp, DYMO
- Klippas enkelt till rätt längd med FLEXIMARK® Tång FL52ERA/FL52A
- FLEXIMARK® Täcklock MLM/PGS som tillbehör för fixering av märkning

Godkännanden: **RoHS**

Ny konstruktion!

FLEXIMARK® Snäpplist PGS och FLEXIMARK® Täcklock MLM/PGS - Nu med ny snap-on funktion för snabbare och enklare montering.



FLEXIMARK® Märksystem för egen utskrift

Skriv ut egna märksystem enkelt och effektivt. FLEXIMARK® levererar programvara, skrivare, märksystem och support, allt du behöver för att komma igång snabbt.

FLEXIMARK® Märksystem för egen utskrift är speciellt utformade för laserskrivare och termotransferskrivare. Välj en skrivare som passar verksamheten och de behov av märksystem som ska produceras.

FLEXIMARK® erbjuder ett flertal kvalitativa termotransferskrivare. Vid köp av termotransferskrivare ingår den kraftfulla programvaran FLEXIMARK® Software 10.0. FLEXIMARK® Software 10.0 erbjuder oändliga möjligheter för skapande och utskrift av märkning. Mjukvaran går också att beställas direkt via Fleximark, eller via din lokala återförsäljare. FLEXIMARK® Software 10.0 finns även tillgänglig för nedladdning på www.fleximark.se

Ett urval av märksystem för egen utskrift presenteras på följande sidor. För komplett utbud och mer information se vår online katalog på www.fleximark.se



Mjukvara FLEXIMARK®
Software 10.0



Laserskrivare



Termotransferskrivare

FLEXIMARK® SOFTWARE 10.0 • DET KRAFTFULLA VERKTYGET

FLEXIMARK® Software 10.0

FLEXIMARK® Software 10.0 - Ditt verktyg för egen produktion och utskrift av märksystem. FLEXIMARK® Software erbjuder effektiva funktioner för generering av nummerserier och för kopiering och inramning av texter. Programmet erbjuder också ett effektivt filtreringsverktyg som hjälper dig att strukturera dina filer. Programmet hanterar grafiska element som linjer, trianglar, ellipser, olika typer av streckkoder, symboler och bilder. Du kan öppna Excel tabeller direkt i programmet eller importera textfiler.

Teknisk data

Operativsystem:

Minimum Windows 2000

Minne: Minimum 20 MB

Grafik: Minimum VGA

Skrivare: Laser, Termotransfer

Språk: EN, DE, FR, SV

Copyright: Fleximark AB, Sverige

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Enhet/Antal
2972098	83251080	FLEXIMARK® Software 10.0	1/1




FLEXIMARK® Software 10.0 finns tillgänglig för nedladdning på www.fleximark.se. Du kan också köpa programmet hos din återförsäljare av FLEXIMARK® Märksystem.

För mer information om återförsäljare i ditt närområde se: www.fleximark.se/kontakt/aterforsaljare.


FLEXIMARK® ETIKETTER LCK • FÖR LASERSKRIVARE

FLEXIMARK® Etiketter LCK

- För kabel och rörmärkning
- Levereras på A4 ark
- Skyddas av en transparent folie
- UV-resistent

Godkännanden: 

Montering:



10 PACK

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Storlek BxH (mm)	Skrivyta BxH (mm)	Max kabel Ø (mm)	Färg	Skrivare	Antal/Ark	Enhet/Antal
2972070	83256142	Etikett LCK 32	25.0x33.5	25.0x12.7	7	Gul	Laser	64	1/640
2972071	83256143	Etikett LCK 32	25.0x33.5	25.0x12.7	7	Vit	Laser	64	1/640
2972072	83256144	Etikett LCK 35	25.0x55.0	25.0x19.0	12	Gul	Laser	40	1/400
2972073	83256145	Etikett LCK 35	25.0x55.0	25.0x19.0	12	Vit	Laser	40	1/400
2972344	83256146	Etikett LCK 40	25.0x94.0	25.0x25.4	21	Gul	Laser	24	1/240
2972345	83256147	Etikett LCK 40	25.0x94.0	25.0x25.4	21	Vit	Laser	24	1/240
2972074	83256148	Etikett LCK 45	25.0x142.5	25.0x25.4	36	Gul	Laser	16	1/160
2972075	83256149	Etikett LCK 45	25.0x142.5	25.0x25.4	36	Vit	Laser	16	1/160
2972347	83256161	Etikett LCK 48	34.0x93.0	34.0x25.4	21	Gul	Laser	18	1/180
2972346	83256160	Etikett LCK 48	34.0x93.0	34.0x25.4	21	Vit	Laser	18	1/180
2972348	83256150	Etikett LCK 60	50.0x56.0	50.0x19.0	12	Gul	Laser	20	1/200
2972349	83256151	Etikett LCK 60	50.0x56.0	50.0x19.0	12	Vit	Laser	20	1/200
2972350	83256152	Etikett LCK 65	50.0x94.0	50.0x25.4	21	Gul	Laser	12	1/120
2972351	83256153	Etikett LCK 65	50.0x94.0	50.0x25.4	21	Vit	Laser	12	1/120
2972352	83256154	Etikett LCK 70	50.0x142.5	50.0x25.4	36	Gul	Laser	8	1/80
2972353	83256155	Etikett LCK 70	50.0x142.5	50.0x25.4	36	Vit	Laser	8	1/80

100 PACK

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Storlek BxH (mm)	Skrivyta BxH (mm)	Max kabel Ø (mm)	Färg	Skrivare	Antal/Ark	Enhet/Antal
2940421	83256542	Etikett LCK 32	25.0x33.5	25.0x12.7	7	Gul	Laser	64	1/6400
2972688	83256543	Etikett LCK 32	25.0x33.5	25.0x12.7	7	Vit	Laser	64	1/6400
2940422	83256544	Etikett LCK 35	25.0x55.0	25.0x19.0	12	Gul	Laser	40	1/4000
2940423	83256545	Etikett LCK 35	25.0x55.0	25.0x19.0	12	Vit	Laser	40	1/4000
2940424	83256546	Etikett LCK 40	25.0x94.0	25.0x25.4	21	Gul	Laser	24	1/2400
2972689	83256547	Etikett LCK 40	25.0x94.0	25.0x25.4	21	Vit	Laser	24	1/2400
2940425	83256548	Etikett LCK 45	25.0x142.5	25.0x25.4	36	Gul	Laser	16	1/1600
2940426	83256549	Etikett LCK 45	25.0x142.5	25.0x25.4	36	Vit	Laser	16	1/1600
2940427	83256550	Etikett LCK 48	34.0x93.0	34.0x25.4	21	Gul	Laser	18	1/1800
2940428	83256551	Etikett LCK 48	34.0x93.0	34.0x25.4	21	Vit	Laser	18	1/1800
-	83256552	Etikett LCK 60	50.0x56.0	50.0x19.0	12	Gul	Laser	20	1/2000
2940429	83256553	Etikett LCK 60	50.0x56.0	50.0x19.0	12	Vit	Laser	20	1/2000
-	83256554	Etikett LCK 65	50.0x94.0	50.0x25.4	21	Gul	Laser	12	1/1200
2940430	83256555	Etikett LCK 65	50.0x94.0	50.0x25.4	21	Vit	Laser	12	1/1200
-	83256556	Etikett LCK 70	50.0x142.5	50.0x25.4	36	Gul	Laser	8	1/800
-	83256557	Etikett LCK 70	50.0x142.5	50.0x25.4	36	Vit	Laser	8	1/800



Teknisk data

-  **Färger:**
Gul, Vit
-  **Material:**
Polyester, halogenfri, UV-resistent
- Häftämne:**
Acrylbaserad permanent
-  **Temperaturområde:**
-40°C - +125°C
- Appliveringstemperatur:**
Minimum +10°C

 **Info**
Används med FLEXIMARK® Software 10.0

FLEXIMARK® CABLELABEL LFL • FÖR LASERSKRIVARE

FLEXIMARK® Cablelabel LFL

- För kabel och rörmärkning
- Levereras på perforerade A5/A4 ark
- Förstansade hål för buntband.
- UV-resistent

Godkännanden: 






Cabelabel LFL 2H



Cabelabel LFL 1H

Teknisk data

-  **Färger:**
Gul/Vit
-  **Material:**
Polyester, halogenfri, UV-resistent
-  **Temperaturområde:**
-40°C till +125°C

 **Info**
Används med FLEXIMARK® Software 10.0

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Skrivyta BxH (mm)	Antal hål	Färg	Antal/Ark	Enhet/Antal
2972058	83254750	Cablelabel LFL 2H 9.9x26 mm A5	9.9x26.0	2	Gul/Vit	40	1/400
2972059	83254760	Cablelabel LFL 1H 9.9x35 mm A5	9.9x35.0	1	Gul/Vit	40	1/400
2972097	83254765	Cablelabel LFL 2H 9.9x66 mm A4	9.9x66.0	2	Gul/Vit	56	1/560

FLEXIMARK® Flexilabel LFL

- För kabel, rör och komponentmärkning
- Monteras i FLEXIMARK® Skyltprofiler
- Levereras på perforerade A4 ark


Godkännanden: **RoHS** ✓



Teknisk data

 **Dimensioner:**
Tjocklek: 0.175 mm

 **Färger:**
Gul/Vit

 **Material:**
Polyester

 **Temperaturområde:**
-40°C till +125°C



Info


Används med FLEXIMARK® Software 10.0.
Passar till FLEXIMARK® Skyltprofiler PTEF,
CAB och PTE.

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Storlek BxH (mm)	Färg	Skrivare	Antal/Ark	Enhet/Antal
2972690	83254620	LFL6-35	6x35	Gul/Vit	Laser	235	1/2350
2972326	83254650	LFL9.5-17.5	9.5x17.5	Gul/Vit	Laser	319	1/3190
2972079	83254660	LFL9.5-28	9.5x28	Gul/Vit	Laser	203	1/2030
2972057	83254670	LFL9.5-35	9.5x35	Gul/Vit	Laser	145	1/1450
2972330	83254690	LFL9.5-196	9.5x196	Gul/Vit	Laser	29	1/290
2972081	83254710	LFL12-38	12x38	Gul/Vit	Laser	115	1/1150
2972082	83254714	LFL15-45	15x45	Gul/Vit	Laser	72	1/720
2972083	83254718	LFL19-50	19x50	Gul/Vit	Laser	56	1/560
-	83254719	LFL 19-100	19x100	Gul/Vit	Laser	28	1/280

FLEXIMARK® Etiketter LA

- För komponentmärkning
- Levereras på A4 ark
- Självhäftande

Godkännanden: **RoHS** ✓



Teknisk data

 **Färger:**
Vit, Gul, Silver

 **Material:**
Polyester

Häftämne:
Acrylbaserad permanent

 **Temperaturområde:**
-40°C till +125°C

Appliceringstemperatur:
minimum +10°C



Info



Används med FLEXIMARK® Software 10.0

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Storlek/Märke BxH (mm)	Färg	Skrivare	Antal/Ark	Enhet/Antal
2973560	83256203	Etikett LA 15-6 Vit	15.0x6.0	Vit	Laser	517	1/5170
2973561	83256204	Etikett LA 15-6 Gul	15.0x6.0	Gul	Laser	517	1/5170
2973563	83256206	Etikett LA 16.9-7 Vit	15.0x7.0	Vit	Laser	400	1/4000
2973564	83256207	Etikett LA 16.9-7 Gul	15.0x7.0	Gul	Laser	400	1/4000
2973566	83256209	Etikett LA 16.9-9 Vit	16.9x9.0	Vit	Laser	310	1/3100
2973567	83256210	Etikett LA 16.9-9 Gul	16.9x9.0	Gul	Laser	310	1/3100
2973569	83256212	Etikett LA 20-8 Vit	20.0x8.0	Vit	Laser	280	1/2800
2973570	83256213	Etikett LA 20-8 Gul	20.0x8.0	Gul	Laser	280	1/2800
2973572	83256215	Etikett LA 25-12 Vit	25.0x12.0	Vit	Laser	161	1/1610
2973573	83256216	Etikett LA 25-12 Gul	25.0x12.0	Gul	Laser	161	1/1610
2973575	83256218	Etikett LA 25.6-10 Vit	25.6x10.0	Vit	Laser	196	1/1960
2973576	83256219	Etikett LA 25.6-10 Gul	25.6x10.0	Gul	Laser	196	1/1960
2973578	83256221	Etikett LA 46.9-9 Vit	46.9x9.0	Vit	Laser	124	1/1240
2973579	83256222	Etikett LA 46.9-9 Gul	46.9x9.0	Gul	Laser	124	1/1240
2973581	83256224	Etikett LA 56-21.8 Vit	56.0x21.8	Vit	Laser	39	1/390
2973582	83256225	Etikett LA 56-21.8 Gul	56.0x21.8	Gul	Laser	39	1/390
2972429	83256096	Etikett LA 30.5-12.7 Vit	30.5x12.7	Vit	Laser	110	1/1100
2972430	83256097	Etikett LA 60-30 Gul	60.0x30.0	Vit	Laser	24	1/240

FLEXIMARK® Flexiprint LF

- För part och kabelmärkning (0.25-16.00 mm²), elektrisk utrustning, fiberoptiska installationer etc
- Snabb montering med enkel låsanordning för effektiv och säker applikation

Godkännanden: **RoHS** ✓



75 ARK / FÖRPACKNING

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Storlek (mm)	Kabelarea (mm ²)	Färg	Skrivare	Antal/Ark	Enhet/Antal
2972054	83280005	LF0 Gul	22.9x5.2	0.25-0.75	Gul	Laser	60	1/4500
2972387	83254406	LF0 Vit	22.9x5.2	0.25-0.75	Vit	Laser	60	1/4500
2972055	83254420	LF1 Gul	23.0x5.2	0.75-1.50	Gul	Laser	60	1/4500
2972391	83254426	LF1 Vit	23.0x5.2	0.75-1.50	Vit	Laser	60	1/4500
2972085	83254440	LF1L Gul	34.0x5.2	0.75-1.50	Gul	Laser	30	1/2250
2972393	83254446	LF1L Vit	34.0x5.2	0.75-1.50	Vit	Laser	30	1/2250
2972056	83254460	LF1B Gul	25.0x5.7	1.50-2.50	Gul	Laser	60	1/4500
2972396	83254466	LF1B Vit	25.0x5.7	1.50-2.50	Vit	Laser	60	1/4500
2972086	83254480	LF1BL Gul	36.0x5.7	1.50-2.50	Gul	Laser	30	1/2250
2972398	83254486	LF1BL Vit	36.0x5.7	1.50-2.50	Vit	Laser	30	1/2250
2972087	83254500	LF2 Gul	26.0x7.0	2.50-6.00	Gul	Laser	60	1/4500
2972401	83254506	LF2 Vit	26.0x7.0	2.50-6.00	Vit	Laser	60	1/4500
2972088	83254520	LF3 Gul	41.0x11.0	6.00-16.00	Gul	Laser	20	1/1500
2972405	83254526	LF3 Vit	41.0x11.0	6.00-16.00	Vit	Laser	20	1/1500



10 ARK / FÖRPACKNING

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Storlek (mm)	Kabelarea (mm ²)	Färg	Skrivartyp	Antal/Ark	Enhet/Antal
2972090	83254410	LF0 Gul	22.9x5.2	0.25-0.75	Gul	Laser	60	1/600
2972409	83254416	LF0 Vit	22.9x5.2	0.25-0.75	Vit	Laser	60	1/600
2972091	83254430	LF1 Gul	23.0x5.2	0.75-1.5	Gul	Laser	60	1/600
2972413	83254436	LF1 Vit	23.0x5.2	0.75-1.5	Vit	Laser	60	1/600
2972095	83254447	LF1L Gul	34.0x5.2	0.75-1.5	Gul	Laser	30	1/300
2972415	83254448	LF1L Vit	34.0x5.2	0.75-1.5	Vit	Laser	30	1/300
2972092	83254470	LF1B Gul	25.0x5.7	1.5-2.5	Gul	Laser	60	1/600
2972418	83254476	LF1B Vit	25.0x5.7	1.5-2.5	Vit	Laser	60	1/600
2972096	83254487	LF1BL Gul	36.0x5.7	1.5-2.5	Gul	Laser	30	1/300
2972420	83254488	LF1BL Vit	36.0x5.7	1.5-2.5	Vit	Laser	30	1/300
2972093	83254510	LF2 Gul	26.0x7.0	2.5-6	Gul	Laser	60	1/600
2972421	83254516	LF2 Vit	26.0x7.0	2.5-6	Vit	Laser	60	1/300
2972094	83254530	LF3 Gul	41.0x11.0	6-16	Gul	Laser	20	1/200
2972422	83254536	LF3 Vit	41.0x11.0	6-16	Vit	Laser	20	1/200

DIMENSIONER

Benämning	Kabelarea (mm ²)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
F0	0.25-0.75	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4
F1	0.75-1.50	23.0	5.2	4.9	11.2	3.5
F1L	0.75-1.50	34.0	5.2	5.0	22.0	3.5
F1B	1.50-2.50	25.0	5.7	5.9	11.2	4.2
F1BL	1.50-2.50	36.0	5.7	6.0	22.0	4.2
F2	2.50-6.00	26.0	7.0	6.5	11.0	5.5
F3	6.00-16.00	41.0	11.0	10.5	17.0	8.4

SNABB OCH ENKEL MONTERING



Teknisk data

- Dimensioner:**
Kabelarea: 0.25 mm - 16 mm
Arkstorlek: (BxL)
80-100 x 210 mm
- Färger:**
Vit, Gul, Blå, Grön, Röd
- Material:**
Polyester, halogenfri
- Temperaturområde:**
-40°C till +125°C



Info

Används med FLEXIMARK® Software 10.0

FLEXIMARK® ETIKETT LMB • FÖR LASERSKRIVARE

FLEXIMARK® Etikett LMB

- För part och kabelmärkning
- Monteras i FLEXIMARK® Hylsor
- Båda sidorna av etiketten är skrivbara
- Enkel montering

Godkännanden: 

Teknisk data


-  **Dimensioner:**
Tjocklek: 0.175 mm
-  **Färger:**
Gul/Vit
-  **Material:**
Polyesterfolie, halogenfri
-  **Temperaturområde:**
-40°C till +125°C



Info

Används med FLEXIMARK® Software 10.0 och FLEXIMARK® Hylsor.

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Storlek/Märke (mm)	Skrivare	Arkstorlek	Antal/Ark	Enhet/Antal
2972084	83254680	Label LMB 30-4.6 YE/WH	30x4.6	Laser	A5	46	1/480



Montering:





FLEXIMARK® HYLSA SNAP-ON • MED EFFEKTIVT SKRAPSKYDD

FLEXIMARK® Hylsa Snap-On

- För part och kabelmärkning
- Enkel och effektiv Snap-On montering. Skrapskydd
- Används med FLEXIMARK® Etikett LMB, Märkbricka TMB

Godkännanden: 

Teknisk data


-  **Färger:**
Transparent
-  **Material:**
HD PE Halogenfri
Flamskyddad: UL94-V0
-  **Temperaturområde:**
-40°C till +80°C



Info

Används med FLEXIMARK® Etikett LMB och FLEXIMARK® Märkbricka TMB.

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Kabel Ø (mm)	Färg	Längd (mm)	Enhet/Antal
2972263	83252650	Hylsa Snap-On 2-3.5/10 mm	2-3.5	Transparent	10	1/1000
2972264	83252651	Hylsa Snap-On 2-3.5/15 mm	2-3.5	Transparent	15	1/1000
2972265	83252695	Hylsa Snap-On 2-3.5/23 mm	2-3.5	Transparent	23	1/500
2972266	83252652	Hylsa Snap-On 2-3.5/30 mm	2-3.5	Transparent	30	1/500
2972267	83252653	Hylsa Snap-On 2.8-5/10 mm	2.8-5	Transparent	10	1/1000
2972268	83252654	Hylsa Snap-On 2.8-5/15 mm	2.8-5	Transparent	15	1/1000
2972269	83252696	Hylsa Snap-On 2.8-5/23 mm	2.8-5	Transparent	23	1/500
2972270	83252655	Hylsa Snap-On 2.8-5/30 mm	2.8-5	Transparent	30	1/500
2972271	83252656	Hylsa Snap-On 5-8/10 mm	5-8	Transparent	10	1/500
2972272	83252657	Hylsa Snap-On 5-8/15 mm	5-8	Transparent	15	1/500
2972273	83252697	Hylsa Snap-On 5-8/23 mm	5-8	Transparent	23	1/500
2972274	83252658	Hylsa Snap-On 5-8/30 mm	5-8	Transparent	30	1/500
2972275	83252659	Hylsa Snap-On 8-10/10 mm	8-10	Transparent	10	1/500
2972276	83252660	Hylsa Snap-On 8-10/15 mm	8-10	Transparent	15	1/500
2972277	83252698	Hylsa Snap-On 8-10/23 mm	8-10	Transparent	23	1/500
2972278	83252661	Hylsa Snap-On 8-10/30 mm	8-10	Transparent	30	1/500






FLEXIMARK® HYLSA TRANSPARENT • MED EFFEKTIVT SKRAPSKYDD

FLEXIMARK® Hylsa transparent

- För part och kabelmärkning
- Används med FLEXIMARK® Etikett LMB, Märkbricka TMB

Godkännanden: 

Teknisk data

-  **Färger:**
Transparent
-  **Material:**
PVC
Flamskyddad: UL-94 V0
-  **Temperaturområde:**
-50°C till +80°C



Info

Används med FLEXIMARK® Etikett LMB och FLEXIMARK® Märkbricka TMB.

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Kabel Ø (mm)	Färg	Längd (mm)	Enhet/Antal
2972243	83252641	Transparent kabelhylsa 2-4/10 TR	2-4	Transparent	10	1/1000
2972244	83252642	Transparent kabelhylsa 2-4/15 TR	2-4	Transparent	15	1/1000
2972245	83252690	Transparent kabelhylsa 2-4/23 TR	2-4	Transparent	23	1/500
2972246	83252643	Transparent kabelhylsa 2-4/30 TR	2-4	Transparent	30	1/500
2972247	83252644	Transparent kabelhylsa 4-7/10 TR	4-7	Transparent	10	1/500
2972248	83252645	Transparent kabelhylsa 4-7/15 TR	4-7	Transparent	15	1/500
2972249	83252691	Transparent kabelhylsa 4-7/23 TR	4-7	Transparent	23	1/500
2972250	83252646	Transparent kabelhylsa 4-7/30 TR	4-7	Transparent	30	1/200
2972251	83252647	Transparent kabelhylsa 6-10/10 TR	6-10	Transparent	10	1/500
2972252	83252648	Transparent kabelhylsa 6-10/15 TR	6-10	Transparent	15	1/500
2972253	83252692	Transparent kabelhylsa 6-10/23 TR	6-10	Transparent	23	1/200
2972254	83252649	Transparent kabelhylsa 6-10/30 TR	6-10	Transparent	30	1/200



FLEXIMARK® E-PRINTER, 300dpi • TERMOTRANSFERSKRIVARE

FLEXIMARK® Printer cab EOS1/EOS4, 300 dpi

- För utskrift av part, kabel och komponentmärkning samt andra applikationer
- Levereras med programvara FLEXIMARK® Software 10.0
- USB-kabel och färgband (83259604) ingår



Teknisk data

Dimensioner:
HxBxD:
cab EOS1: 189x322x253 mm
cab EOS4: 245x412x264

Skrivhastighet: upp till 101.6 mm/s

Max utskriftsbredd: 106 mm

Max utskriftslängd: 1016 mm

Vikt: 2.2 kg



Info

Används med FLEXIMARK® Software 10.0 och FLEXIMARK® Märksystem för termotransferskrivare.

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Enhet/antal
1635118	83259599	Termotransfer EOS1/300	1/1
1635147	83259598	Termotransfer EOS4/300	1/1
1635119	83259591	Klipp EOS4	1/1

FLEXIMARK® PRINTER cab A4+/A4+M, 300 dpi • TERMOTRANSFERSKRIVARE

FLEXIMARK® Printer cab A4+/A4+M, 300 dpi

- För utskrift av part, kabel och komponentmärkning samt andra applikationer
- Utmärkt för industriell märkning
- Levereras med programvara FLEXIMARK® Software 10.0
- USB-kabel och färgband (83259604) ingår



Teknisk data

Dimensioner:
HxBxD 274x242x446 mm

Skrivhastighet: upp till 250 mm/s

Max utskriftsbredd: 105.7 mm

Max utskriftslängd: 4000 mm

Vikt: cab A4+/A4+M: 9 kg



Info

Används med FLEXIMARK® Software 10.0 och FLEXIMARK® Märksystem för termotransferskrivare.



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Enhet/antal
1648044	83259601	Termotransfer A4+/300	1/1
1648045	83259602	Termotransfer A4+M/300	1/1
1648046	83259603	Perforeringsklipp PCU4/2.5	1/1

FLEXIMARK® FÄRGBAND • FÖR TERMOTRANSFERSKRIVARE

FLEXIMARK® Färgband

- Tabellen nedan visar utbudet av färgband samt rekommenderade färgband till respektive termotransferskrivare
- Det är viktigt att använda rätt färgband till både skrivare och märksystem. Vill du skriva ut på märksystem som avviker från standard, rådgör med oss då du kan behöva ett annat färgband




E-nummer	Artikelnr	Benämning	Bredd (mm)	Längd (m)	Material	Färg	Skrivare	Enhet/antal
1648047	83259604	Färgband R71 55-360 resin	55	360	Harts	Svart	cab A4+/A4+M/EOS1/EOS4	1/1
1648048	83259609	Färgband R71 110-360 resin	110	360	Harts	Svart	cab A4+/A4+M/EOS1/EOS4	1/1
1648060	83260200	Färgband FTI-Y 110-360 resin	110	360	Harts	Svart	cab A4+/A4+M/EOS1/EOS4	1/1
1648061	83260201	Färgband FTI-Y 55-360	55	360	Harts	Svart	cab A4+/A4+M/EOS1/EOS4	1/1
1648062	83260202	Färgband FTI-Y 110-360	110	360	Harts	Vit	cab A4+/A4+M/EOS1/EOS4	1/1
1635111	83260260	Färgband FTI-X 55x360	55	360	Harts	Vit	cab A4+/A4+M/EOS1/EOS4	1/1
1635113	83260261	Färgband FTI-X 110x360	110	360	Harts	Vit	cab A4+/A4+M/EOS1/EOS4	1/1
1635116	83260262	Färgband Y501P 30x450	30	450	Harts	Vit	cab A4+/A4+M/EOS1/EOS4	1/1

FLEXIMARK® Flexiprint TF

- För part och kabelmärkning (0.25-16.00 mm²), elektronisk utrustning, fiberoptiska installationer etc
- Formgiven för cab A4+/A4+M/EOS1/EOS4

Godkännanden: **RoHS** ✓



Teknisk data

- Dimensioner:**
Kärna: 38 mm
- Färger:**
Vit, Gul, Röd, Blå, Grön
- Material:**
Polyester, halogenfri
- Laminat:**
Transparent polyester
- Temperaturområde:**
-40°C till +125°C

Info
Används med FLEXIMARK® Software 10.0

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Kabelarea (mm ²)	Färg	Rek. färgband	Enhet/Antal
2973081	83254365	Flexiprint TF0 Vit	0.25-0.75	Vit	83259604 / 83260201	1/2000
2973082	83254366	Flexiprint TF1 Vit	0.75-1.50	Vit	83259604 / 83260201	1/2000
2940348	83254355	Flexiprint TF1L Vit	0.75-1.50	Vit	83259604 / 83260201	1/2000
2973083	83254367	Flexiprint TF1B Vit	1.50-2.50	Vit	83259604 / 83260201	1/2000
2970394	83254360	Flexiprint TF1BL Vit	1.50-2.50	Vit	83259604 / 83260201	1/2000
2973084	83254368	Flexiprint TF2 Vit	2.50-6.00	Vit	83259604 / 83260201	1/2000
2973085	83254369	Flexiprint TF3 Vit	6.00-16.00	Vit	83259604 / 83260201	1/1000
2973086	83254372	Flexiprint TF0 Gul	0.25-0.75	Gul	83259604 / 83260201	1/2000
2973087	83254378	Flexiprint TF1 Gul	0.75-1.50	Gul	83259604 / 83260201	1/2000
2940347	83254354	Flexiprint TF1L Gul	0.75-1.50	Gul	83259604 / 83260201	1/2000
2973088	83254374	Flexiprint TF1B Gul	1.50-2.50	Gul	83259604 / 83260201	1/2000
2940393	83254359	Flexiprint TF1BL Gul	1.50-2.50	Gul	83259604 / 83260201	1/2000
2973089	83254375	Flexiprint TF2 Gul	2.50-6.00	Gul	83259604 / 83260201	1/2000
2973090	83254376	Flexiprint TF3 Gul	6.00-16.00	Gul	83259604 / 83260201	1/1000

DIMENSIONER

Benämning	Kabelarea (mm ²)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
F0	0.25-0.75	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4
F1	0.75-1.50	23.0	5.2	4.9	11.2	3.5
F1L	0.75-1.50	34.0	5.2	5.0	22.0	3.5
F1B	1.50-2.50	25.0	5.7	5.9	11.2	4.2
F1BL	1.50-2.50	36.0	5.7	6.0	22.0	4.2
F2	2.50-6.00	26.0	7.0	6.5	11.0	5.5
F3	6.00-16.00	41.0	11.0	10.5	17.0	8.4

FLEXIMARK® Etikett TCK

- För kabel och rörmärkning
- Formgiven för E-printer, cabA4+/A4+M/eos4
- Skyddas av en transparent folie
- UV-resistent

Godkännanden: **RoHS** ✓



Montering:



Teknisk data

- Dimensioner:**
Kärna: 38 mm
- Färger:**
Gul, Vit
- Material:**
Polyester, halogenfri
UV-resistent
- Häftämne:**
Acrylbaserad permanent
- Temperaturområde:**
-40°C till +125°C
- Applikerings temperatur:**
Minimum +10°C

Info
Används med FLEXIMARK® Software 10.0

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Storlek BxH (mm)	Skrivyta BxH (mm)	Max kabel Ø (mm)	Färg	Rek. färgband	Enhet/Antal
2972357	83259846	TCK 20	17.8x33.9	16.0x13.0	6	Gul	83259609	1/3000
2972358	83259848	TCK 25	23.5x55.0	21.0x16.0	12	Gul	83259609	1/2400
2972359	83259851	TCK 32	25.0x35.0	25.0x14.0	7	Gul	83259609	1/4500
2972360	83259861	TCK 35	25.0x76.0	23.0x19.0	18	Gul	83259609	1/1800
2972361	83259871	TCK 40	25.0x140.0	24.0x25.0	36	Gul	83259609	1/1050
2972362	83259872	TCK 48	35.6x93.0	32.0x25.0	21	Gul	83259609	1/1500
2972363	83259847	TCK 20	17.8x33.9	16.0x13.0	6	Vit	83259609	1/3000
2972364	83259849	TCK 25	23.5x55.0	21.0x16.0	12	Vit	83259609	1/2400
2972365	83259850	TCK 32	25.0x35.0	25.0x14.0	7	Vit	83259609	1/4500
2972366	83259860	TCK 35	25.0x76.0	23.0x19.0	18	Vit	83259609	1/1800
2972367	83259870	TCK 40	25.0x140.0	24.0x25.0	36	Vit	83259609	1/1050
2972368	83259873	TCK 48	35.6x93.0	32.0x25.0	21	Vit	83259609	1/1500

FLEXIMARK® CABLELABEL PUR • FÖR TERMOTRANSFERSKRIVARE

FLEXIMARK® Cablelabel PUR

- För kabel och rörmärkning
- Formgiven för cab A4+/A4+M/EOS4
- Halogenfri, flamskyddad
- UV-resistent (gäller endast gul)



Godkännanden: **RoHS** ✓

UL94-V0
MIL 81531
MIL-STD-202G

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Storlek BxH (mm)	Antal hål	Färg	Rek. färgband	Enhet/Antal
2973959	83260191	Cablelabel PUR 60-10 YE	60x10	2	Gul	83260201/ 83260260	1/1000
2973960	83260192	Cablelabel PUR 75-15 YE	75x15	2	Gul	83260201/ 83260260	1/1000
2973961	83260193	Cablelabel PUR 75-25 YE	75x25	2	Gul	83260201/ 83260260	1/500
2973962	83260194	Cablelabel PUR 60-10 WH	60x10	2	Vit	83260201/ 83260260	1/1000
2973963	83260195	Cablelabel PUR 75-15 WH	75x15	2	Vit	83260201/ 83260260	1/1000
2973964	83260196	Cablelabel PUR 75-25 WH	75x25	2	Vit	83260201/ 83260260	1/500
2940477	83280260	Cablelabel PUR 60x10 RD	60x10	2	Röd	83260201/ 83260260	1/1000
2940478	83280261	Cablelabel PUR 75x15 RD	75x15	2	Röd	83260201/ 83260260	1/1000
2940479	83280262	Cablelabel PUR 75x25 RD	75x25	2	Röd	83260201/ 83260260	1/500
2940486	83280263	Cablelabel PUR 60x10 OG	60x10	2	Orange	83260201/ 83260260	1/1000
2940487	83280264	Cablelabel PUR 75x15 OG	75x15	2	Orange	83260201/ 83260260	1/1000
2940488	83280265	Cablelabel PUR 75x25 OG	75x25	2	Orange	83260201/ 83260260	1/500
2940490	83280266	Cablelabel PUR 60x10 BU	60x10	2	Blå	83260201/ 83260260	1/1000
2940499	83280267	Cablelabel PUR 75x15 BU	75x15	2	Blå	83260201/ 83260260	1/1000
2940521	83280268	Cablelabel PUR 75x25 BU	75x25	2	Blå	83260201/ 83260260	1/500
2940522	83280269	Cablelabel PUR 60x10 BK	60x10	2	Svart	83260201/ 83260260	1/1000
2940523	83280270	Cablelabel PUR 75x15 BK	75x15	2	Svart	83260201/ 83260260	1/1000
2940524	83280271	Cablelabel PUR 75x25 BK	75x25	2	Svart	83260201/ 83260260	1/500

Teknisk data



Färger:
Gul, Vit, Röd, Orange, Blå



Material:
PUR - Termoplast, polyether, polyuretan, halogenfri, UV-resistent (gäller endast gul)

Råmaterial godkänt enligt:
UL94-V0



Temperaturområde:
-25 °C till + 80 °C




Info

Används med FLEXIMARK® Software 10.0

FLEXIMARK® KRYMPSLANG, FLAT PÅ RULLE • FÖR TERMOTRANSFERSKRIVARE

FLEXIMARK® Krympslang, flat på rulle

- För kabelmärkning och kabelreparation
- Formgiven för cab A4+/A4+M/EOS4
- Tillgänglig i ett flertal färger
- Flat på rulle



Godkännanden: **RoHS** ✓

UL 224
MIL-STD-202G
UL CERT E228117

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Max kabel Ø (mm)	Längd/Rulle (m)	Färg	Rek. färgband	Enhet/Antal (m)
2972369	83251670	Flat krympslang 3/1 Svart	3	30	Svart	83260262	1/30
2972370	83251671	Flat krympslang 6/2 Svart	6	25	Svart	83260262	1/25
2972371	83251672	Flat krympslang 9/3 Svart	9	20	Svart	83260262	1/20
2972372	83251673	Flat krympslang 12/4 Svart	12	20	Svart	83260262	1/20
2972373	83251674	Flat krympslang 18/6 Svart	18	20	Svart	83260262	1/20
2972374	83251680	Flat krympslang 3/1 Gul	3	30	Gul	83260201	1/30
2972375	83251681	Flat krympslang 6/2 Gul	6	25	Gul	83260201	1/25
2972376	83251682	Flat krympslang 9/3 Gul	9	20	Gul	83260201	1/20
2972377	83251683	Flat krympslang 12/4 Gul	12	20	Gul	83260201	1/20
2972378	83251684	Flat krympslang 18/6 Gul	18	20	Gul	83260201	1/20
2972379	83251690	Flat krympslang 3/1 Vit	3	30	Vit	83260201	1/30
2972380	83251691	Flat krympslang 6/2 Vit	6	25	Vit	83260201	1/25
2972381	83251692	Flat krympslang 9/3 Vit	9	20	Vit	83260201	1/20
2972382	83251693	Flat krympslang 12/4 Vit	12	20	Vit	83260201	1/20
2972383	83251694	Flat krympslang 18/6 Vit	18	20	Vit	83260201	1/20

Teknisk data



Färger:
Vit, Gul, Svart



Material:
Polyolefin,
Krympförhållande: 3: 1



Temperaturområde:
-55 °C till + 135 °C



Info

Används med FLEXIMARK® Software 10.0 och tillbehör: Perforeringsklipp PCU4/2.5 eller klipp cab EOS4.

FLEXIMARK® Organiserad Krympslang

- För part och kabelmärkning
- Formgiven för cab A4+/A4+M/
EOS1/EOS4
- Halogenfri
- Även tillgänglig som:
 - Flamskyddad krympslang (UL224) 3:1
 - Dieselresistent krympslang 3:1
(ej halogenfria)

Godkännanden: 

Vidhäftning:

MIL-M 81531 AS
SAE-AS81531-1998

Resistens mot kemikalier:

MIL-M81531 AS
SAE-AS81531-1998

Teknisk data

Färger:
Gul, VitMaterial:
Polyolefin, halogenfri
Krympförhållande 2:1Temperaturområde:
-30°C till +105°CKrymptemperatur:
Minimum +90°C

Info

Används med FLEXIMARK® Software
10.0 och värmepistol.

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Längd/ Märke (mm)	Storlek innan /efter krympning	Färg	Rek. färgband	Antal i bredd på rulle (st)	Enhet/ Antal
2940696	83260062	Org. krympslang 2.4/1.2x38(1) 0-hal Vit	38	2.4/1.2	Vit	83260201	1	1000
2940697	83260063	Org. krympslang 3.2/1.6x38(1) 0-hal Vit	38	3.2/1.6	Vit	83260201	1	1000
2940698	83260064	Org. krympslang 4.8/2.4x38(1) 0-hal Vit	38	4.8/2.4	Vit	83260201	1	1000
2940699	83260065	Org. krympslang 6.4/3.2x38(1) 0-hal Vit	38	6.4/3.2	Vit	83260201	1	1000
2940587	83260066	Org. krympslang 9.5/4.8x38(1) 0-hal Vit	38	9.5/4.8	Vit	83260201	1	500
2940746	83260067	Org. krympslang 12.7/6.4x38(1)0-hal Vit	38	12.7/6.4	Vit	83260201	1	500
2940747	83260068	Org. krympslang 19.1/9.5x38(1)0-hal Vit	38	19.1/9.5	Vit	83260201	1	500
2940748	83260069	Org. krympslang 25.4/12.7x38(1)0-hal Vit	38	25.4/12.7	Vit	83260201	1	300
2940749	83260070	Org. krympslang 38.1/19.1x38(1)0-hal Vit	38	38.1/19.1	Vit	83260201	1	100
-	83260052	Org. krympslang 2.4/1.2x50(1) 0-hal Vit	50	2.4/1.2	Vit	83260201	1	1000
-	83260053	Org. krympslang 3.2/1.6x50(1) 0-hal Vit	50	3.2/1.6	Vit	83260201	1	1000
-	83260054	Org. krympslang 4.8/2.4x50(1) 0-hal Vit	50	4.8/2.4	Vit	83260201	1	1000
-	83260055	Org. krympslang 6.4/3.2x50(1) 0-hal Vit	50	6.4/3.2	Vit	83260201	1	1000
-	83260056	Org. krympslang 9.5/4.8x50(1) 0-hal Vit	50	9.5/4.8	Vit	83260201	1	500
-	83260057	Org. krympslang 12.7/6.4x50(1) 0-hal Vit	50	12.7/6.4	Vit	83260201	1	500
-	83260058	Org. krympslang 19.1/9.5x50(1) 0-hal Vit	50	19.1/9.5	Vit	83260201	1	500
-	83260059	Org. krympslang 25.4/12.7x50(1)0-hal Vit	50	25.4/12.7	Vit	83260201	1	300
-	83260060	Org. krympslang 38.1/19.1x50(1)0-hal Vit	50	38.1/19.1	Vit	83260201	1	100
2940797	83260072	Org. krympslang 2.4/1.2x25(2) 0-hal Vit	25	2.4/1.2	Vit	83260201	2	2000
2940798	83260073	Org. krympslang 3.2/1.6x25(2) 0-hal Vit	25	3.2/1.6	Vit	83260201	2	2000
2940799	83260074	Org. krympslang 4.8/2.4x25(2) 0-hal Vit	25	4.8/2.4	Vit	83260201	2	2000
2940800	83260075	Org. krympslang 6.4/3.2x25(2) 0-hal Vit	25	6.4/3.2	Vit	83260201	2	2000
2940816	83260076	Org. krympslang 9.5/4.8x25(2) 0-hal Vit	25	9.5/4.8	Vit	83260201	2	1000
2940817	83260077	Org. krympslang 12.7/6.4x25(2)0-hal Vit	25	12.7/6.4	Vit	83260201	2	1000
2940818	83260078	Org. krympslang 19.1/9.5x25(2)0-hal Vit	25	19.1/9.5	Vit	83260201	2	1000
2940819	83260079	Org. krympslang 25.4/12.7x25(2)0-hal Vit	25	25.4/12.7	Vit	83260201	2	600
-	83260222	Org. krympslang 2.4/1.2-16.6(3) 0-hal Vit	16.6	2.4/1.2	Vit	83260201	3	3000
-	83260223	Org. krympslang 3.2/1.6-16.6(3) 0-hal Vit	16.6	3.2/1.6	Vit	83260201	3	3000
-	83260224	Org. krympslang 4.8/2.4-16.6(3) 0-hal Vit	16.6	4.8/2.4	Vit	83260201	3	3000
-	83260219	Org. krympslang 2.4/1.2-12.5(4) 0-hal Vit	12.5	2.4/1.2	Vit	83260201	4	4000
-	83260220	Org. krympslang 3.2/1.6-12.5(4) 0-hal Vit	12.5	3.2/1.6	Vit	83260201	4	4000
-	83260221	Org. krympslang 4.8/2.4-12.5(4) 0-hal Vit	12.5	4.8/2.4	Vit	83260201	4	4000
2940883	83260090	Org. krympslang 2.4/1.2x38(1) 0-hal Gul	38	2.4/1.2	Gul	83260201	1	1000
2940884	83260091	Org. krympslang 3.2/1.6x38(1) 0-hal Gul	38	3.2/1.6	Gul	83260201	1	1000
2940885	83260092	Org. krympslang 4.8/2.4x38(1) 0-hal Gul	38	4.8/2.4	Gul	83260201	1	1000
2940886	83260093	Org. krympslang 6.4/3.2x38(1) 0-hal Gul	38	6.4/3.2	Gul	83260201	1	1000
2940887	83260094	Org. krympslang 9.5/4.8x38(1) 0-hal Gul	38	9.5/4.8	Gul	83260201	1	500
2940888	83260095	Org. krympslang 12.7/6.4x38(1)0-hal Gul	38	12.7/6.4	Gul	83260201	1	500
2940889	83260096	Org. krympslang 19.1/9.5x38(1)0-hal Gul	38	19.1/9.5	Gul	83260201	1	500
2940890	83260097	Org. krympslang 25.4/12.7x38(1)0-hal Gul	38	25.4/12.7	Gul	83260201	1	300
2940893	83260098	Org. krympslang 38.1/19.1x38(1)0-hal Gul	38	38.1/19.1	Gul	83260201	1	100
2940856	83260080	Org. krympslang 2.4/1.2x50(1) 0-hal Gul	50	2.4/1.2	Gul	83260201	1	1000
2940857	83260081	Org. krympslang 3.2/1.6x50(1) 0-hal Gul	50	3.2/1.6	Gul	83260201	1	1000
2940858	83260082	Org. krympslang 4.8/2.4x50(1) 0-hal Gul	50	4.8/2.4	Gul	83260201	1	1000
2940859	83260083	Org. krympslang 6.4/3.2x50(1) 0-hal Gul	50	6.4/3.2	Gul	83260201	1	1000
2940860	83260084	Org. krympslang 9.5/4.8x50(1) 0-hal Gul	50	9.5/4.8	Gul	83260201	1	500
2940869	83260085	Org. krympslang 12.7/6.4x50(1)0-hal Gul	50	12.7/6.4	Gul	83260201	1	500
2940870	83260086	Org. krympslang 19.1/9.5x50(1)0-hal Gul	50	19.1/9.5	Gul	83260201	1	500
2940878	83260087	Org. krympslang 25.4/12.7x50(1)0-hal Gul	50	25.4/12.7	Gul	83260201	1	300
2940879	83260088	Org. krympslang 38.1/19.1x50(1)0-hal Gul	50	38.1/19.1	Gul	83260201	1	100
2940897	83260100	Org. krympslang 2.4/1.2x25(2) 0-hal Gul	25	2.4/1.2	Gul	83260201	2	2000
2940898	83260101	Org. krympslang 3.2/1.6x25(2) 0-hal Gul	25	3.2/1.6	Gul	83260201	2	2000
2940904	83260102	Org. krympslang 4.8/2.4x25(2) 0-hal Gul	25	4.8/2.4	Gul	83260201	2	2000
2940905	83260103	Org. krympslang 6.4/3.2x25(2) 0-hal Gul	25	6.4/3.2	Gul	83260201	2	2000
2940906	83260104	Org. krympslang 9.5/4.8x25(2) 0-hal Gul	25	9.5/4.8	Gul	83260201	2	1000
2940907	83260105	Org. krympslang 12.7/6.4x25(2)0-hal Gul	25	12.7/6.4	Gul	83260201	2	1000
2940908	83260106	Org. krympslang 19.1/9.5x25(2)0-hal Gul	25	19.1/9.5	Gul	83260201	2	1000
2940909	83260107	Org. krympslang 25.4/12.7x25(2)0-hal Gul	25	25.4/12.7	Gul	83260201	2	600
2940984	83260228	Org. krympslang 2.4/1.2-16.6(3) 0-hal Gul	16.6	2.4/1.2	Gul	83260201	3	3000
2940985	83260229	Org. krympslang 3.2/1.6-16.6(3) 0-hal Gul	16.6	3.2/1.6	Gul	83260201	3	3000
2940986	83260230	Org. krympslang 4.8/2.4-16.6(3) 0-hal Gul	16.6	4.8/2.4	Gul	83260201	3	3000
2940958	83260225	Org. krympslang 2.4/1.2-12.5(4) 0-hal Gul	12.5	2.4/1.2	Gul	83260201	4	4000
2940959	83260226	Org. krympslang 3.2/1.6-12.5(4) 0-hal Gul	12.5	3.2/1.6	Gul	83260201	4	4000
2940983	83260227	Org. krympslang 4.8/2.4-12.5(4) 0-hal Gul	12.5	4.8/2.4	Gul	83260201	4	4000



FLEXIMARK® FLAGGETIKETT • FÖR TERMOTRANSFERSKRIVARE

FLEXIMARK® Flaggetikett

- För part och kabelmärkning
- Lämplig för inomhusbruk
- Självhäftande
- Formgiven för cab A4+ / A4+M / EOS1 / EOS4

Godkännanden: **RoHS** ✓



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Storlek BxH (mm)	Färg	Rek. färgband	Enhet/Antal
2972384	83254675	Flaggetikett 31x12 Vit	31x15	Vit	83259609 / 83260200	1/2000
1635117	83254676	Flaggetikett 25x12 Vit	25x12	Vit	83259609 / 83260200	1/2000



Info

Används med FLEXIMARK® Software 10.0

Teknisk data



Dimensioner:
Kärna: 38 mm



Färger:
Vit



Material:
PE

Häftämne:
Acrylbased permanent



Temperaturområde:
-20°C till +70°C.


Applicerings temperatur:
Minimum +10°C

FLEXIMARK® ETIKETT TA FOAM • FÖR TERMOTRANSFERSKRIVARE

FLEXIMARK® TA Foam, haklappsskylt

- För komponent och skåpsmärkning
- Självhäftande foam
- Formgiven för cab A4+ / A4+M / EOS4
- UV-resistent

Godkännanden: **RoHS** ✓



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Storlek BxH (mm)	Färg	Rek. färgband	Enhet/Antal
2940694	83260189	TA Foam 40-30 Ø24 mm Silver	40.0x30.0	Silver	83260200 / 83260201	1/1000
2940695	83260190	TA Foam 40-30 Ø24 mm Vit	40.0x30.0	Vit	83260200 / 83260201	1/1000

Teknisk data



Dimensioner:
Kärna: 76 mm



Färger:
Vit, Silver



Material:
Polyester, Foam
UV-resistent

Häftämne:
Acrylbaserad permanent



Temperaturområde:
-40°C till +90°C

Application temperature:
Minimum +10°C.



Info

Används med FLEXIMARK® Software 10.0

FLEXIMARK® ETIKETT TA FOAM • FÖR TERMOTRANSFERSKRIVARE

FLEXIMARK® TA Foam

- För komponent och skåpsmärkning, CE märkning och logotyper
- Självhäftande foam
- Formgiven för cab A4+/A4+M/EOS4
- UV-resistent

Godkännanden: **RoHS** ✓

Teknisk data

- Dimensioner:**
Kärna: 76 mm
- Färger:**
Vit, Silver
- Material:**
Polyester, Foam
UV-resistent
- Häftämne:**
Acrylbaserad permanent
- Temperaturområde:**
-40°C till +90°C
- Applikerings temperatur:**
Minimum +10°C.



Info

Används med FLEXIMARK® Software
10.0. Tillgänglig i flera storlekar.

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Storlek BxH (mm)	Färg	Rek. färgband	Enhet/Antal
2940643	83260164	TA Foam 27-8 Vit	27.0x8.0	Vit	83260200 / 83260201	1/1000
2940644	83260165	TA Foam 27-12.5 Vit	27.0x12.5	Vit	83260200 / 83260201	1/1000
2940645	83260166	TA Foam 27-12.5 Silver	27.0x12.5	Silver	83260200 / 83260201	1/1000
2940646	83260167	TA Foam 27-15 Silver	27.0x15.0	Silver	83260200 / 83260201	1/1000
2940647	83260168	TA Foam 27-18 Silver	27.0x18.0	Silver	83260200 / 83260201	1/1000
2940648	83260169	TA Foam 27-18 Vit	27.0x18.0	Vit	83260200 / 83260201	1/1000
2940649	83260170	TA Foam 30-40 Silver	30.0x40.0	Silver	83260200 / 83260201	1/1000
2940650	83260171	TA Foam 35-15 Silver	35.0x15.0	Silver	83260200 / 83260201	1/1000
2940671	83260172	TA Foam 35-18 Silver	35.0x18.0	Silver	83260200 / 83260201	1/1000
2940672	83260173	TA Foam 45-15 Silver	45.0x15.0	Silver	83260200 / 83260201	1/1000
2940673	83260174	TA Foam 45-15 Vit	45.0x15.0	Vit	83260200 / 83260201	1/1000
2940674	83260175	TA Foam 48-19 Vit	48.0x19.0	Vit	83260200 / 83260201	1/1000
2940675	83260176	TA Foam 50-15 Silver	50.0x15.0	Silver	83260200 / 83260201	1/1000
2940676	83260177	TA Foam 50-25 Silver	50.0x25.0	Silver	83260200 / 83260201	1/1000
2940677	83260178	TA Foam 60-30 Vit	60.0x30.0	Vit	83260200 / 83260201	1/750
2940678	83260179	TA Foam 60-30 Silver	60.0x30.0	Silver	83260200 / 83260201	1/750
2940679	83260180	TA Foam 70-18 Vit	70.0x18.0	Vit	83260200 / 83260201	1/1000
2940680	83260181	TA Foam 90-30 Vit	90.0x30.0	Vit	83260200 / 83260201	1/250
2940685	83260182	TA Foam 90-30 Silver	90.0x30.0	Silver	83260200 / 83260201	1/250
-	83260183	TA Foam 90-45 Silver	90.0x45.0	Silver	83260200 / 83260201	1/250
-	83260184	TA Foam 90-45 Vit	90.0-45.0	Vit	83260200 / 83260201	1/250
-	83260185	TA Foam 100-30 Silver	100.0-30.0	Silver	83260200 / 83260201	1/250
-	83260186	TA Foam 100-50 Silver	100.0-50.0	Silver	83260200 / 83260201	1/250
-	83260187	TA Foam 100-50 Vit	100.0-50.0	Vit	83260200 / 83260201	1/250
-	83260188	TA Foam 105-140 Silver	105.0-140.0	Silver	83260200 / 83260201	1/250

FLEXIMARK® ETIKETT TA SELF-ADHESIVE • FÖR TERMOTRANSFERSKRIVARE

FLEXIMARK® Etikett TA

- För komponentmärkning
- Självhäftande med rundade hörn
- Formgiven för cab A4+/A4+M/EOS1/EOS4
- UV-resistent

Godkännanden: **RoHS** ✓

Teknisk data

- Dimensioner:**
Kärna: 38 mm
- Färger:**
Vit, Gul, Silver (matt)
Även tillgänglig i blank
- Material:**
Polyester, halogenfri
UV-resistent
- Häftämne:**
Acrylbaserad permanent
- Temperaturområde:**
-40°C till +125°C
- Applikerings temperatur:**
Minimum +10°C.



Info

Används med FLEXIMARK® Software 10.0
Tillgänglig i flera storlekar

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Storlek BxH (mm)	Färg	Rek. färgband	Enhet/Antal
2972902	83259582	Etikett TA MT300 7-8 Gul	7.0x8.0	Gul	83259609	1/10000
2972911	83259611	Etikett TA MT302 15-6 Gul	15.0x6.0	Gul	83259609	1/10000
2972928	83259628	Etikett TA MT300 18-9 Gul	18.0x9.0	Gul	83259609	1/10000
2972934	83259634	Etikett TA MT300 20-8 Gul	20.0x8.0	Gul	83259609	1/10000
2972941	83259641	Etikett TA MT300 25.4-12.7 Gul	25.4x12.7	Gul	83259609	1/10000
2972953	83259653	Etikett TA MT300 26-10 Gul	26.0x10.0	Gul	83259609	1/10000
2972908	83259694	Etikett TA MT300 38-19 Gul	38.0x19.0	Gul	83259809	1/2000
2973000	83259700	Etikett TA MT300 45-23 Gul	45.0x23.0	Gul	83259809	1/2000
2973024	83259724	Etikett TA MT300 65-35 Gul	65.0x36.0	Gul	83259809	1/1000
2973057	83259763	Etikett TA MT300 101.6-36 Gul	101.6x36.0	Gul	83259809	1/1000
2972901	83259581	Etikett TA MT302 7-8 Vit	7.0x8.0	Vit	83259809	1/10000
-	83259610	Etikett TA MT302 15-6 Vit	15.0x6.0	Vit	83259809	1/10000
2972929	83259629	Etikett TA MT302 18-9 Vit	18.0x9.0	Vit	83259809	1/10000
2972935	83259635	Etikett TA MT302 20-8 Vit	20.0x8.0	Vit	83259809	1/10000
2972943	83259643	Etikett TA MT302 25.4-12.7 Vit	25.4x12.7	Vit	83259809	1/10000
2972955	83259655	Etikett TA MT302 26-10 Vit	26.0x10.0	Vit	83259809	1/10000
2972995	83259695	Etikett TA MT302 38-19 Vit	38.0x19.0	Vit	83259809	1/2000
2973001	83259701	Etikett TA MT302 45-23 Vit	45.0x23.0	Vit	83259809	1/2000
2973025	83259725	Etikett TA MT302 65-35 Vit	65.0x36.0	Vit	83259809	1/1000
2973058	83259764	Etikett TA MT302 101.6-36 Vit	101.6x36.0	Vit	83259809	1/1000

FLEXIMARK® Kundenpassad märkning FCC

Välj kundanpassade märksystem för snabb och enkel montering. Levereras sorterade enligt beställning, färdiga att monteras direkt på plats.

FLEXIMARK® erbjuder ett brett sortiment av kundanpassade märksystem. Allt från standard system till mer avancerade märksystem inklusive rostfri syrafast märkning.

FLEXIMARK® har lång erfarenhet av kundanpassade märksystem och kan uppfylla de flesta krav och önskemål. FLEXIMARK® Kundenpassade märksystem levereras med kvalitet.

Effektivisera och spara tid genom att låta oss producera din märkning. Vid beställning av kundanpassade märksystem, kontakta Fleximark eller närmaste återförsäljare. För komplett utbud och mer information se: www.fleximark.se



Beställning av kundanpassade märksystem:

1. Skapa en Excel-fil med textinformation och kvantitet för varje märke som ska produceras.

Enkelradig märkning:

Kolumn A: Textinformation
Kolumn B: Kvantitet

Dubbelradig märkning:

Kolumn A (rad ett): Textinformation
Kolumn B (rad två): Textinformation
Kolumn C: Kvantitet

2. Skicka din beställning tillsammans med Excel-filer och leveransinformation direkt till Fleximark eller till närmaste återförsäljare av FLEXIMARK® Märksystem.
3. Din order administreras och överlämnas för produktion.
4. FLEXIMARK® Kundenpassade märksystem produceras och skickas sorterade enligt önskemål inom 24 timmar från det att ordern har överlämnats för produktion.

Enkelradig märkning

	A	B	C	D
1	K1 TELIA MOBILE		4	
2	K1-K3 TELIA MOBILE		4	
3	K2 TELIA MOBILE		4	
4	K3 TELIA MOBILE		4	
5	L1 TELIA MOBILE		4	
6	L1-L6 TELIA MOBILE		4	
7	L2 TELIA MOBILE		4	
8	L3 TELIA MOBILE		4	
9				
10				
11				

Dubbelradig märkning

	A	B	C	D
1	K1 TELIA MOBILE	T26-SDV -2312		2
2	K1-K3 TELIA MOBILE	T71-SDV -1103		4
3	K2 TELIA MOBILE	T71-SDV -1107		2
4	K3 TELIA MOBILE	T71-SDV -1136		2
5	L1 TELIA MOBILE	T71-SDV -2103		4
6	L1-L6 TELIA MOBILE	T71-SDV -2107		4
7	L2 TELIA MOBILE	T71-SDV -2136		4
8	L3 TELIA MOBILE	T71-SDV -7207		4
9	L4 TELIA MOBILE	T72-SDV -1107		4
10	L5 TELIA MOBILE	T75-SDV -3103		4
11	L6 TELIA MOBILE	T75-SDV -3107		4



FLEXIMARK® Rostfri syrafast märkning FCC

- Kundenpassad kabel, rör och komponentmärkning
- Levereras prägade enligt beställning med eller utan buntband
- Rostfritt syrafast stål

Godkännande:  RoHS



Teknisk data

-  **Dimensioner:**
Höjd märke:
En rad 9,9 mm
Två rader 13,9 mm
- Teckenstorlek:** 4,2 mm
- Tillgängliga tecken:**
A-Ö Ü 0-9 ~+/-.,
X Earth tecken
-  **Material:**
Rostfritt syrafast stål
SIS SS2348 (AISI-316)
-  **Temperaturområde:**
-80°C till +500°C

LÅGT MÄRKE

Avsedd för kabelmärkning. Monteras med rostfria syrafasta stålband (1 eller 2 textrader).



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Rader	Tecken	Buntband (mm)
2972325	83251402	SMC 0-15 FCC	1	0-15	-
-	83251454	SMC 16-25 FCC	1	16-25	-
-	83251405	SMC 0-15 4.6-150 FCC	1	0-15	LS 4.6x150
-	83251455	SMC 16-25 4.6-150 FCC	1	16-25	LS 4.6x150
2972159	83251406	SMC 0-15 4.6-200 FCC	1	0-15	LS 4.6x200
-	83251456	SMC 16-25 4.6-200 FCC	1	16-25	LS 4.6x200
-	83251407	SMC 0-15 4.6-360 FCC	1	0-15	LS 4.6x360
-	83251457	SMC 16-25 4.6-360 FCC	1	16-25	LS 4.6x360
-	83251422	SMC2R 0-15 FCC	2	0-15	-
-	83251466	SMC2R 16-25 FCC	2	16-25	-
-	83251425	SMC2R 0-15 4.6-150 FCC	2	0-15	LS 4.6x150
-	83251467	SMC2R 16-25 4.6-150 FCC	2	16-25	LS 4.6x150
-	83251426	SMC2R 0-15 4.6-200 FCC	2	0-15	LS 4.6x200
-	83251468	SMC2R 16-25 4.6-200 FCC	2	16-25	LS 4.6x200
-	83261427	SMC2R 0-15 4.6-360 FCC	2	0-15	LS 4.6x360
-	83251469	SMC2R 16-25 4.6-360 FCC	2	16-25	LS 4.6x360

Rostfria syrafasta buntband:

Teknisk data

-  **Material:**
Rostfritt syrafast stål
SIS SS2348 (AISI 316)
- Godkännande:**
UL*, DNV 2397
-  **Temperaturområde:**
-80°C till +500°C

LÅGT MÄRKE

Avsedd för kabelmärkning. Monteras med plastbuntband (1 eller 2 textrader).



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Rader	Tecken	Buntband (mm)
2972161	83251446	SMC/P 0-15 FCC	1	0-15	**
-	83251475	SMC/P 16-25 FCC	1	16-25	**
-	83251441	SMC/P 0-15 BT2S-M0 FCC	1	0-15	BT2S-M0 203x4.6
-	83251442	SMC/P 16-25 BT2S-M0 FCC	1	16-25	BT2S-M0 203x4.6

Plastbuntband:

Teknisk data

-  **Dimensioner:**
Längd: 203 mm
Bredd: 4,6 mm
Bunt diameter: 1,5-51 mm
-  **Färger:** Svart
-  **Material:**
BT2S-M0: Nylon 6.6
- Godkännande:** UL V2

FÖRHÖJT MÄRKE

Avsedd för kabelmärkning inom ex. livsmedelsindustrin. Monteras med rostfria syrafasta stålband eller plastbuntband (1 eller 2 xtrader).



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Rader	Tecken	Buntband (mm)
2940594	83251448	SMCH/P 0-15 FCC	1	0-15	**
-	83251476	SMCH/P 16-25 FCC	1	16-25	**
-	83251413	SMCH/P 0-15 BT2S-M0 FCC	1	0-15	BT2S-M0 203x4.6
-	83251444	SMCH/P 16-25 BT2S-M0 FCC	1	16-25	BT2S-M0 203x4.6
-	83251445	SMC2RH/P 0-15 BT2S-M0 FCC	2	0-15	BT2S-M0 203x4.6
-	83251471	SMC2RH/P 16-25 BT2S-M0 FCC	2	16-25	BT2S-M0 203x4.6
-	83251449	SMC2RH/P 0-15 FCC	2	0-15	-
-	83251477	SMC2RH/P 16-25 FCC	2	16-25	-

** Avsedd för plastsbuntband och industrier som ex. livsmedelsindustrin. Antalet tecken per märke gäller standardskyltar. För skyltar som överskrider detta intervall beräknas priset för varje projekt.

KOMPONENTMÄRKE

Avsedd för komponentmärkning och andra utrustningar. Monteras med rostfria syrafasta stålband eller plastbuntband (1 eller 2 textrader).



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Rader	Tecken	Enhet/Antal
-	83251450	SM 0-15 FCC	1	0-15	1/1
-	83251478	SM 16-25 FCC	1	16-25	1/1
-	83251451	SM 0-15 BT2S-M0 FCC	2	0-15	1/1
-	83251479	SM 16-25 BT2S-M0 FCC	2	16-25	1/1

Antal tecken per skylt anger standardskyltar. Skyltar som överskrider detta intervall beräknas prismässigt för varje tillfälle

FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCC

- Kundanpassad kabelmärkning
- Valfria tecken, figurer och symboler
- Halogenfri och flamskyddad
- UV-resistent

Godkännanden: **RoHS** ✓

UL94-V0
MIL 81531
MIL-STD-202G



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Storlek BxH (mm)	Färg	Fästhål	Enhet/Antal
-	61800391	Cablelabel PUR 60x10 YE FCC	60x10	Gul	2	1/1
-	61800392	Cablelabel PUR 75x15 YE FCC	75x15	Gul	2	1/1
-	61800393	Cablelabel PUR 75x25 YE FCC	75x25	Gul	2	1/1
-	61800394	Cablelabel PUR 60x10 WH FCC	60x10	Vit	2	1/1
-	61800395	Cablelabel PUR 75x15 WH FCC	75x15	Vit	2	1/1
-	61800396	Cablelabel PUR 75x25 WH FCC	75x15	Vit	2	1/1
-	61800397	Cablelabel PUR 60x10 RD FCC	60x10	Röd	2	1/1
-	61800398	Cablelabel PUR 75x15 RD FCC	75x15	Röd	2	1/1
-	61800399	Cablelabel PUR 75x25 RD FCC	75x25	Röd	2	1/1
-	61800400	Cablelabel PUR 60x10 OG FCC	60x10	Orange	2	1/1
-	61800401	Cablelabel PUR 75x15 OG FCC	75x15	Orange	2	1/1
-	61800402	Cablelabel PUR 75x25 OG FCC	75x15	Orange	2	1/1
-	61800403	Cablelabel PUR 60x10 BU FCC	60x10	Blå	2	1/1
-	61800404	Cablelabel PUR 75x15 BU FCC	75x15	Blå	2	1/1
-	61800412	Cablelabel PUR 75x25 BU FCC	75x25	Blå	2	1/1
-	61800406	Cablelabel PUR 60x10 BK FCC	60x10	Svart	2	1/1
-	61800407	Cablelabel PUR 75x15 BK FCC	75x15	Svart	2	1/1
-	61800413	Cablelabel PUR 75x25 BK FCC	75x15	Svart	2	1/1

Teknisk data



Färger:

Gul, Vit



Material:

PUR - Termoplast, polyeter, polyuretan, halogenfri, UV-resistent

Råmaterial godkänt enligt:

UL94-V0



Temperaturområde:

-25°C till +80°C



Info

För beställning av FLEXIMARK® Märksystem FCC, kontakta Fleximark eller närmaste återförsäljare.

FLEXIMARK® KABELMÄRKNING FCC • KUNDANPASSADE MÄRKSISTEM

FLEXIMARK® Kabelmärkning FCC

- Kundanpassad kabelmärkning
- Valfria tecken, figurer och symboler på en eller två teckenrader
- Levereras komplett med skyltprofil och buntband sorterade på linjal

Godkännanden: **RoHS** ✓



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Bredd (mm)	Textlängd/Märke (mm)	Färg	Enhet/Antal
-	83251300	Kabelmärke 6 Gul FCC	6	35/50	Gul	1/1
-	83251301	Kabelmärke 6 Vit FCC	6	35/50	Vit	1/1
2972162	83251320	Kabelmärke 9.5 Gul FCC	9.5	35/50	Gul	1/1
-	83251321	Kabelmärke 9.5 Vit FCC	9.5	35/50	Vit	1/1
2940593	83274670	Kabelmärke LFL 9.5-35 Gul FCC*	9.5	35/50	Gul	1/1
-	83251350	Kabelmärke FCC 19 Gul FCC	19	Enligt beställning	Gul	1/1
-	83251351	Kabelmärke FCC 19 Vit FCC	19	Enligt beställning	Vit	1/1

Teknisk data



Dimensioner:

Buntband: 142x2.4 mm (standard, svart)



Färger:

Etikett: Gul, Vit
Text: Svart

Skyltprofil: Transparent



Material:

Etikett: PVC
* Etikett LFL 9.5-35 Gul: Polyester, halogenfri

Skyltprofil: Polyethylene, halogenfri, UV-resistent



Temperaturområde:

-25°C till +70°C



Info

För beställning av FLEXIMARK® Märksystem FCC, kontakta Fleximark eller närmaste återförsäljare.


FLEXIMARK® Flexiprint FCC

- Kundenpassad part och kabelmärkning (0.25 mm² till 16 mm²), elektrisk utrustning och fiberinstallationer etc
- Snabb montering med enkel låsfunktion för snabb och säker applicering
- Valfria tecken, figurer och symboler på en eller två teckenrader
- Max 7 tecken per teckenrad

Godkännanden: **RoHS** ✓

DIMENSIONER

Benämning	Kabelarea (mm ²)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
F0	0.25-0.75	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4
F1	0.75-1.50	23.0	5.2	4.9	11.2	3.5
F1L	0.75-1.50	34.0	5.2	5.0	22.0	3.5
F1B	1.50-2.50	25.0	5.7	5.9	11.2	4.2
F1BL	1.50-2.50	36.0	5.7	6.0	22.0	4.2
F2	2.50-6.00	26.0	7.0	6.5	11.0	5.5
F3	6.00-16.00	41.0	11.0	10.5	17.0	8.4



Teknisk data



Dimensioner:

Teckenstorlek:

BxL 80-100x210 mm

Kabelarea: 0.25-16 mm²

Tjocklek: 0.175 mm



Färger:

Vit, Gul, Blå, Grön, Röd



Material:

Polyester, halogenfri

Laminat:

Transparent polyester



Temperaturområde:

-40°C till +125°C



Info

För beställning av FLEXIMARK® Märksystem FCC, kontakta Fleximark eller närmaste återförsäljare.



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Kabelarea (mm ²)	Storlek/Märke (mm)	Färg	Enhet/ Antal
2940571	83251100	F0 Gul FCC	0.25-0.75	22.9x5.2	Gul	1/1
2940572	83251101	F0 Vit FCC	0.25-0.75	22.9x5.2	Vit	1/1
-	83251102	F0 Grön FCC	0.25-0.75	22.9x5.2	Grön	1/1
-	83251103	F0 Blå FCC	0.25-0.75	22.9x5.2	Blå	1/1
-	83251104	F0 Röd FCC	0.25-0.75	22.9x5.2	Röd	1/1
2940573	83251110	F1 Gul FCC	0.75-1.50	23.0x5.2	Gul	1/1
2940574	83251111	F1 Vit FCC	0.75-1.50	23.0x5.2	Vit	1/1
-	83251112	F1 Grön FCC	0.75-1.50	23.0x5.2	Grön	1/1
-	83251113	F1 Blå FCC	0.75-1.50	23.0x5.2	Blå	1/1
-	83251114	F1 Röd FCC	0.75-1.50	23.0x5.2	Röd	1/1
-	83251160	F1L Gul FCC	0.75-1.50	34.0x5.2	Gul	1/1
-	83251161	F1L Vit FCC	0.75-1.50	34.0x5.2	Vit	1/1
-	83251162	F1L Grön FCC	0.75-1.50	34.0x5.2	Grön	1/1
-	83251163	F1L Blå FCC	0.75-1.50	34.0x5.2	Blå	1/1
-	83251164	F1L Röd FCC	0.75-1.50	34.0x5.2	Röd	1/1
2940575	83251120	F1B Gul FCC	1.50-2.50	25.0x5.7	Gul	1/1
2940576	83251121	F1B Vit FCC	1.50-2.50	25.0x5.7	Vit	1/1
-	83251122	F1B Grön FCC	1.50-2.50	25.0x5.7	Grön	1/1
-	83251123	F1B Blå FCC	1.50-2.50	25.0x5.7	Blå	1/1
-	83251124	F1B Röd FCC	1.50-2.50	25.0x5.7	Röd	1/1
-	83251170	F1BL Gul FCC	1.50-2.50	36.0x5.7	Gul	1/1
-	83251171	F1BL Vit FCC	1.50-2.50	36.0x5.7	Vit	1/1
-	83251172	F1BL Grön FCC	1.50-2.50	36.0x5.7	Grön	1/1
-	83251173	F1BL Blå FCC	1.50-2.50	36.0x5.7	Blå	1/1
-	83251174	F1BL Röd FCC	1.50-2.50	36.0x5.7	Röd	1/1
2940577	83251130	F2 Gul FCC	2.50-6.00	26.0x7.0	Gul	1/1
2940578	83251131	F2 Vit FCC	2.50-6.00	26.0x7.0	Vit	1/1
-	83251132	F2 Grön FCC	2.50-6.00	26.0x7.0	Grön	1/1
-	83251133	F2 Blå FCC	2.50-6.00	26.0x7.0	Blå	1/1
-	83251134	F2 Röd FCC	2.50-6.00	26.0x7.0	Röd	1/1
2940579	83251140	F3 Gul FCC	6.00-16.00	41.0x11.0	Gul	1/1
2940580	83251141	F3 Vit FCC	6.00-16.00	41.0x11.0	Vit	1/1
-	83251142	F3 Grön FCC	6.00-16.00	41.0x11.0	Grön	1/1
-	83251143	F3 Blå FCC	6.00-16.00	41.0x11.0	Blå	1/1
-	83251144	F3 Röd FCC	6.00-16.00	41.0x11.0	Röd	1/1

FLEXIMARK® Organiserad krympslang FCC

- Kundenpassad partmärkning
- Flat krympslang, idealisk som partmärkning
- Halogenfri
- Levereras sorterad

Godkännanden: **RoHS** ✓

Vidhäftning:

MIL-M 81531 AS. SAE-AS81531-1998

Resistens mot kemikalier:

MIL-M81531 AS. SAE-AS81531-1998

Teknisk data



Färger:

Gul, Vit



Material:

Polyolefin, halogenfri

Krympförhållande 2:1



Temperaturområde:

-30°C till +105°C

Krymptemperatur:

Minimum +90°C



Info

För beställning av FLEXIMARK® Märksystem FCC, kontakta Fleximark eller närmaste återförsäljare.

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Färg	Storlek före/efter krymp	Längd (mm)	Enhet/ Antal
-	83280243	FCC O.kry 2.4/0.8-12.5 YE	Gul	2.4/0.8	12.5	1/1
-	83280244	FCC O.kry 3.2/1.0-12.5 YE	Gul	3.2/1.0	12.5	1/1
-	83280245	FCC O.kry 4.8/1.6-12.5 YE	Gul	4.8/1.6	12.5	1/1
-	83280246	FCC O.kry 2.4/0.8-16.6 YE	Gul	2.4/0.8	16.6	1/1
-	83280247	FCC O.kry 3.2/1.0-16.6 YE	Gul	3.2/1.0	16.6	1/1
-	83280248	FCC O.kry 4.8/1.6-16.6 YE	Gul	4.8/1.6	16.6	1/1
-	83280249	FCC O.kry 2.4/1.2-12.5 0-hal YE	Gul	2.4/0.8	12.5	1/1
-	83280250	FCC O.kry 3.2/1.6-12.5 0-hal YE	Gul	3.2/1.0	12.5	1/1
-	83280251	FCC O.kry 4.8/2.4-12.5 0-hal YE	Gul	4.8/1.6	12.5	1/1
-	83280252	FCC O.kry 2.4/1.2-16.6 0-hal YE	Gul	2.4/0.8	16.6	1/1
-	83280253	FCC O.kry 3.2/1.6-16.6 0-hal YE	Gul	3.2/1.0	16.6	1/1
-	83280254	FCC O.kry 4.8/2.4-16.6 0-hal YE	Gul	4.8/1.6	16.6	1/1



FLEXIMARK® Krympslang FCC

- Kundenpassad kabelmärkning eller kabelreparation
- Tillgänglig i flera färger
- Valfria tecken, figurer och symboler
- Flamskyddad

Godkännanden: **RoHS** ✓

ASTM D635-HB
DIN 5510 part 2

Järnvägsnormer:

UNI CEI 11170-3 class LR4
CEN/TS 45545-2 class HL3



SVART

E-nummer	Artikelnr	Max innerdiameter (mm)	Antal tecken	Färg	Textfärg	Enhet/Antal
-	83280029	3,2	1-7	Svart	Vit	1/1
-	83280030	3,2	8-12	Svart	Vit	1/1
-	83280031	3,2	13-17	Svart	Vit	1/1
-	83280032	4,8	1-7	Svart	Vit	1/1
-	83280033	4,8	8-12	Svart	Vit	1/1
-	83280034	4,8	13-17	Svart	Vit	1/1
-	83280035	6,4	1-7	Svart	Vit	1/1
-	83280036	6,4	8-12	Svart	Vit	1/1
-	83280037	6,4	13-17	Svart	Vit	1/1
-	83280038	9,5	1-7	Svart	Vit	1/1
-	83280039	9,5	8-12	Svart	Vit	1/1
-	83280040	9,5	13-17	Svart	Vit	1/1
-	83280041	12,7	1-7	Svart	Vit	1/1
-	83280042	12,7	8-12	Svart	Vit	1/1
-	83280043	12,7	13-17	Svart	Vit	1/1
-	83280044	19,1	1-7	Svart	Vit	1/1
-	83280045	19,1	8-12	Svart	Vit	1/1
-	83280046	19,1	13-17	Svart	Vit	1/1
-	83262771	25,4	1-7	Svart	Vit	1/1
-	83262772	25,4	8-12	Svart	Vit	1/1
-	83262773	25,4	13-17	Svart	Vit	1/1

Teknisk data

Färger:
Vit, Gul Svart, Röd, Blå

Material:
Polyolefin, halogenfri

Flamskyddad enligt:
ASTM D 635-HB

Krympförhållande 2:1

Temperaturområde:
-30°C till +105°C

Krymptemperatur:
Minimum +90°C

Info

Används med FLEXIMARK® Värme-
pistol för krympslang (Artikelnr
83251660). För beställning av FLEXI-
MARK® Märksystem FCC, kontakta
Fleximark eller närmaste återförsäl-
jare.

FLEXIMARK® Krympslang FCC

RÖD

E-nummer	Artikelnr	Max innerdiameter (mm)	Antal tecken	Färg	Textfärg	Enhet/ Antal
-	83262690	3,2	1-7	Röd	Vit	1/1
-	83262691	3,2	8-12	Röd	Vit	1/1
-	83262692	3,2	13-17	Röd	Vit	1/1
-	83262693	4,8	1-7	Röd	Vit	1/1
-	83262694	4,8	8-12	Röd	Vit	1/1
-	83262695	4,8	13-17	Röd	Vit	1/1
-	83262696	6,4	1-7	Röd	Vit	1/1
-	83262697	6,4	8-12	Röd	Vit	1/1
-	83262698	6,4	13-17	Röd	Vit	1/1
-	83262699	9,5	1-7	Röd	Vit	1/1
-	83262700	9,5	8-12	Röd	Vit	1/1
-	83262701	9,5	13-17	Röd	Vit	1/1
-	83262702	12,7	1-7	Röd	Vit	1/1
-	83262703	12,7	8-12	Röd	Vit	1/1
-	83262704	12,7	13-17	Röd	Vit	1/1
-	83262705	19,1	1-7	Röd	Vit	1/1
-	83262706	19,1	8-12	Röd	Vit	1/1
-	83262707	19,1	13-17	Röd	Vit	1/1
-	83262774	25,4	1-7	Röd	Vit	1/1
-	83262775	25,4	8-12	Röd	Vit	1/1
-	83262776	25,4	13-17	Röd	Vit	1/1

VIT

E-nummer	Artikelnr	Max innerdiameter (mm)	Antal tecken	Färg	Textfärg	Enhet/ Antal
-	83262730	3,2	1-7	Vit	Svart	1/1
-	83262731	3,2	8-12	Vit	Svart	1/1
-	83262732	3,2	13-17	Vit	Svart	1/1
-	83262733	4,8	1-7	Vit	Svart	1/1
-	83262734	4,8	8-12	Vit	Svart	1/1
-	83262735	4,8	13-17	Vit	Svart	1/1
-	83262736	6,4	1-7	Vit	Svart	1/1
-	83262737	6,4	8-12	Vit	Svart	1/1
-	83262738	6,4	13-17	Vit	Svart	1/1
-	83262739	9,5	1-7	Vit	Svart	1/1
-	83262740	9,5	8-12	Vit	Svart	1/1
-	83262741	9,5	13-17	Vit	Svart	1/1
-	83262742	12,7	1-7	Vit	Svart	1/1
-	83262743	12,7	8-12	Vit	Svart	1/1
-	83262744	12,7	13-17	Vit	Svart	1/1
-	83262745	19,1	1-7	Vit	Svart	1/1
-	83262746	19,1	8-12	Vit	Svart	1/1
-	83262747	19,1	13-17	Vit	Svart	1/1
-	83262783	25,4	1-7	Vit	Svart	1/1
-	83262784	25,4	8-12	Vit	Svart	1/1
-	83262785	25,4	13-17	Vit	Svart	1/1



GUL

E-nummer	Artikelnr	Max innerdiameter (mm)	Antal tecken	Färg	Textfärg	Enhet/ Antal
-	83262710	3,2	1-7	Gul	Svart	1/1
-	83262711	3,2	8-12	Gul	Svart	1/1
-	83262712	3,2	13-17	Gul	Svart	1/1
-	83262713	4,8	1-7	Gul	Svart	1/1
-	83262714	4,8	8-12	Gul	Svart	1/1
-	83262715	4,8	13-17	Gul	Svart	1/1
-	83262716	6,4	1-7	Gul	Svart	1/1
-	83262717	6,4	8-12	Gul	Svart	1/1
-	83262718	6,4	13-17	Gul	Svart	1/1
-	83262719	9,5	1-7	Gul	Svart	1/1
-	83262720	9,5	8-12	Gul	Svart	1/1
-	83262721	9,5	13-17	Gul	Svart	1/1
-	83262722	12,7	1-7	Gul	Svart	1/1
-	83262723	12,7	8-12	Gul	Svart	1/1
-	83262724	12,7	13-17	Gul	Svart	1/1
-	83262725	19,1	1-7	Gul	Svart	1/1
-	83262726	19,1	8-12	Gul	Svart	1/1
-	83262727	19,1	13-17	Gul	Svart	1/1
-	83262780	25,4	1-7	Gul	Svart	1/1
-	83262781	25,4	8-12	Gul	Svart	1/1
-	83262782	25,4	13-17	Gul	Svart	1/1

BLÅ

E-nummer	Artikelnr	Max innerdiameter (mm)	Antal tecken	Färg	Textfärg	Enhet/ Antal
-	83262670	3,2	1-7	Blå	Vit	1/1
-	83262671	3,2	8-12	Blå	Vit	1/1
-	83262672	3,2	13-17	Blå	Vit	1/1
-	83262673	4,8	1-7	Blå	Vit	1/1
-	83262674	4,8	8-12	Blå	Vit	1/1
-	83262675	4,8	13-17	Blå	Vit	1/1
-	83262676	6,4	1-7	Blå	Vit	1/1
-	83262677	6,4	8-12	Blå	Vit	1/1
-	83262678	6,4	13-17	Blå	Vit	1/1
-	83262679	9,5	1-7	Blå	Vit	1/1
-	83262680	9,5	8-12	Blå	Vit	1/1
-	83262681	9,5	13-17	Blå	Vit	1/1
-	83262682	12,7	1-7	Blå	Vit	1/1
-	83262683	12,7	8-12	Blå	Vit	1/1
-	83262684	12,7	13-17	Blå	Vit	1/1
-	83262685	19,1	1-7	Blå	Vit	1/1
-	83262686	19,1	8-12	Blå	Vit	1/1
-	83262687	19,1	13-17	Blå	Vit	1/1
-	83262777	25,4	1-7	Blå	Vit	1/1
-	83262778	25,4	8-12	Blå	Vit	1/1
-	83262779	25,4	13-17	Blå	Vit	1/1

FLEXIMARK® kan tillhandahålla andra storlekar och material på begäran - kontakta oss!

FLEXIMARK® Märksystem

Resistens test FLEXIMARK® Märksystem



Produkt	Temperaturområde	Resistens test			Kemikalieresistens test								Kemikalieresistens test med nötning av märktext							
		UV	Åldring	Nötning av märktext	Diesel	Syra (H ₂ SO ₄), 25%	Alkali (Detergent solution, 10%)	Destillerat vatten	Saltt vatten (5% NaCl)	Transformatorolja (Nytro 10X)	Etanol	Diesel	Syra (H ₂ SO ₄), 25%	Alkali (Detergent solution, 10%)	Destillerat vatten	Saltvatten (5% NaCl)	Transformatorolja (Nytro 10X)	Etanol		
Rostfri syrafast märkning FCC	max +500°C	✓	✓	NT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Brytremsa MINI	-20°C - +65°C	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Snäpplist PGS, MINI	-20°C - +45°C	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Skyltprofil PTEF, CAB, PTE	-75°C - +80°C	✓	✓	NT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Hylsor	-40°C - +80°C	✓	✓	NT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Flexiprint LF	-40°C - +125°C	✓	✓	✓	NR	NR	X	X	X	X	X	NR	NR	NR	✓	✓	✓	✓	NR	
Etikett LCK	-40°C - +125°C	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cablelabel LFL	-40°C - +125°C	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cablelabel TFL	-40°C - +125°C	✓	✓	✓	NR	X	NR	X	X	X	X	NR	✓	NR	✓	✓	✓	✓	✓	
Etikett LA	-40°C - +125°C	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Etikett TA	-40°C - +150°C	✓	✓	✓	X	X	NR	X	X	X	X	✓	✓	NR	✓	✓	✓	✓	✓	
Kabelmärkning FCC	-30°C - +70°C	✓	✓	NT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

För att möta de höga kraven och för att säkerställa kvaliteten av FLEXIMARK® Märksystem har ett provtest genomförts av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Kemi och Materialteknik - Polymerteknik med hjälp av SP-Metod 2171.

- ✓ = Testad och rekommenderad.
- X = Ej testad. En kemikalieresistens test har utförts istället.
- NT = Ej testad. Märktext har ett automatiskt skydd i form av en skyltprofil, hylsa eller liknande.
- NR = Rekommenderas inte.

Test	Metod och kriterier
Åldringsresistens	Accelererad åldring i värmskåp motsvarande ca 30 års användning vid +20°C. Värmskåp med fläkt, min 25 luftväxlingar per timma. En för hylsmaterialet (kabeln) lämplig temperatur och tid väljs. Efter åldring kontrolleras monterade hylsor med avseende på vidhäftning, sprickbildning, krympning etc. Demonerbarhet hos monterade hylsor kontrolleras.
UV-resistens	Exponering motsvarande 1 års utomhusexponering i södra Sverige. Exponeringen utförs enligt ISO 4892-2, metod A. Utvärdering med avseende på dragbrotttöjning (ISO 527 enligt 2.4) och avseende på färg- textbeständighet.
Nötningsresistens hos märktext	Enligt SP-Metod 2172 (nötningsmaskin). Belastning 75 g per mm dorndiameter. Min 200+200 cykler.
Kemikalieresistens	Färdiga hylsor, monterade på största respektive minsta diameter, förvaras 24h vid 23±2°C i aktuell kemikalie. Efter torkning/värmebehandling i 2h vid 70±2°C undersöks hylsorna med avseende på funktion färg- och textbeständighet. Textbeständighet utvärderas enligt pkt 3.6 Nötningsbeständighet*
Kemikalieresistens med nötningstest	Använda kemikalier: Syntetisk dieselolja, Svavelsyra 25%, Basiskt rengöringsmedel (Berol226, 10%), Destillerat vatten, Saltvatten (5% NaCl), Transformatorolja (Nytro 10x), Etanol, Andra kemikalier på begäran.
	Kombination av nötningsresistens test och kemikalieresistens test.

ANVÄNDNING AV VÅRA PRODUKTER

Överensstämmelsen av våra produkter med relevanta europeiska direktiv samt efterlevnaden av bestämmelserna däri, skall anges av CE-märkningen.

Säkerheten för våra produkter är nära förknippade med hur de används. Kunskap om och efterlevnaden till respektive internationella/nationella normer för

användning (t.ex. DIN VDE 0100, 0298) är obligatoriska. Särskilda risker finns vid felaktigt installation. Detta gäller för alla våra produkter/poster:

Installationen får endast utföras av en behörig elektriker! Annars finns risk för elektriska stötar eller brand orsakat av elektrisk ström!

ÖLFLEX®

UNITRONIC®

ETHERLINE®

HITRONIC®

EPIC®

SKINTOP®

SILVYN®

FLEXIMARK®

