

EPIC®

guide



Rektangulära kontaktdon

-  H-A Kontaktinsatser och kontaktkåpor
-  H-B Kontaktinsatser och kontaktkåpor
-  Stift och hylsor
-  Verktyg och tillbehör



MILTRONIC

H-A Kabel-, chassi- och skarvkåpor

H-A Kabel-, chassi- och skarvkåpor följer industristandard med små och kompakta yttermått. Kåporna är uppbyggda av stabilt och robust aluminiumgjutgods som ger ett effektivt mekaniskt skydd i krävande industrimiljö. Standard DIN 43652 samt skyddsklass IP65.

EPIC® H-A TS/TSH Kabelkåpa

Låsbultar för enkelbygel, sidokabelingång

Benämning/ utförande	Art nr	LxBxH mm
H-A 10 TS M20	19445000	63X30X53
H-A 10 TS M25	19445500	63X30X53
H-A 10 TSH M25	79462400	63X30X67
H-A 16 TS M20	19564000	79X30X58
H-A 16 TS M25	19564500	79X30X58
H-A 16 TS M25	79492400	79X30X72



EPIC® H-A TG/TGH Kabelkåpa

Låsbultar för enkelbygel, rak kabelingång

Benämning/ utförande	Art nr	LxBxH mm
H-A 10 TG M20	19446000	63X30X53
H-A 10 TG M25	19446100	63X30X53
H-A 10 TGH M25	79460400	63X30X67
H-A 16 TG M20	19565000	79X30X58
H-A 16 TG M25	19565300	79X30X58
H-A 16 TGH M25	79490400	79X30X72



EPIC® H-A AG Chassikåpa

Låsbygel, öppen botten

Benämning/ utförande	Art nr	LxBxH mm
H-A 10 AG-LB	10442000	63x30x25
H-A 16 AG-LB	10462000	79x30x25



EPIC® H-A AD Chassikåpa

Låsbygel och lock, öppen botten

Benämning/ utförande	Art nr	LxBxH mm
H-A 10 AD-LB	70444000	63x30x25
H-A 16 AD-LB	70474000	79x30x25



EPIC® H-A SGR/SGRL Chassikåpa

Låsbygel

Benämning/ utförande	Art nr	LxBxH mm
H-A 10 SGR-LB M20	19448100	63X30X57
H-A 10 SGR-LB M25	19448000	63X30X57
H-A 16 SGR-LB M20	19567100	79X30X57
H-A 16 SGR-LB M25	19567000	79X30X57
H-A 10 SGRL-LB M20x2	19450100	63x30x57
H-A 16 SGRL-LB M20x2	19568100	79x30x57
H-A 16 SGRL-LB M25x2	19568000	79X30X57



EPIC® H-A SDR-LB/SDRL-LB Chassikåpa

Lock, kabelingång och låsbygel

Benämning/utförande	Art nr	LxBxH mm
H-A 10 SDR-LB M20	79455200	63X30X57
H-A 10 SDR-LB M25	79455400	63X30X57
H-A 16 SDR-LB M20	79485200	79X30X57
H-A 16 SDR-LB M25	79485400	79X30X57
H-A 10 SDRL-LB M20x2	79456200	63x30x57
H-A 10 SDRL-LB M25x2	79456400	63X30X57
H-A 16 SDRL-LB M20x2	79486200	79x30x57
H-A 16 SDRL-LB M25x2	79486400	79X30X57



EPIC® H-A TBF-LB/TBFH-LB Skarvkåpa

Rak kabelingång och låsbygel

Benämning/utförande	Art nr	LxBxH mm
H-A 10 TBF-LB M20	19439000	63x30x48
H-A 10 TBF-LB M25	79450000	63x30x48
H-A 16 TBF-LB M20	19563000	79x30x53
H-A 16 TBF-LB M25	19563200	79x30x53
H-A 10 TBFH-LB M25	79450400	74x30x62
H-A 16 TBFH-LB M20	79480200	79x30x67
H-A 16 TBFH-LB M25	79480400	79x30x67



EPIC® H-A 32 TG Kabelkåpa

Rak kabelingång, 4 låsbultar

Benämning/utförande	Art nr	LxBxH mm
H-A 32 TG M25	19582000	82x56x75
H-A 32 TG M32	19583000	82x56x75
H-A 32 TG M40	79520600	82x56x75



EPIC® H-A 32 TS Kabelkåpa

Sidokabelingång, 4 låsbultar

Benämning/utförande	Art nr	LxBxH mm
H-A 32 TS M25	19576000	82x56x75
H-A 32 TS M32	19577000	82x56x75
H-A 32 TS M40	19577500	82x56x75



EPIC® H-A 32 TGB Kabelkåpa

Rak kabelingång, dubbla låsbyglar

Benämning/utförande	Art nr	LxBxH mm
H-A 32 TGB M32	19585000	82x56x75
H-A 32 TGB M40	79525800	82x56x75



EPIC® H-A 32 TSB Kabelkåpa

Sidokabelingång, dubbla låsbyglar

Benämning/utförande	Art nr	LxBxH mm
H-A 32 TSB M25	19578000	82x56x75
H-A 32 TSB M32	19579000	82x56x75
H-A 32 TSB M40	79527800	82x56x75



EPIC® H-A 32 AG Chassikåpa

Dubbla låsbyglar, öppen botten

Benämning/utförande	Art nr	LxBxH mm
H-A 32 AG	10472000	82x56x26



EPIC® H-A 32 SGR/SGRL Chassikåpa

Kabelingång, dubbla låsbyglar

Benämning/utförande	Art nr	LxBxH mm
H-A 32 SGR M25	19474000	82x56x75
H-A 32 SGR M32	19474100	82x56x75
H-A 32 SGR M40	79505800	82x56x75
H-A 32 SGRL M25x2	19482000	82x56x75
H-A 32 SGRL M40x2	79506800	82x56x75



EPIC® H-A 32 AD-BO Chassikåpa

Lock, 4 låsbultar, öppen botten

Benämning/utförande	Art nr	LxBxH mm
H-A 32 AD-BO Chassikåpa	70503000	82x56x26



EPIC® H-A 32 SDR/SDRL Chassikåpa

Lock, kabelingång, 4 låsbultar

Benämning/utförande	Art nr	LxBxH mm
H-A 32 SDR-BO M25	79515200	82x56x75
H-A 32 SDR-BO M32	79515400	82x56x75
H-A 32 SDR-BO M40	79515600	82x56x75
H-A 32 SDRL-BO M25x2	79516200	82x56x75
H-A 32 SDRL-BO M32x2	79516400	82x56x75
H-A 32 SDRL-BO M40x2	79516600	82x56x75



EPIC® H-A 32 TBF Skarvkåpa

Rak kabelingång, dubbla låsbyglar

Benämning/utförande	Art nr	LxBxH mm
H-A 32 TBF M25	19588000	82x56x77
H-A 32 TBF M32	19588500	82x56x77
H-A 32 TBF M40	79480400	82x56x77



MC Moduluppbyggda kontaktinsatser

MC Moduluppbyggda kontaktinsatser består av infästningsram (MCR), samt en kombination av modulblock i utförande enligt önskemål. MCR fästram finns i 4 olika storlekar med 2, 3, 5 eller 7 modulplatser. MC Modulinsats monteras i H-B kontaktkåpor med passande storlek.

EPIC® MCR 6 2 modulplatser Ram 	EPIC® MCR 10 3 modulplatser Ram 	EPIC® MCR 16 5 modulplatser Ram 	EPIC® MCR 24 7 modulplatser Ram 																																																
Mått: 51x36 mm	Mått: 64x36 mm	Mått: 85x36 mm	Mått: 111x36 mm																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Benämning</th> <th>Beskrivning</th> <th>Art nr</th> <th>Modulplats</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MCR 6 S</td> <td>Hane</td> <td>10381000</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>MCR 6 B</td> <td>Hona</td> <td>10381100</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Benämning	Beskrivning	Art nr	Modulplats	MCR 6 S	Hane	10381000	2	MCR 6 B	Hona	10381100	2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Benämning</th> <th>Beskrivning</th> <th>Art nr</th> <th>Modulplats</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MCR 10 S</td> <td>Hane</td> <td>10381200</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>MCR 10 B</td> <td>Hona</td> <td>10381300</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Benämning	Beskrivning	Art nr	Modulplats	MCR 10 S	Hane	10381200	3	MCR 10 B	Hona	10381300	3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Benämning</th> <th>Beskrivning</th> <th>Art nr</th> <th>Modulplats</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MCR 16 S</td> <td>Hane</td> <td>10381400</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>MCR 16 B</td> <td>Hona</td> <td>10381500</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Benämning	Beskrivning	Art nr	Modulplats	MCR 16 S	Hane	10381400	5	MCR 16 B	Hona	10381500	5	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Benämning</th> <th>Beskrivning</th> <th>Art nr</th> <th>Modulplats</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MCR 24 S</td> <td>Hane</td> <td>10381600</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>MCR 24 B</td> <td>Hona</td> <td>10381700</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>	Benämning	Beskrivning	Art nr	Modulplats	MCR 24 S	Hane	10381600	7	MCR 24 B	Hona	10381700	7
Benämning	Beskrivning	Art nr	Modulplats																																																
MCR 6 S	Hane	10381000	2																																																
MCR 6 B	Hona	10381100	2																																																
Benämning	Beskrivning	Art nr	Modulplats																																																
MCR 10 S	Hane	10381200	3																																																
MCR 10 B	Hona	10381300	3																																																
Benämning	Beskrivning	Art nr	Modulplats																																																
MCR 16 S	Hane	10381400	5																																																
MCR 16 B	Hona	10381500	5																																																
Benämning	Beskrivning	Art nr	Modulplats																																																
MCR 24 S	Hane	10381600	7																																																
MCR 24 B	Hona	10381700	7																																																
Kontaktkåpa: H-B 6	Kontaktkåpa: H-B 10	Kontaktkåpa: H-B 16	Kontaktkåpa: H-B 24																																																

Modulblock

Modulblock kan väljas och kombineras till önskad funktion inom fästramens storlek. Modulblockens bredd är 1 eller 2 modulplatser.

EPIC® MC 3 630V 40A 	EPIC® MC 3 1000V 50A 	EPIC® MC 4 400V 14A 	EPIC® MC 4 630V 25A 																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Benämning</th> <th>Beskrivning</th> <th>Art nr</th> <th>Modulplats</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MCS 3 CM</td> <td>Hane</td> <td>10382000</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MCB 3 CM</td> <td>Hona</td> <td>10382100</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Benämning	Beskrivning	Art nr	Modulplats	MCS 3 CM	Hane	10382000	1	MCB 3 CM	Hona	10382100	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Benämning</th> <th>Beskrivning</th> <th>Art nr</th> <th>Modulplats</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MCS 3 CM-HV</td> <td>Hane</td> <td>10399800</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MCB 3 CM-HV</td> <td>Hona</td> <td>10399900</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Benämning	Beskrivning	Art nr	Modulplats	MCS 3 CM-HV	Hane	10399800	1	MCB 3 CM-HV	Hona	10399900	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Benämning</th> <th>Beskrivning</th> <th>Art nr</th> <th>Modulplats</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MCS 4 F</td> <td>Hane</td> <td>10399600</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MCB 4 F</td> <td>Hona</td> <td>10399700</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Benämning	Beskrivning	Art nr	Modulplats	MCS 4 F	Hane	10399600	1	MCB 4 F	Hona	10399700	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Benämning</th> <th>Beskrivning</th> <th>Art nr</th> <th>Modulplats</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MCS 4 CM</td> <td>Hane</td> <td>10399000</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MCB 4 CM</td> <td>Hona</td> <td>10399100</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Benämning	Beskrivning	Art nr	Modulplats	MCS 4 CM	Hane	10399000	1	MCB 4 CM	Hona	10399100	1								
Benämning	Beskrivning	Art nr	Modulplats																																																								
MCS 3 CM	Hane	10382000	1																																																								
MCB 3 CM	Hona	10382100	1																																																								
Benämning	Beskrivning	Art nr	Modulplats																																																								
MCS 3 CM-HV	Hane	10399800	1																																																								
MCB 3 CM-HV	Hona	10399900	1																																																								
Benämning	Beskrivning	Art nr	Modulplats																																																								
MCS 4 F	Hane	10399600	1																																																								
MCB 4 F	Hona	10399700	1																																																								
Benämning	Beskrivning	Art nr	Modulplats																																																								
MCS 4 CM	Hane	10399000	1																																																								
MCB 4 CM	Hona	10399100	1																																																								
Crimpanslutning, kontakter typ MC 3,6 CM*	Crimpanslutning, kontakter typ MC 3,6 CM*	Fjäderklämsanslutning	Crimpanslutning, kontakter typ H-BE 2,5 CM*																																																								
EPIC® MC 5 400V 16A 	EPIC® MC 5 400V 20A 	EPIC® MC 5 1000V 16A 	EPIC® MC 10 250V 10A 																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Benämning</th> <th>Beskrivning</th> <th>Art nr</th> <th>Modulplats</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MCS 5 CG</td> <td>Hane</td> <td>103844MS</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MCB 5 CG</td> <td>Hona</td> <td>103845MS</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Benämning	Beskrivning	Art nr	Modulplats	MCS 5 CG	Hane	103844MS	1	MCB 5 CG	Hona	103845MS	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Benämning</th> <th>Beskrivning</th> <th>Art nr</th> <th>Modulplats</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MCS 5 CM</td> <td>Hane</td> <td>10382200</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MCB 5 CM</td> <td>Hona</td> <td>10382300</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Benämning	Beskrivning	Art nr	Modulplats	MCS 5 CM	Hane	10382200	1	MCB 5 CM	Hona	10382300	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Benämning</th> <th>Beskrivning</th> <th>Art nr</th> <th>Modulplats</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MCS 5 CG</td> <td>Hane</td> <td>10383200</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MCB 5 CG</td> <td>Hona</td> <td>10383300</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Benämning	Beskrivning	Art nr	Modulplats	MCS 5 CG	Hane	10383200	1	MCB 5 CG	Hona	10383300	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Benämning</th> <th>Beskrivning</th> <th>Art nr</th> <th>Modulplats</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MCS 10 CG</td> <td>Hane</td> <td>10383400</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MCB 10 CG</td> <td>Hona</td> <td>10383500</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Benämning	Beskrivning	Art nr	Modulplats	MCS 10 CG	Hane	10383400	1	MCB 10 CG	Hona	10383500	1								
Benämning	Beskrivning	Art nr	Modulplats																																																								
MCS 5 CG	Hane	103844MS	1																																																								
MCB 5 CG	Hona	103845MS	1																																																								
Benämning	Beskrivning	Art nr	Modulplats																																																								
MCS 5 CM	Hane	10382200	1																																																								
MCB 5 CM	Hona	10382300	1																																																								
Benämning	Beskrivning	Art nr	Modulplats																																																								
MCS 5 CG	Hane	10383200	1																																																								
MCB 5 CG	Hona	10383300	1																																																								
Benämning	Beskrivning	Art nr	Modulplats																																																								
MCS 10 CG	Hane	10383400	1																																																								
MCB 10 CG	Hona	10383500	1																																																								
Crimpanslutning, kontakter typ MC 2,5 CG**	Crimpanslutning, kontakter typ MC 2,5 CG**	Crimpanslutning, kontakter typ MC 2,5 CG**	Crimpanslutning, kontakter typ H-D 1,6 CG**																																																								
EPIC® MC 10 250V 10A 	EPIC® MC 20 100V 4A 	EPIC® MC 2 1000V 82A 	EPIC® MC 3 KOAX RG 58 																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Benämning</th> <th>Beskrivning</th> <th>Art nr</th> <th>Modulplats</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MCS 10 CM</td> <td>Hane</td> <td>10382400</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MCB 10 CM</td> <td>Hona</td> <td>10382500</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Benämning	Beskrivning	Art nr	Modulplats	MCS 10 CM	Hane	10382400	1	MCB 10 CM	Hona	10382500	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Benämning</th> <th>Beskrivning</th> <th>Art nr</th> <th>Modulplats</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MCS 20 CG</td> <td>Hane</td> <td>10383600</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MCB 20 CG</td> <td>Hona</td> <td>10383700</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Benämning	Beskrivning	Art nr	Modulplats	MCS 20 CG	Hane	10383600	1	MCB 20 CG	Hona	10383700	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Benämning</th> <th>Beskrivning</th> <th>Art nr</th> <th>Modulplats</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MCS 2</td> <td>Hane 2pol</td> <td>10344100</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>MCS 2</td> <td>Hane 1+PE</td> <td>10344600</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>MCB 2</td> <td>Hona 2pol</td> <td>10345100</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>MCB 2</td> <td>Hona 1+PE</td> <td>10345600</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Benämning	Beskrivning	Art nr	Modulplats	MCS 2	Hane 2pol	10344100	2	MCS 2	Hane 1+PE	10344600	2	MCB 2	Hona 2pol	10345100	2	MCB 2	Hona 1+PE	10345600	2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Benämning</th> <th>Beskrivning</th> <th>Art nr</th> <th>Modulplats</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MCS 3 Koax</td> <td>Hane</td> <td>10399200</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MCB 3 Koax</td> <td>Hona</td> <td>10399300</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Benämning	Beskrivning	Art nr	Modulplats	MCS 3 Koax	Hane	10399200	1	MCB 3 Koax	Hona	10399300	1
Benämning	Beskrivning	Art nr	Modulplats																																																								
MCS 10 CM	Hane	10382400	1																																																								
MCB 10 CM	Hona	10382500	1																																																								
Benämning	Beskrivning	Art nr	Modulplats																																																								
MCS 20 CG	Hane	10383600	1																																																								
MCB 20 CG	Hona	10383700	1																																																								
Benämning	Beskrivning	Art nr	Modulplats																																																								
MCS 2	Hane 2pol	10344100	2																																																								
MCS 2	Hane 1+PE	10344600	2																																																								
MCB 2	Hona 2pol	10345100	2																																																								
MCB 2	Hona 1+PE	10345600	2																																																								
Benämning	Beskrivning	Art nr	Modulplats																																																								
MCS 3 Koax	Hane	10399200	1																																																								
MCB 3 Koax	Hona	10399300	1																																																								
Crimpanslutning, kontakter typ H-D 1,6 CM*	Crimpanslutning, kontakter typ M-D 1,0 CG**	Skruvanslutning, OBS! Hög effekt, använd alltid PE	Crimpanslutning, kontakter typ KOAX																																																								

EPIC® MC ProfiBus DP  	EPIC® MC 4 RJ45 	EPIC® MC Demonteringsverktyg 																														
<table><tr><th>Benämning</th><th>Beskrivning</th><th>Art nr</th><th>Modulplats</th></tr><tr><td>MCS 2 SS</td><td>Hane</td><td>10390400</td><td>1</td></tr><tr><td>MCB 2 BS</td><td>Hona</td><td>10390500</td><td>1</td></tr></table> Skruvanslutning	Benämning	Beskrivning	Art nr	Modulplats	MCS 2 SS	Hane	10390400	1	MCB 2 BS	Hona	10390500	1	<table><tr><th>Benämning</th><th>Beskrivning</th><th>Art nr</th><th>Modulplats</th></tr><tr><td>MCS 8 RJ45</td><td>Hane</td><td>10344300</td><td>2</td></tr><tr><td>MCB 8 RJ45</td><td>Hona</td><td>10345300</td><td>2</td></tr></table> Crimpanslutning, kontakter typ H-D 1,6 CM*	Benämning	Beskrivning	Art nr	Modulplats	MCS 8 RJ45	Hane	10344300	2	MCB 8 RJ45	Hona	10345300	2	<table><tr><th>Benämning</th><th>Beskrivning</th><th>Art nr</th></tr><tr><td>MC Tool</td><td>Demontering</td><td>11171200</td></tr></table>	Benämning	Beskrivning	Art nr	MC Tool	Demontering	11171200
Benämning	Beskrivning	Art nr	Modulplats																													
MCS 2 SS	Hane	10390400	1																													
MCB 2 BS	Hona	10390500	1																													
Benämning	Beskrivning	Art nr	Modulplats																													
MCS 8 RJ45	Hane	10344300	2																													
MCB 8 RJ45	Hona	10345300	2																													
Benämning	Beskrivning	Art nr																														
MC Tool	Demontering	11171200																														

*) Svarvade kontakter ***) Stansformade kontakter

H-A 3 Kabel- och chassikåpor

H-A 3 Kabel- och chassikåpor har mycket kompakta mått och är den minsta storleken av kåpor i CONTACTs program. H-A 3 Kabel- och chassikåpor finns i två utföranden, av metall eller plast, enligt standard DIN EN 50262 med metrisk gänga M20.

</

*) Levereras med förskruvning



Kontaktinsatser för H-A kontaktkåpor

Kontaktinsatser med skruv- eller kontaktpressanslutning passande i kontaktkåpor, serie H-A.

Kontaktinsatser med skruvanslutning är försedda med trådskydd.

EPIC® H-A 3 Kontaktinsats, 3+PE 400V 10A



Area: 0,5–2,5 mm²

Benämning	Beskrivning	Art nr
H-A 3 SS	Hane, skruv	10420000
H-A 3 BS	Hona, skruv	10421000

Kontaktkåpa: H-A 3

EPIC® H-A 4 Kontaktinsats, 4+PE 400V 10A



Area: 0,5–2,5 mm²

Benämning	Beskrivning	Art nr
H-A 4 SS	Hane, skruv	10431000
H-A 4 BS	Hona, skruv	10432000

Kontaktkåpa: H-A 3

EPIC® H-A 10 Kontaktinsats 250V 16A



Area: 0,5–2,5 mm²

Benämning	Beskrivning	Art nr
H-A 10 SS	Hane, skruv	10440100
H-A 10 BS	Hona, skruv	10441100

Kontaktkåpa: H-A 10

EPIC® H-A 16 Kontaktinsats 250V 16A



Area: 0,5–2,5 mm²

Benämning	Beskrivning	Art nr
H-A 16 SS	Hane, skruv	10530000
H-A 16 BS	Hona, skruv	10531000

Kontaktkåpa: H-A 16

EPIC® H-A 32 Kontaktinsats, 32+PE 250V 16A



Area: 0,5–2,5 mm²

Benämning	Beskrivning	Art nr
H-A 16 SS 1-16	Hane, skruv	10530000
H-A 16 SS 17-32	Hane, skruv	10540000
H-A 16 BS 1-16	Hona, skruv	10531000
H-A 16 BS 17-32	Hona, skruv	10541000

Kontaktkåpa: H-A 32

EPIC® H-D 7 Kontaktinsats, 7+PE

Metallkåpa 24V 10A
Plastkåpa 250V 10A



Area: 0,14–2,5 mm²

Benämning	Beskrivning	Art nr
H-D 7 SCM*	Hane, crimp	11250500
H-D 7 BCM*	Hona, crimp	11251500
H-D 7 SCG**	Hane, crimp	11250000
H-D 7 BCG**	Hona, crimp	11251000

Kontaktkåpa: H-A 3

EPIC® H-D 8 Kontaktinsats

Metallkåpa 24V 10A

Plastkåpa 250V 10A



Area: 0,14–2,5 mm²

Benämning	Beskrivning	Art nr
H-D 8 SCM*	Hane, crimp	11252500
H-D 8 BCM*	Hona, crimp	11253500

Kontaktkåpa: H-A 3

EPIC® H-D 15 Kontaktinsats 250V 10A



Area: 0,14–2,5 mm²

Benämning	Beskrivning	Art nr
H-D 15 SCM*	Hane, crimp	11283200
H-D 15 BCM*	Hona, crimp	11282200
H-D 15 SCG**	Hane, crimp	11255000
H-D 15 BCG**	Hona, crimp	11256000

Kontaktkåpa: H-A 10

EPIC® H-D 25 Kontaktinsats 250V 10A



Area: 0,14–2,5 mm²

Benämning	Beskrivning	Art nr
H-D 25 SCM*	Hane, crimp	11283300
H-D 25 BCM*	Hona, crimp	11282300
H-D 25 SCG**	Hane, crimp	11260000
H-D 25 BCG**	Hona, crimp	11261000

Kontaktkåpa: H-A 16

EPIC® H-Q 5 Kontaktinsats, 5+PE 230/400V 16A



Area: 0,5–4,0 mm²

Benämning	Beskrivning	Art nr
H-Q 5 SC***	Hane, crimp, PE=skruv	10431500
H-Q 5 BC***	Hona, crimp, PE=skruv	10432500

Kontaktkåpa: H-A 3

EPIC® STA 6 Kontaktinsats 60V 10A



Area: 0,5–1,5 mm²

Benämning	Beskrivning	Art nr
STA 6 FS	Hane, skruv	10488100
STA 6 SS	Hona, skruv	10486100

Kontaktkåpa: H-A 3

EPIC® STA 14 Kontaktinsats 60V 10A



Area: 0,5–1,5 mm²

Benämning	Beskrivning	Art nr
STA 14 FS	Hane, skruv	10493100
STA 14 SS	Hona, skruv	10491100

Kontaktkåpa: H-A 10

EPIC® STA 20 Kontaktinsats 60V 10A



Area: 0,5–1,5 mm²

Benämning	Beskrivning	Art nr
STA 20 FS	Hane, skruv	10503100
STA 20 SS	Hona, skruv	10501100

Kontaktkåpa: H-A 16

*) H-D 1,6 CM Svarvade kontakter **) H-D 1,6 CG Stansformade kontakter ***) H-BE 2,5 CM Svarvade kontakter

H-B Kabel-, chassi- och skarvkåpor, låsning med enkelbyglar

H-B Kabel-, chassi- och skarvkåpor, låsning med enkelbyglar följer industristandard DIN 43652. Kontaktkåporna tillverkas av pulverlackerat aluminiumgjutgods för bästa skydd i krävande industrimiljö. Låsdetaljer av stål eller rostfritt stål. Skyddsklass IP65.

EPIC® H-B TG/TGH Kabelkåpa

Låsbultar för enkelbygel, rak kabelingång

Benämning/utförande	Art nr	LxBxH mm
H-B 6 TG M20	19011000	60x43x52
H-B 6 TG M25	19021000	60x43x52
H-B 6 TGH M25	79020200	60x43x72
H-B 6 TGH M32	79020400	60x43x72
H-B 10 TG-RO M20	19040900	73x43x52
H-B 10 TG-RO M25	19040700	73x43x52
H-B 10 TGH-RO M25	79044200	73x43x72
H-B 10 TGH-RO M32	79044400	73x43x72
H-B 16 TG-RO M25	19080900	93x43x61
H-B 16 TGH-RO M25	79094200	93x43x76
H-B 16 TGH-RO M32	79094400	93x43x76
H-B 16 TGH-RO M40	79094600	93x43x76
H-B 24 TG-RO M25	19121900	120x43x61
H-B 24 TG-RO M32	19111900	120x43x61
H-B 24 TGH-RO M25	79144400	120x43x76
H-B 24 TGH-RO M32	79147600	120x43x76
H-B 24 TGH-RO M40	79144800	120x43x76



EPIC® H-B TS/TSH Kabelkåpa

Låsbultar för enkelbygel, sidokabelingång

Benämning/utförande	Art nr	LxBxH mm
H-B 6 TS M20	19012000	60x43x52
H-B 6 TS M25	19022000	60x43x52
H-B 6 TSH M25	79022200	60x43x72
H-B 6 TSH M32	79022400	60x43x72
H-B 10 TS-RO M20	19042900	73x43x52
H-B 10 TS-RO M25	19042800	73x43x52
H-B 10 TSH-RO M25	79054200	72x43x72
H-A 10 TSH-RO M32	79054400	72x43x72
H-B 16 TS-RO M25	19082900	93x43x61
H-B 16 TS-RO M32	19092900	93x43x61
H-B 16 TSH-RO M25	79104200	93x43x76
H-B 16 TSH-RO M32	79104400	93x43x76
H-B 16 TSH-RO M40	79104800	93x43x76
H-B 24 TS-RO M25	19113900	120x43x61
H-B 24 TS-RO M32	19123900	120x43x61
H-B 24 TSH-RO M25	79154400	120x43x76
H-B 24 TSH-RO M32	79154600	120x43x76
H-B 24 TSH-RO M40	79154800	120x43x76



EPIC® H-B TSH-ZB Kabelkåpa

Centralbygel, sidokabelingång

Benämning/utförande	Art nr	LxBxH mm
H-B 10 TSH-ZB 21	70074800	73x43x72
H-B 16 TSH-ZB 21	70124200	93x43x76
H-B 24 TSH-ZB 21	70174400	120x43x76
H-B 24 TSH-ZB 29	70174200	120x43x76



EPIC® H-B AD-LB Chassiskåpa

Enkel låsbygel, lock, öppen botten

Benämning/utförande	Art nr	LxBxH mm
H-B 6 AD-LB	10004000	60x43x28
H-B 10 AD-LB	10033900	73x43x28
H-B 16 AD-LB	10073900	93x43x28
H-B 24 AD-LB	10103900	120x43x28



EPIC® H-B SGR/SGRH Chassiskåpa

Enkel låsbygel, en kabelingång

Benämning/utförande	Art nr	LxBxH mm
H-B 6 SGR M20	19005000	60x43x57
H-B 6 SGR M25	79005600	60x43x57
H-B 6 SGRH-LB M25	79005200	60x43x74
H-B 6 SGRH-LB M32	79005400	60x43x74
H-B 10 SGR-LB M20	19034900	73x43x57
H-B 10 SGR-LB M25	19034700	73x43x57
H-B 10 SGRH-LB M25	79060200	73x43x74
H-B 10 SGRH-LB M32	79060400	73x43x74
H-B 16 SGR-LB M25	19074900	93x43x64
H-B 16 SGRH-LB M25	79110200	93x43x84
H-B 16 SGRH-LB M32	79110400	93x43x84
H-B 24 SGR-LB M25	19104900	120x43x64
H-B 24 SGRH-LB M25	79160200	120x43x84
H-B 24 SGRH-LB M32	79160400	120x43x84



Kåporna finns även med 2 kabelingångar

EPIC® H-B SDR/SDRH Chassiskåpa

Enkel låsbygel och lock

Benämning/utförande	Art nr	LxBxH mm
H-B 6 SDR M20	19007000	60x43x57
H-B 6 SDR M25	79015600	60x43x57
H-B 6 SDRH M25	79015200	60x43x74
H-B 6 SDRH M32	79015400	60x43x74
H-B 10 SDR-LB M20	19036900	73x43x57
H-B 10 SDR-LB M25	79064600	73x43x57
H-B 10 SDRH-LB M25	79064200	73x43x74
H-B 10 SDRH-LB M32	79064400	73x43x74
H-B 16 SDR-LB M25	19076900	93x43x64
H-B 16 SDRH-LB M25	79114200	93x43x84
H-B 16 SDRH-LB M32	79114400	93x43x84
H-B 24 SDR-LB M25	19107900	120x43x64
H-B 24 SDRH-LB M25	79164200	120x43x84
H-B 24 SDRH-LB M32	79164400	120x43x84



Kåporna finns även med 2 kabelingångar

EPIC® H-B AG-ZR Chassiskåpa

Centralbygel

Benämning/utförande	Art nr	LxBxH mm
H-B 10 AG-ZR	70034200	73x43x28
H-B 16 AG-ZR	70084000	93x43x28
H-B 24 AG-ZR	70134000	120x43x28



EPIC® H-B AG Chassiskåpa

Enkel låsbygel, öppen botten

Benämning/utförande	Art nr	LxBxH mm
H-B 6 AG LB	10003000	60x43x28
H-B 10 AG-LB	10032900	73x43x28
H-B 16 AG-LB	10072900	93x43x28
H-B 24 AG-LB	10102900	120x43x28



EPIC® H-B TBF/TBFH Skarvkåpa

Enkel låsbygel, packning, rak kabelingång

Benämning/utförande	Art nr	LxBxH mm
H-B 6 TBF M20	19014000	60x43x55
H-B 6 TBF M25	19024000	60x43x55
H-B 6 TBFH M25	79010200	60x43x75
H-B 6 TBFH M32	79010400	60x43x75
H-B 10 TBF-LB M20	19046900	73x43x55
H-B 10 TBF-LB M25	79042200	73x43x55
H-B 10 TBFH-LB M25	79042400	73x43x75
H-B 10 TBFH-LB M32	79042600	73x43x75
H-B 16 TBF-LB M25	19086900	93x43x64
H-B 16 TBFH-LB M25	79092200	93x43x79
H-B 16 TBFH-LB M32	79092400	93x43x79
H-B 24 TBF-LB M25	19127900	120x43x64
H-B 24 TBF-LB M32	19117900	120x43x64
H-B 24 TBFH-LB M25	79142400	120x43x79
H-B 24 TBFH-LB M32	79142600	120x43x79



H-B Kabel-, chassi- och skarvkåpor, låsning med dubbelbygglar

H-B Kabel-, chassi- och skarvkåpor, låsning med dubbelbygglar följer industristandard DIN 43652. Kontaktkåporna tillverkas av pulverlackerat aluminiumgjutgods för bästa skydd i krävande industrimiljö. Låsdetaljer av stål eller rostfritt stål. Skyddsklass IP65.

EPIC® H-B TG/TGH

Kabelkåpa

4 låsbultar, rak kabelingång



Benämning/utförande	Art nr	LxBxH mm
H-B 10 TG M20	19040000	73x43x52
H-B 10 TG M25	19040100	73x43x52
H-B 10 TGH M25	79050400	73x43x72
H-B 10 TGH M32	79050600	73x43x72
H-B 16 TG M25	19080000	73x43x61
H-B 16 TG M32	19090000	73x43x61
H-B 16 TGH M25	79100200	93x43x76
H-B 16 TGH M32	79100400	93x43x76
H-B 16 TGH M40	79100800	93x43x76
H-B 24 TG M25	19121000	120x43x61
H-B 24 TG M32	19111000	120x43x61
H-B 24 TGH M25	79150400	120x43x76
H-B 24 TGH M32	79150600	120x43x76
H-B 24 TGH M40	79150800	120x43x76

EPIC® H-B TGB/TGBH

Kabelkåpa

Dubbla låsbygglar, rak kabelingång



Benämning/utförande	Art nr	LxBxH mm
H-B 10 TGB M20	19041000	73x43x52
H-B 10 TGB M25	79055700	73x43x52
H-B 10 TGBH M25	79055200	73x43x72
H-B 10 TGBH M32	79055400	73x43x72
H-B 16 TGB M25	19081000	93x43x61
H-B 16 TGBH M25	79105200	93x43x76
H-B 16 TGBH M32	79105400	93x43x76
H-B 24 TGB M25	19122000	120x43x61
H-B 24 TGB M32	19112000	120x43x61
H-B 24 TGBH M25	79155400	120x43x76
H-B 24 TGBH M32	79155600	120x43x76

EPIC® H-B TS/TSH Kabelkåpa

4 låsbultar, sidokabelingång



Benämning/utförande	Art nr	LxBxH mm
H-B 10 TS M20	19042000	73x43x52
H-B 10 TS M25	19042100	73x43x52
H-B 10 TSH M25	79052400	73x43x72
H-B 10 TSH M32	79052600	73x43x72
H-B 16 TS M25	19082000	93x43x61
H-B 16 TS M32	19092000	93x43x61
H-B 16 TSH M25	79102200	93x43x76
H-B 16 TSH M32	79102800	93x43x76
H-B 16 TSH M40	79102800	93x43x76
H-B 24 TS M25	19113000	120x43x61
H-B 24 TS M32	19123000	120x43x61
H-B 24 TSH M25	79152400	120x43x76
H-B 24 TSH M32	79152600	120x43x76
H-B 24 TSH M40	79152800	120x43x76

EPIC® H-B TSB/TSBH

Kabelkåpa

Dubbla låsbygglar, sidokabelingång



Benämning/utförande	Art nr	LxBxH mm
H-B 10 TSB M20	19045000	73x43x52
H-B 10 TSB M25	79057700	73x43x52
H-B 10 TSBH M25	79057200	73x43x72
H-B 10 TSBH M32	79057400	73x43x72
H-B 16 TSB M25	19083000	93x43x61
H-B 16 TSBH M25	79107200	93x43x76
H-B 16 TSBH M32	79107400	93x43x76
H-B 24 TSB M25	19114000	120x43x61
H-B 24 TSB M32	19124000	120x43x61
H-B 24 TSBH M25	79157400	120x43x76
H-B 24 TSBH M32	79157600	120x43x76

EPIC® H-B AG Chassiskåpa

Dubbla låsbygglar, öppen botten



Benämning/utförande	Art nr	LxBxH mm
H-B 10 AG	10032000	73x43x28
H-B 16 AG	10072000	93x43x28
H-B 24 AG	10102000	120x43x28

EPIC® H-B 6 SGR/SGRH Chassiskåpa

Dubbla låsbygglar, en kabelingång



Benämning/utförande	Art nr	LxBxH mm
H-B 10 SGR M20	19034000	73x43x57
H-B 10 SGR M25	19034100	73x43x57
H-B 10 SGRH M25	79035200	73x43x74
H-B 10 SGRH M32	79035400	73x43x74
H-B 16 SGR M25	19074000	93x43x64
H-B 16 SGRH M25	79085200	93x43x84
H-B 16 SGRH M32	79085400	93x43x84
H-B 24 SGR M25	19104000	120x43x64
H-B 24 SGRH M25	79135200	120x43x84
H-B 24 SGRH M32	79135400	120x43x84

Chassiskåporna finns även med 2 kabelingångar

EPIC® H-B SDR-BO/SDRH-BO Chassiskåpa

Låsbultar för dubbla bygglar, en kabelingång



Benämning/utförande	Art nr	LxBxH mm
H-B 10 SDR-BO M20	19036000	73x43x57
H-B 10 SDR-BO M25	19036100	73x43x57
H-B 10 SDRH-BO M25	79045200	73x43x74
H-B 10 SDRH-BO M32	79045400	73x43x74
H-B 16 SDR-BO M25	19076000	93x43x64
H-B 16 SDRH-BO M25	79095200	93x43x84
H-B 16 SDRH-BO M32	79095400	93x43x84
H-B 24 SDR-BO M25	19107000	120x43x64
H-B 24 SDRH-BO M25	79145200	120x43x84
H-B 24 SDRH-BO M32	79145400	120x43x84

Chassiskåporna finns även med 2 kabelingångar

EPIC® H-B TBF/TBFH Skarvkåpa

Dubbla låsbygglar, packning, rak kabelingång



Benämning/utförande	Art nr	LxBxH mm
H-B 10 TBF M20	19046000	73x43x55
H-B 10 TBF M25	79040200	73x43x55
H-B 10 TBFH M25	79040400	73x43x75
H-B 10 TBFH M32	79040600	73x43x75
H-B 16 TBF M25	19086000	93x43x64
H-B 16 TBFH M25	79090200	93x43x79
H-B 16 TBFH M32	79090400	93x43x79
H-B 24 TBF M25	19127000	120x43x64
H-B 24 TBF M32	19117000	120x43x64
H-B 24 TBFH M25	79140400	120x43x79
H-B 24 TBFH M32	79140600	120x43x79

Stift och hylsor

EPIC® H-D 1,6 Kontakter

Svarvade kontakter,
ledningsarea 0,14 mm²–2,5 mm²



Benämning/utförande Silverplätering	Art nr	Ledn.area mm ²	Förpackn.
H-D 1,6 SCEM AG 0,37 STIFT	13162000	0,14-0,37	100
H-D 1,6 SCEM AG 0,50 STIFT	13162100	0,5	100
H-D 1,6 SCEM AG 1,0 STIFT	13162200	0,75-1,0	100
H-D 1,6 SCEM AG 1,5 STIFT	13162300	1,5	100
H-D 1,6 SCEM AG 2,5 STIFT	13162400	2,5	100
H-D 1,6 BCEM AG 0,37 HYLSA	13163000	0,14-0,37	100
H-D 1,6 BCEM AG 0,5 HYLSA	13163100	0,5	100
H-D 1,6 BCEM AG 1,0 HYLSA	13163200	0,75-1,0	100
H-D 1,6 BCEM AG 1,5 HYLSA	13163300	1,5	100
H-D 1,6 BCEM AG 2,5 HYLSA	13163400	2,5	100
Benämning/utförande Guldplätering			
H-D 1,6 SCEM AU 0,37 STIFT	13162500	0,14-0,37	100
H-D 1,6 SCEM AU 0,5 STIFT	13162600	0,5	100
H-D 1,6 SCEM AU 1,0 STIFT	13162700	0,75-1,0	100
H-D 1,6 SCEM AU 1,5 STIFT	13162800	1,5	100
H-D 1,6 SCEM AU 2,5 STIFT	13162900	2,5	100
H-D 1,6 BCEM AU 0,37 HYLSA	13163500	0,14-0,37	100
H-D 1,6 BCEM AU 0,5 HYLSA	13163600	0,5	100
H-D 1,6 BCEM AU 1,0 HYLSA	13163700	0,75-1,0	100
H-D 1,6 BCEM AU 1,5 HYLSA	13163800	1,5	100
H-D 1,6 BCEM AU 2,5 HYLSA	13163900	2,5	100

EPIC® H-D 1,6 Kontakter


Stansformade kontakter, ledningsarea 0,14 mm²–2,5 mm²



Benämning/utförande, Silverplätering	Art nr	Ledn.area mm ²	Förpackn.
H-D 1,6 SCEG AG 0,14-0,5 STIFT	11241100	0,14-0,5	100
H-D 1,6 SCEG AG 0,5-1,5 STIFT	11221000	0,5-1,5	100
H-D 1,6 SCEG AG 1,5-2,5 STIFT	11223500	1,5-2,5	100
H-D 1,6 BCEG AG 0,14-0,5 HYLSA	11231100	0,14-0,5	100
H-D 1,6 BCEG AG 0,5-1,5 HYLSA	11236100	0,5-1,5	100
H-D 1,6 BCEG AG 1,5-2,5 HYLSA	11228500	1,5-2,5	100
Benämning/utförande Guldplätering			
H-D 1,6 SCEG AU 0,14-0,5 STIFT	11243100	0,14-0,5	100
H-D 1,6 SCEG AU 0,5-1,5 STIFT	11221300	0,5-1,5	100
H-D 1,6 BCEG AU 0,14-0,5 HYLSA	11233100	0,14-0,5	100
H-D 1,6 BCEG AU 0,5-1,5 HYLSA	11238100	0,5-1,5	100

EPIC® H-D 1,6 Kontakter

Stansformade kontakter, ledningsarea 0,14 mm²–2,5 mm²
Levereras på rulle



Benämning/utförande, Silverplätering	Art nr	Ledn.area mm ²	Förpackn.	Inmatning
H-D 1,6 SCBG AG 0,14-0,5 STIFT	11240700	0,14-0,5	200	vänster
H-D 1,6 SCBG AG 0,14-0,5 STIFT	11240400	0,14-0,5	2000	vänster
H-D 1,6 SCBG AG 0,5-1,5 STIFT	11220700	0,5-1,5	200	vänster
H-D 1,6 SCBG AG 0,5-1,5 STIFT	11226000	0,5-1,5	2000	vänster
H-D 1,6 SCBG AG 1,5-2,5 STIFT	11223000	1,5-2,5	100	vänster
H-D 1,6 SCBG AG 1,5-2,5 STIFT	11227700	1,5-2,5	2000	vänster
H-D 1,6 BCBG AG 0,14-0,5 HYLSA	11230700	0,14-0,5	200	vänster
H-D 1,6 BCBG AG 0,14-0,5 HYLSA	11230400	0,14-0,5	2000	vänster
H-D 1,6 BCBG AG 0,5-1,5 HYLSA	11235700	0,5-1,5	200	vänster
H-D 1,6 BCBG AG 0,5-1,5 HYLSA	11226500	0,5-1,5	2000	vänster
H-D 1,6 BCBG AG 1,5-2,5 HYLSA	11228000	1,5-2,5	200	vänster
H-D 1,6 BCBG AG 1,5-2,5 HYLSA	11227700	1,5-2,5	2000	vänster

Anmärkning: Kontakter med guldplätering samt band för inmatning från höger på särskild förfrågan.

EPIC® H-BE 2,5 Kontakter

Svarvade kontakter, ledningsarea 0,5 mm²–4,0 mm²



Benämning/utförande Silverplätering	Art nr	Ledn.area mm ²	Identifieringsspar	Förpackn.
H-BE 2,5 SCEM AG 0,5 STIFT	11190000	0,5	-	100
H-BE 2,5 SCEM AG 1,0 STIFT	11190100	0,75-1,0	1	100
H-BE 2,5 SCEM AG 1,5 STIFT	11190200	1,5	2	100
H-BE 2,5 SCEM AG 2,5 STIFT	11190300	2,5	3	100
H-BE 2,5 SCEM AG 4,0 STIFT	11190400	4	-	100
H-BE 2,5 BCEM AG 0,5 HYLSA	11195000	0,5	-	100
H-BE 2,5 BCEM AG 1,0 HYLSA	11195100	0,75-1,0	1	100
H-BE 2,5 BCEM AG 1,5 HYLSA	11195200	1,5	2	100
H-BE 2,5 BCEM AG 2,5 HYLSA	11195200	2,5	3	100
H-BE 2,5 BCEM AG 4,0 HYLSA	11195400	4	-	100
Benämning/utförande Guldplätering				
H-BE 2,5 SCEM AU 0,5 STIFT	11192000	0,5	-	100
H-BE 2,5 SCEM AU 1,0 STIFT	11192100	0,75-1,0	1	100
H-BE 2,5 SCEM AU 1,5 STIFT	11192200	1,5	2	100
H-BE 2,5 BCEM AU 0,5 HYLSA	11197000	0,5	-	100
H-BE 2,5 BCEM AU 1,0 HYLSA	11197100	0,75-1,0	1	100
H-BE 2,5 BCEM AU 1,5 HYLSA	11197200	1,5	2	100

EPIC® MC 2,5 Kontakter

Svarvade kontakter, ledningsarea 0,5 mm²–4,0 mm²



Benämning/utförande, Silverplätering	Art nr	Ledn.area mm ²	Identifieringsspar	Förpackn.
MC 2,5 SCEM AG 0,5 STIFT	1121300C	0,5	-	100
MC 2,5 SCEM AG 0,75-1,0 STIFT	1121310C	0,75-1,0	1	100
MC 2,5 SCEM AG 1,5 STIFT	1121320C	1,5	2	100
MC 2,5 SCEM AG 2,5 STIFT	1121330C	2,5	3	100
MC 2,5 SCEM AG 4,0 STIFT	1121340C	4	-	100
MC 2,5 BCEM AG 0,5 HYLSA	1121800C	0,5	-	100
MC 2,5 BCEM AG 0,75-1,0 HYLSA	1121810C	0,75-1,0	1	100
MC 2,5 BCEM AG 1,5 HYLSA	1121820C	1,5	2	100
MC 2,5 BCEM AG 2,5 HYLSA	1121830C	2,5	3	100
MC 2,5 BCEM AG 4,0 HYLSA	1121840C	4	-	100

EPIC® MC 2,5 Kontakter

Stansformade kontakter, ledningsarea 0,5–2,5 mm²
Levereras styckvis alternativt på rulle



Benämning/utförande	Art nr	Ledn.area mm ²	Förpackn.	Inmatning
MC 2,5 SCEG AG 0,5-1,5 STIFT	11201000	0,5-1,5	100	
MC 2,5 SCEG AG 1,5-2,5 STIFT	11202000	1,5-2,5	100	
MC 2,5 BCEG AG 0,5-1,5 HYLSA	11205000	0,5-1,5	100	
MC 2,5 BCEG AG 1,5-2,5 HYLSA	11206000	1,5-2,5	100	
MC 2,5 SCEG AG 0,5-1,5 STIFT	11208000	0,5-1,5	200/rulle	vänster
MC 2,5 SCEG AG 1,5-2,5 STIFT	11208500	1,5-2,5	100/rulle	vänster
MC 2,5 BCEG AG 0,5-1,5 HYLSA	11209000	0,5-1,5	200/rulle	vänster
MC 2,5 BCEG AG 1,5-2,5 HYLSA	11209500	1,5-2,5	100/rulle	vänster

Stift och hylsor (forts)

EPIC® MC 3,6 Kontakter

Svarvade kontakter, ledningsarea 1,5 mm² – 10,0 mm²



Benämning/utförande, Silverplätering	Art nr	Ledn.area mm ²	Förpackn.
MC 3,6 SCEM AG 1,5 STIFT	1121070C	1,5	100
MC 3,6 SCEM AG 2,5 STIFT	1121060C	2,5	100
MC 3,6 SCEM AG 4,0 STIFT	1121000C	4	100
MC 3,6 SCEM AG 6,0 STIFT	1121010C	6	100
MC 3,6 SCEM AG 10,0 STIFT	1121020C	10	100
MC 3,6 BCEM AG 1,5 HYLSA	1121570C	1,5	100
MC 3,6 BCEM AG 2,5 HYLSA	1121560C	2,5	100
MC 3,6 BCEM AG 4,0 HYLSA	1121500C	4	100
MC 3,6 BCEM AG 6,0 HYLSA	1121510C	6	100
MC 3,6 BCEM AG 10,0 HYLSA	1121520C	10	100

EPIC® M-D 1,0 Kontakter

Stansformade kontakter, ledningsarea 0,08 mm² – 0,52 mm²
Levereras på rulle



Benämning/utförande, Guldpläterade	Art nr	Ledn.area mm ²	Förpackn.
M-D 1,0 SCBG AU 0,08-0,2 STIFT	11302500	0,08-0,2	300
M-D 1,0 SCBG AU 0,2-0,52 STIFT	11302600	0,2-0,52	300
M-D 1,0 BCBG AU 0,08-0,2 HYLSA	11302700	0,08-0,2	300
M-D 1,0 BCBG AU 0,2-0,52 HYLSA	11302800	0,2-0,52	300

EPIC® MC KOAX Kontakter

Koaxialkontakter för RG 58 kabel



Benämning/utförande	Art nr	Ledn.area mm ²	Förpackn.
MC SLEM KOAX STIFT	11214200	RG 58	1
MC BLEM KOAX HYLSA	11219200	RG 58	1

Verktyg

EPIC® CONTOOL Pressverktyg

Pressverktyg med utbytbara pressbackar



Benämning/utförande	Art nr	Ledn.area mm ²	Förpackn.
Pressverktyg universal, utan pressback	11147000	–	1
Pressback H-BE 2,5 kontakter, svarvade	11147100	0,5-4,0	1
Locator/kontakthållare H-BE 2,5 svarvade	11147200	0,5-4,0	1
Pressback H-D 1,6 kontakter, svarvade	11147100	0,14-2,5	1
Locator/kontakthållare H-D 1,6 svarvade	11147200	0,14-2,5	1
Pressback H-D 1,6 kontakter, stansformade	11147170	0,14-0,5	1
Pressback H-D 1,6 kontakter, stansformade	11147180	0,5-1,5	1
Pressback H-D 1,6 kontakter, stansformade	11147190	1,5-2,5	1
Locator/kontakthållare H-D 1,6 stansformade	11147300	0,14-2,5	1
Pressback MC 2,5 kontakter, svarvade	11147100	0,5-4,0	1
Locator/kontakthållare MC 2,5 svarvade	11147200	0,5-4,0	1
Pressback MC 2,5 kontakter, stansformade	11147180	0,5-1,5	1
Pressback MC 2,5 kontakter, stansformade	11147190	1,5-2,5	1
Locator/kontakthållare MC 2,5 stansformade	11147300	0,5-2,5	1
Pressback MC 3,6 kontakter, svarvade	11147110	1,5-2,5	1
Pressback MC 3,6 kontakter, svarvade	11147120	4,0-10,0	1
Locator/kontakthållare MC 3,6, svarvade	11147210	1,5-2,5	1
Pressback MC KOAX RG 58	11147130	RG 58	1

EPIC® CONTOOL Demonteringsverktyg

Verktyg för demontering av kontakter



Benämning/utförande	Art nr	Förpackn.
Demonteringsverktyg H-BE 2,5 svarvade kontakter	11182500	1
Demonteringsverktyg H-D 1,6 svarvade kontakter	11161000	1
Demonteringsverktyg H-D 1,6 stansade kontakter	11161000	1
Demonteringsverktyg MC 2,5 svarvade kontakter	11171000	1
Demonteringsverktyg MC 2,5 stansade kontakter	11160000	1
Demonteringsverktyg MC 3,6 svarvade kontakter	11171100	1
Demonteringsverktyg MC KOAX RG 58	11171100	1

AF 8 Kontaktpressningsverktyg

Pressverktyg med "dubbel fyrpunktspressning"
av svarvade hyls- och stiftkontakter



Benämning/utförande	Art nr	Ledn.area mm ²	Förpackn.
AF 8 Pressverktyg	83459100	0,14-3,6	1
TGV Locator/kontakthållare H-BE 2,5 samt H-D 1,6	83417000	0,14-3,6	1

K50 Kontaktpressningsverktyg

Pressverktyg med utbytbara pressbackar, parallellrörelse



Benämning/utförande	Art nr	Ledn.area mm ²	Förpackn.
K50 Kontaktpressningsverktyg utan pressback	83810280	–	1
SB 50/1 Pressback	83810280	0,1-4,0	1

Kontaktinsatser för H-B kontaktkåpor

Kontaktinsatser med skruv- eller kontaktpressanslutning passande i kontaktkåpor, serie H-B.

Kontaktinsatser med skruvanslutning är försedda med trådskydd.

EPIC® H-BE 6 Kontaktinsats 500V 16A		
		
Benämning/utförande	Area mm²	Art nr
H-BE 6 SS Hane, skruv	0,5-2,5	10190000
H-BE 6 BS Hona, skruv	0,5-2,5	10191000
H-BE 6 SCM Hane, crimp*	0,5-4,0	10180000
H-BE 6 BCM Hona, crimp*	0,5-4,0	10181000
H-BE 6 SF Hane, fjäder	0,5-2,5	10400000
H-BE 6 BF Hona, fjäder	0,5-2,5	10401000
Kontaktkåpa: H-B 6		

EPIC® H-BE 10 Kontaktinsats 500V 16A		
		
Benämning/utförande	Area mm²	Art nr
H-BE 10 SS Hane, skruv	0,5-2,5	10192000
H-BE 10 BS Hona, skruv	0,5-2,5	10193000
H-BE 10 SCM Hane, crimp*	0,5-4,0	10182000
H-BE 10 BCM Hona, crimp*	0,5-4,0	10183000
H-BE 10 SF Hane, fjäder	0,5-2,5	10400100
H-BE 10 BF Hona, fjäder	0,5-2,5	10401100
Kontaktkåpa: H-B 10		

EPIC® H-BE 16 Kontaktinsats 500V 16A		
		
Benämning/utförande	Area mm²	Art nr
H-BE 16 SS Hane, skruv	0,5-2,5	10194000
H-BE 16 BS Hona, skruv	0,5-2,5	10195000
H-BE 16 SCM Hane, crimp*	0,5-4,0	10184000
H-BE 16 BCM Hona, crimp*	0,5-4,0	10185000
H-BE 16 SF, fjäder	0,5-2,5	10400200
H-BE 16 BF, fjäder	0,5-2,5	10401200
Kontaktkåpa: H-B 16		

EPIC® H-BE 24 Kontaktinsats 500V 16A		
		
Benämning/utförande	Area mm²	Art nr
H-BE 24 SS Hane, skruv	0,5-2,5	10196000
H-BE 24 BS Hona, skruv	0,5-2,5	10197000
H-BE 24 SCM Hane, crimp*	0,5-4,0	10186000
H-BE 24 BCM Hona, crimp*	0,5-4,0	10187000
H-BE 24 SF Hane, fjäder	0,5-2,5	10400300
H-BE 24 BF Hona, fjäder	0,5-2,5	10401300
Kontaktkåpa: H-B 24, H-B 48		

EPIC® H-EE 10 Kontaktinsats 500V 16A		
		
Area: 0,5-4,0 mm ²		
Benämning/utförande	Art nr	
H-EE 10 SC Hane, crimp*	10180400	
H-EE 10 BC Hona, crimp*	10181400	
Kontaktkåpa: H-B 6		

EPIC® H-EE 18 Kontaktinsats 500V 16A		
		
Area: 0,5-4,0 mm ²		
Benämning/utförande	Art nr	
H-EE 18 SC Hane, crimp*	10182400	
H-EE 18 BC Hona, crimp*	10183400	
Kontaktkåpa: H-B 10		

EPIC® H-EE 32 Kontaktinsats 500V 16A		
		
Area: 0,5-4,0 mm ²		
Benämning/utförande	Art nr	
H-EE 32 SC Hane, crimp*	10184400	
H-EE 32 BC Hona, crimp*	10185400	
Kontaktkåpa: H-B 16		

EPIC® H-EE 46 Kontaktinsats 500V 16A		
		
Area: 0,5-4,0 mm ²		
Benämning/utförande	Art nr	
H-EE 46 SC Hane, crimp*	10186400	
H-EE 46 BC Hona, crimp*	10187400	
Kontaktkåpa: H-B 24		

EPIC® H-BS 6 Kontaktinsats 400V 35A		
		
Area: 0,5-6,0 mm ²		
Benämning/utförande	Art nr	
H-BS 6 SS Hane, skruv	10170000	
H-BS 6 BS Hona, skruv	10171000	
Kontaktkåpa: H-B 16		

EPIC® H-BS 12 Kontaktinsats 400V 35A		
		
Area: 0,5-6,0 mm ²		
Benämning/utförande	Art nr	
H-BS 6 SS Hane, skruv 1-6	10170000	
H-BS 6 SS Hane, skruv 7-12	10170600	
H-BS 6 BS Hona, skruv 1-6	10171000	
H-BS 6 BS Hona, skruv 7-12	10171600	
Kontaktkåpa: H-B 32		

EPIC® H-BVE 3 Kontaktinsats 630V 16A 3 arbetskontakter + 2 korta, tidigare brytande kontakter		
		
Area: 0,5-2,5 mm ²		
Benämning/utförande	Art nr	
H-BVE 3 SS Hane, skruv	10210010	
H-BVE 3 BS Hona, skruv	10211010	
Kontaktkåpa: H-B 10		

EPIC® H-BVE 3 Kontaktinsats 830V 10A 3 arbetskontakter + 2 korta, tidigare brytande kontakter		
		
Area: 0,14-2,5 mm ²		
Benämning/utförande	Art nr	
H-BVE 3 SF Hane 3+2, fjäder	10210040	
H-BVE 3 BF Hona 3+2, fjäder	10211040	
Kontaktkåpa: H-B 10		

EPIC® H-BVE 6 Kontaktinsats 630V 16A 6 arbetskontakter + 2 korta, tidigare brytande kontakter		
		
Area: 0,5-2,5 mm ²		
Benämning/utförande	Art nr	
H-BVE 6 SS Hane, skruv	10239010	
H-BVE 6 BS Hona, skruv	10240010	
Kontaktkåpa: H-B 16		

EPIC® H-BVE 10 Kontaktinsats 630V 16A 10 arbetskontakter + 2 korta, tidigare brytande kontakter		
		
Area: 0,5-2,5 mm ²		
Benämning/utförande	Art nr	
H-BVE 10 SS Hane, skruv	10270010	
H-BVE 10 BS Hona, skruv	10271010	
Kontaktkåpa: H-B 24		

*) H-BE 2,5 svarvade kontakter. Beställes separat

Tillbehör

EPIC® QUICK & EASY Set

Kontaktsatsfäste för DIN skena



Benämning/utförande	Art nr
H-B 6 Q&E Komplet sett över+underdel	10027000
H-B 10 Q&E Komplet sett över+underdel	10027100
H-B 16 Q&E Komplet sett över+underdel	10027200
H-B 24 Q&E Komplet sett över+underdel	10027300

SKINTOP® MS IP68

Kabelgenomföring

Kabelgenomföring av metall



Benämning/utförande	Art nr	Kabeldiam mm
SKINTOP® MS-M M20	53112020	7-13
SKINTOP® MS-IS-M M25	53112780	11-18
SKINTOP® MS-IS-M M32	53112790	16-25
SKINTOP® MS-M M40	53112050	19-28
SKINTOP® MS-SC-M M20 EMC	53112630	7-12,5
SKINTOP® MS-SC-M M25 EMC	53112640	9-16,5
SKINTOP® MS-SC-M M32 EMC	53112650	11-21
SKINTOP® MS-SC-M M40 EMC	53112660	19-28

EPIC® SM-M IP65

Kabelgenomföring

Sats med tryckskruv, nitriltätning, brickor



Benämning/utförande	Art nr	Kabeldiam mm
EPIC® SM-M20	71200200	3-13,5
EPIC® SM-M25	71200300	7,5-18,5
EPIC® SM-M32	71200400	15-26
EPIC® SM-M40	71200500	22-33

EPIC® CM-M IP65

Kabelgenomföring

Sats med gängnippel, tryckskruv, nitriltätning, brickor



Benämning/utförande	Art nr	Kabeldiam mm
EPIC® CM-M20	71201200	3-13,5
EPIC® CM-M25	71201300	7,5-18,5
EPIC® CM-M32	71201400	15-26
EPIC® CM-M40	71201500	22-33

EPIC® H-A 3 Skyddslock

Skyddslock av metall eller plast



Benämning/utförande	Art nr
H-A 3 MDBF-S för hanisats, metall, fästtråd	10513000
H-A 3 MDBF-B för hanisats, metall, fästtråd	10513100
H-A 3 KDB-S för hanisats, plast	10430000
H-A 3 KDBF-S för hanisats, plast, fästtråd	10430400
H-A 3 KDB-B för hanisats, plast	10430300
H-A 3 KDBF-B för hanisats, plast, fästtråd	10430100

EPIC® H-A KDB Skyddslock

Skyddslock av plast med låstappar för chassikåpa



Benämning/utförande	Art nr
H-A 10 KDB	10457700
H-A 16 KDB	10469700
H-A 32 KDB	10481700
H-A 10 KDBF med fästtråd	10457500
H-A 16 KDBF med fästtråd	10469500
H-A 32 KDBF med fästtråd	10481500

EPIC® H-A KDT Skyddslock

Skyddslock av plast med låsbygel för kabelkåpa



Benämning/utförande	Art nr
H-A 10 KDT	10457800
H-A 16 KDT	10469800
H-A 32 KDT	10481800
H-A 10 KDTF med fästtråd	10457600
H-A 16 KDTF med fästtråd	10469600
H-A 32 KDTF med fästtråd	10481600

EPIC® H-B KDB Skyddslock

Skyddslock av plast med låstappar och fästtråd för chassikåpa



Benämning/utförande	Art nr
H-B 6 KDB, 2 låstappar	10015000
H-B 10 KDB, 4 låstappar	10047000
H-B 16 KDB, 4 låstappar	10087000
H-B 24 KDB, 4 låstappar	10118000

EPIC® H-B KDT Skyddslock

Skyddslock av plast med packning, låsbygel och fästtråd för kabelkåpa med låsbultar



Benämning/utförande	Art nr
H-B 6 KDT, låsbygel	10016500
H-B 10 KDT, två låsbyglar	10048500
H-B 16 KDT, två låsbyglar	10088500
H-B 24 KDT, två låsbyglar	10119500

EPIC® H-B KDBP Skyddslock

Skyddslock av plast med packning, låsbultar och fästtråd för kabelkåpa med låsbyglar



Benämning/utförande	Art nr
H-B 6 KDBP, 2 låsbultar	10015100
H-B 10 KDBP, 4 låsbultar	10047100
H-B 16 KDBP, 4 låsbultar	10087100
H-B 24 KDBP, 4 låsbultar	10118100

EPIC® H-B KDBF Skyddslock

Skyddslock av plast med låstappar och fästtråd. Passar till chassikåpa med packning



Benämning/utförande	Art nr
H-B 10 KDBF, 2 låstappar	10048700
H-B 16 KDBF, 2 låstappar	10088700
H-B 24 KDBF, 2 låstappar	10118700

EPIC® H-B KDTF Skyddslock

Skyddslock av plast med låsbygel och fästtråd för kabelkåpa



Benämning/utförande	Art nr
H-B 10 KDTF	10048600
H-B 16 KDTF	10088600
H-B 24 KDTF	10118600

EPIC® CODIX Kodbultar

Kodbult eller hylsa och stift för kodning av identiska kontaktsatsar. Ersätter kontaktsatsens fästskruvar i önskad kombination. Ex. 2 st motstående kodbultar förhindrar oavsiktlig inkoppling.



Benämning/utförande	Art nr
CODIX Kodbult, diam. 6 mm, galvaniserat stål	10019000
CODIX Kodhylsa, innerdiam. 4,1 mm, galvaniserat stål	11280000
CODIX Kodstift, diam. 4 mm, galvaniserat stål	11281000

EPIC® ELMAC EMC-skydd

Skärmkrage av galv.metall för EMC-skydd av rektangulära kontaktdon. Monteras på kontaktsats i fastmonterad kontaktkåpa.



Benämning/utförande	Chassikåpa	Kontaktkåpa
H-A 10 EMV Sats		
m.skärmkrage+mont.mtr.	79700000	79702000
H-A 16 EMV Sats		
m.skärmkrage+mont.mtr.	79700100	79702100
H-B 6 EMV Sats		
m.skärmkrage+mont.mtr.	79350000	79352000
H-B 10 EMV Sats		
m.skärmkrage+mont.mtr.	79350100	79352100
H-B 16 EMV Sats		
m.skärmkrage+mont.mtr.	79350200	79352200
H-B 24 EMV Sats		
m.skärmkrage+mont.mtr.	79350300	79352300

EPIC® Låsbyglar

Låsbyglar passande H-A- och H-B-seriens kontaktkåpor



Benämning/utförande	Art nr
H-A 10 LB Längsbygel, galvaniserat stål	10458000
H-A 16 LB Längsbygel, galvaniserat stål	10468000
H-B 6 LB Längsbygel, galvaniserat stål	10017000
H-B 6 LB-K Längsbygel, rostfritt stål	10017100
H-B 10-24 QB, Tvärbangel f.stl.10-24, galvaniserat stål	10049000
H-B 10-24 QB, Tvärbangel f.stl.10-24, rostfritt stål	10049100

EPIC® COVER Täckplatta

Täckplatta av plast med packning för tätning av panelhål



Benämning/utförande	Art nr
H-B 6 90,5x70 mm utv.	10018920
H-B 10 103x83 mm utv.	10018921
H-B 1 123,5x103 mm	10018922
H-B 24 150x130 mm	10018923


”

Under samma dag gör vi årsavtal kring inköp av standardkabel, tar in order på buntband och diskuterar val av specialkabel och kontaktdon till maskiner som ska exporteras till USA. Olika lösningar – lika viktiga.”

PER ELFGREN, FÖRSÄLJNINGSCHEF

Distriktssäljare

NÄRHET, KVALITET OCH KOMPETENS Miltronic har ett omfattande och till vissa delar komplext produktutbud. Våra distriktssäljare är därför en av de starkaste länkarna till dig som kund. De möter dig och din verksamhet, ser behoven och möjligheterna. Distriktssäljarnas fokus ligger på optimala tekniska lösningar, kostnadseffektivitet och långsiktighet. I utvecklingsarbeten bidrar Miltronics produktchefer med sin kompetens.



Per Elfgrén
Försäljningschef
0155-777 82



D1
Daniel Jackson
070-550 79 78



D17
Ulf Franzén
070-656 53 90



D2
Daniel Janén
070-556 13 33



D3
Melker Wallin
076-811 99 22



D4
Fredrik Gustafsson
huvudansvarig D4
070-399 25 25



D5
Johan Watz
070-304 21 77




D6
Ola Bergfall
070-671 49 10

Miltronic – en del av LappGruppen

MILTRONICS HUVUDKONTOR, lager- och logistikcenter ligger i Nyköping. Ett lokalkontor för den danska marknaden finns i Greve, söder om Köpenhamn.

Miltronic ingår i LappGruppen, en global koncern med stor forsknings- och utvecklingsverksamhet, egen produktion och 40 säljbolag över hela världen.

I Europa finns koncernen i nästan alla länder. Utanför Europa har LappGruppen säljbolag i Brasilien, Kanada, Kina, Indien, Indonesien, Sydkorea, Malaysia, Mexico, Filippinerna, Singapore, Sydafrika, Thailand, Förenade Arabemiraten, USA och Vietnam.



Miltronic kundservice

0155-777 80

Beställningar och frågor om vårt sortiment. Vi hjälper dig också med din order.

E-post order@miltronic.se

Orderfax **0155-777 02**

Leveransupplysningar **0155-777 81**



Miltronic AB Box 1022 · 611 29 Nyköping · Besök Kungshagsvägen 7
Telefon 0155-777 00 · Fax 0155-777 01 · info@miltronic.se · www.miltronic.se

Ett företag inom LappGruppen