



SKINTOP®
helt enkelt!

SKINTOP® CLICK



MILTRONIC

Nyhet!

Det är enkelt
att montera
kabelförskruvningen
SKINTOP® CLICK:
Klicka fast den,
vrid pressmuttern
motsols, för
igenom kabeln
och fixera den
genom att vrida
toppmuttern
medsols. Klart!

SKINTOP® CLICK monterar du blixtsnabbt!

Med SKINTOP® CLICK kabelförskruvning hanteras nu monteringen av en person, där man tidigare varit tvungen att vara två. Och dessutom går det snabbt och enkelt. Glöm gamla tider med två personer som monterar, glöm låsmuttrar och gängade hål.

SKINTOP® CLICK är ett nytt innovativt förskruvningssystem som nu lanseras på marknaden. Snabb och enkel montering med samma goda egenskaper som hos SKINTOP® ST-M. Tillbehör i form av dammskydd och flerhållspackningar är desamma som för SKINTOP® ST-M. I varje förpackning medföljer kostnadsfritt ett demonteringsverktyg.



- Monteras mycket snabbt
- All montering sker från framsidan
– av en person
- Lämplig för väggjocklekar 1–4 mm
- Varken låsmutter eller
gängade hål behövs
- Vibrationsskyddad
- Inbyggd dragavlastning
- Tät (IP68)

Art nr	Benämning	Väggjocklek mm	Passar kabel Ø mm
SKINTOP® CLICK			
53112686	CLICK 16	1–4	4,5–10
53112687	CLICK 20	1–4	7–13
53112688	CLICK 25	1–4	9–17
SKINTOP® CLICK-R			
53112689	CLICK-R 16	1–4	2–7
53112690	CLICK-R 20	1–4	5–10
53112691	CLICK-R 25	1–4	6–13

Kontakta Miltronic idag för prov och faktablad!

**Ny
förskruvning
för grova
EMC-installa-
tioner!**



SKINTOP® MS-SC-M BRUSH 63x1,5

Kabelförskruvning för EMC-installationer

Förskruvning för grova kablar

SKINTOP® BRUSH MS-SC-M är framtagen för EMC-installationer. Tack vare konstruktionen går monteringen mycket snabbt. Kabeln kan enkelt demonteras och efterjusteras.

De två olika typerna av SKINTOP® BRUSH MS-SC-M täcker tillsammans kablar med ytterdiameter från 34 till 55 mm.

- Snabb och enkel montering
- 360° god skärmkontakt
- Tät (IP68)
- För kablar upp till 55 mm Ø.



På genomsärningsbilden syns tydligt hur väl mässingstrådarna ger god 360° kontakt med kabelns skärm.

Art nr	Benämning	Passar kabel Ø mm	Minsta Ø överfläta, mm	Gänglängd mm	Nyckelvidd mm
SKINTOP® MS-SC-M-BRUSH					
53112680	63x1,5	34-45	25	15	67
SKINTOP® MS-SC-M BRUSH PLUS					
53112687	63x1,5	44-55	30	15	75


För närmare information se Miltronics produktkatalog eller www.miltronic.se.

Tät kabelförskruvning med dragavlastning, metrisk gänga

SKINTOP® kabelförskruvningar är täta, försedda med dragavlastning och de är snabba att montera. En av de stora fördelarna med SKINTOP® ST-M och STR-M är enkelheten. Förskruvningen behöver inte tas isär före montage. Med ett handgrepp centreras, tätas och avlastas kabeln.

SKINTOP® STR-M har en kraftigare gummیتätning som gör att även kablar med mindre ytterdiameter blir tätade.

- Stort dimensionsområde
- Snabb och enkel installation
- Tät
- Dragavlastning
- Vibrationsskydd



Tekniska data

Förskruvningsmaterial	Polyamid
Tätning	CR/NBR
Färg	Silvergrå, RAL 7001; Ljusgrå, RAL 7035; Svart, RAL 9005
Temperaturområde	ST-M: Statisk: -40°C till +100°C, Dynamisk: -20°C till +100°C STR-M: Statisk: -40°C till 100°C, Dynamisk: -20°C till 80°C
Skyddsklass	IP68 (5 bar)



Art nr	Utgående art nr	Benämning/gänga	Passar kabel Ø mm	Nyckelvidd SW mm	Totallängd C mm	Gänglängd D mm	Förp antal	Nettopris/st
SKINTOP® ST-M silvergrå								
53111000	120912	ST-M 12 x 1,5	3,5-7	15	30	8	100	2,80
53111010	120936	ST-M 16 x 1,5	4,5-10	19	34	8	100	3,00
53111020	120937	ST-M 20 x 1,5	7-13	25	37	9	100	4,55
53111030	120938	ST-M 25 x 1,5	9-17	30	40	10	50	6,60
53111040	120913	ST-M 32 x 1,5	11-21	36	47	10	25	10,20
53111050	120914	ST-M 40 x 1,5	19-28	46	52	10	10	20,00
53111060	120915	ST-M 50 x 1,5	27-35	55	62	12	5	27,20
53111070	120916	ST-M 63 x 1,5	34-45	66	71	12	5	35,50
SKINTOP® ST-M svart								
53111200	120923	ST-M 12 x 1,5	3,5-7	15	30	8	100	2,80
53111210	120908	ST-M 16 x 1,5	4,5-10	19	34	8	100	3,00
53111220	120909	ST-M 20 x 1,5	7-13	25	37	9	100	4,55
53111230	120910	ST-M 25 x 1,5	9-17	30	40	10	50	6,60
53111240	120924	ST-M 32 x 1,5	11-21	36	47	10	25	10,20
53111250	120925	ST-M 40 x 1,5	19-28	46	52	10	10	20,00
53111260	120926	ST-M 50 x 1,5	27-35	55	62	12	5	27,20
53111270	120927	ST-M 63 x 1,5	34-45	66	71	12	5	35,50
SKINTOP® ST-M ljusgrå								
53111400	121014	ST-M 12 x 1,5	3,5-7	15	30	8	100	2,80
53111410	121015	ST-M 16 x 1,5	4,5-10	19	34	8	100	3,00
53111420	121016	ST-M 20 x 1,5	7-13	25	37	9	100	4,55
53111430	121017	ST-M 25 x 1,5	9-17	30	40	10	50	6,60
53111440	121018	ST-M 32 x 1,5	11-21	36	47	10	25	10,20
53111450	121019	ST-M 40 x 1,5	19-28	46	52	10	10	20,00
53111460	121020	ST-M 50 x 1,5	27-35	55	62	12	5	27,20
53111470	121021	ST-M 63 x 1,5	34-45	66	71	12	5	35,50
SKINTOP® STR-M silvergrå								
53111100	120917	STR-M 12 x 1,5	1-5	15	30	8	100	2,95
53111110	120930	STR-M 16 x 1,5	2-7	19	34	8	100	3,20
53111120	120931	STR-M 20 x 1,5	5-10	25	37	9	100	4,85
53111130	120932	STR-M 25 x 1,5	6-13	30	40	10	50	7,20
53111140	120918	STR-M 32 x 1,5	7-15	36	47	10	25	11,75
53111150	120919	STR-M 40 x 1,5	15-23	46	52	10	10	25,10
53111160	120920	STR-M 50 x 1,5	22-29	55	62	12	5	33,25
53111170	120921	STR-M 63 x 1,5	28-39	66	71	12	5	43,50
SKINTOP® STR-M svart								
53111300	120903	STR-M 12 x 1,5	1-5	15	30	8	100	2,95
53111310	120904	STR-M 16 x 1,5	2-7	19	34	8	100	3,20
53111320	120905	STR-M 20 x 1,5	5-10	25	37	9	100	4,85
53111330	120906	STR-M 25 x 1,5	6-13	30	40	10	50	7,20
53111340	121010	STR-M 32 x 1,5	7-15	36	47	10	25	11,75
53111350	121011	STR-M 40 x 1,5	15-23	46	52	10	1	25,10
53111360	121012	STR-M 50 x 1,5	22-29	55	62	12	5	33,25
53111370	121013	STR-M 63 x 1,5	28-39	66	71	12	5	43,50
SKINTOP® STR-M ljusgrå								
53111500	121022	STR-M 12 x 1,5	1-5	15	30	8	100	2,95
53111510	121023	STR-M 16 x 1,5	2-7	19	34	8	100	3,20
53111520	121024	STR-M 20 x 1,5	5-10	25	37	9	100	4,85
53111530	121025	STR-M 25 x 1,5	6-13	30	40	10	50	7,20
53111540	121026	STR-M 32 x 1,5	7-15	36	47	10	25	11,75
53111550	121027	STR-M 40 x 1,5	15-23	46	52	10	10	25,10
53111560	121028	STR-M 50 x 1,5	22-29	55	62	12	5	33,25
53111570	121029	STR-M 63 x 1,5	28-39	66	71	12	5	43,50

Priserna är netto och gäller vid köp av hela förpackningar, till och med 30 juni 2007. Hänvisa till "6179 1260-RZ" vid beställning.



Erbjudande!

Prova SKINTOP®!

När du gör din första beställning av SKINTOP® för minst 1000 SEK får du kostnadsfritt det perfekta montageverktyget SKINMATIC® RZ.

Erbjudandet gäller till och med 30 juni 2007. Gäller vid köp av hela förpackningar.

SKINMATIC® RZ Art nr 6179 1260

Hylstång som klarar många nyckelvidder i ett och samma verktyg.

Tack vare den smarta konstruktionen kan du dra åt förskruvningen med kabeln monterad.

SKINMATIC® RZ klarar nyckelvidder mellan 14 och 33 mm.



Läs mer på nästa sida! 

Miltronic kundservice

0155-777 80

Beställningar och frågor om vårt sortiment.
Vi hjälper dig också med din order.

Leveransupplysningar 0155-777 81



Miltronic AB Box 1022 · 611 29 Nyköping · Besök Kungshagsvägen 7
Telefon 0155-777 00 · Fax 0155-777 01 · info@miltronic.se · www.miltronic.se

Ett företag inom LappGruppen



SKINTOP® Den överlägsna förskruvningsfamiljen

SKINTOP® kabelförskruvningar kännetecknas framför allt av enkelhet och tillförlitlighet. För igenom kabeln och dra åt toppmuttern. Klart! Så enkelt är det att montera kabeln i förskruvningen, som därmed är både dragavlastad och ordentligt tätad (IP68, 5 bar).

Ytterligare en stor fördel är att du kan reducera antalet lagerförda dimensioner eftersom en och samma SKINTOP®-förskruvning kan användas för ett stort dimensionsområde.

SKINTOP® kabelförskruvningar finns i ett flertal utföranden, varav många är testade och godkända internationellt (se nedan). Förskruvningarna finns med PG-, metrisk eller NPT-gänga. I programmet ingår många olika typer av tillbehör.



SKINTOP® ST-M
Standardutföranden tillverkade av polyamid för de flesta tillämpningar. Finns i olika färger och med olika typer av gänga.



SKINTOP® MS-SC-M
Enkel, snabb och tillförlitlig anslutning av skärmade kablar för EMC-installationer. Även denna har dragavlastning och tätning.



SKINTOP® BS-M
SKINTOP® BS-M är försedd med en spiral som skyddar kabeln vid rörliga applikationer.



SKINTOP® BT
SKINTOP® BT har en "trumpet" i kabelinföringen som skyddar kabeln från att knäckas vid rörliga applikationer.



SKINTOP® MS-M
Samma goda egenskaper som övriga SKINTOP®-förskruvningar men tillverkad av förnicklad mässing för krävande miljöer.



SKINTOP® K-M ATEX
Samma grundkonstruktion som SKINTOP® ST-M, men konstruerad för installationer i EX-miljöer enligt ATEX-direktiven, svart.



SKINTOP® K-M ATEX
Samma grundkonstruktion som SKINTOP® ST-M, men konstruerad för installationer i EX-miljöer enligt ATEX-direktiven, blå.




SKINTOP® MS-M ATEX
Speciellt konstruerad för att användas i EX-installationer. Robust utförande av förnicklad mässing.

Miltronic – en del av LappGruppen

MILTRONICS HUVUDKONTOR, lager- och logistikcenter ligger i Nyköping. Ett lokalkontor för den danska marknaden finns i Greve, söder om Köpenhamn.

Miltronic ingår i LappGruppen, en global koncern med stor forsknings- och utvecklingsverksamhet, egen produktion och 40 säljbolag över hela världen.

I Europa finns koncernen i nästan alla länder. Utanför Europa har LappGruppen säljbolag i Brasilien, Kanada, Kina, Indien, Indonesien, Sydkorea, Malaysia, Mexico, Filippinerna, Singapore, Sydafrika, Thailand, Förenade Arabemiraten, USA och Vietnam.



Miltronic kundservice

0155-777 80

Beställningar och frågor om vårt sortiment. Vi hjälper dig också med din order.

E-post order@miltronic.se

Orderfax **0155-777 02**

Leveransupplysningar **0155-777 81**



Miltronic AB Box 1022 · 611 29 Nyköping · Besök Kungshagsvägen 7
Telefon 0155-777 00 · Fax 0155-777 01 · info@miltronic.se · www.miltronic.se

Ett företag inom LappGruppen