

FLEXIMARK® MÄRKSYSTEM

Produktöversikt



FLEXIMARK AB

Fleximark AB är ett produktionsbolag inom koncernbolaget Lapp Group och är etablerat i Nyköping, Sverige. Fleximark utvecklar och producerar märksystem under varumärket FLEXIMARK® med kvalitet, precision och tillförlitlighet för varje industri, marknad och lösning. Genom ett nära samarbete med kunder och slutanvändare över hela världen har Fleximark lärt sig betydelsen i att känna till den miljö där märkningen ska användas. Fleximarks strävan är att göra ditt arbete enklare, säkrare och mer effektivt. FLEXIMARK® är ett av totalt åtta varumärken inom koncernen Lapp Group.

FLEXIMARK® MÄRKSYSTEM

Märksystem för ledare, kablar och komponenter måste behålla sin kvalitet och förbli tydliga under mycket lång tid för att undvika potentiella problem och bibehålla struktur och ordning.

Med FLEXIMARK® Märksystem kan du vara säker på att din märkning kommer att hålla för påfrestningar under många år. I sortimentet av FLEXIMARK® produkter erbjuds märksystem för ledare, kabel och komponenter i en mängd olika material och utföranden. Miljö och krav på hållbarhet är avgörande för ditt val.

SORTIMENT



Denna översiktsskatalog presenterar ett urval produkter ur ett brett sortiment av FLEXIMARK® Märksystem. Produkterna kan därför finnas tillgängliga i fler material, storlekar och färger än de som presenteras här. För mer information besök vår onlinekatalog och e-Shop: www.fleximark.se

INNEHÅLL

Presentation	2-5
Produktguide	6-7
Standardsystem	8-21
System för egen utskrift	22-35
Kundanpassade system FCC	36-42
Resistenstest FLEXIMARK® Märksystem	43

NOTERINGAR

Fotografier i denna broschyr är ej skalnligna och representerar inte detaljerade bilder av varje produkt.

Bildkälla, titel: Bosch Software Innovations GmbH, PowerWind GmbH/J. Meier, Fotillia.
Version 2016-1. ©Fleximark AB, 2016

LAPP GROUP

Lapp Group har sitt huvudsäte i Stuttgart, Tyskland, och är sedan det grundades 1959 familjeägt. Från huvudkvarteret i Stuttgart har Lapp Group målmedvetet lyckats bli en global aktör med idag 18 produktionsanläggningar i Europa, Asien och Amerika, över 40 säljbolag, omkring 100 försäljningspartners och 3 200 anställda över hela världen.

Lapp Group är en världsledande leverantör av integrerade ledare, kabel- och kontaktprodukter samt tillbehör. Lapp Group erbjuder bland annat elektriska och fiberoptiska kablar, industriella plug-in, skruvkontakter, kabellösningar, automationsteknologi och märksystem.


VARUMÄRKESKVALITET

Idag är Lapp Groups varumärken några av de mest kända inom det kabeltekniska området och de har erhållit ett enastående rykte. Över hela världen står de för de värden som vi och våra kunder anser avgörande: kvalitet, precision och tillförlitlighet.

CERTIFIKAT OCH KVALITETSSYMBOLER

Många av våra produktionsanläggningar är certifierade precis som våra säljbolag. Certifikat delas alltid ut av oberoende organ och de är både en symbol för kvalitet och ett bevis på opartiskhet samt tekniska "pass" för internationell användning.

VÅRA VÄRDEGRUNDER



IKONER

INDUSTRIER

-  Automation
-  Mat & Dryck
-  Maskiner och anläggningar
-  Olja & Gas
-  Järnväg
-  Solenergi
-  Vindenergi

PRODUKTEGENSKAPER

-  Lämpar sig för utomhusbruk
-  God kemikaliebeständighet
-  Brandsäker
-  Halogenfri
-  Värmetålig
-  Köldtålig
-  Korrosionsbeständig
-  Snabb monterings tid
-  Oljebeständig
-  Syraresistent
-  Temperaturtålig
-  UV-resistent
-  Vattensäker
-  Olika godkännandebevis

INDUSTRIER OCH PRODUKTEGENSKAPER

I produktöversikten hittar du ovanstående ikoner bland våra produkter. Syftet med ikonerna är att förse dig med en snabb överblick av produktens typiska egenskaper och vilken industri produkten passar in på. Observera att våra produkter i de flesta fall även är väl lämpade för fler industrier och har fler egenskaper än det som anges med ikonerna. Ikonernas avsikt är endast att ge dig en indikation. Mer detaljerad information om produktens egenskaper hittar du i produkttexterna och i de grå rutorna med teknisk data.

TESTADE PRODUKTER

För att möta de höga kraven och för att säkerställa kvaliteten på våra produkter har flera av produkterna genomgått en resistenstest enligt SP-Metod 2171. Testet genomförs av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Kemi och Materialteknik - Polymerteknik. Information om vilka produkter som har testats samt tabell över testresultaten hittar du längst bak i denna broschyr.

MILJÖ & KVALITET

Fleximark lägger stort fokus på miljö och kvalitet. Vi arbetar aktivt och målmedvetet med kvalitets- och miljöledningssystem och är certifierade enligt ISO 9001:2008 och enligt ISO 14001:2004. Fleximark är även Achilles certifierade och våra produkter uppfyller EU direktivet "RoHS" samt kontrolleras enligt EU direktivet REACH. Fleximark samarbetar också med Byggvarubedömningen.

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Kundernas behov och krav på produkten står i fokus, därför arbetar vi kontinuerligt för att uppfylla dessa. Som en del i arbetet strävar vi efter att få så många av våra produkter som möjligt godkända av Byggvarubedömningen.

Byggvarubedömningen bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda varor och påverkar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. Detta sker genom noggrann kontroll utifrån uppsatta egenskapskriterier och tillgänglig miljöinformation. Byggvarubedömningen tillhandahåller också ett webbaserat verktyg som underlättar ditt val av bygg- och förvaltningsmaterial som är bra för miljön.

Godkända produkter i denna broschyr visas med Byggvarubedömningens logotype. För mer information om Byggvarubedömningen, besök: www.byggvarubedomningen.se

**EN TRYGGHET FÖR DIG
OCH DITT PROJEKT!**

BYGGVARUBEDÖMNINGEN™

HANDLA I VÅR...



e-Shop

FLEXIMARK NÄRA DIG!

Det har aldrig varit lättare att handla FLEXIMARK® Märksystem. Hela vårt produktsortiment finns tillgängligt online via vår online-katalog och e-Shop. Du kan också handla direkt via kundservice och våra säljare samt via din grossist. De flesta av våra artiklar har E-nummer. Några av våra mest sålda produkter finns också tillgängliga på butikshyllorna hos t.ex. Ahlsell och Elektroskandia.

Du kan även följa oss och se våra instruktionsfilmer på hemsidan eller via :



FLEXIMARK® E-SHOP

Hela vårt sortiment finns att beställa via vår e-Shop. Du kan enkelt skapa dig ett e-Shop konto och börja handla direkt. Vår e-Shop är anpassad för mobila enheter vilket gör det lätt att söka efter information och handla var du än befinner dig.

HOS OSS KAN DU KÄNNA DIG TRYGG

Vårt mål är att erbjuda alla våra kunder trygghet, tillgänglighet, service, kunskap och kvalificerad rådgivning. Till oss kan du vända dig med alla dina frågor och synpunkter.

Du kan även kontakta oss för fri teknisk support. Vår tekniska support ger dig installationsstöd och hjälper dig att komma igång att använda vår programvara för egen utskrift av märksystem, FLEXIMARK® Software. Du kan också anmäla tekniska problem direkt till vår tekniska support.

Teknisk support och kundservice är tillgänglig för dig; vardagar måndag - fredag, 08.00 - 16.30.

KUNDSERVICE




Order, frågor om sortimentet och leveransupplysning

0155- 777 90
info@fleximark.se
order@fleximark.se

TEKNISK SUPPORT

Tekniskt stöd, skrivare och programvara

0155- 777 64
support@fleximark.se

		STANDARD SYSTEM	KUNDANPASSADE SYSTEM
KABEL	UTOMHUS, INOMHUS	 Hylsor  Skyltprofiler Sid 13-15  Märkkit, RHINO Sid 16  Rostfri syrafast märkning Sid 8-9	 Rostfri syrafast märkning FCC Sid 37  Kabelmärkning FCC Sid 38  Märkbrickor TMB FCC  Cablelabel PUR FCC Sid 38
	INOMHUS	 Märkkort/Märkblock  Märktejper DYMO RHINO Sid 18-19  Cablelabel LAM Sid 11  Märkapparater DYMO Sid 17-18  Krympslang, standard Sid 11	 Krympslangsmärkning FCC Sid 40-41  Cablelabel FCC  Buntbandsmärkning FKBB FCC  Etiketter LCK FCC
LEDARE/FIBER	FÖRE MONTERING	 Parthylsor  Hylsor Sid 13  Fibermärkning Sid 21  Flexiprint BF	 Krympslangsmärkning FCC Sid 33-34  Flexiprint FCC Sid 39  Parthylsor FCC  Märkbrickor TMB FCC
	EFTER MONTERING	 Hylsor Snap-On Sid 13	 Märkbrickor TMB FCC
KOMPONENT	KOMPONENT	 Montagelister MLM Sid 20  Snäpplist PGS Sid 20  Märkapparater DYMO Sid 17-18  Märktejper DYMO RHINO Sid 18-19	 Graverad märkning FCC Sid 42  Plintmärkning FCC  Rostfri syrafast komponent-märkning FCC Sid 37
	SENSOR	 Hylsor Clip-On  Märkbrickor TMB FCC	 Märkbrickor TMB FCC  Haklappshållare
TILLBEHÖR	MJUKVARA, SKRIVARE VERKTYG, ÖVR. TILLBEHÖR	 Rostfria syrafasta buntband Sid 10  Stålbuntbandsverktyg HT-338 Sid 9	 Tång FL52ERA/FL52A Sid 14  Värmepistol  Manuell präglingsmaskin Sid 17  Transparent Täckbricka  Haklappshållare

SYSTEM FÖR EGEN UTSKRIFT

FÖR KONTORSLASERSKRIVARE

FÖR TERMOTRANSFERSKRIVARE



Flexilabel LFL
Sid 25



Etiketter LMB
Sid 25



Flexilabel TFL
Sid 35




Cablelabel PUR
Sid 29



Cablelabel MTF*



Etikett TMB
Sid 30



Etiketter LCK
Sid 23



Cablelabel LFL
Sid 25



Flaggetiketter
Sid 35



Etiketter TCK
Sid 28

Cablelabel TFL



**Krympslang,
flat på rulle**
Sid 29



Organiserad krympslang
Sid 30



Flexiprint LF
Sid 26



Etiketter LMB
Sid 25




Flexiprint TF
Sid 28



Organiserad krympslang
Sid 30



Etikett TMB
Sid 30



Etiketter LMB
Sid 25



Etikett TMB
Sid 30




Etiketter LA
Sid 24



Flexilabel LFL
Sid 25



Etiketter TA
Sid 33-34



TA Foam
Sid 31-32



Flexilabel TFL



Plintmärkning TB



**TA Foam
haklappsskylt**
Sid 31



**Stripmärkning
TCM***



Etiketter LMB
Sid 25



Märkbrickor TMB*



FLEXIMARK® SOFTWARE



Sid 22

- Skapa och skriv ut egna skyltar och etiketter
- Arbeta med Excel filer
- Skriv ut streckkoder och sekvenser

TERMOTRANSFERSKRIVARE



Termotransferskrivare
Sid 27



Multiskrivare
* Etiketter för multiskrivare



FLEXIMARK® Rostfria syrafasta märckit

- För kabel, rör och komponentmärkning
- Komplet märckit innehållande FLEXIMARK® Rostfria syrafasta teckenremor MR, skyltprofiler NM, M och buntband LS, LSC
- Rostfritt syrafast stål, EN 1.4404 (SS2348, AISI316)

Godkännanden:

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Innehåll:

- Tecken A-Ö/0-9: 40 st, 2 remor av varje tecken
- Tecken +, -, /, ~, ü, ↓: 40 st, 2 remor av varje tecken
- Blanktecken: 40 st
- Fästband: 10 st
- Stålbuntband: 10 st, LS 4.6 x 200
- Skyltprofil 11 x 286 mm: NM24: 5 st. M24: 5 st
- Skyltprofil 11 x 109 mm: NM9: 5 st. M9: 5 st
- Skyltprofil 11 x 83,1 mm: NM7: 5 st. M7: 5 st
- Skyltprofil 11 x 60,4 mm: NM5: 5 st. M5: 5 st
- Skyltprofil 11 x 48,8 mm: NM4: 5 st. M4: 5 st



Teknisk data

- Dimensioner:**
HxBxD: 220 x 150 x 45 mm
- Färger:**
Silver
- Material:**
Rostfritt syrafast stål,
EN 1.4404 (SS2348, AISI316)
- Temperaturområde:**
- 80°C till +500°C

Info

- Används tillsammans med FLEXIMARK® Stålbuntbandsverktyg HT-338.

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Antal/fp
2941260	83254222	Märckbox syrafast stål	1
2941261	83254224	Märckbox syrafast stål med ståltång	1



FLEXIMARK® Rostfria syrafasta tecken MR

- För kabel, rör och komponentmärkning
- Monteras i FLEXIMARK® Rostfria syrafasta skyltprofiler NM, M
- Rostfritt syrafast stål, EN 1.4404 (SS2348, AISI316)

Godkännanden:

BYGGVARUBEDÖMNINGEN



TECKENREMSA • MR10-20

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Tecken /fp
2972000	83254150	Teckenremsa MR 10-20 A	200
2972001	83254151	Teckenremsa MR 10-20 B	200
2972002	83254152	Teckenremsa MR 10-20 C	200
2972003	83254153	Teckenremsa MR 10-20 D	200
2972004	83254154	Teckenremsa MR 10-20 E	200
2972005	83254155	Teckenremsa MR 10-20 F	200
2972006	83254156	Teckenremsa MR 10-20 G	200
2972007	83254157	Teckenremsa MR 10-20 H	200
2972008	83254158	Teckenremsa MR 10-20 I	200
2972009	83254159	Teckenremsa MR 10-20 J	200
2972010	83254160	Teckenremsa MR 10-20 K	200
2972011	83254161	Teckenremsa MR 10-20 L	200
2972012	83254162	Teckenremsa MR 10-20 M	200
2972013	83254163	Teckenremsa MR 10-20 N	200
2972014	83254164	Teckenremsa MR 10-20 O	200
2972015	83254165	Teckenremsa MR 10-20 P	200
2972016	83254166	Teckenremsa MR 10-20 Q	200
2972017	83254167	Teckenremsa MR 10-20 R	200
2972018	83254168	Teckenremsa MR 10-20 S	200
2972019	83254169	Teckenremsa MR 10-20 T	200
2972020	83254170	Teckenremsa MR 10-20 U	200
2972021	83254171	Teckenremsa MR 10-20 V	200
2972022	83254172	Teckenremsa MR 10-20 W	200
2972023	83254173	Teckenremsa MR 10-20 X	200
2972024	83254174	Teckenremsa MR 10-20 Y	200
2972025	83254175	Teckenremsa MR 10-20 Z	200
2972215	83254176	Teckenremsa MR 10-20 Å	200
2972216	83254177	Teckenremsa MR 10-20 Ä	200
2972217	83254178	Teckenremsa MR 10-20 Ö	200

TECKENREMSA • MR10-20

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Tecken /fp
2972014	83254164	Teckenremsa MR 10-20 O	200
2972026	83254179	Teckenremsa MR 10-20 1	200
2972027	83254180	Teckenremsa MR 10-20 2	200
2972028	83254181	Teckenremsa MR 10-20 3	200
2972029	83254182	Teckenremsa MR 10-20 4	200
2972030	83254183	Teckenremsa MR 10-20 5	200
2972031	83254184	Teckenremsa MR 10-20 6	200
2972032	83254185	Teckenremsa MR 10-20 7	200
2972033	83254186	Teckenremsa MR 10-20 8	200
2972039	83254187	Teckenremsa MR 10-20 9	200
2972218	83254201	Teckenremsa MR 10-20 Ü	200
2972035	83254191	Teckenremsa MR 10-20 -	200
2972036	83254192	Teckenremsa MR 10-20 +	200
2972219	83254193	Teckenremsa MR 10-20 =	200
2972037	83254194	Teckenremsa MR 10-20 /	200
2972038	83254195	Teckenremsa MR 10-20 .	200
2972220	83254196	Teckenremsa MR 10-20 ,	200
2972221	83254197	Teckenremsa MR 10-20 x	200
2972222	83254198	Teckenremsa MR 10-20 ~	200
2972223	83254199	Teckenremsa MR 10-20 :	200
2972034	83254188	Teckenremsa MR 10-20	200
2972224	83254200	Teckenremsa MR 10-20	200
2972225	83254202	Teckenremsa MR 10-20 (	200
2972227	83254189	Teckenremsa MR 10-20 Blank	200
2972228	83254280	Teckenremsa MR 10-20 _	200
2972229	83254190	Teckenremsa MR 10-20 Æ	200
2972231	83254122	Teckenremsa MR SET 0-9	2000
2972232	83254120	Teckenremsa MR SET A-Z	5200
2972233	83254121	Teckenremsa MR SET A-Ö	5800

Teknisk data

- Dimensioner:**
HxBxD: 9.5 x 6 x 0.3mm
- Färger:**
Silver
- Material:**
Rostfritt syrafast stål,
EN 1.4404 (SS2348, AISI316)
- Temperaturområde:**
- 80°C till +500°C

Info

- Monteras i FLEXIMARK® Rostfria syrafasta skyltprofiler NM, M.



FLEXIMARK® Rostfria syrafasta skyltprofiler NM

- För kabel, rör och komponentmärkning
- Monteras tillsammans med FLEXIMARK® Rostfria syrafasta tecken MR och buntband. Kan även skruvmonteras
- Rostfritt syrafast stål, EN 1.4404 (SS2348, AISI316)

Godkännanden:

BYGGVARUBEDÖMNINGEN



Teknisk data

- Dimensioner:**
H: 11 mm, L: se tabell
Skruvhål: 3 mm
- Färger:**
Silver
- Material:**
Rostfritt syrafast stål,
EN 1.4404 (SS2348, AISI316)
- Temperaturområde:**
- 80 °C till +500 °C

Info

Används med Fleximarks rostfria syrafasta tecken MR och monteras med syrafasta stålband LS eller LSC och buntbandsverktyg HT-338.


E-nummer	Artikelnr	Benämning	Längd (mm), area A	Längd (mm), area B	Antal tecken buntbands- montering	Antal tecken skruvmon- tering	Antal profiler /fp
2972239	83254214	PR10 NM 4 Syrafast hållare	48	15	6	2	50
2972051	83254213	PR10 NM 5 Syrafast hållare	60	27	8	4	50
2972053	83254212	PR10 NM 7 Syrafast hållare	84	51	12	8	50
2972050	83254211	PR10 NM 9 Syrafast hållare	108	75	16	12	50
2972240	83254215	PR10 NM 11 Syrafast hållare	176	143	26	22	50
2972241	83254210	PR10 NM 24 Syrafast hållare	288	255	46	42	50

FLEXIMARK® STÅLBUNTBANDSVKTYG HT-338 • MED AUTOMATISK KLIPPFUNKTION



FLEXIMARK® Stålbuntbandsverktyg HT-338

- Buntbandsverktyg som spänner och klipper FLEXIMARK® Rostfria syrafasta stålband LS, LSC
- Justerbar dragkraft och automatisk klippfunktion



Teknisk data

- Dimensioner:**
LxHxB: 178x140x29 mm
- Klippdata:**
≤ 7.9 mm bredd,
≤ 0.3 mm tjocklek
- Material:**
Polyamid, Stål
Garanterar upp till 2000 drag

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Färg	Antal/fp
1605830	83250022	Stålbandsverktyg HT-338	Grå	1
1605831	83250023	Reservdel, draganordning HT-338	-	1
-	83250021	Reservdel, kniv HT-338	-	1
-	83250024	Reservdel, knivhållare HT-338	-	1

Info

Används för montering av FLEXIMARK® Rostfria syrafasta stålband LS, LSC.



FLEXIMARK® Rostfria syrafasta stålband LS, LSC

- För montering av FLEXIMARK® Rostfri syrafast märkning
- Med eller utan polyestercoating
- Säker låsanordning
- Monteras enkelt med FLEXIMARK® Stålbuntbandsverktyg HT-338
- Rostfritt syrafast stål, EN 1.4404 (SS2348, AISI316)

Godkännanden:

UL listad (961)

DNV

GL

(Information om vilka längder och storlekar som omfattas av godkännanden levereras på begäran.)

BYGGVARUBEDÖMNINGEN



ROSTFRITT SYRAFAST STÅLBUNT BAND LSC (MED SVART POLYESTERCOATING)



ROSTFRITT SYRAFAST STÅLBUNT BAND LS

ROSTFRIA SYRAFASTA STÅLBUNT BAND LS

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Storlek BxL (mm)	Polyestercoating	Antal/fp
1516600	61812947	LS 4.6 x 100	4.6 x 100	Nej	100
1516602	61812948	LS 4.6 x 125	4.6 x 125	Nej	100
1516604	61812949	LS 4.6 x 150	4.6 x 150	Nej	100
1516606	61812950	LS 4.6 x 200	4.6 x 200	Nej	100
1516608	61812960	LS 4.6 x 360	4.6 x 360	Nej	100
1516610	61812970	LS 4.6 x 520	4.6 x 520	Nej	100
1516641	61812980	LS 4.6 x 680	4.6 x 680	Nej	100
1516642	61812990	LS 4.6 x 840	4.6 x 840	Nej	100
1516611	61813000	LS 7.9 x 200	7.9 x 200	Nej	100
1516612	61813010	LS 7.9 x 360	7.9 x 360	Nej	100
1516613	61813020	LS 7.9 x 520	7.9 x 520	Nej	100
1516614	61813030	LS 7.9 x 680	7.9 x 680	Nej	100
1516643	61813040	LS 7.9 x 840	7.9 x 840	Nej	100
1517273	61813050	LS 7.9 x 1016	7.9 x 1016	Nej	100
1516644	61813083	LS 7.9 x 1200	7.9 x 1200	Nej	100
1516645	61812991	LS 7.9 x 1400	7.9 x 1400	Nej	100
1516649	61812945	LS 4.6 x 100 m	4.6 x 100 meter	Nej	100 meter
1516650	61813084	LS 7.9 x 100 m	7.9 x 100 meter	Nej	100 meter
1516647	61812946	Låshuvuden 4.6	4.6	Nej	100
1516648	61812992	Låshuvuden 7.9	7.9	Nej	100

ROSTFRIA SYRAFASTA STÅLBUNT BAND LSC (MED SVART POLYESTERCOATING)

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Storlek BxL (mm)	Polyestercoating	Antal/fp
1516630	61813085	LSC 4.6 x 100	4.6 x 100	Ja	100
1516632	61813086	LSC 4.6 x 125	4.6 x 125	Ja	100
1516634	61813087	LSC 4.6 x 150	4.6 x 150	Ja	100
1516636	61813088	LSC 4.6 x 200	4.6 x 200	Ja	100
1516638	61813089	LSC 4.6 x 360	4.6 x 360	Ja	100
1516640	61813090	LSC 4.6 x 520	4.6 x 520	Ja	100
1516651	61813091	LSC 4.6 x 680	4.6 x 680	Ja	100
1516652	61813092	LSC 4.6 x 840	4.6 x 840	Ja	100
1516653	61813093	LSC 7.9 x 200	7.9 x 200	Ja	100
1516654	61813094	LSC 7.9 x 360	7.9 x 360	Ja	100
1516655	61813096	LSC 7.9 x 520	7.9 x 520	Ja	100
1516656	61813097	LSC 7.9 x 680	7.9 x 680	Ja	100
1516657	61813098	LSC 7.9 x 840	7.9 x 840	Ja	100



LÅSHUVUD



Teknisk data



Dimensioner:

Tjocklek stål:

0.3mm

Tjocklek coating:

0.07mm



Material:

Rostfritt syrafast stål, EN 1.4404 (SS2348, AISI316)

Coating LSC: Polyester

Temperaturområde:

LS: - 80°C till +500°C

LSC: -80°C till +150°C



Info

Används med FLEXIMARK® Rostfria syrafasta tecken MR, skyltprofiler NM och stålbandbandsverktyg HT-338. Banden kan användas vid montering av kundanpassade präglade skyltar.



FLEXIMARK® Krympslang standard

- För kabelmärkning och kabelreparation
- Tillgänglig i flera färger
- Flamskyddad
- Levereras i praktisk box

Godkännanden:

UL 224, Mil spec (endast färger)

CSA C22.22

SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1 (färger)

SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 2 (transparent)



Teknisk data



Färger:

Vit, Gul Svart, Röd, Blå, Grön/Gul, Transparent



Material:

Polyolefin
Krympförhållande 2:1



Temperaturområde:

-55°C till +135°C

Krymptemperatur:

> 90°C (färgade)

> 100°C (transparent)



Info

Används med FLEXIMARK®
Värmepistol för krympslang (Artikelnr
83251660).

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Diameter (mm)	Färg	Antal (m)/fp
2972281	83251594	Krympslang	2.4	Svart	15
2972282	83251600	Krympslang	3.2	Svart	15
2972283	83251601	Krympslang	4.8	Svart	10
2972284	83251602	Krympslang	6.4	Svart	10
2972285	83251603	Krympslang	9.5	Svart	10
2972286	83251604	Krympslang	12.7	Svart	5
2972287	83251605	Krympslang	19.1	Svart	5
2972288	83251606	Krympslang	25.4	Svart	5
2972289	83251610	Krympslang	3.2	Röd	15
2972290	83251611	Krympslang	4.8	Röd	10
2972291	83251612	Krympslang	6.4	Röd	10
2972292	83251613	Krympslang	9.5	Röd	10
2972293	83251614	Krympslang	12.7	Röd	5
2972294	83251615	Krympslang	19.1	Röd	5
2972295	83251616	Krympslang	25.4	Röd	5
2972296	83251620	Krympslang	3.2	Blå	15
2972297	83251621	Krympslang	4.8	Blå	10
2972298	83251622	Krympslang	6.4	Blå	10
2972299	83251623	Krympslang	9.5	Blå	10
2972300	83251624	Krympslang	12.7	Blå	5
2972301	83251625	Krympslang	19.1	Blå	5
2972302	83251626	Krympslang	25.4	Blå	5
2940044	83251657	Krympslang	3.2	Gul / Grön	15
2940045	83251658	Krympslang	4.8	Gul / Grön	10
2940046	83251659	Krympslang	6.4	Gul / Grön	10
2940047	83251664	Krympslang	9.5	Gul / Grön	10
2940049	83251661	Krympslang	12.7	Gul / Grön	5
2940095	83251662	Krympslang	19.1	Gul / Grön	5
2940097	83251663	Krympslang	25.4	Gul / Grön	5

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Diameter (mm)	Färg	Antal (m)/fp
2972303	83251630	Krympslang	3.2	Gul	15
2972304	83251631	Krympslang	4.8	Gul	10
2972305	83251632	Krympslang	6.4	Gul	10
2972306	83251633	Krympslang	9.5	Gul	10
2972307	83251634	Krympslang	12.7	Gul	5
2972308	83251635	Krympslang	19.1	Gul	5
2972309	83251636	Krympslang	25.4	Gul	5
2972310	83251640	Krympslang	3.2	Vit	15
2972311	83251641	Krympslang	4.8	Vit	10
2972312	83251642	Krympslang	6.4	Vit	10
2972313	83251643	Krympslang	9.5	Vit	10
2972314	83251644	Krympslang	12.7	Vit	5
2972315	83251645	Krympslang	19.1	Vit	5
2972316	83251646	Krympslang	25.4	Vit	5
2972317	83251650	Krympslang	3.2	Transparent*	15
2972318	83251651	Krympslang	4.8	Transparent*	10
2972319	83251652	Krympslang	6.4	Transparent*	10
2972320	83251653	Krympslang	9.5	Transparent*	10
2972321	83251654	Krympslang	12.7	Transparent*	5
2972322	83251655	Krympslang	19.1	Transparent*	5
2972323	83251656	Krympslang	25.4	Transparent*	5

* Ej UL-godkänd (gäller endast färgade)

Fleximark kan tillhandahålla andra storlekar och material på begäran - kontakta oss!




3M™ Trasp™ Micro Kit WH/Micro Kit YE

- Ett system för flera applikationer
- Effektiv standardmärkning för part/kabelmärkning på plats
- Möjlighet att byta ut märkning utan att ta bort hylsan
- Märkning för både före och eftermontering
- Levereras i smidig väska med sorteringsfack

Tekniska data:

Storlek: 170x210x75 mm

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Färg	Antal/fp
2940585	83290100	3M™ Trasp™ Micro Kit WH	Vit	1
2940586	83290101	3M™ Trasp™ Micro Kit YE	Gul	1



Tillbehör/Verktyg

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Ingår i Kit
2941199	83250199	3M™ Trasp™ Monteringsverktyg	X
2941070	83250200	3M™ Trasp™ Demonteringsverktyg	
2941068	83250201	3M™ Trasp™ Magasin	X



Innehåll Micro Kit Vit	Antal/fp
Vita teckenremсор: siffror 1-9	24 av varje tecken
Vita teckenremсор: A B C E L M R S T V + - jord	24 av varje tecken
Vita och röda teckenremсор blanka	24 av varje färg
Transparenta kabelhylsor 3-4/15 mm	50
Transparenta kabelhylsor 8-10/15 mm	20
Buntbandshylsa transparent 23 mm	50
Snap-on hylsor 2-3.5/15 mm	50
Snap-on hylsor 2,8-5/15 mm	50
Spark pin 9 mm 1,5 mm² röd	50
Spark pin 12 mm 2,5 mm² blå	20
Spark pin 12 mm 4 mm² grå	20
Självhäftande komponenthylsa 15 mm	50


Innehåll Micro Kit Gul	Antal/fp
Gula teckenremсор: siffror 1-9	24 av varje tecken
Gula teckenremсор: A B C E L M R S T V + - jord	24 av varje tecken
Vita och röda teckenremсор blanka	24 av varje färg
Transparenta kabelhylsor 3-4/15 mm	50
Transparenta kabelhylsor 8-10/15 mm	20
Buntbandshylsa transparent 23 mm	50
Snap-on hylsor 2-3.5/15 mm	50
Snap-on hylsor 2,8-5/15 mm	50
Spark pin 9 mm 1,5 mm² röd	50
Spark pin 12 mm 2,5 mm² blå	20
Spark pin 12 mm 4 mm² grå	20
Självhäftande komponenthylsa 15 mm	50

3M™ TRASP™ TECKENREMSOR

3M™ Trasp™ Teckenremсор

- Teckenremсор för komplettering

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Färg	Antal tecken/fp	Ingår i kitet
2940991	83290146	3M™ Trasp™ Remсор "0" YE	Gul	1200	X
2940992	83290147	3M™ Trasp™ Remсор "1" YE	Gul	1200	X
2940994	83290148	3M™ Trasp™ Remсор "2" YE	Gul	1200	X
2940995	83290149	3M™ Trasp™ Remсор "3" YE	Gul	1200	X
2940996	83290150	3M™ Trasp™ Remсор "4" YE	Gul	1200	X
2940997	83290151	3M™ Trasp™ Remсор "5" YE	Gul	1200	X
2940998	83290152	3M™ Trasp™ Remсор "6" YE	Gul	1200	X
2940999	83290153	3M™ Trasp™ Remсор "7" YE	Gul	1200	X
2941014	83290154	3M™ Trasp™ Remсор "8" YE	Gul	1200	X
2941043	83290155	3M™ Trasp™ Remсор "9" YE	Gul	1200	X
2941045	83290156	3M™ Trasp™ Remсор "A" YE	Gul	1200	X
2941046	83290157	3M™ Trasp™ Remсор "B" YE	Gul	1200	X
2941049	83290158	3M™ Trasp™ Remсор "C" YE	Gul	1200	X
2941066	83290159	3M™ Trasp™ Remсор "D" YE	Gul	1200	
2941067	83290160	3M™ Trasp™ Remсор "E" YE	Gul	1200	X
2941069	83290161	3M™ Trasp™ Remсор "F" YE	Gul	1200	
2941095	83290162	3M™ Trasp™ Remсор "G" YE	Gul	1200	
2941113	83290163	3M™ Trasp™ Remсор "H" YE	Gul	1200	
2941114	83290164	3M™ Trasp™ Remсор "I" YE	Gul	1200	
2941134	83290165	3M™ Trasp™ Remсор "K" YE	Gul	1200	
2941135	83290166	3M™ Trasp™ Remсор "L" YE	Gul	1200	X
2941138	83290167	3M™ Trasp™ Remсор "M" YE	Gul	1200	X
2941139	83290168	3M™ Trasp™ Remсор "N" YE	Gul	1200	
2941140	83290169	3M™ Trasp™ Remсор "P" YE	Gul	1200	



Teknisk data

Färger:
Gul, Vit

Info

För beställning av vita teckenremсор, besök Fleximarks e-Shop.

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Färg	Antal tecken/fp	Ingår i kitet
2941141	83290170	3M™ Trasp™ Remсор "Q" YE	Gul	1200	
2941142	83290171	3M™ Trasp™ Remсор "R" YE	Gul	1200	X
2941143	83290172	3M™ Trasp™ Remсор "S" YE	Gul	1200	X
2941144	83290173	3M™ Trasp™ Remсор "T" YE	Gul	1200	X
2941145	83290174	3M™ Trasp™ Remсор "U" YE	Gul	1200	
2941146	83290175	3M™ Trasp™ Remсор "W" YE	Gul	1200	X
2941147	83290176	3M™ Trasp™ Remсор "X" YE	Gul	1200	
2941148	83290177	3M™ Trasp™ Remсор "Y" YE	Gul	1200	
2941153	83290178	3M™ Trasp™ Remсор "-" YE	Gul	1200	
2941154	83290179	3M™ Trasp™ Remсор "*" YE	Gul	1200	K
2941155	83290180	3M™ Trasp™ Remсор "." YE	Gul	1200	
2941156	83290181	3M™ Trasp™ Remсор "+" YE	Gul	1200	X
2941157	83290182	3M™ Trasp™ Remсор "earth" YE	Gul	1200	X
2941206	83290204	3M™ Trasp™ Remсор "/" YE	Gul	1200	
2941149	83290183	3M™ Trasp™ Remсор blank RD	Röd	1200	X
2941150	83290184	3M™ Trasp™ Remсор blank WH	Vit	1200	X



FLEXIMARK® Hylsa Snap-On

- För part och kabelmärkning
- Enkel och effektiv Snap-On montering. Skrapskydd
- Används med FLEXIMARK® Etikett LMB, Märkbricka TMB, 3M™ Trasp™ Micro Kit



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Kabel Ø (mm)	Färg	Längd (mm)	Antal /fp
2972263	83252650	Hylsa Snap-On 2-3.5/10 mm	2 - 3.5	Transparent	10	1000
2972264	83252651	Hylsa Snap-On 2-3.5/15 mm	2 - 3.5	Transparent	15	1000
2972265	83252695	Hylsa Snap-On 2-3.5/23 mm	2 - 3.5	Transparent	23	500
2972266	83252652	Hylsa Snap-On 2-3.5/30 mm	2 - 3.5	Transparent	30	500
2972267	83252653	Hylsa Snap-On 2.8-5/10 mm	2.8 - 5	Transparent	10	1000
2972268	83252654	Hylsa Snap-On 2.8-5/15 mm	2.8 - 5	Transparent	15	1000
2972269	83252696	Hylsa Snap-On 2.8-5/23 mm	2.8 - 5	Transparent	23	500
2972270	83252655	Hylsa Snap-On 2.8-5/30 mm	2.8 - 5	Transparent	30	500
2972271	83252656	Hylsa Snap-On 5-8/10 mm	5 - 8	Transparent	10	500
2972272	83252657	Hylsa Snap-On 5-8/15 mm	5 - 8	Transparent	15	500
2972273	83252697	Hylsa Snap-On 5-8/23 mm	5 - 8	Transparent	23	500
2972274	83252658	Hylsa Snap-On 5-8/30 mm	5 - 8	Transparent	30	500
2972275	83252659	Hylsa Snap-On 8-10/10 mm	8 - 10	Transparent	10	500
2972276	83252660	Hylsa Snap-On 8-10/15 mm	8 - 10	Transparent	15	500
2972277	83252698	Hylsa Snap-On 8-10/23 mm	8 - 10	Transparent	23	500
2972278	83252661	Hylsa Snap-On 8-10/30 mm	8 - 10	Transparent	30	500

Teknisk data

- Färger:**
Transparent
- Material:**
HD PE Halogenfri
Flamskyddad: UL94-V0
- Temperaturområde:**
-40°C till +80°C

Info

Används med FLEXIMARK® Etikett LMB
FLEXIMARK® Märkbricka TMB och 3M™ Trasp™ Micro Kit



FLEXIMARK® Hylsa transparent

- För part och kabelmärkning
- Används med FLEXIMARK® Etikett LMB, Märkbricka TMB, 3M™ Trasp™ Micro Kit



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Kabel Ø (mm)	Färg	Längd (mm)	Antal /fp
2972243	83252641	Transparent kabelhylsa 2-4/10 TR	2 - 4	Transparent	10	1000
2972244	83252642	Transparent kabelhylsa 2-4/15 TR	2 - 4	Transparent	15	1000
2972245	83252690	Transparent kabelhylsa 2-4/23 TR	2 - 4	Transparent	23	500
2972246	83252643	Transparent kabelhylsa 2-4/30 TR	2 - 4	Transparent	30	500
2972247	83252644	Transparent kabelhylsa 4-7/10 TR	4 - 7	Transparent	10	500
2972248	83252645	Transparent kabelhylsa 4-7/15 TR	4 - 7	Transparent	15	500
2972249	83252691	Transparent kabelhylsa 4-7/23 TR	4 - 7	Transparent	23	500
2972250	83252646	Transparent kabelhylsa 4-7/30 TR	4 - 7	Transparent	30	200
2972251	83252647	Transparent kabelhylsa 6-10/10 TR	6 - 10	Transparent	10	500
2972252	83252648	Transparent kabelhylsa 6-10/15 TR	6 - 10	Transparent	15	500
2972253	83252692	Transparent kabelhylsa 6-10/23 TR	6 - 10	Transparent	23	200
2972254	83252649	Transparent kabelhylsa 6-10/30 TR	6 - 10	Transparent	30	200
2972275	83252659	Hylsa Snap-On 8-10/10 mm	8 - 10	Transparent	10	500
2972276	83252660	Hylsa Snap-On 8-10/15 mm	8 - 10	Transparent	15	500
2972277	83252698	Hylsa Snap-On 8-10/23 mm	8 - 10	Transparent	23	500
2972278	83252661	Hylsa Snap-On 8-10/30 mm	8 - 10	Transparent	30	500

Teknisk data

- Färger:**
Transparent
- Material:**
PVC
Flamskyddad: UL-94 V0
- Temperaturområde:**
-50°C till +80°C

Info

Används med FLEXIMARK® Etikett LMB
och FLEXIMARK® Märkbricka TMB och 3M™ Trasp™ Micro Kit.



FLEXIMARK® Montörpaket

- Praktiskt montörpaket i väska
- Innehåller FLEXIMARK® Skyttprofil PTE samt FLEXIMARK® Tång FL52ERA/FL52A
- För kabel, rör och komponentmärkning
- Monteras med standardbuntband
- Skyttprofilen kan användas till ett flertal FLEXIMARK® Märksystem

Godkännanden:

- UV-resistans
- Åldringsresistans
- Resistans mot kemikalier
(SP Testad av oberoende expert)



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Tång	Profilbredd	Längd profilrulle (m)	Antal /fp
2973486	83259557	Montörpaket tång & rulle 6	FL52ERA	6	10	1
2973481	83259554	Montörpaket tång & rulle 9.5	FL52ERA	9.5	10	1
2973482	83259555	Montörpaket tång & rulle 12	FL52ERA	12	10	1
2973487	83259558	Montörpaket tång & rulle 19	FL52A	19	5	1
2973488	83259559	Montörpaket tång & rulle 25	FL52A	25	5	1
2973420	83259550	Väska Technobag T2004 BK	-	-	-	1

Teknisk data

- Färger:**
Transparent
- Material:**
Polyethylene, halogenfri, UV-resistent
- Temperaturområde:**
-75°C till +80°C

Info

Används med FLEXIMARK® Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande.



FLEXIMARK® Skyltprofil PTE

- För kabel, rör och komponentmärkning
- Monteras med standardbuntband
- Klipps till rätt längd med FLEXIMARK® Tång FL52ERA/FL52A
- Tillbehör: Låsknapp FLKA and Ändstopp FLG/FLV
- Skyltprofilen kan användas till ett flertal FLEXIMARK® Märksystem

Godkännanden:

BYGGVARUBEDÖMNINGEN



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Inner mått (mm)	Längd (m)	Rekommenderade märksystem	Antal (m)/fp
2989392	83253014	PTE 6-285	6	0.285	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	2.85
2989394	83253012	PTE 6-1000	6	1	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	10
2972175	83259950	PTE 6-10	6	10	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	10
2989402	83252081	PTE 9.5-285	9.5	0.285	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	2.85
2989404	83252084	PTE 9.5-1000	9.5	1	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	10
2972176	83259951	PTE 9.5-10	9.5	10	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	10
2989412	83252028	PTE 12-285	12	0.285	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	2.85
2989414	83252027	PTE 12-1000	12	1	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	10
2972177	83259952	PTE 12-10	12	10	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	10
2989422	83251060	PTE 19-285	19	0.285	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	2.85
2989424	83251061	PTE 19-1000	19	1	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	10
2972178	83259953	PTE 19-5	19	5	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	5
2972179	83259954	PTE 25-5	25	5	Märktejp DYMO eller motsvarande	5

Teknisk data



Färger:
Transparent



Material:
Polyethylene, halogenfri,
UV-resistent



Temperaturområde:
-75°C till +80°C



Info


Används med FLEXIMARK® Flexilabel,
Märktejp DYMO eller motsvarande.

FLEXIMARK® TÅNG FL52ERA/FL52A • MED HÅLTAGNINGS- OCH KLIPPFUNKTION



FLEXIMARK® Tång FL52ERA, FL52A

- Specialverktyg för och klippning av skyltprofil och håltagning av buntbandshål
- Tång FL52ERA, för skyltprofiler, bredd 6-12 mm
- Tång FL52A, för skyltprofiler, bredd 6-25 mm



FL52ERA



FL52A

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Profilbredd (mm)	Färg	Förklaring	Antal/fp
1620030	83252024	Tång FL52A 6-25 mm	6 - 25	Blå	Med håltagning- och klippfunktion	1
1620029	83252047	Tång FL52ERA 6-12 mm	6 - 12	Röd	Med håltagning- och klippfunktion, linjal	1
1620031	83252052	Extra kniv FL52A	-	Metall	Tillbehör	1
1620027	83252049	Extra kniv FL52ERA	-	Metall	Tillbehör	1

Teknisk data



Färger:
FL52ERA - Röd, FL52A - Blå



Material:
Polyamid 6, Stål, Mässing



Info

Tång för klippning och och håltagning
av FLEXIMARK® Skyltprofiler.



FLEXIMARK® Skyltprofil PTEF


- För kabel, rör och komponentmärkning
- Förstansade hål för buntband
- Skyltprofilen kan användas till ett flertal FLEXIMARK® Märksystem

Godkännanden:

BYGGVARUBEDÖMNINGEN



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Total längd (mm)	Inner mått (mm)	Textlängd (mm)	Rekommenderade märksystem	Antal profiler/fp
2972157	83254970	PTEF 6-18	30	6	18	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	50
2972180	83254971	PTEF 6-28	40	6	28	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	50
2972181	83254974	PTEF 6-35	47	6	35	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	50
2972182	83254973	PTEF 6-58	70	6	58	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	50
2972183	83254960	PTEF 9.5-18	30	9.5	18	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	50
2972184	83254961	PTEF 9.5-28	40	9.5	28	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	50
2972156	83254963	PTEF 9.5-35	50	9.5	35	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	50
2989407	83254962	PTEF 9.5-38	53	9.5	38	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	50
2972187	83254964	PTEF 9.5-58	70	9.5	58	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	50
2972188	83254967	PTEF 9.5-66	78	9.5	66	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	50
2989408	83254965	PTEF 9.5-70	82	9.5	70	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	50
2972190	83280006	PTEF 12-18	30	12	18	Märktejp DYMO eller motsvarande	50
2972191	83254976	PTEF 12-28	40	12	28	Märktejp DYMO eller motsvarande	50
2972192	83254977	PTEF 12-38	50	12	38	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	50
2972193	83254979	PTEF 12-50	62	12	50	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	50
2972194	83254978	PTEF 12-58	70	12	58	Märktejp DYMO eller motsvarande	50
2940475	83254981	PTEF 12-85	97	12	85	Märktejp DYMO eller motsvarande	50
2972196	83254982	PTEF 19-50	62	19	50	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	50
2972174	83254953	PTEF 9.5-18	30	9.5	18	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	500
-	83254954	PTEF 9.5-28	40	9.5	28	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	500
2972185	83254955	PTEF 9.5-35	50	9.5	35	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	500
2972186	83254969	PTEF 9.5-35	50	9.5	35	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	1000



Teknisk data



Färger:
Transparent



Material:
Polyethylene, halogenfri,
UV-resistent



Temperaturområde:
-75°C till +80°C

BUNT BAND FLB

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Storlek BxL (mm)	Färg	Antal/fp
1516661	83259001	FLB 99 buntband	2.4 x 99	Svart	1000
1516662	83259008	FLB 142 buntband	2.4 x 142	Svart	1000
1516663	83259009	FLB 203 buntband	2.4 x 203	Svart	1000





Info

Används med FLEXIMARK® Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande.



FLEXIMARK® Skyltprofil CAB

- För kabel, rör och komponentmärkning
- Levereras med förstansade hål för buntband
- 100-pack vita buntband ingår
- Skyltprofilen kan användas till ett flertal FLEXIMARK® Märksystem



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Total längd (mm)	Inner mått (mm)	Textlängd (mm)	Buntband (st)	Rekommenderade märksystem	Antal profiler/fp
2972197	83259091	CAB 6-35	47	6	35	100	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	50
2989390	83259090	CAB 6-38	50	6	38	100	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	50
2972198	83259087	CAB 9.5-18	30	9.5	18	100	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	50
2972200	83259084	CAB 9.5-28	40	9.5	28	100	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	50
2972199	83259088	CAB 9.5-35	47	9.5	35	100	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	50
2989400	83259085	CAB 9.5-38	50	9.5	38	100	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	50
2989401	83259086	CAB 9.5-58	70	9.5	58	100	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	50
2972076	83259083	CAB 9.5-66	78	9.5	66	100	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	50
2972201	83259078	CAB 12-18	30	12	18	100	Märktejp DYMO eller motsvarande	50
2972202	83259079	CAB 12-28	40	12	28	100	Märktejp DYMO eller motsvarande	50
2989410	83259080	CAB 12-38	50	12	38	100	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	50
2989411	83259081	CAB 12-58	70	12	58	100	Märktejp DYMO eller motsvarande	50
2972078	83259070	CAB 19-50	62	19	50	100	Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande	50

Teknisk data



Färger:
Transparent



Material:
Polyethylene, halogenfri,
UV-resistent

Buntband: Polyamid



Temperaturområde:
-75°C till +80°C



Info

Används med FLEXIMARK® Flexilabel, Märktejp DYMO eller motsvarande.



FLEXIMARK® Märckkit RHINO 4200

- Portabelt märckkit med all nödvändig utrustning för kabel och komponentmärkning
- Portabel märkapparat DYMO® RHINO 4200 ingår
- Tålig och lätt att hantera. Levereras i en solid och robust väska
- Tillgänglig i två utföranden: 9 mm märktejp och skyltprofiler/12 mm märktejp och skyltprofiler

Innehåll:

Märk-kit DYMO® RHINO 4200, 9 mm	Antal
• Portabel märkapparat DYMO® RHINO 4200	1
• Märktejp vinyl 9 mm svart (vit text)	1
• Märktejp vinyl 9 mm vit (svart text)	1
• Skyltprofil PTE 9.5 mm x 10 m	1
• Tång FL52ERA 6-12 mm	1
• Buntband 135x2.6 svart	100

Märk-kit DYMO® RHINO 4200, 12 mm	Antal
• Portabel märkapparat DYMO® RHINO 4200	1
• Märktejp vinyl 12 mm gul (svart text)	1
• Märktejp vinyl 12 mm vit (svart text)	1
• Skyltprofil PTE 12 mm x 10 m	1
• Tång FL52ERA 6-12 mm	1
• Buntband 135x2.6 mm svart	100



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Antal/fp
1648416	83257103	Märk-kit DYMO® RHINO 4200 9 mm	1
1648415	83257104	Märk-kit DYMO® RHINO 4200 12 mm	1

ARTIKLAR FÖR KOMPLETTERING:

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Bredd (mm)	Längd (m)	Färg	Textfärg	Antal (m)/fp
2972132	83259452	Vinyl 9 mm WT2PLV WH 9	9	5.5	Vit	Svart	5.5
1693099	61800382	Vinyl 9 mm WT2PLV BK 9	9	5.5	Svart	Vit	5.5
2972133	83259453	Vinyl 9 mm WT2PLV WH12	12	5.5	Vit	Svart	5.5
2972121	83259441	Vinyl 9mm WT2PLV GE 12	12	5.5	Gul	Svart	5.5
2972176	83259951	PTE 9.5-10 m skyltprofil	9.5	10	Transparent	-	10
2972177	83259952	PTE 12-10 m skyltprofil	12	10	Transparent	-	10
-	250029	CAB buntband 35x2.6 BK	2.6	135 mm	Svart	-	100 st

FLEXIMARK® CABLELABEL LAM • FÖR EGEN MÄRKNING VID BEHOV



FLEXIMARK® Cablelabel LAM

- Smart och smidig märkning i plastmaterial
- Kan användas med märktejp DYMO® (6 och 9 mm) eller märkpena
- Det överlappande transparenta foliet skyddar texten
- Monteras direkt med buntband på kabeln



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Bredd (mm)	Längd (mm)	Färg	Antal/fp
2973483	83260197	Cablelabel LAM 48x10 mm YE	10	48	Gul	100
2973484	83260198	Cablelabel LAM 55x15 mm YE	15	55	Gul	100
2973485	83260199	Cablelabel LAM 85x15 mm YE	15	85	Gul	100
1647817	83252040	Märkpena 0.6 mm BK	-	-	Svart	1

Teknisk data

	Färger: Folie: Transparent Märkning: Gul
	Material täckfolie: Polyester (0-PET), halogenfri Adeshive: UV-resistent, Akrylbaserat Material märkning: UV-stabiliserat Polypropen (PP), halogenfri
	Användningstemperatur: -10°C till +60°C Appliceringsstemperatur: >-10°C °C

Info

Kan användas med Märktejp DYMO eller märkpena. Transparent forlie skyddar texten.



DYMO® XTL™ Förenklar krånglig etikettering

DYMO®XTL™ 300 / 500

Det har aldrig varit enklare att skapa etiketter för industriella miljöer. DYMO®XTL™ 300 och XTL™ 500 både förenklar och effektiviserar din märkning på plats. XTL™ är främst framtagen för proffs inom datakommunikation, underhåll och el och är utformad för industrin men genom att finesser från modern teknik integreras är maskinerna mycket enkla att använda. XTL™ har inbyggda etiketteringsprogram och förformaterade etikettmallar som säkerställer optimal formatering och sparar tid. Båda märkapparaterna har också förhandsvisning, en färgskärm som visar exakt hur etiketterna kommer att se ut när de sätts på kablar, rör, paneler och andra platser. DYMO®XTL™ 500 har även en pekskärm som hjälper dig att skapa etiketter enklare och snabbare.

XTL™ Etiketter

DYMO® XTL™ skriver ut tejp i valfri längd, förformaterade etiketter, krympslangar och små säkerhetsskyltar. XTL™ etiketterna är industriförstärkta och motståndskraftiga mot utsatta förhållanden, de tål fukt, kemikalier, temperaturförhållanden, UV-strålning och mycket annat. Etiketterna ger inga fläckar och bleknar inte. De är också utformade för att fungera på flera olika underlag och appliceras snabbt och lätt tack vare delad baksida.



DYMO® XTL™ 300

DYMO® XTL™ 300 KIT

- DYMO® XTL™ 300 Kit - inkl. märkmaskin, 1 st flerfunktionsvinyl 24 mm x 7 m svart/vit, 1 st laminerad sladd-/kabelindning 21 mm x 29 mm svart/vit (150 etiketter), bärväska, bärrem, laddare, USB-kabel, uppladdningsbart litumpolymerbatteri, snabbstartshandledning och kort för programvarunedladdning.
- Färgskärm och förhandsvisning av hur etiketterna ser ut när de sätts på kablar, rör, paneler mm.
- Förformaterade etikettmallar och inbyggda etiketteringsprogram.
- Skriver ut etiketter i bredder från 6 till 24 mm i ett stort urval av UL-certifierade material och färger.
- PC-anslutning och kostnadsfri programvara, DYMO® ID, för enkel överföring av etiketter från och till XTL™ 300 för redigering och utskrift på arbetsplatsen.

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Antal/fp
1635324	83257106	DYMO® XTL™ Kit 300 24	1

XTL™ Etiketter till DYMO® XTL™ 300 / 500 visas ej i denna broschyr. För komplett utbud samt beställning, besök Fleximarks onlinekatalog och e-Shop.

DYMO® XTL™ 500 KIT

- Kompletta DYMO® XTL™ 500 Kit - inkl. märkmaskin, 1 st flerfunktionsvinyl 54 mm x 7 m svart/vit, 1 st laminerad sladd-/kabelindning 38 mm x 39 mm svart/vit (150 etiketter), bärväska, bärrem, laddare, USB-kabel, uppladdningsbart litumpolymerbatteri, snabbstartshandledning och kort för programvarunedladdning.
- DYMO® XTL™ 500 har *Pekskärm i färg* som hjälper dig att skapa etiketter enklare och snabbare
- Förhandsvisning av hur etiketterna ser ut när de sätts på kablar, rör, paneler mm.
- Förformaterade etikettmallar och inbyggda etiketteringsprogram
- Skriver ut etiketter i valfri längd i bredder från 6 till 54 mm, däribland säkerhetsskyltar samt krympslangar i ett stort urval av UL-certifierade material och färger.
- PC-anslutning och kostnadsfri programvara, DYMO® ID, för enkel överföring av etiketter från och till XTL™ 500 för redigering och utskrift på arbetsplatsen

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Antal/fp
1635325	83257107	DYMO® XTL™ 500 KIT	1



DYMO® XTL™ 500

FLEXIMARK® PRÄGLINGSMASKIN M1011, FÖR SYRAFAST STÅL MÄRKNING



Präglingsmaskin M 1011

- Smidig handpräglingsmaskin för egen tillverkning av enstaka skyltar
- Robust metallhölje
- Innehåller bokstäver A-Z/0-9
- Integrerad präglings- och skärningsdel
- Automatisk inmatning av syrafasta tejp

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Texthöjd (mm)	Antal/fp
1648058	61742670	M1011 Präglingsmaskin	3	1

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Bredd (mm)	Längd (m)	Antal/fp
2972500	61742700	Rostfri ståltejp	12	6.65	1
1693113	61800390	Aluminiumtejp till M1011	12	4.8	1





DYMO® RHINO 4200

- Märkapparat med samma tangentbordslayout som din dator (QWERTY)
- One-touch formaterade tangenter möjliggör snabb och enkel etikettering
- Tidsbesparande snabbfunktioner som t ex. "Favoriter" och "Kunder" ger snabb och enkel tillgång till ofta använda etiketter, symboler och termer samt eliminerar upprepade steg genom möjligheten att kunna spara kundanpassade inställningar.
- Möjliggör modulanpassning
- Skriver ut märktejper i bredden 6, 9, 12 och 19 mm
- Anslutningsspänning, 6 st AA batterier eller LR06 batterier (ingår ej)

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Antal/fp
1648414	83259417	Märkapparat DYMO® RHINO 4200	1
1648412	83259411	Batteripack DYMO® RHINO 4200	1



Guide för märktejp och krympslang, DYMO® RHINO

YTA	MILJÖ	Värme/ Kyla-resistenta	UV-resistenta	Olje-resistenta	Vatten-resistenta	Kemikalie-resistenta
Kabel/Ledare		Nylon* Krympslang	Vinyl* Krympslang	Vinyl* Krympslang	Vinyl* Krympslang	Vinyl* Krympslang
Krökt yta		Nylon* Vinyl	Vinyl* Nylon	Vinyl*	Vinyl* Nylon	Vinyl*
Plan yta		Polyester* Nylon	Polyester* Vinyl	Polyester* Vinyl	Polyester* Vinyl	Polyester* Vinyl
Strukturerad yta		Polyester* Nylon	Vinyl* Polyester	Vinyl* Polyester	Vinyl* Polyester	Vinyl* Polyester

* Fetmarkerat alternativ = Bästa valet

VINYL

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Bredd (mm)	Längd (m)	Färg	Textfärg	Antal/fp
2972121	83259441	Vinyl 12 BK/YE	12	5.5	Gul	Svart	1
2972122	83259442	Vinyl 19 BK/YE	19	5.5	Gul	Svart	1
1693065	61800366	Vinyl 24 BK/YE	24	5.5	Gul	Svart	1
2972132	83259452	Vinyl 9 BK/WH	9	5.5	Vit	Svart	1
2972133	83259453	Vinyl 12 BK/WH	12	5.5	Vit	Svart	1
2972134	83259454	Vinyl 19 BK/WH	19	5.5	Vit	Svart	1
1693052	61800361	Vinyl 24 BK/WH	24	5.5	Vit	Svart	1
1693061	61800362	Vinyl 12 WH/RD	12	5.5	Röd	Vit	1
1693062	61800363	Vinyl 19 WH/RD	19	5.5	Röd	Vit	1
1693063	61800364	Vinyl 24 WH/RD	24	5.5	Röd	Vit	1
2972124	83259444	Vinyl 12 BK/OR	12	5.5	Orange	Svart	1
2972125	83259445	Vinyl 19 BK/OR	19	5.5	Orange	Svart	1
1693064	61800365	Vinyl 24 BK/OR	24	5.5	Orange	Svart	1
1693066	61800367	Vinyl 12 WH/GN	12	5.5	Grön	Vit	1
1693067	61800368	Vinyl 19 WH/GN	19	5.5	Grön	Vit	1
1693068	61800369	Vinyl 24 WH/GN	24	5.5	Grön	Vit	1
1693069	61800370	Vinyl 12 WH/BU	12	5.5	Blå	Vit	1
1693071	61800371	Vinyl 19 WH/BU	19	5.5	Blå	Vit	1
1693082	61800372	Vinyl 24 WH/BU	24	5.5	Blå	Vit	1
1693083	61800373	Vinyl 12 WH/VL	12	5.5	Lila	Vit	1
1693084	61800374	Vinyl 19 WH/VL	19	5.5	Lila	Vit	1
1693089	61800375	Vinyl 24 WH/VL	24	5.5	Lila	Vit	1
1693092	61800376	Vinyl 12 WH/BR	12	5.5	Brun	Vit	1
1693093	61800377	Vinyl 19 WH/BR	19	5.5	Brun	Vit	1
1693094	61800378	Vinyl 24 WH/BR	24	5.5	Brun	Vit	1
1693096	61800379	Vinyl 12 BL/GY	12	5.5	Grå	Svart	1
1693097	61800380	Vinyl 19 BL/GY	19	5.5	Grå	Svart	1
1693098	61800381	Vinyl 24 BL/GY	24	5.5	Grå	Svart	1
1693099	61800382	Vinyl 9 WH/BK	9	5.5	Svart	Vit	1
1693101	61800383	Vinyl 12 WH/BK	12	5.5	Svart	Vit	1
1693103	61800384	Vinyl 19 WH/BK	19	5.5	Svart	Vit	1
1693105	61800385	Vinyl 24 WH/BK	24	5.5	Svart	Vit	1

Teknisk data



Färger:

Gul, Vit, Svart, Röd, Orange, Grön, Blå, Lila, Brun, Grå



Material:

Vinyl



Temperaturområde:

-18°C till +90°C



Info

Märktejp i vinyl är lämplig för alla ytor inne som ute. För färgkodning, kabel, kontrollpaneler, apparater, maskiner etc.

LAMINERAD VINYL

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Bredd (mm)	Längd (m)	Färg	Textfärg	Antal/fp
1648413	83259455	Laminerad vinyl 24 BK/WH	24	5.5	Vit	Svart	1

Märktejp och krympslang, DYMO® RHINO

- DYMO® RHINO Märktejp och krympslang är speciellt framtagna för tuff industriell miljö
- Tillgängliga i olika material för olika användningsområden
- Märktejp i vinyl, polyester och nylon samt limfri märktejp och krympslang
- Mycket stark fästförmåga (gäller ej limfri märktejp, krympslang)

Godkännanden:

- Vinyl, polyester och nylon: REACH, UL969
- Krympslang: REACH, UL224, SAE-AS-81531, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL 23053/5 Class 1

Färgkombinationerna är anpassade till olika styrstandarder, såsom:
ANSI Z535, ISO38641, ANSI A 3.1, SO70010, ANSI606-B

POLYESTER

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Bredd (mm)	Längd (m)	Färg	Textfärg	Antal/fp
2972135	83259460	Polyester 9 TR	9	5.5	Transparent	Svart	1
1648405	83259461	Polyester 12 TR	12	5.5	Transparent	Svart	1
1648406	83259462	Polyester 19 TR	19	5.5	Transparent	Svart	1
1693107	61800386	Polyester 24 TR	24	5.5	Transparent	Svart	1
2972114	83259424	Polyester 9 WH	9	5.5	Vit	Svart	1
2972115	83259425	Polyester 12 WH	12	5.5	Vit	Svart	1
2972116	83259426	Polyester 19 WH	19	5.5	Vit	Svart	1
1648404	83259430	Polyester 24 WH	24	5.5	Vit	Svart	1
2972117	83259427	Polyester 9 SR	9	5.5	Silver	Svart	1
2972118	83259428	Polyester 12 SR	12	5.5	Silver	Svart	1
2972119	83259429	Polyester 19 SR	19	5.5	Silver	Svart	1
1693109	61800387	Polyester 24 SR	24	5.5	Silver	Svart	1

Teknisk data

- Färger:**
Transparent, Vit, Silver
- Material:**
Polyester
- Temperaturområde:**
-18°C till +120°C

Info

Märktejp i polyester kan användas på olika ytor, jämna som strukturerade. Märktejpen har mycket bra motståndskraft mot kemikalier.

NYLON

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Bredd (mm)	Längd (m)	Färg	Textfärg	Antal/fp
2972110	83259420	Nylon 12 WH	12	3.5	Vit	Svart	1
2972111	83259421	Nylon 19 WH	19	3.5	Vit	Svart	1
1648407	83259431	Nylon 24 WH	24	3.5	Vit	Svart	1
2972112	83259422	Nylon 12 YE	12	3.5	Gul	Svart	1
2972113	83259423	Nylon 19 YE	19	3.5	Gul	Svart	1
1648408	83259432	Nylon 24 YE	24	3.5	Gul	Svart	1

Teknisk data

- Färger:**
Vit, Gul
- Material:**
Nylon
- Temperaturområde:**
-18°C till +120°C

Info

Märktejp i nylon lämpar sig väl för skrovliga, krökta och ojämna ytor samt för kabelmärkning.

KRYMPSLANG

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Diameter (mm)	Längd (m)	Färg	Textfärg	Antal/fp
2972140	83259470	Krympslang 6 WH	6	1.5	Vit	Svart	1
2972142	83259474	Krympslang 9 WH	9	1.5	Vit	Svart	1
2972144	83259478	Krympslang 12 WH	12	1.5	Vit	Svart	1
2972146	83259482	Krympslang 19 WH	19	1.5	Vit	Svart	1
1693111	61800388	Krympslang 24 WH	24	1.5	Vit	Svart	1
2972141	83259471	Krympslang 6 YE	6	1.5	Gul	Svart	1
2972143	83259475	Krympslang 9 YE	9	1.5	Gul	Svart	1
2972145	83259479	Krympslang 12 YE	12	1.5	Gul	Svart	1
2972147	83259483	Krympslang 19 YE	19	1.5	Gul	Svart	1
1693112	61800389	Krympslang 24 YE	24	1.5	Gul	Svart	1

Teknisk data

- Färger:**
Vit, Gul
- Material:**
Polyolefin
Krympförhållande 3:1
Flamskyddad: UL 294
- Temperaturområde:**
-18°C till +135°C

Info

Krympslang används för märkning och skydd av ledare och kabel.




Krympslang DYMO



FLEXIMARK® Montagelist MLM

- För komponentmärkning, styrsåp och ventilerade kabelkanaler
- Enkel och flexibel montering
- Monteras på ventilerade kabelkanaler med FLEXIMARK® Kanalfäste MLMH



Teknisk data

- Färger:**
Montagelist: Grå
Kanalfäste MLMH: Grå
- Material:**
Montagelist MLM: ABS
Kanalfäste MLMH: PA6.6
- Temperaturområde:**
-20°C till +65°C

Info

Används med FLEXIMARK® Flexilabel och Märktejp DYMO eller motsvarande. FLEXIMARK® Montagelist MLM monteras enkelt i ventilerade kabelkanaler tillsammans med FLEXIMARK® Kanalfäste MLMH.

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Färg	Längd (mm)	Bild	Antal/fp
2940485	83252051	Montagelist MLM 10-1000	Grå	1000	1	10
2972426	83252053	MLMH Kanalfäste	Grå	-	3	10
2940471	83250043	Täcklock MLM/PGS TR	Transparent	1000	2	10

FLEXIMARK® SNÄPPLIST PGS • TÄCKLOCK MLM, PGS



FLEXIMARK® Snäppllist PGS / Täcklock MLM, PGS

- För komponentmärkning, styrsåp och ventilerade kabelkanaler
- Självhäftande med ny konstruktion för lätt applicering av FLEXIMARK® Täcklock MLM/PGS
- Används med FLEXIMARK® Flexilabel och Märktejp DYMO eller motsvarande
- Klippas till rätt längd med FLEXIMARK® Tång FL52ERA/FL52A
- FLEXIMARK® Täcklock MLM/PGS som tillbehör för fixering av märkning



Teknisk data

- Färger:**
Grå, Vit, Svart
Täcklock PGS/MLM:
Transparent
- Material:**
ABS
Täcklock PGS/MLM:
ABS
- Temperaturområde:**
-20°C till +65°C

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Färg	Längd (mm)	Bild	Antal/fp
2972423	83250003	Snäppllist PGS 10-1000 BK	Svart	1000	-	10
2989380	83252011	Snäppllist PGS 10-1000 WH	Vit	1000	-	10
2940480	83252014	Snäppllist PGS 10-1000 GY	Grå	1000	-	10
2940471	83250043	Täcklock MLM/PGS TR	Transparent	1000	-	10

Info

Används med FLEXIMARK® Flexilabel och Märktejp DYMO eller motsvarande.





FLEXIMARK® Fibermärkning

- Passar fiberoptisk kabel med max diameter 2.4 mm
- Levereras färdigskrivna enligt standardnormer för fiberoptisk identifiering
- Finns i färgerna; blå, grön, röd, gul och vit
- Snabb montering med enkel låsanordning för effektiv och säker applikation

Godkännanden:

BYGGVARUBEDÖMNINGEN



Teknisk data

-  **Dimensioner:**
Kabelarea: 0.25 - 16 mm²
Arkstorlek: (BxL)
 80-100 x 210 mm
-  **Färger:**
 Vit, Gul, Blå, Grön, Röd
-  **Material:**
 Polyester, halogenfri
-  **Temperaturområde:**
 -40°C till +125°C

DIMENSIONER

Benämning	Max fiberdiameter (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
F0	2.4	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4

Info

Färdigskrivna etiketter i ett flertal färger för snabb och enkel identifiering av fiber.

FLEXIMARK® FIBERMÄRKNING

Förtryckt identifiering

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Text	Färg	Förklaring	Antal siffer-etiketter/fp	Antal ark/fp
2941246	83255300	Fibermärkning 1-12 x 5 set	1-12	Blå	Totalt 10 ark. Siffrorna 1 tom 12 5 ggr/ark. Vågrät utskrift.	600	10
2941247	83255301	Fibermärkning 13-24 x 5 set	13-24	Blå	Totalt 10 ark. Siffrorna 13 tom 24 5 ggr/ark. Vågrät utskrift.	600	10
2941532	83255302	Fibermärkning 1-48 x 1 set	1-48	Blå	Totalt 10 ark. Siffrorna 1 tom 48 + 12 blanka märken/ark. Vågrät utskrift.	480	10
2941533	83255303	Fibermärkning 1-12 x 5 set	1-12	Röd	Totalt 10 ark. Siffrorna 1 tom 12 5 ggr/ark. Vågrät utskrift.	600	10
2941534	83255304	Fibermärkning 13-24 x 5 set	13-24	Röd	Totalt 10 ark. Siffrorna 13 tom 24 5 ggr/ark. Vågrät utskrift.	600	10
2941535	83255305	Fibermärkning 1-48 x 1 set	1-48	Röd	Totalt 10 ark. Siffrorna 1 tom 48 + 12 blanka märken/ark. Vågrät utskrift.	480	10
2941536	83255306	Fibermärkning 1-12 x 5 set	1-12	Grön	Totalt 10 ark. Siffrorna 1 tom 12 5 ggr/ark. Vågrät utskrift.	600	10
2941537	83255307	Fibermärkning 13-24 x 5 set	13-24	Grön	Totalt 10 ark. Siffrorna 13 tom 24 5 ggr/ark. Vågrät utskrift.	600	10
2941538	83255308	Fibermärkning 1-48 x 1 set	1-48	Grön	Totalt 10 ark. Siffrorna 1 tom 48 + 12 blanka märken/ark. Vågrät utskrift.	480	10
2941539	83255309	Fibermärkning 1-12 x 5 set	1-12	Gul	Totalt 10 ark. Siffrorna 1 tom 12 5 ggr/ark. Vågrät utskrift.	600	10
2941540	83255310	Fibermärkning 13-24 x 5 set	13-24	Gul	Totalt 10 ark. Siffrorna 13 tom 24 5 ggr/ark. Vågrät utskrift.	600	10
2941541	83255311	Fibermärkning 1-48 x 1 set	1-48	Gul	Totalt 10 ark. Siffrorna 1 tom 48 + 12 blanka märken/ark. Vågrät utskrift.	480	10
2941542	83255312	Fibermärkning 1-12 x 5 set	1-12	Vit	Totalt 10 ark. Siffrorna 1 tom 12 5 ggr/ark. Vågrät utskrift.	600	10
2941543	83255313	Fibermärkning 13-24 x 5 set	13-24	Vit	Totalt 10 ark. Siffrorna 13 tom 24 5 ggr/ark. Vågrät utskrift.	600	10
2941544	83255314	Fibermärkning 1-48 x 5 set	1-48	Vit	Totalt 10 ark. Siffrorna 1 tom 48 + 12 blanka märken/ark. Vågrät utskrift.	480	10
2941545	83255315	Fibermärkning 1-12 x 2 set	1-12	Blå	Totalt 24 ark. 2 ark per siffra, 1 tom 12. Vågrät utskrift.	1440	24
2941546	83255316	Fibermärkning 1-12 x 2 set	1-12	Röd	Totalt 24 ark. 2 ark per siffra, 1 tom 12. Vågrät utskrift.	1440	24
2941547	83255317	Fibermärkning 1-12 x 2 set	1-12	Grön	Totalt 24 ark. 2 ark per siffra, 1 tom 12. Vågrät utskrift.	1440	24
2941548	83255318	Fibermärkning 1-12 x 2 set	1-12	Gul	Totalt 24 ark. 2 ark per siffra, 1 tom 12. Vågrät utskrift.	1440	24
2941549	83255319	Fibermärkning 1-12 x 2 set	1-12	Vit	Totalt 24 ark. 2 ark per siffra, 1 tom 12. Vågrät utskrift.	1440	24

FLEXIMARK® FIBERMÄRKNING

Blanka ark

E-nummer	Artikel nr.	Benämning	Kabelarea (mm ²)	Färg	Förklaring	Antal etiketter/fp	Antal ark /fp
2972408	83254414	LF0 B fl-print 0.25-0.75	0.25 - 0.75	Blå	Blanka ark	600	10
2972410	83254418	LF0 R fl-print 0.25-0.75	0.25 - 0.75	Röd	Blanka ark	600	10
2972407	83254412	LF0 Gr fl-print 0.25-0.75	0.25 - 0.75	Grön	Blanka ark	600	10
2972090	83254410	LF0 Y fl-print 0.25-0.75	0.25 - 0.75	Gul	Blanka ark	600	10
2972409	83254406	LF0 W fl-print 0.25-0.75	0.25 - 0.75	Vit	Blanka ark	600	10

ÖVRIGA PRODUKTER FÖR FIBERMÄRKNING

E-nummer	Artikel nr.	Benämning	Storlek (mm)	Färg	Förklaring	Antal /fp
2941550	83255320	Fiber box 270x160x30, Tom	270 x 160 x 57	Svart	Tom fiberbox för förvaring av fibermärkning, 100 ark + plats för penna	1
1647817	83252040	Märkpena svart 0.6 mm	-	Svart	Permanent	1
2973483	83260197	Cablelabel LAM 48-10 YE	48 x 10	Gul	För handskriven identifiering med märkpena eller tillsammans med märktejp	100
1648401	83259417	Portabel märkapparat RHINO 4200	-	Gul	Med snabbfunktioner som ger enkel tillgång till symboler och termer mm.	1
2972132	83259452	Vinyl 9mm WT PLV-WHT-9	9	Vit	Passar till RHINO	1
2972133	83259453	Vinyl 12mm WT PLV-WHT-12	12	Vit	Passar till RHINO	1

FLEXIMARK® Märksystem för egen utskrift

Skriv ut egna märksystem enkelt och effektivt. FLEXIMARK® levererar programvara, skrivare, märksystem och support, allt du behöver för att komma igång snabbt.

FLEXIMARK® Märksystem för egen utskrift är speciellt utformade för laserskrivare och termotransferskrivare. Välj en skrivare som passar verksamheten och de behov av märksystem som ska produceras.

FLEXIMARK® erbjuder ett flertal kvalitativa termotransferskrivare. Vid köp av termotransferskrivare ingår den kraftfulla programvaran FLEXIMARK® Software.

FLEXIMARK® Software erbjuder oändliga möjligheter för skapande och utskrift av märkning. Mjukvaran går också att beställas direkt via Fleximark, eller via din lokala återförsäljare. FLEXIMARK® Software finns även tillgänglig för nedladdning på www.fleximark.se

Ett urval av märksystem för egen utskrift presenteras på följande sidor. För komplett utbud och mer information se vår onlinekatalog och e-Shop på www.fleximark.se



Mjukvara FLEXIMARK® Software



Laserskrivare



Termotransferskrivare

FLEXIMARK® SOFTWARE • DET KRAFTFULLA VERKTYGET

FLEXIMARK® Software



FLEXIMARK® Software - Ditt verktyg för egen produktion och utskrift av märksystem. FLEXIMARK® Software erbjuder effektiva funktioner för generering av nummerserier och för kopiering och inramning av texter. Programmet erbjuder också ett effektivt filtreringsverktyg som hjälper dig att strukturera dina filer. Programmet hanterar grafiska element som linjer, trianglar, ellipser, olika typer av streckkoder, symboler och bilder. Du kan öppna Excel tabeller direkt i programmet eller importera textfiler. FLEXIMARK® Software finns tillgänglig på flera språk - svenska, engelska, tyska och franska.

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Antal/fp
2972098	83251080	FLEXIMARK® Software	1

FLEXIMARK® Software finns tillgänglig för nedladdning på www.fleximark.se. Du kan också köpa programmet i vår e-Shop eller hos din återförsäljare av FLEXIMARK® Märksystem.

Info

Programvara för egen produktion och utskrift av märksystem. Rekommenderade märksystem: FLEXIMARK® Etiketter, PUR och krympslang.




FLEXIMARK® Etikett LCK

- För kabel och rörmärkning
- Levereras på A4 ark
- Skyddas av en transparent folie
- UV-resistent

Godkännanden:

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Montering:



10 st ark

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Storlek BxH (mm)	Skrivyta BxH (mm)	Max kabel Ø (mm)	Färg	Skrivare	Etiketter/ark	Etiketter/fp
2972070	83256142	Etikett LCK 32	25 x 33.5	25 x 12.7	7	Gul	Laser	64	640
2972072	83256144	Etikett LCK 35	25 x 55	25 x 19	12	Gul	Laser	40	400
2972344	83256146	Etikett LCK 40	25 x 94	25 x 25.4	21	Gul	Laser	24	240
2972074	83256148	Etikett LCK 45	25 x 142.5	25 x 25.4	36	Gul	Laser	16	160
2972347	83256161	Etikett LCK 48	34 x 93	34 x 25.4	21	Gul	Laser	18	180
2972348	83256150	Etikett LCK 60	50 x 56	50 x 19	12	Gul	Laser	20	200
2972350	83256152	Etikett LCK 65	50 x 94	50 x 25.4	21	Gul	Laser	12	120
2972352	83256154	Etikett LCK 70	50 x 142.5	50 x 25.4	36	Gul	Laser	8	80
2972071	83256143	Etikett LCK 32	25 x 33.5	25 x 12.7	7	Vit	Laser	64	640
2972073	83256145	Etikett LCK 35	25 x 55	25 x 19	12	Vit	Laser	40	400
2972345	83256147	Etikett LCK 40	25 x 94	25 x 25.4	21	Vit	Laser	24	240
2972075	83256149	Etikett LCK 45	25 x 142.5	25 x 25.4	36	Vit	Laser	16	160
2972346	83256160	Etikett LCK 48	34 x 93	34 x 25.4	21	Vit	Laser	18	180
2972349	83256151	Etikett LCK 60	50 x 56	50 x 19	12	Vit	Laser	20	200
2972351	83256153	Etikett LCK 65	50 x 94	50 x 25.4	21	Vit	Laser	12	120
2972353	83256155	Etikett LCK 70	50 x 142.5	50 x 25.4	36	Vit	Laser	8	80



Ekonomi pack - 100 st ark

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Storlek BxH (mm)	Skrivyta BxH (mm)	Max kabel Ø (mm)	Färg	Skrivare	Etiketter/ark	Etiketter/fp
2940421	83256542	Etikett LCK 32	25 x 33.5	25 x 12.7	7	Gul	Laser	64	6400
2940422	83256544	Etikett LCK 35	25 x 55	25 x 19	12	Gul	Laser	40	4000
2940424	83256546	Etikett LCK 40	25 x 94	25 x 25.4	21	Gul	Laser	24	2400
2940425	83256548	Etikett LCK 45	25 x 142.5	25 x 25.4	36	Gul	Laser	16	1600
2940427	83256550	Etikett LCK 48	34 x 93	34 x 25.4	21	Gul	Laser	18	1800
-	83256552	Etikett LCK 60	50 x 56	50 x 19	12	Gul	Laser	20	2000
-	83256554	Etikett LCK 65	50 x 94	50 x 25.4	21	Gul	Laser	12	1200
-	83256556	Etikett LCK 70	50 x 142.5	50 x 25.4	36	Gul	Laser	8	800
2972688	83256543	Etikett LCK 32	25 x 33.5	25 x 12.7	7	Vit	Laser	64	6400
2940423	83256545	Etikett LCK 35	25 x 55	25 x 19	12	Vit	Laser	40	4000
2972689	83256547	Etikett LCK 40	25 x 94	25 x 25.4	21	Vit	Laser	24	2400
2940426	83256549	Etikett LCK 45	25 x 142.5	25 x 25.4	36	Vit	Laser	16	1600
2940428	83256551	Etikett LCK 48	34 x 93	34 x 25.4	21	Vit	Laser	18	1800
2940429	83256553	Etikett LCK 60	50 x 56	50 x 19	12	Vit	Laser	20	2000
2940430	83256555	Etikett LCK 65	50 x 94	50 x 25.4	21	Vit	Laser	12	1200
-	83256557	Etikett LCK 70	50 x 142.5	50 x 25.4	36	Vit	Laser	8	800

Teknisk data



Färger:

Gul, Vit



Material:

Polyester, halogenfri,
UV-resistent

Häftämne:

Acrylbaserad permanent



Temperaturområde:

-40°C - +125°C

Applikerings temperatur:

Minimum +10°C



Info

Används med FLEXIMARK® Software.



FLEXIMARK® Etikett LA

- För komponentmärkning
- Levereras på A4 ark
- Självhäftande



Teknisk data


Färger:

Vit, Gul, Silver


Material:

Polyester


Häftämne:

Acrylbaserad permanent


Temperaturområde:

-40°C till +125°C

Applicerings temperatur:

Minimum +10°C



Info

Används med FLEXIMARK® Software.

E-Nummer	Artikelnr	Benämning	Storlek/Märke BxH (mm)	Färg	Skrivare	Etiketter/ark	Etiketter/fp
2941302	83256199	LA Etikett 7x8 YE	7 x 8	Gul	Laser	560	5600
2941486	83256228	LA Etikett 11x8 YE	11 x 8	Gul	Laser	385	3850
2941489	83256231	LA Etikett 12x6 YE	12 x 6	Gul	Laser	611	6110
2973561	83256204	LA Etikett 15x6 YE	15 x 6	Gul	Laser	517	5170
2941492	83256234	LA Etikett 16x8 YE	16 x 8	Gul	Laser	315	3150
2973564	83256207	LA Etikett 16.9x7 YE	16.9 x 7	Gul	Laser	400	4000
2973567	83256210	LA Etikett 16.9x9 YE	16.9 x 9	Gul	Laser	310	3100
2973570	83256213	LA Etikett 20x8 YE	20 x 8	Gul	Laser	280	2800
2973573	83256216	LA Etikett 25x12 YE	25 x 12	Gul	Laser	161	1610
2973576	83256219	LA Etikett 25.6x10 YE	25.6 x 10	Gul	Laser	196	1960
2941498	83256240	LA Etikett 30.5x12.7 YE	30.5 x 12.7	Gul	Laser	110	1100
2973579	83256222	LA Etikett 46.9x9 YE	46.9 x 9	Gul	Laser	124	1240
2973582	83256225	LA Etikett 56x21.8 YE	56 x 21.8	Gul	Laser	39	390
2941501	83256243	LA Etikett 60x30 YE	60 x 30	Gul	Laser	27	270
2941495	83256237	LA Etikett 80x7.5 YE	80 x 7.5	Gul	Laser	74	740
2941301	83256198	LA Etikett 7x8 WH	7 x 8	Vit	Laser	560	5600
2941485	83256227	LA Etikett 11x8 WH	11 x 8	Vit	Laser	385	3850
2941488	83256230	LA Etikett 12x6 WH	12 x 6	Vit	Laser	611	6110
2973560	83256203	LA Etikett 15x6 WH	15 x 6	Vit	Laser	517	5170
2941491	83256233	LA Etikett 16x8 WH	16 x 8	Vit	Laser	315	3150
2973563	83256206	LA Etikett 16.9x7 WH	16.9 x 7	Vit	Laser	400	4000
2973566	83256209	LA Etikett 16.9x9 WH	16.9 x 9	Vit	Laser	310	3100
2973569	83256212	LA Etikett 20x8 WH	20 x 8	Vit	Laser	280	2800
2973572	83256215	LA Etikett 25x12 WH	25 x 12	Vit	Laser	161	1610
2973575	83256218	LA Etikett 25.6x10 WH	25.6 x 10	Vit	Laser	196	1960
2941497	83256239	LA Etikett 30.5x12.7 WH	30.5 x 12.7	Vit	Laser	110	1100
2973578	83256221	LA Etikett 46.9x9 WH	46.9 x 9	Vit	Laser	124	1240
2973581	83256224	LA Etikett 56x21.8 WH	56 x 21.8	Vit	Laser	39	390
2941500	83256242	LA Etikett 60x30 WH	60 x 30	Vit	Laser	27	270
2941494	83256236	LA Etikett 80x7.5 WH	80 x 7.5	Vit	Laser	74	740
2941517	83256200	LA Etikett 7x8 SR	7 x 8	Silver	Laser	560	5600
2941487	83256229	LA Etikett 11x8 SR	11 x 8	Silver	Laser	385	3850
2941490	83256232	LA Etikett 12x6 SR	12 x 6	Silver	Laser	611	6110
2973562	83256205	LA Etikett 15x6 SR	15 x 6	Silver	Laser	517	5170
2941493	83256235	LA Etikett 16x8 SR	16 x 8	Silver	Laser	315	3150
2973565	83256208	LA Etikett 16.9x7 SR	16.9 x 7	Silver	Laser	400	4000
2973568	83256211	LA Etikett 16.9x9 SR	16.9 x 9	Silver	Laser	310	3100
2973571	83256214	LA Etikett 20x8 SR	20 x 8	Silver	Laser	280	2800
2973574	83256217	LA Etikett 25x12 SR	25 x 12	Silver	Laser	161	1610
2973577	83256220	LA Etikett 25.6x10 SR	25.6 x 10	Silver	Laser	196	1960
2941499	83256241	LA Etikett 30.5x12.7 SR	30.5 x 12.7	Silver	Laser	110	1100
2973580	83256223	LA Etikett 46.9x9 SR	46.9 x 9	Silver	Laser	124	1240
2973583	83256226	LA Etikett 56x21.8 SR	56 x 21.8	Silver	Laser	39	390
2941502	83256244	LA Etikett 60x30 SR	60 x 30	Silver	Laser	27	270
2941496	83256238	LA Etikett 80x7.5 SR	80 x 7.5	Silver	Laser	74	740



FLEXIMARK® Flexilabel LFL

- För kabel, rör och komponentmärkning
- Monteras i FLEXIMARK® Skyltprofiler
- Båda sidorna av etiketten är skrivbara
- Levereras på perforerade A4 ark

Godkännanden:

BYGGVARUBEDÖMNINGEN



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Storlek BxH (mm)	Färg	Skrivare	Etiketter/ark	Etiketter/fp
2972690	83254620	LFL 6x35 YE/WH	6 x 35	Gul / Vit	Laser	235	2350
2972326	83254650	LFL 9.5x17.5 YE/WH	9.5 x 17.5	Gul / Vit	Laser	319	3190
2972079	83254660	LFL 9.5x28 YE/WH	9.5 x 28	Gul / Vit	Laser	203	2030
2972057	83254670	LFL 9.5x35 YE/WH	9.5 x 35	Gul / Vit	Laser	145	1450
2972330	83254690	LFL 9.5x196 YE/WH	9.5 x 196	Gul / Vit	Laser	29	290
2972081	83254710	LFL 12x38 YE/WH	12 x 38	Gul / Vit	Laser	115	1150
2972083	83254718	LFL 19x50 YE/WH	19 x 50	Gul / Vit	Laser	56	560
-	83254719	LFL 19x100 YE/WH	19 x 100	Gul / Vit	Laser	28	280

Teknisk data

- Dimensioner:**
Tjocklek: 0.175 mm
Arkstorlek: A4
- Färger:**
Gul/Vit
- Material:**
Polyester, halogenfri, UV-resistent
- Temperaturområde:**
-40°C till +125°C

Info

Används med FLEXIMARK® Software.
Passar till FLEXIMARK® Skyltprofiler PTEF, CAB och PTE.



FLEXIMARK® Cablelabel LFL

- För kabel och rörmärkning
- Levereras på perforerade A5/A4 ark
- Förstansade hål för buntband
- UV-resistent

Godkännanden:

BYGGVARUBEDÖMNINGEN



Cabelabel LFL 2H



Cabelabel LFL 1H

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Skrivyta B x H (mm)	Antal hål	Färg	Skrivare	Etiketter/ark	Etiketter/fp
2972058	83254750	Cablelabel LFL 2H 9.9 x 26 mm A5	9.9 x 26	2	Gul / Vit	Laser	40	400
2972059	83254760	Cablelabel LFL 1H 9.9 x 35 mm A5	9.9 x 35	1	Gul / Vit	Laser	40	400
2972097	83254765	Cablelabel LFL 2H 9.9 x 66 mm A4	9.9 x 66	2	Gul / Vit	Laser	56	560

Teknisk data

- Dimensioner:**
Tjocklek: 0.175 mm
Arkstorlek: A5, A4
- Färger:**
Gul/Vit
- Material:**
Polyester, halogenfri, UV resistent
- Temperaturområde:**
-40°C till +125°C

Info

Används med FLEXIMARK® Software.



FLEXIMARK® Etikett LMB

- För part och kabelmärkning
- Monteras i FLEXIMARK® Hylsor
- Båda sidorna av etiketten är skrivbara
- Enkel montering



Teknisk data

- Dimensioner:**
Tjocklek: 0.175 mm
Arkstorlek: A5
- Färger:**
Gul/Vit
- Material:**
Polyester, halogenfri, UV-resistent
- Temperaturområde:**
-40°C till +125°C

Info

Används med FLEXIMARK® Software och FLEXIMARK® Hylsor.

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Storlek/Märke (mm)	Färg	Skrivare	Etiketter/ark	Etiketter/fp
2972084	83254680	Label LMB 30x4.6 YE/WH	30 x 4.6	Gul / Vit	Laser	48	480




FLEXIMARK® Flexiprint LF

- För part och kabelmärkning (0.25-16.00 mm²), elektrisk utrustning, fiberoptiska installationer etc
- Snabb montering med enkel låsanordning för effektiv och säker applikation

Godkännanden:

BYGGVARUBEDÖMNINGEN



75 ARK / FÖRPACKNING

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Storlek (mm)	Kabelarea (mm ²)	Färg	Skrivare	Etiketter/ark	Etiketter/fp
2972387	83254406	LF0 WH	22.9 x 5.2	0.25 - 0.75	Vit	Laser	60	4500
2972391	83254426	LF1 WH	23 x 5.2	0.75 - 1.5	Vit	Laser	60	4500
2972393	83254446	LF1L WH	34 x 5.2	0.75 - 1.5	Vit	Laser	30	2250
2972396	83254466	LF1B WH	25 x 5.7	1.5 - 2.5	Vit	Laser	60	4500
2972398	83254486	LF1BL WH	36 x 5.7	1.5 - 2.5	Vit	Laser	30	2250
2972401	83254506	LF2 WH	26 x 7	2.5 - 6.0	Vit	Laser	60	4500
2972405	83254526	LF3 WH	41 x 11	6.0 - 16	Vit	Laser	20	1500
2972054	83280005	LF0 YE	22.9 x 5.2	0.25 - 0.75	Gul	Laser	60	4500
2972055	83254420	LF1 YE	23 x 5.2	0.75 - 1.5	Gul	Laser	60	4500
2972085	83254440	LF1L YE	34 x 5.2	0.75 - 1.5	Gul	Laser	30	2250
2972056	83254460	LF1B YE	25 x 5.7	1.5 - 2.5	Gul	Laser	60	4500
2972086	83254480	LF1BL YE	36 x 5.7	1.5 - 2.5	Gul	Laser	30	2250
2972087	83254500	LF2 YE	26 x 7	2.5 - 6.0	Gul	Laser	60	4500
2972405	83254526	LF3 YE	41 x 11	6.0 - 16.0	Gul	Laser	20	1500

Teknisk data


- Dimensioner:**
Kabelarea: 0.25 mm - 16 mm
Arkstorlek (BxL):
 80-100 mm x 210 mm
- Färger:**
 Vit, Gul, Blå, Grön, Röd
- Material:**
 Polyester, halogenfri
- Temperaturområde:**
 -40°C till +125°C

10 ARK / FÖRPACKNING



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Storlek (mm)	Kabelarea (mm ²)	Färg	Skrivare	Etiketter/ark	Etiketter/fp
2972409	83254416	LF0 WH	22.9 x 5.2	0.25 - 0.75	Vit	Laser	60	600
2972413	83254436	LF1 WH	23 x 5.2	0.75 - 1.5	Vit	Laser	60	600
2972415	83254448	LF1L WH	34 x 5.2	0.75 - 1.5	Vit	Laser	30	300
2972418	83254476	LF1B WH	25 x 5.7	1.5 - 2.5	Vit	Laser	60	600
2972420	83254488	LF1BL WH	36 x 5.7	1.5 - 2.5	Vit	Laser	30	300
2972421	83254516	LF2 WH	26 x 7	2.5 - 6.0	Vit	Laser	60	300
2972422	83254536	LF3 WH	41 x 11	6.0 - 16.0	Vit	Laser	20	200
2972090	83254410	LF0 YE	22.9 x 5.2	0.25 - 0.75	Gul	Laser	60	600
2972091	83254430	LF1 YE	23 x 5.2	0.75 - 1.5	Gul	Laser	60	600
2972095	83254447	LF1L YE	34 x 5.2	0.75 - 1.5	Gul	Laser	30	300
2972092	83254470	LF1B YE	25 x 5.7	1.5 - 2.5	Gul	Laser	60	600
2972096	83254487	LF1BL YE	36 x 5.7	1.5 - 2.5	Gul	Laser	30	300
2972093	83254510	LF2 YE	26 x 7	2.5 - 6.0	Gul	Laser	60	300
2972094	83254530	LF3 YE	41 x 11	6.0 - 16.0	Gul	Laser	20	200

DIMENSIONER

Benämning	Kabelarea (mm ²)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
F0	0.25 - 0.75	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4
F1	0.75 - 1.5	23.0	5.2	4.9	11.2	3.5
F1L	0.75 - 1.5	34.0	5.2	5.0	22.0	3.5
F1B	1.5 - 2.5	25.0	5.7	5.9	11.2	4.2
F1BL	1.5 - 2.5	36.0	5.7	6.0	22.0	4.2
F2	2.5 - 6.0	26.0	7.0	6.5	11.0	5.5
F3	6.0-16.0	41.0	11.0	10.5	17.0	8.4



SNABB OCH ENKEL MONTERING





FLEXIMARK® Printer cab EOS1/EOS4, 300 dpi

- För utskrift av part, kabel och komponentmärkning samt andra applikationer
- Levereras med programvara FLEXIMARK® Software
- USB-kabel och färgband (83259604) ingår



KLIP EOS4



Teknisk data



Dimensioner:

HxBxD:

cab eos1: 189x322x253 mm

cab eos4: 245x412x264

Skrivhastighet: Upp till 101.6 mm/s

Max utskriftsbredd: 106 mm

Max utskriftslängd: 1016 mm

Vikt: 2.2 kg



Info

Används med FLEXIMARK® Software och FLEXIMARK® Märksystem för termotransferskrivare.

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Antal/fp
1635118	83259599	Termotransfer cab EOS1/300	1
1635147	83259598	Termotransfer cab EOS4/300	1
1635119	83259584	Klipp EOS4	1



FLEXIMARK® Printer cab a4+/a4+M, 300 dpi

- För utskrift av part, kabel och komponentmärkning samt andra applikationer
- Utmärkt för industriell märkning
- Levereras med programvara FLEXIMARK® Software
- USB-kabel och färgband (83259604) ingår



Teknisk data



Dimensioner:

HxBxD:

274x242x446 mm

Skrivhastighet: Upp till 250 mm/s

Max utskriftsbredd: 105.7 mm

Max utskriftslängd: 4000 mm

Vikt: cab A4+/A4+M: 9 kg



Info

Används med FLEXIMARK® Software och FLEXIMARK® Märksystem för termotransferskrivare.

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Antal/fp
1648044	83259601	Termotransfer a4+/300	1
1648045	83259602	Termotransfer a4+M/300	1
1648046	83259603	Perforeringsklipp PCU4/2.5	1

FLEXIMARK® Färgband

- Tabellen nedan visar utbudet av färgband samt rekommenderade färgband till respektive termotransferskrivare
- Det är viktigt att använda rätt färgband till både skrivare och märksystem. Vill du skriva ut på märksystem som avviker från standard, rådgör med oss då du kan behöva ett annat färgband



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Bredd (mm)	Längd (m)	Material	Färg	Skrivare	Antal/fp
1648047	83259604	Färgband R71 55-360	55	360	Harts	Svart	cab a4+/a4+M/eos1/eos4	1
1648048	83259609	Färgband R71 110-360	110	360	Harts	Svart	cab a4+/a4+M/eos1/eos4	1
1648061	83260201	Färgband FTI-Y 60-360	60	360	Harts	Svart	cab a4+/a4+M/eos1/eos4	1
1648060	83260200	Färgband FTI-Y 110-360	110	360	Harts	Svart	cab a4+/a4+M/eos1/eos4	1
1648062	83260202	Färgband FTI-Y 110-360	110	360	Harts	Vit	cab a4+/a4+M/eos1/eos4	1
1635111	83260260	Färgband FTI-X 55x360	55	360	Harts	Vit	cab a4+/a4+M/eos1/eos4	1
1648066	83260206	Färgband FTI-X 60x300	60	300	Harts	Svart	cab a4+/a4+M/eos1/eos4	1
1635113	83260261	Färgband FTI-X 110x360	110	360	Harts	Vit	cab a4+/a4+M/eos1/eos4	1
1635245	83259607	Färgband CR74 110x300	110	300	Harts	Röd	cab a4+/a4+M/eos1/eos4	1



FLEXIMARK® Flexiprint TF

- För part och kabelmärkning (0.25-16.00 mm²), elektronisk utrustning, fiberoptiska installationer etc
- Formgiven för cab eos1/eos4/a4+/a4+M

Godkännanden:

BYGGVARUBEDÖMNINGEN



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Kabelarea (mm ²)	Färg	Rek. färgband	Märken/fp
2973086	83254372	Flexiprint TF0 YE	0.25 - 0.75	Gul	83259604 / 83260201	2000
2973087	83254378	Flexiprint TF1 YE	0.75 - 1.5	Gul	83259604 / 83260201	2000
2940347	83254354	Flexiprint TF1L YE	0.75 - 1.5	Gul	83259604 / 83260201	2000
2973088	83254374	Flexiprint TF1B YE	1.5 - 2.5	Gul	83259604 / 83260201	2000
2940393	83254359	Flexiprint TF1BL YE	1.5 - 2.5	Gul	83259604 / 83260201	2000
2973089	83254375	Flexiprint TF2 YE	2.5 - 6.0	Gul	83259604 / 83260201	2000
2973090	83254376	Flexiprint TF3 YE	6.0 - 16.0	Gul	83259604 / 83260201	1000
2973081	83254365	Flexiprint TF0 WH	0.25 - 0.75	Vit	83259604 / 83260201	2000
2973082	83254366	Flexiprint TF1 WH	0.75 - 1.5	Vit	83259604 / 83260201	2000
2940348	83254355	Flexiprint TF1L WH	0.75 - 1.5	Vit	83259604 / 83260201	2000
2973083	83254367	Flexiprint TF1B WH	1.5 - 2.5	Vit	83259604 / 83260201	2000
2970394	83254360	Flexiprint TF1BL WH	1.5 - 2.5	Vit	83259604 / 83260201	2000
2973084	83254368	Flexiprint TF2 WH	2.5 - 6.0	Vit	83259604 / 83260201	2000
2973085	83254369	Flexiprint TF3 WH	6.0 - 16.0	Vit	83259604 / 83260201	1000

Teknisk data



Dimensioner:

Kärna: 38 mm



Färger:

Vit, Gul, Röd, Blå, Grön



Material:

Polyester, halogenfri

Laminat:

Transparent polyester



Temperaturområde:

-40°C till +125°C




Info

Används med FLEXIMARK® Software.

DIMENSIONER

Benämning	Kabelarea (mm ²)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
F0	0.25 - 0.75	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4
F1	0.75 - 1.5	23.0	5.2	4.9	11.2	3.5
F1L	0.75 - 1.5	34.0	5.2	5.0	22.0	3.5
F1B	1.5 - 2.5	25.0	5.7	5.9	11.2	4.2
F1BL	1.5 - 2.5	36.0	5.7	6.0	22.0	4.2
F2	2.5 - 6.0	26.0	7.0	6.5	11.0	5.5
F3	6.0 - 16.0	41.0	11.0	10.5	17.0	8.4



FLEXIMARK® Etikett TCK

- För kabel och rörmärkning
- Formgiven för cab eos1/eos4/a4+/a4+M
- Skyddas av en transparent folie
- UV-resistent

Godkännanden:

BYGGVARUBEDÖMNINGEN



Montering:

TCK 40

Teknisk data



Dimensioner:

Kärna: 38 mm



Färger:

Gul, Vit



Material:

Polyester, halogenfri

UV-resistent

Häftämne:

Acrylbaserad permanent



Temperaturområde:

-40°C till +125°C

Applicerings temperatur:

Minimum +10°C



Info

Används med FLEXIMARK® Software.

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Storlek BxH (mm)	Skrivyta BxH (mm)	Max kabel Ø (mm)	Färg	Antal etiketter i bredd	Rek. färgband	Etiketter/fp
2942047	83259882	TCK 32 YE	25 x 33.5	25 x 12.7	7	Gul	2	83259609	1200
2942048	83259883	TCK 35 YE	25 x 55	25 x 19	12	Gul	2	83259609	1200
2942049	83259884	TCK 40 YE	25 x 94	25 x 25.4	21	Gul	2	83259609	600
2942050	83259885	TCK 45 YE	25 x 142.5	25 x 25.4	36	Gul	2	83259609	600
2942055	83259889	TCK 48 YE	34 x 93	34 x 25.4	21	Gul	2	83259609	600
2942051	83259886	TCK 60 YE	50 x 56	50 x 19	12	Gul	2	83259609	600
2942052	83259887	TCK 65 YE	50 x 94	50 x 25.4	21	Gul	2	83259609	600
2942053	83259888	TCK 70 YE	50 x 142.5	50 x 25.4	36	Gul	2	83259609	600
2942040	83259874	TCK 32 WH	25 x 33.5	25 x 12.7	7	Vit	2	83259609	1200
2942041	83259875	TCK 35 WH	25 x 55	25 x 19	12	Vit	2	83259609	1200
2942042	83259876	TCK 40 WH	25 x 94	25 x 25.4	21	Vit	2	83259609	600
2942043	83259877	TCK 45 WH	25 x 142.5	25 x 25.4	36	Vit	2	83259609	600
2942054	83259890	TCK 48 WH	34 x 93	34 x 25.4	21	Vit	2	83259609	600
2942044	83259878	TCK 60 WH	50 x 56	50 x 19	12	Vit	2	83259609	600
2942045	83259879	TCK 65 WH	50 x 94	50 x 25.4	21	Vit	2	83259609	600
2942046	83259881	TCK 70 WH	50 x 142.5	50 x 25.4	36	Vit	2	83259609	600



FLEXIMARK® Cablelabel PUR

- För kabel och rörmärkning
- Formgiven för cab a4+ /a4+M/eos4
- Halogenfri, flamskyddad
- UV-resistent

Godkännanden:

UL94-V0
MIL 81531
MIL-STD-202G



CABLELABEL PUR DIAMOND



CABLELABEL PUR 100x60



CABLELABEL PUR 2H



CABLELABEL PUR 1H



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Storlek BxH (mm)	Antal hål	Färg	Rek. färgband	Märken/fp
2941503	83280275	Cablelabel PUR 20x30 YE Diamond	20 x 30	2	Gul	83260201 / 83260200	1000
2941507	83280279	Cablelabel PUR 35x10 YE 2H	35 x 10	2	Gul	83260201 / 83260200	1000
2941505	83280277	Cablelabel PUR 55x12 YE 1H	55 x 12	1	Gul	83260201 / 83260200	1000
2973959	83260191	Cablelabel PUR 60x10 YE	60 x 10	2	Gul	83260201 / 83260200	1000
2973960	83260192	Cablelabel PUR 75x15 YE	75 x 15	2	Gul	83260201 / 83260200	1000
2973961	83260193	Cablelabel PUR 75x25 YE	75 x 25	2	Gul	83260201 / 83260200	500
2941551	83255321	Cablelabel PUR 100x60 YE	100 x 60	4	Gul	83260201 / 83260200	250
2941504	83280276	Cablelabel PUR 20x30 WH Diamond	20 x 30	2	Vit	83260201 / 83260200	1000
2941508	83280280	Cablelabel PUR 35x10 WH 2H	35 x 10	2	Vit	83260201 / 83260200	1000
2941506	83280278	Cablelabel PUR 55x12 WH 1H	55 x 12	1	Vit	83260201 / 83260200	1000
2973962	83260194	Cablelabel PUR 60x10 WH	60 x 10	2	Vit	83260201 / 83260200	1000
2973963	83260195	Cablelabel PUR 75x15 WH	75 x 15	2	Vit	83260201 / 83260200	1000
2973964	83260196	Cablelabel PUR 75x25 WH	75 x 25	2	Vit	83260201 / 83260200	500
2941552	83255322	Cablelabel PUR 100x60 WH	100 x 60	4	Vit	83260201 / 83260200	250
2940477	83280260	Cablelabel PUR 60x10 RD	60 x 10	2	Röd	83260201 / 83260260 / 83260200	1000
2940478	83280261	Cablelabel PUR 75x15 RD	75 x 15	2	Röd	83260201 / 83260260 / 83260200	1000
2940479	83280262	Cablelabel PUR 75x25 RD	75 x 25	2	Röd	83260201 / 83260260 / 83260200	500
2940486	83280263	Cablelabel PUR 60x10 OR	60 x 10	2	Orange	83260201 / 83260260 / 83260200	1000
2940487	83280264	Cablelabel PUR 75x15 OR	75 x 15	2	Orange	83260201 / 83260260 / 83260200	1000
2940488	83280265	Cablelabel PUR 75x25 OR	75 x 25	2	Orange	83260201 / 83260260 / 83260200	500
2940490	83280266	Cablelabel PUR 60x10 BU	60 x 10	2	Blå	83260201 / 83260260 / 83260200	1000
2940499	83280267	Cablelabel PUR 75x15 BU	75 x 15	2	Blå	83260201 / 83260260 / 83260200	1000
2940521	83280268	Cablelabel PUR 75x25 BU	75 x 25	2	Blå	83260201 / 83260260 / 83260200	500
2940522	83280269	Cablelabel PUR 60x10 BK	60 x 10	2	Svart	83260260	1000
2940523	83280270	Cablelabel PUR 75x15 BK	75 x 15	2	Svart	83260260	1000
2940524	83280271	Cablelabel PUR 75x25 BK	75 x 25	2	Svart	83260260	500
2941215	83280272	Cablelabel PUR 60x10 GN	60 x 10	2	Grön	83260201 / 83260260 / 83260200	1000
2941216	83280273	Cablelabel PUR 75x15 GN	75 x 15	2	Grön	83260201 / 83260260 / 83260200	1000
2941217	83280274	Cablelabel PUR 75x25 GN	75 x 25	2	Grön	83260201 / 83260260 / 83260200	1000

Teknisk data



Färger:

Gul, Vit, Röd, Orange, Blå, Svart, Grön



Material:

PUR - Termoplast, polyeter, polyuretan, halogenfri, UV-resistent, flamskyddad

Råmaterial godkänt enligt:

UL94-V0



Temperaturområde:

-25°C till + 80°C



Info

Används med FLEXIMARK® Software.



FLEXIMARK® Krympslang, flat på rulle

- För kabelmärkning och kabelreparation
- Formgiven för cab a4+ /a4+M/eos4
- Tillgänglig i ett flertal färger
- Flat på rulle

Godkännanden:

UL 224
MIL-STD-202G
UL CERT E228117



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Max kabel Ø (mm)	Längd (m)	Färg	Rek. färgband	Antal (m)/fp
2972374	83251680	Flat krympslang 3/1 YE	3	30	Gul	83260206	30
2972375	83251681	Flat krympslang 6/2 YE	6	25	Gul	83260206	25
2972376	83251682	Flat krympslang 9/3 YE	9	20	Gul	83260206	20
2972377	83251683	Flat krympslang 12/4 YE	12	20	Gul	83260206	20
2972378	83251684	Flat krympslang 18/6 YE	18	20	Gul	83260206	20
2972379	83251690	Flat krympslang 3/1 WH	3	30	Vit	83260206	30
2972380	83251691	Flat krympslang 6/2 WH	6	25	Vit	83260206	25
2972381	83251692	Flat krympslang 9/3 WH	9	20	Vit	83260206	20
2972382	83251693	Flat krympslang 12/4 WH	12	20	Vit	83260206	20
2972383	83251694	Flat krympslang 18/6 WH	18	20	Vit	83260206	20
2972369	83251670	Flat krympslang 3/1 BK	3	30	Svart	83260260	30
2972370	83251671	Flat krympslang 6/2 BK	6	25	Svart	83260260	25
2972371	83251672	Flat krympslang 9/3 BK	9	20	Svart	83260260	20
2972372	83251673	Flat krympslang 12/4 BK	12	20	Svart	83260260	20
2972373	83251674	Flat krympslang 18/6 BK	18	20	Svart	83260260	20

Teknisk data



Färger:

Vit, Gul, Svart



Material:

Polyolefin, Krympförhållande: 3:1



Temperaturområde:

-55°C till +135°C



Info

Används med FLEXIMARK® Software och tillbehör: Perforeringsklipp PCU4/2.5 eller klipp cab eos4.



FLEXIMARK® Organiserad Krympslang

- För part och kabelmärkning
- Formgiven för cab a4+ /a4+M/eos4
- Halogenfri
- Även tillgänglig som:
 - Flamskyddad krympslang (UL224) 3:1
 - Dieselsistent krympslang 3:1 (ej halogenfria)

Godkännanden:

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Vidhäftning:

MIL-M 81531 AS
SAE-AS81531-1998

Resistens mot kemikalier:

MIL-M81531 AS
SAE-AS81531-1998



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Diameter innan krympning	Diameter efter krympning	Längd märke (mm)	Färg	Rek. färgband	Antal i bredd	Antal/fp
2940958	83260225	Org.krymp 2.4x12.5	2.4	1.2	12.5	Gul	83260206	4	4000
2940984	83260228	Org.krymp 2.4x16.6	2.4	1.2	16.6	Gul	83260206	3	3000
2940897	83260100	Org.krymp 2.4x25	2.4	1.2	25	Gul	83260206	2	2000
2940883	83260090	Org.krymp 2.4x38	2.4	1.2	38	Gul	83260206	1	1000
2940856	83260080	Org.krymp 2.4x50	2.4	1.2	38	Gul	83260206	1	1000
2940953	83260226	Org.krymp 3.2x12.5	3.2	1.6	12.5	Gul	83260206	4	4000
2940985	83260229	Org.krymp 3.2x16.6	3.2	1.6	16.6	Gul	83260206	3	3000
2940898	83260101	Org.krymp 3.2x25	3.2	1.6	25	Gul	83260206	2	2000
2940884	83260091	Org.krymp 3.2x38	3.2	1.6	38	Gul	83260206	1	1000
2940857	83260081	Org.krymp 3.2x50	3.2	1.6	50	Gul	83260206	1	1000
2940983	83260227	Org.krymp 4.8x12.5	4.8	2.4	12.5	Gul	83260206	4	4000
2940986	83260230	Org.krymp 4.8x16.6	4.8	2.4	16.6	Gul	83260206	3	3000
2940904	83260102	Org.krymp 4.8x25	4.8	2.4	25	Gul	83260206	2	2000
2940885	83260092	Org.krymp 4.8x38	4.8	2.4	38	Gul	83260206	1	1000
2940858	83260082	Org.krymp 4.8x50	4.8	2.4	50	Gul	83260206	1	1000
2940905	83260103	Org.krymp 6.4x25	6.4	3.2	25	Gul	83260206	2	2000
2940886	83260093	Org.krymp 6.4x38	6.4	3.2	38	Gul	83260206	1	1000
2940859	83260083	Org.krymp 6.4x50	6.4	3.2	50	Gul	83260206	1	1000
2940906	83260104	Org.krymp 9.5x25	9.5	4.8	25	Gul	83260206	2	1000
2940887	83260094	Org.krymp 9.5x38	9.5	4.8	38	Gul	83260206	1	500
2940860	83260084	Org.krymp 9.5x50	9.5	4.8	50	Gul	83260206	1	500
2940907	83260105	Org.krymp 12.7x25	12.7	6.4	25	Gul	83260206	2	1000
2940888	83260095	Org.krymp 12.7x38	12.7	6.4	38	Gul	83260206	1	500
2940869	83260085	Org.krymp 12.7x50	12.7	6.4	50	Gul	83260206	1	500
2940908	83260106	Org.krymp 19.1x25	19.1	9.5	25	Gul	83260206	2	1000
2940889	83260096	Org.krymp 19x38	19.1	9.5	38	Gul	83260206	1	500
2940870	83260086	Org.krymp 19.1x50	19.1	9.5	50	Gul	83260206	1	500
2940909	83260107	Org.krymp 25.4x25	25.4	12.7	25	Gul	83260206	2	600
2940890	83260097	Org.krymp 25.4x38	25.4	12.7	38	Gul	83260206	1	300
2940878	83260087	Org.krymp 25.4x50	25.4	12.7	50	Gul	83260206	1	300
2940893	83260098	Org.krymp 38.1x38	38.1	19.1	38	Gul	83260206	1	100
2940879	83260088	Org.krymp 38.1x50	38.1	19.1	50	Gul	83260206	1	100
2940896	83260099	Org.krymp 50.8x38	50.8	25.4	38	Gul	83260206	1	100
2940880	83260089	Org.krymp 50.8x50	50.8	25.4	50	Gul	83260206	1	100

Ledararean tvärsnitt i mm ²)	Cirka ytterdiameter
H07V-K	
0.5	2.1
0.75	2.4
1.0	2.6
1.5	3.0
2.5	3.7
4.0	4.3
6.0	4.9

Förklaring:

Många användare använder krympslangen som ledningsmärkning, i tabellen ovan så anges diametern på ledaren av den vanligaste sorten

Teknisk data



Färger:

Gul, Vit



Material:

Polyolefin, halogenfri

Krympförhållande 2: 1



Temperaturområde:

-30°C till +105°C

Krymptemperatur:

Minimum + 90°C



Info

Används med FLEXIMARK® Software och värmepistol.

FLEXIMARK® ETIKETT TMB

- Etikett för applicering i olika hylsor
- Formgiven för cab a4+ /a4+M/eos4
- Halogenfri
- Enkel montering utan verktyg



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Storlek	Färg	Rek. färgband	Etiketter/fp
2941509	83260270	TMB 4X10 YE	4x10	Gul	83259604	3000
2941511	83260272	TMB 4X15 YE	4x15	Gul	83259604	3000
2941513	83260274	TMB 4X23 YE	4x23	Gul	83259604	3000
2941515	83260276	TMB 4X30 YE	4x30	Gul	83259604	3000
2941510	83260271	TMB 4X10 WH	4x10	Vit	83259604	3000
2941512	83260273	TMB 4X15 WH	4x15	Vit	83259604	3000
2941514	83260275	TMB 4X23 WH	4x23	Vit	83259604	3000
2941516	83260277	TMB 4X30 WH	4x30	Vit	83259604	3000

Teknisk data



Färger:

Gul, Vit



Material:

Polyolefin, halogenfri (vit)

Polyolefin, vinyl (gul,)zerex™

Motstånd:

Vatten, fuktighet, alkohol, olja



Temperaturområde:

-40°C till +90°C



Info

Används med FLEXIMARK® Software.



FLEXIMARK® TA Foam Haklappsskylt

- Haklappsskylt för termotransfertryck
- Anpassade för att uppfylla kraven för märkning av elektriska komponenter, elektriska paneler, kopplingsdosor och instrumentpaneler
- Ersätter behovet av graverade skyltar
- Resultatet är hållbara och långvariga skyltar
- Självhäftande foam
- Finns i flera storlekar och färger
- Formgiven för cab a4+ /a4+M/eos4
- UV-resistent



Teknisk data

- Dimensioner:**
Kärna: 76 mm
- Färger:**
Vit, Silver
- Material:**
Polyester, Foam
UV-resistent
- Häftämne:**
Acrylbaserad permanent
- Temperaturområde:**
-40°C till +90°C
- Applicerings temperatur:**
Minimum +10°C.

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Storlek BxH (mm)	Färg	Rek. färgband	Etiketter/fp
2940694	83260189	TA Foam 40-30 Ø24 mm SR	40.0 x 30.0	Silver	83260200 / 83260201	1000
2940695	83260190	TA Foam 40-30 Ø24 mm WH	40.0 x 30.0	Vit	83260200 / 83260201	1000

Info

Används med FLEXIMARK® Software.

FLEXIMARK® TA Foam Panelremsa • FÖR TERMOTRANSFERSKRIVARE



FLEXIMARK® TA Foam Panelremsa

- Panelremsa på rulle (20m) för termotransfertryck
- Anpassade för att uppfylla kraven för märkning av elektriska komponenter, elektriska paneler, kopplingsdosor och instrumentpaneler
- Ersätter behovet av graverade skyltar
- Utskriften är snabb, enkel och kostnadseffektiv
- Resultatet är hållbara och långvariga skyltar
- Självhäftande foam
- Finns i flera bredder och färger
- Klipps enkelt till valfri önskad längd
- Formgiven för cab a4+ /a4+M/eos4
- UV-resistent



Teknisk data

- Dimensioner:**
Kärna: 76 mm
- Färger:**
Vit, Silver
- Material:**
Polyester, Foam
UV-resistent
- Häftämne:**
Acrylbaserad permanent
- Temperaturområde:**
-40°C till +90°C
- Applicerings temperatur:**
Minimum +10°C.

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Storlek BxH (m)	Färg	Rek. färgband	Antal (m)/fp
2941576	83255346	TA Foam 13x20 m WH	13 x 20	Vit	83260200 / 83260201	20
2941577	83255347	TA Foam 15x20 m WH	15 x 20	Vit	83260200 / 83260201	20
2941578	83255348	TA Foam 18x20 m WH	18 x 20	Vit	83260200 / 83260201	20
2941579	83255349	TA Foam 25x20 m WH	25 x 20	Vit	83260200 / 83260201	20
2941580	83255350	TA Foam 30x20 m WH	30 x 20	Vit	83260200 / 83260201	20
2941581	83255351	TA Foam 35x20 m WH	35 x 20	Vit	83260200 / 83260201	20
2941582	83255352	TA Foam 50x20 m WH	50 x 20	Vit	83260200 / 83260201	20
2941583	83255353	TA Foam 80x20 m WH	80 x 20	Vit	83260200 / 83260201	20
2941584	83255354	TA Foam 100x20 m WH	100 x 20	Vit	83260200 / 83260201	20
2941585	83255355	TA Foam 13x20 m SR	13 x 20	Silver	83260200 / 83260201	20
2941586	83255356	TA Foam 15x20 m SR	15 x 20	Silver	83260200 / 83260201	20
2941587	83255357	TA Foam 18x20 m SR	18 x 20	Silver	83260200 / 83260201	20
2941588	83255358	TA Foam 25x20 m SR	25 x 20	Silver	83260200 / 83260201	20
2941589	83255359	TA Foam 30x20 m SR	30 x 20	Silver	83260200 / 83260201	20
2941590	83255360	TA Foam 35x20 m SR	35 x 20	Silver	83260200 / 83260201	20
2941591	83255361	TA Foam 50x20 m SR	50 x 20	Silver	83260200 / 83260201	20
2941592	83255362	TA Foam 80x20 m SR	80 x 20	Silver	83260200 / 83260201	20
2941593	83255363	TA Foam 100x20 m SR	100 x 20	Silver	83260200 / 83260201	20

Info

Används med FLEXIMARK® Software.



FLEXIMARK® TA Foam Pannelskylt

- Pannelskyltar för termotransfertryck
- Anpassade för att uppfylla kraven för märkning av elektriska komponenter, elektriska paneler, kopplingsdosor och instrumentpaneler
- Ersätter behovet av graverade skyltar
- Utskriften är snabb, enkel och kostnadseffektiv
- Resultatet är hållbara och långvariga skyltar
- Självhäftande foam
- Finns i flera storlekar och färger
- Formgiven för cab a4+/a4+M/eos4



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Storlek BxH (mm)	Färg	Rek. färgband	Etiketter/fp
2941553	83255317	TA Foam 13-7 WH	13 x 7	Vit	83260200 / 83260201	1000
2941554	83255318	TA Foam 22-22 WH	22 x 22	Vit	83260200 / 83260201	1000
2940643	83260164	TA Foam 27-8 WH	27 x 8	Vit	83260200 / 83260201	1000
2940644	83260165	TA Foam 27-12.5 WH	27 x 12.5	Vit	83260200 / 83260201	1000
2941555	83255325	TA Foam 27-15 WH	27 x 15	Vit	83260200 / 83260201	1000
2940648	83260169	TA Foam 27-18 WH	27 x 18	Vit	83260200 / 83260201	1000
2941556	83255326	TA Foam 27-27 WH	27 x 27	Vit	83260200 / 83260201	1000
2940695	83260190	TA Foam 30-40 WH	30 x 40	Vit	83260200 / 83260201	1000
2941557	83255327	TA Foam 35-15 WH	35 x 15	Vit	83260200 / 83260201	1000
2941558	83255328	TA Foam 35-18 WH	35 x 18	Vit	83260200 / 83260201	1000
2941559	83255329	TA Foam 40-30 WH	40 x 30	Vit	83260200 / 83260201	1000
2940673	83260174	TA Foam 45-15 WH	45 x 15	Vit	83260200 / 83260201	1000
2941560	83255330	TA Foam 45-25 WH	45 x 25	Vit	83260200 / 83260201	750
2940674	83260175	TA Foam 48-19 WH	48 x 19	Vit	83260200 / 83260201	750
2941561	83255331	TA Foam 50-15 WH	50 x 15	Vit	83260200 / 83260201	1000
2941562	83255332	TA Foam 50-25 WH	50 x 25	Vit	83260200 / 83260201	1000
2940677	83260178	TA Foam 60-30 WH	60 x 30	Vit	83260200 / 83260201	750
2941563	83255333	TA Foam 70-18 WH	70 x 18	Vit	83260200 / 83260201	500
2941564	83255334	TA Foam 90-15 WH	90 x 15	Vit	83260200 / 83260201	250
2940680	83260181	TA Foam 90-30 WH	90 x 30	Vit	83260200 / 83260201	250
2940687	83260184	TA Foam 90-45 WH	90 x 45	Vit	83260200 / 83260201	250
2941565	83255335	TA Foam 100-30 WH	100 x 30	Vit	83260200 / 83260201	250
2940690	83260187	TA Foam 100-50 WH	100 x 50	Vit	83260200 / 83260201	250
2941566	83255336	TA Foam 100-70 WH	100 x 70	Vit	83260200 / 83260201	250
2941567	83255337	TA Foam 105-140 WH	100 x 140	Vit	83260200 / 83260201	250
2941568	83255338	TA Foam 13-7 SR	13 x 7	Silver	83260200 / 83260201	1000
2941569	83255339	TA Foam 22-22 SR	22 x 22	Silver	83260200 / 83260201	1000
2941570	83255340	TA Foam 27-8 SR	27 x 8	Silver	83260200 / 83260201	1000
2940645	83260166	TA Foam 27-12.5 SR	27 x 12.5	Silver	83260200 / 83260201	1000
2940646	83260167	TA Foam 27-15 SR	27 x 15	Silver	83260200 / 83260201	1000
2940647	83260168	TA Foam 27-18 SR	27 x 18	Silver	83260200 / 83260201	1000
2941571	83255341	TA Foam 27-27 SR	27 x 27	Silver	83260200 / 83260201	1000
2940649	83260170	TA Foam 30-40 SR	30 x 40	Silver	83260200 / 83260201	1000
2940650	83260171	TA Foam 35-15 SR	35 x 15	Silver	83260200 / 83260201	1000
2940671	83260172	TA Foam 35-18 SR	35 x 18	Silver	83260200 / 83260201	1000
2940694	83260189	TA Foam 40-30 SR	40 x 30	Silver	83260200 / 83260201	1000
2940672	83260173	TA Foam 45-15 SR	45 x 15	Silver	83260200 / 83260201	1000
2941572	83255342	TA Foam 45-25 SR	45 x 25	Silver	83260200 / 83260201	750
2941573	83255343	TA Foam 48-19 SR	48 x 19	Silver	83260200 / 83260201	750
2940675	83260176	TA Foam 50-15 SR	50 x 15	Silver	83260200 / 83260201	1000
2940676	83260177	TA Foam 50-25 SR	50 x 25	Silver	83260200 / 83260201	1000
2940678	83260179	TA Foam 60-30 SR	60 x 30	Silver	83260200 / 83260201	750
2940679	83260180	TA Foam 70-18 SR	70 x 18	Silver	83260200 / 83260201	500
2941574	83255344	TA Foam 90-15 SR	90 x 15	Silver	83260200 / 83260201	250
2940685	83260182	TA Foam 90-30 SR	90 x 30	Silver	83260200 / 83260201	250
2940686	83260183	TA Foam 90-45 SR	90 x 45	Silver	83260200 / 83260201	250
2940688	83260185	TA Foam 100-30 SR	100 x 30	Silver	83260200 / 83260201	250
2940689	83260186	TA Foam 100-50 SR	100 x 50	Silver	83260200 / 83260201	250
2940575	83255345	TA Foam 100-70 SR	100 x 70	Silver	83260200 / 83260201	250
2940693	83260188	TA Foam 105-140 SR	105 x 140	Silver	83260200 / 83260201	250

Teknisk data



Dimensioner:
Kärna: 76 mm



Färger:
Vit, Silver



Material:
Polyester, Foam
UV-resistent

Häftämne:
Acrylbaserad permanent



Temperaturområde:
-40 °C till +90 °C

Appliceringstemperatur:
Minimum +10 °C.



Info

Används med FLEXIMARK® Software.
Tillgänglig i flera storlekar.



FLEXIMARK® Etikett TA

- För komponentmärkning
- Självhäftande med rundade hörn
- Formgiven för cab a4+/a4+M/eos1/eos4



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Storlek BxH (mm)	Färg	Rek. färgband	Antal i bredd	Etiketter / fp
2972910	83259610	TA 15x6	15 x 6	Vit / Matt	83259604 / 83259609	3	10000
2972929	83259629	TA 18x9	18 x 9	Vit / Matt	83259609	3	10000
2972935	83259635	TA 20x8	20 x 8	Vit / Matt	83259609	3	10000
2972943	83259643	TA 25.4x12.7	25.4 x 12.7	Vit / Matt	83259609	3	10000
2972955	83259655	TA 26x10	26 x 10	Vit / Matt	83259609	3	10000
2972965	83259665	TA 26.5x17x5	26.5 x 17.5	Vit / Matt	83259609	3	5000
2972985	83259685	TA 32x9.5	32 x 9.5	Vit / Matt	83259609	3	10000
2972907	83259593	TA 37x9	37 x 9	Vit / Matt	83259609 / 83259604	1	2000
2972895	83259573	TA 38x13	38 x 13	Vit / Matt	83259604 / 83259609	1	5000
2972995	83259695	TA 38x19	38 x 19	Vit / Matt	83259604 / 83259609	1	2000
2973001	83259701	TA 45x23	45 x 23	Vit / Matt	83259604 / 83259609	1	2000
2973007	83259707	TA 47x28	47 x 28	Vit / Matt	83259604 / 83259609	1	1500
2973013	83259713	TA 50x23	50 x 23	Vit / Matt	83259604 / 83259609	1	2000
2973019	83259719	TA 60x36	60 x 36	Vit / Matt	83259609	1	1000
2973025	83259725	TA 65x35	65 x 35	Vit / Matt	83259609	1	1000
2973037	83259737	TA 70x48	70 x 48	Vit / Matt	83259609	1	1000
2973075	83259782	TA 75x28	75 x 28	Vit / Matt	83259609	1	2000
2973052	83259756	TA 101.6x23	101.6 x 23	Vit / Matt	83259609	1	2000
2973058	83259764	TA 101.6x36	101.6 x 36	Vit / Matt	83259609	1	1000
2972912	83259612	TA 15x6	15 x 6	Silver / Matt	83259604 / 83259609	3	10000
2972930	83259630	TA 18x9	18 x 9	Silver / Matt	83259609	3	10000
2972936	83259636	TA 20x8	20 x 8	Silver / Matt	83259609	3	10000
2972945	83259645	TA 25.4x12.7	25.4 x 12.7	Silver / Matt	83259609	3	10000
2972957	83259657	TA 26x10	26 x 10	Silver / Matt	83259609	3	10000
2972966	83259666	TA 26.5x17.5	26.5 x 17.5	Silver / Matt	83259609	3	5000
2972987	83259687	TA 32x9.5	32 x 9.5	Silver / Matt	83259609	3	10000
2972909	83259595	TA 37x9	37 x 9	Silver / Matt	83259604 / 83259609	1	2000
2972897	83259575	TA 38x13	38 x 13	Silver / Matt	83259604 / 83259609	1	5000
2972996	83259696	TA 38x9	38 x 19	Silver / Matt	83259604 / 83259609	1	2000
2973002	83259702	TA 45x23	45 x 23	Silver / Matt	83259604 / 83259609	1	2000
2973008	83259708	TA 47x28	47 x 28	Silver / Matt	83259604 / 83259609	1	1500
2973014	83259714	TA 50x23	50 x 23	Silver / Matt	83259604 / 83259609	1	2000
2973020	83259720	TA 60x36	60 x 36	Silver / Matt	83259609	1	1000
2973026	83259726	TA 65x35	65 x 35	Silver / Matt	83259609	1	1000
2973038	83259738	TA 70x48	70 x 48	Silver / Matt	83259609	1	1000
2973077	83259784	TA 75x28	75 x 28	Silver / Matt	83259609	1	2000
2973053	83259757	TA 101.6x23	101.6 x 23	Silver / Matt	83259609	1	2000
2973059	83259765	TA 101.6x36	101.6 x 36	Silver / Matt	83259609	1	1000
2972911	83259611	TA 15x6	15 x 6	Gul / Matt	83259604 / 83259609	3	10000
2972928	83259628	TA 18x9	18 x 9	Gul / Matt	83259609	3	10000
2972934	83259634	TA 20x8	20 x 8	Gul / Matt	83259609	3	10000
2972941	83259641	TA 25.4x12.7	25.4 x 12.7	Gul / Matt	83259609	3	10000
2972953	83259653	TA 26x10	26 x 10	Gul / Matt	83259609	3	10000
2972964	83259664	TA 26.5x17.5	26.5 x 17.5	Gul / Matt	83259609	3	5000
2972983	83259683	TA 32x9.5	32 x 9.5	Gul / Matt	83259609	3	10000
2972908	83259594	TA 37x9	37 x 9	Gul / Matt	83259604 / 83259609	1	2000
2972896	83259574	TA 38x13	38 x 13	Gul / Matt	83259604 / 83259609	1	5000
2972994	83259694	TA 38x19	38 x 19	Gul / Matt	83259604 / 83259609	1	2000
2973000	83259700	TA 45x23	45 x 23	Gul / Matt	83259604 / 83259609	1	2000
2973006	83259706	TA 47x28	47 x 28	Gul / Matt	83259604 / 83259609	1	1500
2973012	83259712	TA 50x23	50 x 23	Gul / Matt	83259604 / 83259609	1	2000
2973018	83259718	TA 60x36	60 x 36	Gul / Matt	83259609	1	1000
2973024	83259724	TA 65x35	65 x 35	Gul / Matt	83259609	1	1000
2973036	83259736	TA 70x48	70 x 48	Gul / Matt	83259609	1	1000
2973076	83259783	TA 75x28	75 x 28	Gul / Matt	83259609	1	2000
2973051	83259755	TA 101.6x23	101.6 x 23	Gul / Matt	83259609	1	2000
2973057	83259763	TA 101.6x36	101.6 x 36	Gul / Matt	83259609		1000

Teknisk data

- Dimensioner:**
Kärna: 38 mm
- Färger:**
Vit, Gul, Silver (matt)
Även tillgänglig i blank
- Material:**
Polyester, halogenfri
UV-resistent
- Häftämne:**
Acrylbaserad permanent
- Temperaturområde:**
-40°C till +125°C
- Applicerings temperatur:**
Minimum +10°C.

Info

Används med FLEXIMARK® Software.
Tillgänglig i flera storlekar.

Tabellen fortsätter på sid. sid 34.



FLEXIMARK® Etikett TA



Fortsättning tabell från sid. 33.

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Storlek BxH (mm)	Färg	Rek. färgband	Antal i bredd	Etiketter / fp
2972914	83259614	TA 15x6	15 x 6	Vit / Blank	83259604 / 83259609	3	10000
2972932	83259632	TA 18x9	18 x 9	Vit / Blank	83259609	3	10000
2972938	83259638	TA 20x8	20 x 8	Vit / Blank	83259609	3	10000
2972949	83259649	TA 25.4x12.7	25.4 x 12.7	Vit / Blank	83259609	3	10000
2972961	83259661	TA 26x10	26 x 10	Vit / Blank	83259609	3	10000
2972968	83259668	TA 26.5x17.5	26.5 x 17.5	Vit / Blank	83259609	3	5000
2972991	83259691	TA 32x9.5	32 x 9.5	Vit / Blank	83259604 / 83259609	3	10000
2972898	83259576	TA 38x13	38 x 13	Vit / Blank	83259604 / 83259609	1	5000
2972998	83259698	TA 38x19	38 x 19	Vit / Blank	83259604 / 83259609	1	2000
2973004	83259704	TA 45x23	45 x 23	Vit / Blank	83259604 / 83259609	1	2000
2973010	83259710	TA 47x28	47 x 28	Vit / Blank	83259604 / 83259609	1	1500
2973016	83259716	TA 50x23	50 x 23	Vit / Blank	83259609	1	2000
2973022	83259722	TA 60x36	60 x 36	Vit / Blank	83259609	1	1000
2973028	83259728	TA 65x35	65 x 35	Vit / Blank	83259609	1	1000
2973040	83259740	TA 70x48	70 x 48	Vit / Blank	83259609	1	1000
2973055	83259759	TA 101.6x23	101.6 x 23	Vit / Blank	83259609	1	2000
2973061	83259767	TA 101.6x36	101.6 x 36	Vit / Blank	83259609	1	1000
2972913	83259613	TA 15x6	15 x 6	Silver / Blank	83259604 / 83259609	3	10000
2972931	83259631	TA 18x9	18 x 9	Silver / Blank	83259609	3	10000
2972937	83259637	TA 20x8	20 x 8	Silver / Blank	83259609	3	10000
2972947	83259647	TA 25.4x12.7	25.4 x 12.7	Silver / Blank	83259609	3	10000
2972959	83259659	TA 26x10	26 x 10	Silver / Blank	83259609	3	10000
2972967	83259667	TA 26.5x17.5	26.5 x 17.5	Silver / Blank	83259609	3	5000
2972989	83259689	TA 32x9.5	32 x 9.5	Silver / Blank	83259609	3	10000
2972900	83259578	TA 38x13	38 x 13	Silver / Blank	83259604 / 83259609	1	5000
2972997	83259697	TA 38x19	38 x 19	Silver / Blank	83259604 / 83259609	1	2000
2973003	83259703	TA 45x23	45 x 23	Silver / Blank	83259604 / 83259609	1	2000
2973009	83259709	TA 47x28	47 x 28	Silver / Blank	83259604 / 83259609	1	1500
2973015	83259715	TA 50x23	50 x 23	Silver / Blank	83259604 / 83259609	1	2000
2973021	83259721	TA 60x36	60 x 36	Silver / Blank	83259609	1	1000
2973029	83259727	TA 65x35	65 x 35	Silver / Blank	83259609	1	1000
2973039	83259739	TA 70x48	70 x 48	Silver / Blank	83259609	1	1000
2973054	83259758	TA 101.6x23	101.6 x 23	Silver / Blank	83259609	1	2000
2973060	83259766	TA 101.6x36	101.6 x 36	Silver / Blank	83259609	1	1000



FLEXIMARK® Flaggetikett

- För part och kabelmärkning
- Lämplig för inomhusbruk
- Självhäftande
- Formgiven för cab a4+/a4+M/eos1/eos4



Teknisk data

- Dimensioner:**
Kärna: 38 mm
- Färger:**
Vit
- Material:**
PE
- Häftämne:**
Acrylbased permanent
- Temperaturområde:**
-20°C till +70°C.
- Applicerings temperatur:**
Minimum +10°C

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Storlek BxH (mm)	Färg	Rek. färgband	Etiketter/fp
2972384	83254675	Flaggetikett 31x12 WH	31 x 15	Vit	83259609 / 83260200	2000
1635117	83254676	Flaggetikett 25x12 WH	25 x 12	Vit	83259609 / 83260200	2000

Info

Används med FLEXIMARK® Software.



FLEXIMARK® Flexilabel TFL

- För egen utskrift av kabel- och komponentmärkning
- Levereras på rulle anpassad för utskrift i termotransferskrivare
- Formgiven för cab a4+/a4+M/eos1/eos4

Godkännanden:

BYGGVARUBEDÖMNINGEN



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Storlek LxB (mm)	Färg	Etiketter/fp
2972331	83254605	Flexilabel TFL 9.5 x 28 YE	9.5 x 28	Gul	1000
2972332	83254610	Flexilabel TFL 9.5 x 35 YE	9.5 x 35	Gul	1000

Teknisk data

- Material:**
Polyester. Halogenfri.
- Användningstemperatur:**
Minimum -40°C till +125°C

FLEXIMARK® Flexilabel TFL monteras enkelt i FLEXIMARK® Skyltprofil PTEF
Passar även Skyltprofil CAB och PTE. Se mer information om produkterna på sid 14-15.

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Total längd (mm)	Inner mått (mm)	Textlängd (mm)	Rekommenderade märksystem	Antal profiler/fp
2972184	83254961	PTEF 9.5-28	40	9.5	28	Flexilabel	50
2972156	83254963	PTEF 9.5-35	50	9.5	35	Flexilabel	50

Info

Används med FLEXIMARK® Software.

FLEXIMARK® Kundenpassad märkning FCC

Välj kundanpassade märksystem för snabb och enkel montering. Levereras sorterade enligt beställning, färdiga att monteras direkt på plats.

FLEXIMARK® erbjuder ett brett sortiment av kundanpassade märksystem. Allt från standardsystem till mer avancerade märksystem inklusive rostfri syrafast märkning.

FLEXIMARK® har lång erfarenhet av kundanpassade märksystem och kan uppfylla de flesta krav och önskemål. FLEXIMARK® Kundenpassade märksystem levereras med kvalitet.

Effektivisera och spara tid genom att låta oss producera din märkning. Vid beställning av kundanpassade märksystem, kontakta Fleximark eller närmaste återförsäljare. För komplett utbud och mer information se: www.fleximark.se


Beställning av kundanpassade märksystem:

1. Besök www.fleximark.se och hämta hem beställningsmallen för kundanpassad märkning
2. Fyll i beställningsmallen enligt anvisningar
3. Skicka sedan din beställningsmall och leveransinformation direkt till Fleximark via order@fleximark.se eller till närmaste återförsäljare av FLEXIMARK® Märksystem.
4. Din order administreras och överlämnas för produktion.
5. FLEXIMARK® Kundenpassade märksystem skickas sorterade enligt önskemål inom 24 timmar från det att ordern har överlämnats för produktion.



Ordernummer	Antal	Material	Yta	Antal
83251406	10	Aluminium	SD	Antal 1
	10	Aluminium	SD	Antal 2
	10	Aluminium	SD	Antal 3
	10	Aluminium	SD	Antal 4
	10	Aluminium	SD	Antal 5

A	B	C	D
1	Artikelnummer : 83251406		
2			
3	TEXT RAD 1 :	TEXT RAD 2 :	ANTAL : KOMMANDO :
4	FLEXIMARK	MÄRKSYSTEM	10 Separat förpackat
5	FLEXIMARK	MÄRKSYSTEM	10
6	FLEXIMARK	MÄRKSYSTEM	10
7	FLEXIMARK	MÄRKSYSTEM	10
8	FLEXIMARK	MÄRKSYSTEM	10
9			
10			
11			
12			
13			





FLEXIMARK® Rostfri syrafast märkning FCC

- Kundenpassad kabel, rör och komponentmärkning
- Levereras präglat enligt beställning med eller utan buntband
- Rostfritt syrafast stål, EN 1.4404 (SS2348, AISI316)

Godkännanden:

BYGGVARUBEDÖMNINGEN



LÅGT MÄRKE

Avsedd för kabelmärkning, rör etc. Monteras med rostfria syrafasta stålband. 1 eller 2 textrader.



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Rader	Tecken	Buntband (mm)	Antal
2972325	83251402	SMC 0-15 FCC	1	0-15	-	1
-	83251454	SMC 16-25 FCC	1	16-25	-	1
-	83251405	SMC 0-15 4.6-150 FCC	1	0-15	LS 4.6 x 150	1
-	83251455	SMC 16-25 4.6-150 FCC	1	16-25	LS 4.6 x 150	1
2972159	83251406	SMC 0-15 4.6-200 FCC	1	0-15	LS 4.6 x 200	1
-	83251456	SMC 16-25 4.6-200 FCC	1	16-25	LS 4.6 x 200	1
-	83251407	SMC 0-15 4.6-360 FCC	1	0-15	LS 4.6 x 360	1
-	83251457	SMC 16-25 4.6-360 FCC	1	16-25	LS 4.6 x 360	1
-	83251422	SMC2R 0-15 FCC	2	0-15	-	1
-	83251466	SMC2R 16-25 FCC	2	16-25	-	1
-	83251425	SMC2R 0-15 4.6-150 FCC	2	0-15	LS 4.6 x 150	1
-	83251467	SMC2R 16-25 4.6-150 FCC	2	16-25	LS 4.6 x 150	1
-	83251426	SMC2R 0-15 4.6-200 FCC	2	0-15	LS 4.6 x 200	1
-	83251468	SMC2R 16-25 4.6-200 FCC	2	16-25	LS 4.6 x 200	1
-	83261427	SMC2R 0-15 4.6-360 FCC	2	0-15	LS 4.6 x 360	1
-	83251469	SMC2R 16-25 4.6-360 FCC	2	16-25	LS 4.6 x 360	1

Teknisk data



Dimensioner:

Höjd märke:

En rad 9.9 mm

Två rader 13.9 mm

Teckenstorlek: 4.2 mm

Tillgängliga tecken:

A-Ö Ü 0-9 ~+/-,.

X Earth tecken



Material:

Rostfritt syrafast stål

EN 1.4404 (SS2348, AISI316)



Temperaturområde:

-80°C till +500°C

LÅGT MÄRKE

Avsedd för kabelmärkning, rör etc. Monteras med plastbuntband. 1 eller 2 textrader.



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Rader	Tecken	Buntband (mm)	Antal
2972161	83251446	SMC/P 0-15 FCC	1	0-15	**	1
-	83251475	SMC/P 16-25 FCC	1	16-25	**	1
-	83251441	SMC/P 0-15 BT2S-M0 FCC	1	0-15	BT2S-M0 203 x 4.6	1
-	83251442	SMC/P 16-25 BT2S-M0 FCC	1	16-25	BT2S-M0 203 x 4.6	1

FÖRHÖJT MÄRKE

Avsedd för kabelmärkning, rör etc. inom ex. livsmedelsindustrin. Monteras med rostfria syrafasta stålband eller plastbuntband. 1 eller 2 textrader.



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Rader	Tecken	Buntband (mm)	Antal
2940594	83251448	SMCH/P 0-15 FCC	1	0-15	**	1
-	83251476	SMCH/P 16-25 FCC	1	16-25	**	1
-	83251413	SMCH/P 0-15 BT2S-M0 FCC	1	0-15	BT2S-M0 203 x 4.6	1
-	83251444	SMCH/P 16-25 BT2S-M0 FCC	1	16-25	BT2S-M0 203 x 4.6	1
-	83251445	SMC2RH/P 0-15 BT2S-M0 FCC	2	0-15	BT2S-M0 203 x 4.6	1
-	83251471	SMC2RH/P 16-25 BT2S-M0 FCC	2	16-25	BT2S-M0 203 x 4.6	1
-	83251449	SMC2RH/P 0-15 FCC	2	0-15		1
-	83251477	SMC2RH/P 16-25 FCC	2	16-25		1

** Avsedd för platsbuntband och industrier som ex. livsmedelsindustrin. Antalet tecken per märke gäller standardskyltar. För skyltar som överskrider detta intervall beräknas priset för varje projekt.

KOMPONENTMÄRKE

Avsedd för komponentmärkning och andra utrustningar. Monteras med skruv eller nit. 1 eller 2 textrader.

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Rader	Tecken	Antal
-	83251450	SM 0-15 FCC	1	0-15	1
-	83251478	SM 16-25 FCC	1	16-25	1
-	83251451	SM 0-15 BT2S-M0 FCC	2	0-15	1
-	83251479	SM 16-25 BT2S-M0 FCC	2	16-25	1



Antal tecken per skylt anger standardskyltar. Skyltar som överskrider detta intervall beräknas prismässigt för varje tillfälle

Rostfria syrafasta buntband:

Teknisk data



Material:

Rostfritt syrafast stål

EN 1.4404 (SS2348, AISI316)

Godkännande:

UL*, DNV 2397



Temperaturområde:

-80°C till +500°C

Plastbuntband:

Teknisk data



Dimensioner:

Längd: 203 mm

Bredd: 4.6 mm

Bunt diameter: 1.5-51 mm



Färger: Svart



Material:

BT2S-M0: Nylon 6.6

Godkännande: UL V2



Info

För beställning av FLEXIMARK® Märksystem FCC kontakta Fleximark, order@fleximark.se, eller närmaste återförsäljare.



FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCC

- Kundenpassad kabelmärkning
- Valfria tecken, figurer och symboler
- Levereras sorterade enligt önskemål
- Halogenfri och flamskyddad
- UV-resistent


Godkännanden:

UL94-V0
MIL 81531
MIL-STD-202G



Färginformation:

Skyltfärg:	Textfärg:
Gul	Svart
Vit	Svart
Röd	Svart / Vit
Orange	Svart / Vit
Blå	Svart / Vit
Svart	Vit
Grön	Svart / Vit



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Storlek BxH (mm)	Färg	Textfärg (standard)	Fästhål	Antal
-	83255364	Cablelabel PUR 20x30 YE Diamond FCC	20 x 30	Gul	Svart	2	1
-	83255365	Cablelabel PUR 35x10 YE FCC	35 x 10	Gul	Svart	2	1
-	83255366	Cablelabel PUR 55x12 YE FCC	55 x 12	Gul	Svart	1	1
-	61800391	Cablelabel PUR 60x10 YE FCC	60 x 10	Gul	Svart	2	1
-	61800392	Cablelabel PUR 75x15 YE FCC	75 x 15	Gul	Svart	2	1
-	61800393	Cablelabel PUR 75x25 YE FCC	75 x 25	Gul	Svart	2	1
-	83255368	Cablelabel PUR 100x60 YE FCC	100 x 60	Gul	Svart	4	1
-	83255369	Cablelabel PUR 20x30 WH Diamond FCC	20 x 30	Vit	Svart	2	1
-	83255370	Cablelabel PUR 35x10 WH FCC	35 x 10	Vit	Svart	2	1
-	83255371	Cablelabel PUR 55x12 WH FCC	55 x 12	Vit	Svart	1	1
-	61800394	Cablelabel PUR 60x10 WH FCC	60 x 10	Vit	Svart	2	1
-	61800395	Cablelabel PUR 75x15 WH FCC	75 x 15	Vit	Svart	2	1
-	61800396	Cablelabel PUR 75x25 WH FCC	75 x 15	Vit	Svart	2	1
-	83255372	Cablelabel PUR 100x60 WH FCC	100 x 60	Vit	Svart	4	1
-	61800397	Cablelabel PUR 60x10 RD FCC	60 x 10	Röd	Svart	2	1
-	61800398	Cablelabel PUR 75x15 RD FCC	75 x 15	Röd	Svart	2	1
-	61800399	Cablelabel PUR 75x25 RD FCC	75 x 25	Röd	Svart	2	1
-	61800400	Cablelabel PUR 60x10 OR FCC	60 x 10	Orange	Svart	2	1
-	61800401	Cablelabel PUR 75x15 OR FCC	75 x 15	Orange	Svart	2	1
-	61800402	Cablelabel PUR 75x25 OR FCC	75 x 15	Orange	Svart	2	1
-	61800403	Cablelabel PUR 60x10 BU FCC	60 x 10	Blå	Svart	2	1
-	61800404	Cablelabel PUR 75x15 BU FCC	75 x 15	Blå	Svart	2	1
-	61800412	Cablelabel PUR 75x25 BU FCC	75 x 25	Blå	Svart	2	1
-	61800406	Cablelabel PUR 60x10 BK FCC	60 x 10	Svart	Vit	2	1
-	61800407	Cablelabel PUR 75x15 BK FCC	75 x 15	Svart	Vit	2	1
-	61800413	Cablelabel PUR 75x25 BK FCC	75 x 15	Svart	Vit	2	1

Teknisk data



Färger:

Gul, Vit, Röd, Orange, Blå, Svart, Grön



Material:

PUR - Termoplast, polyeter, polyuretan, halogenfri, UV-resistent, flamskyddad

Råmaterial godkänt enligt:

UL94-V0



Temperaturområde:

-25°C till +80°C




Info

För beställning av FLEXIMARK® Märksystem FCC kontakta Fleximark, order@fleximark.se, eller närmaste återförsäljare.



FLEXIMARK® Kabelmärkning FCC

- Kundenpassad kabelmärkning
- Valfria tecken, figurer och symboler på en eller två teckenrader
- Levereras komplett med skyltprofil och buntband sorterade på linjal



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Bredd (mm)	Textlängd/Märke (mm)	Färg	Antal
-	83251300	Kabelmärke 6 YE FCC	6	35 / 50	Gul	1
2972162	83251320	Kabelmärke 9.5 YE FCC	9.5	35 / 50	Gul	1
-	83251350	Kabelmärke 19 YE FCC	19	Enligt beställning	Gul	1
-	83251301	Kabelmärke 6 WH FCC	6	35 / 50	Vit	1
-	83251321	Kabelmärke 9.5 WH FCC	9.5	35 / 50	Vit	1
-	83251351	Kabelmärke 19 WH FCC	19	Enligt beställning	Vit	1

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Bredd (mm)	Textlängd/Märke (mm)	Färg	Antal
2940593	83274670	Kabelmärke LFL 9.5-35 YE FCC*	9.5	35/50	Gul	1

Teknisk data



Dimensioner:

Buntband: 142x2,4 mm (standard, svart)



Färger:

Etikett: Gul, Vit

Text: Svart

Skyltprofil: Transparent



Material:

Etikett: PVC

* Etikett LFL 9.5-35 Gul: Polyester, halogenfri

Skyltprofil: Polyethylene, halogenfri, UV-resistent



Temperaturområde:

-25°C till +70°C



Info

För beställning av FLEXIMARK® Märksystem FCC kontakta Fleximark, order@fleximark.se, eller närmaste återförsäljare.



FLEXIMARK® Flexiprint FCC


- Kundenpassad part och kabelmärkning (0.25 mm² till 16 mm²) för elektrisk utrustning och fiberinstallationer etc
- Snabb montering med enkel låsfunktion för säker applicering
- Valfria tecken, figurer och symboler på en eller två teckenrader
- Max 7 tecken per teckenrad

Godkännanden:

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

DIMENSIONER

Benämning	Kabelarea (mm ²)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
F0	0.25 - 0.75	22.9	5.2	3.9	13.1	2.4
F1	0.75 - 1.5	23.0	5.2	4.9	11.2	3.5
F1L	0.75 - 1.5	34.0	5.2	5.0	22.0	3.5
F1B	1.5 - 2.5	25.0	5.7	5.9	11.2	4.2
F1BL	1.5 - 2.5	36.0	5.7	6.0	22.0	4.2
F2	2.5 - 6.0	26.0	7.0	6.5	11.0	5.5
F3	6.0 - 16.0	41.0	11.0	10.5	17.0	8.4



E-nummer	Artikelnr	Benämning	Kabelarea (mm ²)	Storlek/ Märke (mm)	Färg	Antal
2940571	83251100	F0 YE FCC	0.25 - 0.75	22.9 x 5.2	Gul	1
2940573	83251110	F1 YE FCC	0.75 - 1.5	23 x 5.2	Gul	1
-	83251160	F1L YE FCC	0.75 - 1.5	34 x 5.2	Gul	1
2940575	83251120	F1B YE FCC	1.5 - 2.5	25 x 5.7	Gul	1
-	83251170	F1BL YE FCC	1.5 - 2.5	36 x 5.7	Gul	1
2940577	83251130	F2 YE FCC	2.5 - 6.0	26 x 7	Gul	1
2940579	83251140	F3 YE FCC	6.0 - 16.0	41 x 11	Gul	1
2940572	83251101	F0 WH FCC	0.25 - 0.75	22.9 x 5.2	Vit	1
2940574	83251111	F1 WH FCC	0.75 - 1.5	23 x 5.2	Vit	1
-	83251161	F1L WH FCC	0.75 - 1.5	34 x 5.2	Vit	1
2940576	83251121	F1B WH FCC	1.5 - 2.5	25 x 5.7	Vit	1
-	83251171	F1BL WH FCC	1.5 - 2.5	25 x 5.7	Vit	1
2940578	83251131	F2 WH FCC	2.5 - 6.0	26 x 7	Vit	1
2940580	83251141	F3 WH FCC	6.0 - 16.0	41 x 11	Vit	1
-	83251102	F0 GN FCC	0.25 - 0.75	22.9 x 5.2	Grön	1
-	83251112	F1 GN FCC	0.75 - 1.5	23 x 5.2	Grön	1
-	83251162	F1L GN FCC	0.75 - 1.5	34 x 5.2	Grön	1
-	83251122	F1B GN FCC	1.5 - 2.5	25 x 5.7	Grön	1
-	83251172	F1BL GN FCC	1.5 - 2.5	36 x 5.7	Grön	1
-	83251132	F2 GN FCC	2.5 - 6.0	26 x 7	Grön	1
-	83251142	F3 GN FCC	6.0 - 16.0	41 x 11	Grön	1
-	83251103	F0 BU FCC	0.25 - 0.75	22.9 x 5.2	Blå	1
-	83251113	F1 BU FCC	0.75 - 1.5	23 x 5.2	Blå	1
-	83251163	F1L BU FCC	0.75 - 1.5	34 x 5.2	Blå	1
-	83251123	F1B BU FCC	1.5 - 2.5	25 x 5.7	Blå	1
-	83251173	F1BL BU FCC	1.5 - 2.5	36 x 5.7	Blå	1
-	83251133	F2 BU FCC	2.5 - 6.0	26 x 7	Blå	1
-	83251143	F3 BU FCC	6.0 - 16.0	41 x 11	Blå	1
-	83251104	F0 RD FCC	0.25 - 0.75	22.9 x 5.2	Röd	1
-	83251114	F1 RD FCC	0.75 - 1.5	23 x 5.2	Röd	1
-	83251164	F1L RD FCC	0.75 - 1.5	34 x 5.2	Röd	1
-	83251124	F1B RD FCC	1.5 - 2.5	25 x 5.7	Röd	1
-	83251174	F1BL RD FCC	1.5 - 2.5	36 x 5.7	Röd	1
-	83251134	F2 RD FCC	2.5 - 6.0	26 x 7	Röd	1
-	83251144	F3 RD FCC	6.0 - 16.0	41 x 11	Röd	1

Teknisk data



Dimensioner:

Teckenstorlek:

BxL 80-100x210 mm

Kabelarea: 0.25-16 mm

Tjocklek: 0.175 mm



Färger:

Vit, Gul, Blå, Grön, Röd



Material:

Polyester, halogenfri



Laminat:

Transparent polyester



Temperaturområde:

-40 °C till +125 °C



Info

För beställning av FLEXIMARK® Märksystem FCC kontakta Fleximark, order@fleximark.se, eller närmaste återförsäljare.



FLEXIMARK® Organiserad krympslang FCC

- Kundenpassad partmärkning
- Flat krympslang, idealisk som partmärkning
- Levereras sorterad enligt önskemål

Godkännanden:

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Vidhäftning text:

MIL-M 81531 AS. SAE-AS81531-1998

Resistens mot kemikalier:

MIL-M81531 AS. SAE-AS81531-1998



FLEXIMARK® ORGANISERAD KRYMPSLANG FCC

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Diameter innan krympning	Diameter efter krympning	Längd märke (mm)	Färg	Antal
-	83280243	FCC Org. krympslang 2.4x12.5	2.4	0.8	12.5	Gul	1
-	83280246	FCC Org. krympslang 2.4x16.6	2.4	0.8	16.6	Gul	1
-	83255373	FCC Org. krympslang 2.4x25	2.4	0.8	25	Gul	1
-	83280244	FCC Org. krympslang 3.2x12.5	3.2	1.1	12.5	Gul	1
-	83280247	FCC Org. krympslang 3.2x16.6	3.2	1.1	16.6	Gul	1
-	83255374	FCC Org. krympslang 3.2x25	3.2	1.1	25	Gul	1
-	83280245	FCC Org. krympslang 4.8x12.5	4.8	1.6	12.5	Gul	1
-	83280248	FCC Org. krympslang 4.8x16.6	4.8	1.6	16.6	Gul	1
-	83255375	FCC Org. krympslang 4.8x25	4.8	1.6	25	Gul	1
-	83255376	FCC Org. krympslang 2.4x12.5	2.4	0.8	12.5	Vit	1
-	83255377	FCC Org. krympslang 2.4x16.6	2.4	0.8	16.6	Vit	1
-	83255378	FCC Org. krympslang 2.4x25	3.4	0.8	25	Vit	1
-	83255379	FCC Org. krympslang 3.2x12.5	3.2	1.1	12.5	Vit	1
-	83255380	FCC Org. krympslang 3.2x16.6	3.2	1.1	16.6	Vit	1
-	83255381	FCC Org. krympslang 3.2x25	3.2	1.1	25	Vit	1
-	83255382	FCC Org. krympslang 4.8x12.5	4.8	1.6	12.5	Vit	1
-	83255383	FCC Org. krympslang 4.8x16.6	4.8	1.6	16.6	Vit	1
-	83255384	FCC Org. krympslang 4.8x25	4.8	1.6	25	Vit	1

FLEXIMARK® ORGANISERAD KRYMPSLANG FCC, HALOGENFRI

E-nummer	Artikelnr	Benämning	Diameter innan krympning	Diameter efter krympning	Längd märke (mm)	Färg	Antal
-	83280249	FCC Org. krympslang 2.4x12.5 0-hal	2.4	1.2	12.5	Gul	1
-	83280252	FCC Org. krympslang 2.4x16.6 0-hal	2.4	1.2	16.6	Gul	1
-	83255385	FCC Org. krympslang 2.4x25 0-hal	2.4	1.2	25	Gul	1
-	83280250	FCC Org. krympslang 3.2x12.5 0-hal	3.2	1.6	12.5	Gul	1
-	83280253	FCC Org. krympslang 3.2x16.6 0-hal	3.2	1.6	16.6	Gul	1
-	83255386	FCC Org. krympslang 3.2x25 0-hal	3.2	1.6	25	Gul	1
-	83280251	FCC Org. krympslang 4.8x12.5 0-hal	4.8	2.4	12.5	Gul	1
-	83280254	FCC Org. krympslang 4.8x16.6 0-hal	4.8	2.4	16.6	Gul	1
-	83255387	FCC Org. krympslang 4.8x25 0-hal	4.8	2.4	25	Vit	1
-	83255388	FCC Org. krympslang 2.4x12.5 0-hal	2.4	1.2	12.5	Vit	1
-	83255389	FCC Org. krympslang 2.4x16.6 0-hal	2.4	1.2	16.6	Vit	1
-	83255390	FCC Org. krympslang 2.4x25 0-hal	2.4	1.2	25	Vit	1
-	83255391	FCC Org. krympslang 3.2x12.5 0-hal	3.2	1.6	12.5	Vit	1
-	83255392	FCC Org. krympslang 3.2x16.6 0-hal	3.2	1.6	16.6	Vit	1
-	83255393	FCC Org. krympslang 3.2x25 0-hal	3.2	1.6	25	Vit	1
-	83255394	FCC Org. krympslang 4.8x12.5 0-hal	4.8	2.4	12.5	Vit	1
-	83255395	FCC Org. krympslang 4.8x16.6 0-hal	4.8	2.4	16.6	Vit	1
-	83255396	FCC Org. krympslang 4.8x25 0-hal	4.8	2.4	25	Vit	1

Teknisk data



Färger:

Gul, Vit



Material:

Polyolefin, halogenfri

Krympförhållande:

2:1/3:1



Temperaturområde 2:1:

-30°C till +105°C

Temperaturområde 3:1:

-55°C till +135°C

Krymptemperatur 2:1/3:1:

Minimum + 90°C



Info

För beställning av FLEXIMARK® Märksystem FCC kontakta Fleximark, order@fleximark.se, eller närmaste återförsäljare.



FLEXIMARK® Krympslang FCC

- Kundenpassad kabelmärkning eller kabelreparation
- Tillgänglig i flera färger
- Valfria tecken, figurer och symboler

Godkännanden:

ASTM D635-HB
DIN 5510 part 2

Järnvägsnormer:

UNI CEI 11170-3 class LR4
CEN/TS 45545-2 class HL3



Teknisk data



Färger:

Vit, Gul, Svart, Röd, Blå



Material:

Polyolefin, halogenfri

Flamskyddad enligt:

ASTM D 635-HB

Krympförhållande 2:1



Temperaturområde:

-30°C till +105°C

Krymptemperatur:

Minimum +90°C



Info

Används med FLEXIMARK® Värme-pistol för krympslang (Artikelnr 83251660). För beställning av FLEXIMARK® Märksystem FCC kontakta Fleximark, order@fleximark.se, eller närmaste återförsäljare.

FLEXIMARK® kan tillhandahålla andra storlekar och material på begäran - kontakta oss!

Artikelnr	Benämning	Max innerdiameter (mm)	Antal tecken	Färg	Textfärg	Antal/fp
83262710	FCC Krympslang 3.2, 1-7	3.2	1-7	Gul	Svart	1
83262711	FCC Krympslang 3.2, 8-12	3.2	8-12	Gul	Svart	1
83262712	FCC Krympslang 3.2, 13-17	3.2	13-17	Gul	Svart	1
83262713	FCC Krympslang 4.8, 1-7	4.8	1-7	Gul	Svart	1
83262714	FCC Krympslang 4.8, 8-12	4.8	8-12	Gul	Svart	1
83262715	FCC Krympslang 4.8, 13-17	4.8	13-17	Gul	Svart	1
83262716	FCC Krympslang 6.4, 1-7	6.4	1-7	Gul	Svart	1
83262717	FCC Krympslang 6.4, 8-12	6.4	8-12	Gul	Svart	1
83262718	FCC Krympslang 6.4, 13-17	6.4	13-17	Gul	Svart	1
83262719	FCC Krympslang 9.5, 1-7	9.5	1-7	Gul	Svart	1
83262720	FCC Krympslang 9.5, 8-12	9.5	8-12	Gul	Svart	1
83262721	FCC Krympslang 9.5, 13-17	9.5	13-17	Gul	Svart	1
83262722	FCC Krympslang 12.7, 1-7	12.7	1-7	Gul	Svart	1
83262723	FCC Krympslang 12.7, 8-12	12.7	8-12	Gul	Svart	1
83262724	FCC Krympslang 12.7, 13-17	12.7	13-17	Gul	Svart	1
83262725	FCC Krympslang 19.1, 1-7	19.1	1-7	Gul	Svart	1
83262726	FCC Krympslang 19.1, 8-12	19.1	8-12	Gul	Svart	1
83262727	FCC Krympslang 19.1, 13-17	19.1	13-17	Gul	Svart	1
83262780	FCC Krympslang 25.4, 1-7	25.4	1-7	Gul	Svart	1
83262781	FCC Krympslang 25.4, 8-12	25.4	8-12	Gul	Svart	1
83262782	FCC Krympslang 25.4, 13-17	25.4	13-17	Gul	Svart	1
83262730	FCC Krympslang 3.2, 1-7	3.2	1-7	Vit	Svart	1
83262731	FCC Krympslang 3.2, 8-12	3.2	8-12	Vit	Svart	1
83262732	FCC Krympslang 3.2, 13-17	3.2	13-17	Vit	Svart	1
83262733	FCC Krympslang 4.8, 1-7	4.8	1-7	Vit	Svart	1
83262734	FCC Krympslang 4.8, 8-12	4.8	8-12	Vit	Svart	1
83262735	FCC Krympslang 4.8, 13-17	4.8	13-17	Vit	Svart	1
83262736	FCC Krympslang 6.4, 1-7	6.4	1-7	Vit	Svart	1
83262737	FCC Krympslang 6.4, 8-12	6.4	8-12	Vit	Svart	1
83262738	FCC Krympslang 6.4, 13-17	6.4	13-17	Vit	Svart	1
83262739	FCC Krympslang 9.5, 1-7	9.5	1-7	Vit	Svart	1
83262740	FCC Krympslang 9.5, 8-12	9.5	8-12	Vit	Svart	1
83262741	FCC Krympslang 9.5, 13-17	9.5	13-17	Vit	Svart	1
83262742	FCC Krympslang 12.7, 1-7	12.7	1-7	Vit	Svart	1
83262743	FCC Krympslang 12.7, 8-12	12.7	8-12	Vit	Svart	1
83262744	FCC Krympslang 12.7, 13-17	12.7	13-17	Vit	Svart	1
83262745	FCC Krympslang 19.1, 1-7	19.1	1-7	Vit	Svart	1
83262746	FCC Krympslang 19.1, 8-12	19.1	8-12	Vit	Svart	1
83262747	FCC Krympslang 19.1, 13-17	19.1	13-17	Vit	Svart	1
83262783	FCC Krympslang 25.4, 1-7	25.4	1-7	Vit	Svart	1
83262784	FCC Krympslang 25.4, 8-12	25.4	8-12	Vit	Svart	1
83262785	FCC Krympslang 25.4, 13-17	25.4	13-17	Vit	Svart	1

Artikelnr	Benämning	Max innerdiameter (mm)	Antal tecken	Färg	Textfärg	Antal/fp
83280029	FCC Krympslang 3.2, 1-7	3.2	1-7	Svart	Vit	1
83280030	FCC Krympslang 3.2, 8-12	3.2	8-12	Svart	Vit	1
83280031	FCC Krympslang 3.2, 13-17	3.2	13-17	Svart	Vit	1
83280032	FCC Krympslang 4.8, 1-7	4.8	1-7	Svart	Vit	1
83280033	FCC Krympslang 4.8, 8-12	4.8	8-12	Svart	Vit	1
83280034	FCC Krympslang 4.8, 13-17	4.8	13-17	Svart	Vit	1
83280035	FCC Krympslang 6.4, 1-7	6.4	1-7	Svart	Vit	1
83280036	FCC Krympslang 6.4, 8-12	6.4	8-12	Svart	Vit	1
83280037	FCC Krympslang 6.4, 13-17	6.4	13-17	Svart	Vit	1
83280038	FCC Krympslang 9.5, 1-7	9.5	1-7	Svart	Vit	1
83280039	FCC Krympslang 9.5, 8-12	9.5	8-12	Svart	Vit	1
83280040	FCC Krympslang 9.5, 13-17	9.5	13-17	Svart	Vit	1
83280041	FCC Krympslang 12.7, 1-7	12.7	1-7	Svart	Vit	1
83280042	FCC Krympslang 12.7, 8-12	12.7	8-12	Svart	Vit	1
83280043	FCC Krympslang 12.7, 13-17	12.7	13-17	Svart	Vit	1
83280044	FCC Krympslang 19.1, 1-7	19.1	1-7	Svart	Vit	1
83280045	FCC Krympslang 19.1, 8-12	19.1	8-12	Svart	Vit	1
83280046	FCC Krympslang 19.1, 13-17	19.1	13-17	Svart	Vit	1
83262771	FCC Krympslang 25.4, 1-7	25.4	1-7	Svart	Vit	1
83262772	FCC Krympslang 25.4, 8-12	25.4	8-12	Svart	Vit	1
83262773	FCC Krympslang 25.4, 13-17	25.4	13-17	Svart	Vit	1
83262690	FCC Krympslang 3.2, 1-7	3.2	1-7	Röd	Vit	1
83262691	FCC Krympslang 3.2, 8-12	3.2	8-12	Röd	Vit	1
83262692	FCC Krympslang 3.2, 13-17	3.2	13-17	Röd	Vit	1
83262693	FCC Krympslang 4.8, 1-7	4.8	1-7	Röd	Vit	1
83262694	FCC Krympslang 4.8, 8-12	4.8	8-12	Röd	Vit	1
83262695	FCC Krympslang 4.8, 13-17	4.8	13-17	Röd	Vit	1
83262696	FCC Krympslang 6.4, 1-7	6.4	1-7	Röd	Vit	1
83262697	FCC Krympslang 6.4, 8-12	6.4	8-12	Röd	Vit	1
83262698	FCC Krympslang 6.4, 13-17	6.4	13-17	Röd	Vit	1
83262699	FCC Krympslang 9.5, 1-7	9.5	1-7	Röd	Vit	1
83262700	FCC Krympslang 9.5, 8-12	9.5	8-12	Röd	Vit	1
83262701	FCC Krympslang 9.5, 13-17	9.5	13-17	Röd	Vit	1
83262702	FCC Krympslang 12.7, 1-7	12.7	1-7	Röd	Vit	1
83262703	FCC Krympslang 12.7, 8-12	12.7	8-12	Röd	Vit	1
83262704	FCC Krympslang 12.7, 13-17	12.7	13-17	Röd	Vit	1
83262705	FCC Krympslang 19.1, 1-7	19.1	1-7	Röd	Vit	1
83262706	FCC Krympslang 19.1, 8-12	19.1	8-12	Röd	Vit	1
83262707	FCC Krympslang 19.1, 13-17	19.1	13-17	Röd	Vit	1
83262774	FCC Krympslang 25.4, 1-7	25.4	1-7	Röd	Vit	1
83262775	FCC Krympslang 25.4, 8-12	25.4	8-12	Röd	Vit	1
83262776	FCC Krympslang 25.4, 13-17	25.4	13-17	Röd	Vit	1



FLEXIMARK® Graverade skyltar FCC

- Kundanpassade graverade skyltar
- Färger (skyltfärg/textfärg) beroende på skyltens färg. Se tabell
- Valfri skyltstorlek upp till 295 x 595 mm. Skyltens storlek, antal textrader och antal tecken bestämmer vilka teckenstorlekar som är valbara
- Välj antal fästhål
- Välj med eller utan häftejp
- Välj antal textrader

Godkännanden:

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Färginformation:

Skyltfärg:	Textfärg:
Vit	Svart
Svart	Vit
Gul	Svart
Röd	Vit
Blå	Vit
Grön	Vit
Brun	Vit

Beställningsinformation:

För beställning av kundanpassade graverade skyltar använder du enklast befintlig beställningsmall, "Beställningsmall Gravyr", på www.fleximark.se. Du kan även göra din beställning via Excel.

Beställning via beställningsmall

1. Hämta hem "Beställningsmall Gravyr" på www.fleximark.se
2. Följ instruktionerna och fyll i beställningsmallen med önskad märkning.
(Text, med eller utan häftejp, antal hål, färg på skylt och text mm.)
3. Spara din beställning och skicka sedan in beställningsmallen och leveransinformation direkt till Fleximark via order@fleximark.se

Beställning via Excel

1. Ta fram ett nytt dokument
2. Ange den text du önskar enligt följande:

Kolumn A = Text i första raden
Kolumn B = Text i andra raden
Kolumn C = Antal skyltar
osv.

Exempel:

Kolumn A	Kolumn B	Kolumn C
Önskad text på rad ett	Önskad text på rad två	Önskad text på rad 3

3. Spara din Excelfil och skicka sedan in din beställning per e-post till order@fleximark.se

Leveransinformation

När din beställning har mottagits administreras din order och överlämnas för produktion.

FLEXIMARK® Kundanpassade märksystem skickas sorterade enligt önskemål inom 24 timmar från det att ordern har överlämnats till produktion.



Teknisk data



Skyltfärger:

Vit, Svart, Röd, Blå, Grön, Brun



Material:

Acryl, med eller utan acrylbaserad häftejp
UV-risistent
Tjocklek 1,5 mm



Temperaturområde:

-40°C till +80°C

Användningsområde:

Optimal för utsatta miljöer



Info

Har du frågor om din beställning eller önskar support, kontakta Fleximarks kundservice.



FLEXIMARK® Märksystem

Resistens test FLEXIMARK® Märksystem

																			
Temperaturområde		Resistens test			Kemikalieresistens test								Kemikalieresistens test med nötning av märktext						
		UV	Åldring	Nötning av märktext	Diesel	Syra (H ₂ SO ₄), 25%	Alkali (Detergent solution, 10%)	Destillerat vatten	Salt vatten (5% NaCl)	Transformatorolja (Nytro 10X)	Etanol	Diesel	Syra (H ₂ SO ₄), 25%	Alkali (Detergent solution, 10%)	Destillerat vatten	Saltvatten (5% NaCl)	Transformatorolja (Nytro 10X)	Etanol	
Rostfri syrafast märkning FCC		✓	✓	NT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	
Brytremsa MINI		✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Snäpplist PGS, MINI		✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Skyltprofil PTEF, CAB, PTE		✓	✓	NT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	
Hylsor		✓	✓	NT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	
Flexiprint LF		✓	✓	✓	NR	NR	✗	✗	✗	✗	NR	NR	NR	✓	✓	✓	✓	NR	
Etikett LCK		✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cablelabel LFL		✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cablelabel TFL		✓	✓	✓	NR	✗	NR	✗	✗	✗	✗	NR	✓	NR	✓	✓	✓	✓	
Etikett LA		✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Etikett TA		✓	✓	✓	✗	✗	NR	✗	✗	✗	✗	✓	✓	NR	✓	✓	✓	✓	
Kabelmärkning FCC		✓	✓	NT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NT	NT	NT	NT	NT	NT	NT	

För att möta de höga kraven och för att säkerställa kvaliteten av FLEXIMARK® Märksystem har ett provtest genomförts av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Kemi och Materialteknik - Polymerteknik med hjälp av SP-Metod 2171.

✓ = Testad och rekommenderad.

✗ = Ej testad. En kemikalieresistens test har utförts istället.

NT = Ej testad. Märktext har ett automatiskt skydd i form av en skyltprofil, hylsa eller liknande.

NR = Rekommenderas inte.

Test	Metod och kriterier
Åldringsresistens	Accelererad åldring i värmeskåp motsvarande ca 30 års användning vid +20°C. Värmeskåp med fläkt, min 25 luftväxlingar per timma. En för hylsmaterialet (kabeln) lämplig temperatur och tid väljs. Efter åldring kontrolleras monterade hylsor med avseende på vidhäftning, sprickbildning, krympning etc. Demonterbarhet hos monterade hylsor kontrolleras.
UV-resistens	Exponering motsvarande 1 års utomhusexponering i södra Sverige. Exponeringen utförs enligt ISO 4892-2, metod A. Utvärdering med avseende på dragbrottöjning (ISO 527 enligt 2.4) och avseende på färg- textbeständighet.
Nötningsresistens hos märktext	Enligt SP-Metod 2172 (nötningsmaskin). Belastning 75 g per mm dorndiameter. Min 200+200 cykler.
Kemikalieresistens	Färdiga hylsor, monterade på största respektive minsta diameter, förvaras 24h vid 23±2°C i aktuell kemikalie. Efter torkning/värmebehandling i 2h vid 70±2°C undersöks hylsorna med avseende på funktion färg- och textbeständighet. Textbeständighet utvärderas enligt pkt 3.6 Nötningsbeständighet*
Kemikalieresistens med nötningstest	Använda kemikalier: Syntetisk dieselolja, Svavelsyra 25%, Basiskt rengöringsmedel (Berol226, 10%), Destillerat vatten, Saltvatten (5% NaCl), Transformatorolja (Nytro 10x), Etanol, Andra kemikalier på begäran.
Kemikalieresistens med nötningstest	Kombination av nötningsresistens test och kemikalieresistens test.

ANVÄNDNING AV VÅRA PRODUKTER

Överensstämmelsen av våra produkter med relevanta europeiska direktiv samt efterlevnaden av bestämmelserna däri, skall anges av CE-märkningen.

Säkerheten för våra produkter är nära förknippade med hur de används. Kunskap om och efterlevnaden till respektive internationella/nationella normer för

användning (t.ex. DIN VDE 0100, 0298) är obligatoriska. Särskilda risker finns vid felaktigt installation. Detta gäller för alla våra produkter/poster:

Installationen får endast utföras av en behörig elektriker! Annars finns risk för elektriska stötar eller brand orsakat av elektrisk ström!



ÖLFLEX®
Power and control cables



UNITRONIC®
Data communication systems



ETHERLINE®
Data communication systems
for ETHERNET technology



HITRONIC®
Optical transmission systems



EPIC®
Industrial connectors



SKINTOP®
Cable glands



SILVYN®
Protective cable conduit systems
and cable carrier systems



FLEXIMARK®
Marking systems



FLEXIMARK

Villkor för handel:

Våra allmänna försäljningsvillkor
samt leveransbestämmelser
finns presenterade på
www.fleximark.se

Fleximark AB

Kungshagsvägen 9 • Box 1022 • 611 29 Nyköping
Tel: +46 (0)155 777 90 • Fax: +46 (0)155 777 91
www.fleximark.se • info@fleximark.se
A Lapp Group Company