

Descrição de produto

Cabos de motor servo e sensor altamente flexíveis, especialmente para uso em esteira porta cabos; 100% compatível com sistemas Siemens; O revestimento de PVC resistente ao óleo permite o uso especialmente em áreas industriais



Escala de aplicação

- Engenharia de planta
- Servo drives e cabos pré montados

Vantagens

- Cabos de motor servo e sensor altamente flexíveis, especialmente para uso em esteira porta cabos
- 100% compatível com sistemas Siemens
- O revestimento de PVC resistente ao óleo permite o uso especialmente em áreas industriais

Projeto

- Design de acordo com o padrão Siemens 6FX8002.
- Bainha externa: PUR 11Y (de acordo com DIN VDE 0250, Parte 405)

Projeto

- Versões e comprimentos adicionais podem ser entregues rapidamente.



Nota

- Favor obedecer às orientações de montagem para os cabos nos sistemas de esteiras porta cabos.
- A temperatura indicada contínua de 350°C se refere ao uso especificado.
- Posteriormente os dados técnicos dos cabos utilizados

Dados técnicos

Aprovações

Cabos de Potência UL/CSA AWM Style 20234 VDE

Reg No.: 7733

Guias de sensor: UL/CSA AWM Style 20236

Raio de curvatura mínima

Instalação fixa: 7 x diâmetro externo

Flexível: 10x diâmetro externo, (mais que 4mm²: 12 x diâmetro externo)

Tensão nominal

Cabos de sinal: - 30 V AC/DC (UL/CSA) - 250 V AC (IEC)

Cabos de Potência - Núcleos: 600/1000 V (IEC) 1000 V (UL/CSA) - Núcleos de controle: 250 V AC (IEC) 1000 V (UL/CSA)

Zona de Temperatura

Instalação fixa: -50 °C a +80 °

Flexível: -10°C a +60 °C

Lista dos artigos

Código do Produto	Comprimento em m	Designação de montagem SIEMENS®	Designação do cabo SIEMENS®	Peso em cobre: Kg/Km	Comprimentos intermediários adicionais	Unidade por embalagem
Cabo montado para sistemas de transmissão de sinal						
70301549	10.0	6FX8002-2AD00-1BA0	6FX8008-1BD41	660.0	Todos os comprimentos disponíveis sob pedido	1
74303559	10.0	6FX8002-2AD04-1BA0	6FX8008-1BD41	660.0	Todos os comprimentos disponíveis sob pedido	1
70389020	10.0	6FX8002-2AH00-1BA0	6FX8008-1BD41	770.0	Todos os comprimentos disponíveis sob pedido	1



70301550	10.0	6FX8002-2CA11-1BA0	6FX8008-1BD21	770.0	Todos os comprimentos disponíveis sob pedido	1
70301553	10.0	6FX8002-2CA31-1BA0	6FX8008-1BD51	860.0	Todos os comprimentos disponíveis sob pedido	1
70301554	10.0	6FX8002-2CA34-1BA0	6FX8008-1BD51	860.0	Todos os comprimentos disponíveis sob pedido	1
70301563	10.0	6FX8002-2CG00-1BA0	6FX8008-1BD21	770.0	Todos os comprimentos disponíveis sob pedido	1
70301564	10.0	6FX8002-2CH00-1BA0	6FX8008-1BD41	660.0	Todos os comprimentos disponíveis sob pedido	1
70301567	10.0	6FX8002-2EQ10-1BA0	6FX8008-1BD51	860.0	Todos os comprimentos disponíveis sob pedido	1
70391522	10.0	6FX8002-2EQ14-1BA0	6FX8008-1BD51	860.0	Todos os comprimentos disponíveis sob pedido	1
70301568	10.0	6FX8002-2CF01-1BA0	6FX8008-1BD41	660.0	Todos os comprimentos disponíveis sob pedido	1
70301569	10.0	6FX8002-2CF02-1BA0	6FX8008-1BD41	660.0	Todos os comprimentos disponíveis sob pedido	1
70301575	10.0	6FX8002-4AA21-1BA0	6FX8008-1BD61	540.0	Todos os comprimentos disponíveis sob pedido	1



70430149	10.0	6FX8002-2DC00-1BA0	6FX8008-2DC00	410.0	Todos os comprimentos disponíveis sob pedido	1
70431018	10.0	6FX8002-2DC10-1BA0	6FX8008-2DC00	410.0	Todos os comprimentos disponíveis sob pedido	1
70430096	10.0	6FX8002-2DC20-1BA0	6FX8008-2DC00	410.0	Todos os comprimentos disponíveis sob pedido	1
Cabo montado para servo drives sem freio						
70301578	10.0	6FX8002-5CA01-1BA0	6FX8008-1BB11	840.0	Todos os comprimentos disponíveis sob pedido	1
70301601	10.0	6FX8002-5CA05-1BA0	6FX8008-1BB11	960.0	Todos os comprimentos disponíveis sob pedido	1
70301583	10.0	6FX8002-5CA31-1BA0	6FX8008-1BB21	1350.0	Todos os comprimentos disponíveis sob pedido	1
70301585	10.0	6FX8002-5CA41-1BA0	6FX8008-1BB31	2060.0	Todos os comprimentos disponíveis sob pedido	1
70301586	10.0	6FX8002-5CA51-1BA0	6FX8008-1BB41	2710.0	Todos os comprimentos disponíveis sob pedido	1
70430007	10.0	6FX8002-5CS01-1BA0	6FX8008-1BB11	960.0	Todos os comprimentos disponíveis sob pedido	1
70430008	10.0	6FX8002-5CS11-1BA0	6FX8008-1BB21	1280.0	Todos os comprimentos disponíveis sob pedido	1



Cabo montado para servo drives com freio						
70301588	10.0	6FX8002-5DA01-1BA0	6FX8008-1BA11	1430.0	Todos os comprimentos disponíveis sob pedido	1
70301600	10.0	6FX8002-5DA05-1BA0	6FX8008-1BA11	1430.0	Todos os comprimentos disponíveis sob pedido	1
70301594	10.0	6FX8002-5DA31-1BA0	6FX8008-1BA21	1860.0	Todos os comprimentos disponíveis sob pedido	1
70301597	10.0	6FX8002-5DA41-1BA0	6FX8008-1BA31	2610.0	Todos os comprimentos disponíveis sob pedido	1
70301598	10.0	6FX8002-5DA51-1BA0	6FX8008-1BA41	3300.0	Todos os comprimentos disponíveis sob pedido	1
70430005	10.0	6FX8002-5DS01-1BA0	6FX8008-1BA11	1430.0	Todos os comprimentos disponíveis sob pedido	1
70430006	10.0	6FX8002-5DS11-1BA0	6FX8008-1BA21	1860.0	Todos os comprimentos disponíveis sob pedido	1

Nota de rodapé:

Todos os valores dos produtos relacionados mostrados são valores nominais, salvo indicação diferente. Valores adicionais, por exemplo, tolerâncias nos submetemos a pedido - se disponível e liberado para publicação
Preço base do cobre: EUR 150 / 100 kg; Para definição e utilização do "Preço base do metal" e "Preço fixo" ver T17
Algumas designações Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) são marcas registradas por Siemens AG e a finalidade é somente para comparação. DESINA® é uma marca registrada da Association of German Machine Tool Manufacturers

Uma parte do código do produto genuíno se refere a LAPP

Outros designs de construção/comprimentos sob pedido

As fotografias não são reproduções exatas e fiéis dos respectivos produtos.