


KABELWAGEN Auswahloptionen

Blatt11-00 2012



6mm Stahlseil:

Kabelwagen für Rundleitungen
Kabellast 3 kg
Kabellast 6 kg

Kabelwagen für Flachleitungen
Kabellast 6 kg



C-Profilschiene:

Kabelwagen für Rundleitungen
C-30 Profilschiene, Kabellast 20 kg
C-40 Profilschiene, Kabellast 32 kg
Kabelwagen für Werkzeugaufhängung für beide C-30 und C-40 Profilschienen erhältlich

Kabelwagen für Flachleitungen
C-30 Profilschiene, Kabellast 20 kg
C-40 Profilschiene, Kabellast 32 kg




I-Beam:

Kabelwagen für Rundleitungen
Kabellast 10 kg
Kabellast 20 kg


Kabelwagen für Flachleitungen
Kabellast 10 kg
Kabellast 20 kg

KABELWAGEN für C-Profilschiene 30x32 mm Rundleitung

Blatt 11-30 2012




- 1. Klemmen (Stahlträger)
- 2. Verlängerungsarm
- 3. Endklemme
- 4. Schienenhalter
- 5. Endstopper
- 6. C-Profilschiene
- 7. Kabelklemme
- 8. Kabelwagen
- 9. Schienenverbindungselement
- 10. Mitnehmerarm
- 11. Mitnehmerwagen



Kabelwagen mit 4 Rädern für Rundleitungen

Material: verzinkter Stahlkörper
Staubdichte Kugellager (Räder)
Runde Aufhängung (Kugellager aus Polyamide)


Kabellast, kg: 20
Gewicht, kg: 0,26
Artikelnr.: 62200434



Mitnehmerwagen

Material: verzinkter Stahlkörper und Mitnehmerbox
Staubdichte Kugellager (Räder)
Befestigungsplatte aus Polyamide


Kabellast, kg: 20
Gewicht, kg: 0,57
Artikelnr.: 62200435



Endklemme

Material: Polyamide, verzinkter Stahl


Gewicht, kg: 0,09
Artikelnr.: 62200436



Verstellbare Kabelklemme

Material: Polyamide


Durchmesser, mm:	10-16	17-25	26-36
Radius, mm:	80	125	160
Länge, mm:	70	100	140
Gewicht, kg:	0,04	0,06	0,12
Artikelnr.:	62200437	62200438	62200439



C-Profilschiene mit 90 ° Winkel

Material: verzinkter Stahl

Artikel Nr.	Radius, mm	Kurvenlänge, mm	Max. Kabelwagenabstand, mm	Max Kabelwagenlänge, mm	Gewicht, kg
62200426	1000	1570	700	160	2,45




Schienenverbindungselement

Material: verzinkter Stahl

Gewicht, kg: 0,28

Artikelnr.: 62200423




Schienenhalter vertikal

Material: verzinkter Stahl

Gewicht, kg: 0,20

Artikelnr.: 62200423




Schienenhalter mit Schraubenbefestigung

Material: verzinkter Stahl

Gewicht, kg: 0,24

Artikelnr.: 62200427




Schienenhalter Deckenmontage

Material: verzinkter Stahl

Gewicht, kg: 0,16

Artikelnr.: 62200428




Schienenhalter Wandmontage

Material: verzinkter Stahl

Gewicht, kg: 0,20

Artikelnr.: 62200429



Endstopper

Material: verzinkter Stahl

Gewicht, kg: 0,13

Artikelnr.: 62200425




Mitnehmerarm

Material: verzinkter Stahl

Länge, mm: 400 630

Gewicht, kg: 0,6 0,8

Artikelnr.: 62200430 62200431




Klemme Stahlträger (2 für jeden Verlängerungsarm)

Material: verzinkter Stahl

Gewicht, kg: 0,15

Artikelnr.: 62200433



Verlängerungsarm

Material: verzinkter Stahl

Länge, mm: 800

Gewicht, kg: 1,25

Artikelnr.: 62200432

KABELWAGEN


Säurebeständiger Edelstahl

für C-Profilschiene, 30x32 mm.


Rundkabel

Blatt 11-30S 2012

Blatt 11-30S 2012




- 1.Klemmen (Stahlträger)
- 2.Verlängerungsarm
- 3.Endklemme
- 4.Schienenhalter
5. Endstopper
6. C-Profilschiene
- 7.Kabelklemme
- 8.Kabelwagen
- 9.Schienenverbindungselement
- 10.Mitnehmerarm
- 11.Mitnehmerwagen



Kabelwagen mit 4 Rädern für Rundleitungen

Material: Säurebeständiger Edelstahl (SS 2343 Körper)
Rostbeständige und staubdichte Kugellager (Räder)
Runde Aufhängung (Kugellager aus Polyamide)
Säurebeständiges Zubehör (Schrauben und Bolzen)


Kabellast, kg: 20
Gewicht, kg: 0,26
Artikelnr.: auf Anfrage



Mitnehmerwagen

Material: Säurebeständiger Edelstahl (SS 2343 Körper)
Rostbeständige und staubdichte Kugellager (Räder)
Befestigungsplatte aus Polyamide
Säurebeständiges Zubehör (Schrauben und Bolzen)


Kabellast, kg: 20
Gewicht, kg: 0,57
Artikelnr.: auf Anfrage



Befestigungsplatte für Kabelklemme

Material: Polyamide
Säurebeständiges Zubehör (Schrauben und Bolzen)

Gewicht, kg: 0,09
Artikelnr.: auf Anfrage



Verstellbare Kabelklemme


Material: Polyamide
Säurebeständiges Zubehör (Schrauben und Bolzen)

Durchmesser, mm:	10 -16	17-25	26-36
Radius, mm:	80	125	160
Länge, mm:	70	100	140
Gewicht, kg:	0,04	0,06	0,12
Artikelnr.:	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



C-Profilschiene

Material: Säurebeständiger Edelstahl (SS 2343)
 Länge, mm: 4000 6000
 Gewicht, kg: 6,2 9,3
 Artikelnr.: auf Anfrage auf Anfrage



Schienenverbindungselement

Material: Säurebeständiger Edelstahl (SS 2343)
 Gewicht, kg: 0,28
 Artikelnr.: auf Anfrage




Schienenhalter mit Schraubenbefestigung

Material: Säurebeständiger Edelstahl (SS 2343)
 Gewicht, kg: 0,24
 Artikelnr.: auf Anfrage




Schienenhalter Deckenmontage

Material: Säurebeständiger Edelstahl (SS 2343)
 Gewicht, kg: 0,16
 Artikelnr.: auf Anfrage




Schienenhalter Wandmontage

Material: Säurebeständiger Edelstahl (SS 2343)
 Gewicht, kg: 0,20
 Artikelnr.: auf Anfrage



Endstopper

Material: Säurebeständiger Edelstahl (SS 2343)
 Gewicht, kg: 0,13
 Artikelnr.: auf Anfrage




Mitnehmerarm

Material: Säurebeständiger Edelstahl (SS 2343)
 Länge, mm: 400
 Gewicht, kg: 0,6
 Artikelnr.: auf Anfrage



Klemme Stahlträger (2 für jeden Verlängerungsarm)

Material: Säurebeständiger Edelstahl (SS 2343)
 Gewicht, kg: 0,15
 Artikelnr.: auf Anfrage





Verlängerungsarm

Material: Säurebeständiger Edelstahl (SS 2343)
 Länge, mm: 800
 Gewicht, kg: 1,25
 Artikelnr.: auf Anfrage

KABELWAGEN für C-Profilschiene 30x32 mm Flachleitung


Blatt 11-32 2012



Kabelwagen mit 4 Rädern für Flachleitungen

Material: verzinkter Stahlkörper
Staubdichte Kugellager (Räder)
Kabelklemme aus Polyamide


Kabellast, kg: 20
Gewicht, kg: 0,28
Artikelnr.: 62200421



Mitnehmerwagen


Material: verzinkter Stahlkörper und Mitnehmerbox
Staubdichte Kugellager (Räder)
Kabelklemme aus Polyamide

Kabellast, kg: 20
Gewicht, kg: 0,6
Artikelnr.: 62200420



Endklemme


Material: Polyamide, verzinkter Stahl
Gewicht, kg: 0,2
Artikelnr.: 62200422



C-Profilschiene mit 90 ° Winkel

Material: verzinkter Stahl

Artikel Nr.	Radius, mm	Kurvenlänge, mm	Max. Kabelwagen- abstand, mm	Max Kabelwagen- länge, mm	Gewicht kg
62200426	1000	1570	700	160	2,45




Schienenverbindungselement

Material: verzinkter Stahl

Gewicht, kg: 0,28

Artikelnr.: 62200423




Schienenhalter vertikal

Material: verzinkter Stahl

Gewicht, kg: 0,20

Artikelnr.: 62200423




Schienenhalter mit Schraubenbefestigung

Material: verzinkter Stahl

Gewicht, kg: 0,24

Artikelnr.: 62200427




Schienenhalter Deckenmontage

Material: verzinkter Stahl

Gewicht, kg: 0,16

Artikelnr.: 62200428




Schienenhalter Wandmontage

Material: verzinkter Stahl

Gewicht, kg: 0,20

Artikelnr.: 62200429




Endstopper

Material: verzinkter Stahl

Gewicht, kg: 0,13

Artikelnr.: 62200425




Mitnehmerarm

Material: verzinkter Stahl

Länge, mm: 400 630

Gewicht, kg: 0,6 0,8

Artikelnr.: 62200430 62200431




Klemme Stahlträger (2 für jeden Verlängerungsarm)

Material: verzinkter Stahl

Gewicht, kg: 0,15

Artikelnr.: 62200433



Verlängerungsarm

Material: verzinkter Stahl

Länge, mm: 800

Gewicht, kg: 1,25

Artikelnr.: 62200432



KABELWAGEN

Säurebeständiger Edelstahl

für C-Profilschiene, 30x32 mm.

Flachleitung


Blatt 11-32S 2012



Kabelwagen für Flachleitungen

Material: Säurebeständiger Edelstahl (SS 2343 Körper)
Rostbeständige und staubdichte Kugellager (Räder)
Kabelklemme aus Polyamide
Säurebeständiges Zubehör (Schrauben und Bolzen)


Kabellast, kg:	20	20
Gewicht, kg:	0,28	0,36
L, mm:	80	125
S, mm:	15	35
Artikelnr.:	auf Anfrage	auf Anfrage



Mitnehmerwagen für Flachleitungen

Material: Säurebeständiger Edelstahl (SS 2343 Körper)
Rostbeständige und staubdichte Kugellager (Räder)
Kabelklemme aus Polyamide
Säurebeständiges Zubehör (Schrauben und Bolzen)

Kabellast, kg:	20
Gewicht, kg:	0,6
Artikelnr.:	auf Anfrage



Endklemme für Flachleitungen


Material: Säurebeständiger Edelstahl (SS 2343 Körper)
Kabelklemme aus Polyamide
Säurebeständiges Zubehör (Schrauben und Bolzen)

Gewicht, kg:	0,2
Artikelnr.:	auf Anfrage



C-profilschiene

Material: Säurebeständiger Edelstahl (SS 2343)
Länge, mm: 4000 6000
Gewicht, kg: 6,2 9,3
Artikelnr.: auf Anfrage



Schienenverbindungselement

Material: Säurebeständiger Edelstahl (SS 2343)
Gewicht, kg: 0,28
Artikelnr.: auf Anfrage




Schienenhalter mit Schraubenbefestigung

Material: Säurebeständiger Edelstahl (SS 2343)
Gewicht, kg: 0,24
Artikelnr.: auf Anfrage




Schienenhalter Deckenmontage

Material: Säurebeständiger Edelstahl (SS 2343)
Gewicht, kg: 0,16
Artikelnr.: auf Anfrage




Schienenhalter Wandmontage

Material: Säurebeständiger Edelstahl (SS 2343)
Gewicht, kg: 0,20
Artikelnr.: auf Anfrage



Endstopper

Material: Säurebeständiger Edelstahl (SS 2343)
Gewicht, kg: 0,13
Artikelnr.: auf Anfrage




Mitnehmerarm

Material: Säurebeständiger Edelstahl (SS 2343)
Länge, mm: 400
Gewicht, kg: 0,6
Artikelnr.: auf Anfrage



Klemme Stahlträger (2 für jeden Verlängerungsarm)

Material: Säurebeständiger Edelstahl (SS 2343)
Gewicht, kg: 0,15
Artikelnr.: auf Anfrage



Verlängerungsarm

Material: Säurebeständiger Edelstahl (SS 2343)
Länge, mm: 800
Gewicht, kg: 1,25
Artikelnr.: auf Anfrage