

Lapp Art.nr.	Bezeichnung	Anzahl Adern, Querschnitt mm ² /∅ G: mit Schutzleiter		Sprachen	Kennkode Stelle	DoP-Leistungserklärung		Kennkode Produkttyp	Erstmalige Kennzeichn., Jahr	Europäische Norm	Leistungserklär. Brandverhalten	Leistungserklär. Gefährli.Stoffe					
Lapp Art.no.	Description	Number cores, Cross-Sect. mm ² /∅ G: with Protect. core		Languages	IdentCode Body	DoP-Declaration of Performance		IdentCode Product type	First time labeling, year	European Standard	Declar.o.Perform. Reaction-to-fire	Declar.o.Perform. Hazard Substances					
1	0014150	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 2X1,5	2	X	1,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-1_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s2-d2-a1	NPD				
2	0014151	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3G1,5	3	G	1,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-1_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s2-d2-a1	NPD				
3	0014152	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G1,5	4	G	1,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-1_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s2-d2-a1	NPD				
4	0014153	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G1,5	5	G	1,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-1_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s2-d2-a1	NPD				
5	0014156	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 2X2,5	2	X	2,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-1_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s2-d2-a1	NPD				
6	0014157	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3G2,5	3	G	2,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-1_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s2-d2-a1	NPD				
7	0014158	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G2,5	4	G	2,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-1_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s2-d2-a1	NPD				
8	0014159	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G2,5	5	G	2,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-1_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s2-d2-a1	NPD				
9	0014162	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3G4	3	G	4	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-1_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s2-d2-a1	NPD				
10	0014163	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G4	4	G	4	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-1_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s2-d2-a1	NPD				
11	0014164	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G4	5	G	4	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-1_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s2-d2-a1	NPD				
12	0014166	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3G6	3	G	6	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-3_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-3	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d1-a1	NPD				
13	0014167	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G6	4	G	6	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-3_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-3	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d1-a1	NPD				
14	0014168	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G6	5	G	6	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-3_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-3	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d1-a1	NPD				
15	0014170	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G10	4	G	10	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-3_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-3	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d1-a1	NPD				
16	0014171	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G10	5	G	10	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-3_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-3	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d1-a1	NPD				
17	0014173	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G16	4	G	16	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-3_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-3	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d1-a1	NPD				
18	0014174	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G16	5	G	16	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-3_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-3	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d1-a1	NPD				
19	0014176	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G25	4	G	25	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-3_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-3	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d1-a1	NPD				
20	0014177	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G25	5	G	25	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-3_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-3	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d1-a1	NPD				
21	0014179	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G35	4	G	35	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-3_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-3	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d1-a1	NPD				
22	0014180	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 5G35	5	G	35	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-3_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-3	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d1-a1	NPD				
23	0014182	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G50	4	G	50	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-2_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-2	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d1-a1	NPD				
24	0014185	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 3X70	3	X	70	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-2_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-2	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d1-a1	NPD				
25	0014184	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G70	4	G	70	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-2_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-2	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d1-a1	NPD				
26	0014186	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G95	4	G	95	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-2_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-2	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d1-a1	NPD				
27	0014188	ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G120	4	G	120	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_0014150-2_A	OELFLEX CLASSIC 100 H-2	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d1-a1	NPD				
28	10019900	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 2X0,5 N	2	X	0,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
29	10019901	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3G0,5 N	3	G	0,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
30	10019902	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3X0,5 N	3	X	0,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
31	10019910	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 2X0,75 N	2	X	0,75	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
32	10019911	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3G0,75 N	3	G	0,75	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
33	10019912	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3X0,75 N	3	X	0,75	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
34	10019913	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G0,75 N	4	G	0,75	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
35	10019914	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4X0,75 N	4	X	0,75	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
36	10019960	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 2X1 N	2	X	1	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
37	10019961	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3G1 N	3	G	1	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
38	10019962	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3X1 N	3	X	1	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
39	10019963	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G1 N	4	G	1	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
40	10019964	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4X1 N	4	X	1	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
41	10019965	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G1 N	5	G	1	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
42	10019930	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 2X1,5 N	2	X	1,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
43	10019931	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3G1,5 N	3	G	1,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
44	10019980	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3X1,5 N	3	X	1,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
45	10019932	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G1,5 N	4	G	1,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
46	10019933	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G1,5 N	5	G	1,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
47	10019934	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 7G1,5 N	7	G	1,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
48	10019981	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 8G1,5 N	8	G	1,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
49	10019944	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 2X2,5 N	2	X	2,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				
50	10019945	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 3G2,5 N	3	G	2,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD				

Lapp Art.n.	Bezeichnung	Anzahl Adern, Querschnitt mm ² /∅ G: mit Schutzleiter			Sprachen	Kennkode Stelle	DoP-Leistungserklärung	Kennkode Produkttyp	Erstmalige Kennzeichn., Jahr	Europäische Norm	Leistungserklär. Brandverhalten	Leistungserklär. Gefährl.Stoffe	
		Number cores, Cross-Sect. mm ² /∅ G: with Protect. core											IdentCode Body
51	10019946	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G2,5 N	4	G	2,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD
52	10019947	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G2,5 N	5	G	2,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD
53	10019948	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 7G2,5 N	7	G	2,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD
54	10019983	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 9G2,5 N	9	G	2,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD
55	10019949	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 12G2,5 N	12	G	2,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD
56	10019950	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G4 N	4	G	4	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD
57	10019951	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G4 N	5	G	4	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD
58	10019952	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 7G4 N	7	G	4	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD
59	10019953	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G6 N	4	G	6	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD
60	10019954	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G6 N	5	G	6	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD
61	10019975	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 7G6 N	7	G	6	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD
62	10019851	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G10 N	4	G	10	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD
63	10019852	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G10 N	5	G	10	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD
64	10019849	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G16 N	4	G	16	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD
65	10019853	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G16 N	5	G	16	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD
66	10019854	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G25 N	4	G	25	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD
67	10019855	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 5G25 N	5	G	25	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD
68	10019856	ÖLFLEX CLASSIC 110 H 4G35	4	G	35	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_10019900-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1a-d1-a1	NPD
69	1024300	ÖLFLEX HEAT 125 MC 2X0,5	2	X	0,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD
70	1024301	ÖLFLEX HEAT 125 MC 3G0,5	3	G	0,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD
71	1024302	ÖLFLEX HEAT 125 MC 4G0,5	4	G	0,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD
72	1024307	ÖLFLEX HEAT 125 MC 2X0,75	2	X	0,75	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD
73	1024308	ÖLFLEX HEAT 125 MC 3G0,75	3	G	0,75	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD
74	1024309	ÖLFLEX HEAT 125 MC 4G0,75	4	G	0,75	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD
75	1024310	ÖLFLEX HEAT 125 MC 5G0,75	5	G	0,75	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD
76	1024315	ÖLFLEX HEAT 125 MC 2X1	2	X	1	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD
77	1024316	ÖLFLEX HEAT 125 MC 3G1	3	G	1	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD
78	1024317	ÖLFLEX HEAT 125 MC 4G1	4	G	1	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD
79	1024318	ÖLFLEX HEAT 125 MC 5G1	5	G	1	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD
80	1024323	ÖLFLEX HEAT 125 MC 2X1,5	2	X	1,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD
81	1024324	ÖLFLEX HEAT 125 MC 3G1,5	3	G	1,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD
82	1024325	ÖLFLEX HEAT 125 MC 4G1,5	4	G	1,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD
83	1024326	ÖLFLEX HEAT 125 MC 5G1,5	5	G	1,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD
84	1024327	ÖLFLEX HEAT 125 MC 7G1,5	7	G	1,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD
85	1024328	ÖLFLEX HEAT 125 MC 12G1,5	12	G	1,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD
86	1024333	ÖLFLEX HEAT 125 MC 2X2,5	2	X	2,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD
87	1024334	ÖLFLEX HEAT 125 MC 3G2,5	3	G	2,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD
88	1024335	ÖLFLEX HEAT 125 MC 4G2,5	4	G	2,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD
89	1024336	ÖLFLEX HEAT 125 MC 5G2,5	5	G	2,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD
90	1024337	ÖLFLEX HEAT 125 MC 7G2,5	7	G	2,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD
91	1024338	ÖLFLEX HEAT 125 MC 12G2,5	12	G	2,5	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD
92	1024341	ÖLFLEX HEAT 125 MC 4G4	4	G	4	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD
93	1024342	ÖLFLEX HEAT 125 MC 5G4	5	G	4	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD
94	1024346	ÖLFLEX HEAT 125 MC 4G6	4	G	6	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD
95	1024347	ÖLFLEX HEAT 125 MC 5G6	5	G	6	DE/EN	0366	UIICPRDoP17_1024300-1_A	OELFLEX HEAT 125 MC-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s1a-d0-a1	NPD
96	17520099	ÖLFLEX SMART 108 2X0,5	2	X	0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
97	10030099	ÖLFLEX SMART 108 3G0,5	3	G	0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
98	17530099	ÖLFLEX SMART 108 3X0,5	3	X	0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
99	10040099	ÖLFLEX SMART 108 4G0,5	4	G	0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
100	17540099	ÖLFLEX SMART 108 4X0,5	4	X	0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
101	10050099	ÖLFLEX SMART 108 5G0,5	5	G	0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD

Lapp Art.n.r.	Bezeichnung	Anzahl Adern, Querschnitt mm2/Ø G: mit Schutzleiter			Sprachen	Kennkode Stelle	DoP-Leistungserklärung	Kennkode Produkttyp	Erstmalige Kennzeichn., Jahr	Europäische Norm	Leistungserklär. Brandverhalten	Leistungserklär. Gefährl.Stoffe	
		Number cores, Cross-Sect. mm2/Ø G: with Protect. core											
102	10070099	ÖLFLEX SMART 108 7G0,5	7	G	0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
103	18020099	ÖLFLEX SMART 108 2X0,75	2	X	0,75	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
104	11030099	ÖLFLEX SMART 108 3G0,75	3	G	0,75	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
105	18030099	ÖLFLEX SMART 108 3X0,75	3	X	0,75	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
106	11040099	ÖLFLEX SMART 108 4G0,75	4	G	0,75	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
107	18040099	ÖLFLEX SMART 108 4X0,75	4	X	0,75	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
108	11050099	ÖLFLEX SMART 108 5G0,75	5	G	0,75	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
109	11070099	ÖLFLEX SMART 108 7G0,75	7	G	0,75	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
110	18520099	ÖLFLEX SMART 108 2X1	2	X	1	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
111	12030099	ÖLFLEX SMART 108 3G1	3	G	1	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
112	12040099	ÖLFLEX SMART 108 4G1	4	G	1	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
113	12050099	ÖLFLEX SMART 108 5G1	5	G	1	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
114	12070099	ÖLFLEX SMART 108 7G1	7	G	1	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
115	19020099	ÖLFLEX SMART 108 2X1,5	2	X	1,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
116	13030099	ÖLFLEX SMART 108 3G1,5	3	G	1,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
117	13040099	ÖLFLEX SMART 108 4G1,5	4	G	1,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
118	13050099	ÖLFLEX SMART 108 5G1,5	5	G	1,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
119	13070099	ÖLFLEX SMART 108 7G1,5	7	G	1,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
120	19520099	ÖLFLEX SMART 108 2X2,5	2	X	2,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
121	14030099	ÖLFLEX SMART 108 3G2,5	3	G	2,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
122	14040099	ÖLFLEX SMART 108 4G2,5	4	G	2,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
123	14050099	ÖLFLEX SMART 108 5G2,5	5	G	2,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
124	14070099	ÖLFLEX SMART 108 7G2,5	7	G	2,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_1752010-1_A	OELFLEX SMART 108-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
125	2170226	UNITRONIC BUS PB H 7-W 1X2X0,64	1x2	X	0,64	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_2170226-1_A	UNITRONIC BUS PB H-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
126	4725001	H05Z-K 90°C 1X0,5 GNYE	1	X	0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
127	4725011	H05Z-K 90°C 1X0,5 BK	1	X	0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
128	4725021	H05Z-K 90°C 1X0,5 BU	1	X	0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
129	4725031	H05Z-K 90°C 1X0,5 BN	1	X	0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
130	4725041	H05Z-K 90°C 1X0,5 RD	1	X	0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
131	4725051	H05Z-K 90°C 1X0,5 WH	1	X	0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
132	4725061	H05Z-K 90°C 1X0,5 GY	1	X	0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
133	4725071	H05Z-K 90°C 1X0,5 VT	1	X	0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
134	4725081	H05Z-K 90°C 1X0,5 PK	1	X	0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
135	4725091	H05Z-K 90°C 1X0,5 OG	1	X	0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
136	4725111	H05Z-K 90°C 1X0,5 YE	1	X	0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
137	4725121	H05Z-K 90°C 1X0,5 GN	1	X	0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
138	4725141	H05Z-K 90°C 1X0,5 DBU	1	X	0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
139	4725001K	H05Z-K 90°C EMOSS 1X0,5 GNYE	1	X	0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
140	4725011K	H05Z-K 90°C EMOSS 1X0,5 BK	1	X	0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
141	4725021K	H05Z-K 90°C EMOSS 1X0,5 BU	1	X	0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
142	4725031K	H05Z-K 90°C EMOSS 1X0,5 BN	1	X	0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
143	4725041K	H05Z-K 90°C EMOSS 1X0,5 RD	1	X	0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
144	4725051K	H05Z-K 90°C EMOSS 1X0,5 WH	1	X	0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
145	4725061K	H05Z-K 90°C EMOSS 1X0,5 GY	1	X	0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
146	4725071K	H05Z-K 90°C EMOSS 1X0,5 VT	1	X	0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
147	4725081K	H05Z-K 90°C EMOSS 1X0,5 PK	1	X	0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
148	4725091K	H05Z-K 90°C EMOSS 1X0,5 OG	1	X	0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
149	4725111K	H05Z-K 90°C EMOSS 1X0,5 YE	1	X	0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
150	4725121K	H05Z-K 90°C EMOSS 1X0,5 GN	1	X	0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
151	4725141K	H05Z-K 90°C EMOSS 1X0,5 DBU	1	X	0,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
152	4725002	H05Z-K 90°C 1X0,75 GNYE	1	X	0,75	DE/EN	0767	UIICPRDoP17_4725001-1_A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD

Lapp Art.n.r.	Bezeichnung	Anzahl Adern, Querschnitt mm2/ Ø G: mit Schutzleiter			Sprachen	Kennkode Stelle	DoP-Leistungserklärung	Kennkode Produkttyp	Erstmalige Kennzeichn., Jahr	Europäische Norm	Leistungserklär. Brandverhalten	Leistungserklär. Gefährl.Stoffe	
		Number cores, Cross-Sect. mm2/ Ø G: with Protect. core	Languages	IdentCode Body									DoP-Declaration of Performance
153	4725012	H05Z-K 90°C 1X0,75 BK	1	X	0,75	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
154	4725022	H05Z-K 90°C 1X0,75 BU	1	X	0,75	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
155	4725032	H05Z-K 90°C 1X0,75 BN	1	X	0,75	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
156	4725042	H05Z-K 90°C 1X0,75 RD	1	X	0,75	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
157	4725052	H05Z-K 90°C 1X0,75 WH	1	X	0,75	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
158	4725062	H05Z-K 90°C 1X0,75 GY	1	X	0,75	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
159	4725072	H05Z-K 90°C 1X0,75 VT	1	X	0,75	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
160	4725082	H05Z-K 90°C 1X0,75 PK	1	X	0,75	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
161	4725092	H05Z-K 90°C 1X0,75 OG	1	X	0,75	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
162	4725112	H05Z-K 90°C 1X0,75 YE	1	X	0,75	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
163	4725122	H05Z-K 90°C 1X0,75 GN	1	X	0,75	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
164	4725142	H05Z-K 90°C 1X0,75 DBU	1	X	0,75	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
165	4725002K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 GNYE	1	X	0,75	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
166	4725012K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 BK	1	X	0,75	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
167	4725022K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 BU	1	X	0,75	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
168	4725032K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 BN	1	X	0,75	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
169	4725042K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 RD	1	X	0,75	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
170	4725052K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 WH	1	X	0,75	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
171	4725062K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 GY	1	X	0,75	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
172	4725072K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 VT	1	X	0,75	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
173	4725082K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 PK	1	X	0,75	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
174	4725092K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 OG	1	X	0,75	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
175	4725112K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 YE	1	X	0,75	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
176	4725122K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 GN	1	X	0,75	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
177	4725142K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,75 DBU	1	X	0,75	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
178	4725003	H05Z-K 90°C 1X1 GNYE	1	X	1	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
179	4725013	H05Z-K 90°C 1X1 BK	1	X	1	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
180	4725023	H05Z-K 90°C 1X1 BU	1	X	1	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
181	4725033	H05Z-K 90°C 1X1 BN	1	X	1	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
182	4725043	H05Z-K 90°C 1X1 RD	1	X	1	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
183	4725053	H05Z-K 90°C 1X1 WH	1	X	1	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
184	4725063	H05Z-K 90°C 1X1 GY	1	X	1	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
185	4725073	H05Z-K 90°C 1X1 VT	1	X	1	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
186	4725083	H05Z-K 90°C 1X1 PK	1	X	1	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
187	4725093	H05Z-K 90°C 1X1 OG	1	X	1	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
188	4725113	H05Z-K 90°C 1X1 YE	1	X	1	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
189	4725123	H05Z-K 90°C 1X1 GN	1	X	1	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
190	4725143	H05Z-K 90°C 1X1 DBU	1	X	1	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
191	4725003K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 GNYE	1	X	1	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
192	4725013K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 BK	1	X	1	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
193	4725023K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 BU	1	X	1	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
194	4725033K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 BN	1	X	1	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
195	4725043K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 RD	1	X	1	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
196	4725053K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 WH	1	X	1	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
197	4725063K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 GY	1	X	1	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
198	4725073K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 VT	1	X	1	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
199	4725083K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 PK	1	X	1	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
200	4725093K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 OG	1	X	1	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
201	4725113K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 YE	1	X	1	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
202	4725123K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 GN	1	X	1	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
203	4725143K	H05Z-K 90°C EMBOSS 1X1 DBU	1	X	1	DE/EN	0767	UIILCPDRoP17 4725001-1 A	H05Z-K/X05Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD

Lapp Art.n.	Bezeichnung	Anzahl Adern, Querschnitt mm2/∅ G: mit Schutzleiter			Sprachen	Kennkode Stelle	DoP-Leistungserklärung	Kennkode Produkttyp	Erstmalige Kennzeichn., Jahr	Europäische Norm	Leistungserklär. Brandverhalten	Leistungserklär. Gefährl.Stoffe	
		Number cores, Cross-Sect. mm2/∅ G: with Protect. core											IdentCode Body
204	4726001	H07Z-K 90°C 1X1,5 GNYE	1	X	3,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
205	4726011	H07Z-K 90°C 1X1,5 BK	1	X	1,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
206	4726021	H07Z-K 90°C 1X1,5 BU	1	X	1,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
207	4726031	H07Z-K 90°C 1X1,5 BN	1	X	1,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
208	4726041	H07Z-K 90°C 1X1,5 RD	1	X	1,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
209	4726051	H07Z-K 90°C 1X1,5 WH	1	X	1,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
210	4726061	H07Z-K 90°C 1X1,5 GY	1	X	1,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
211	4726071	H07Z-K 90°C 1X1,5 VT	1	X	3,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
212	4726081	H07Z-K 90°C 1X1,5 PK	1	X	1,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
213	4726091	H07Z-K 90°C 1X1,5 OG	1	X	1,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
214	4726111	X07Z-K 90°C 1X1,5 YE	1	X	1,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
215	4726121	X07Z-K 90°C 1X1,5 GN	1	X	1,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
216	4726141	H07Z-K 90°C 1X1,5 DBU	1	X	1,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
217	4726001K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X1,5 GNYE	1	X	1,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
218	4726011K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X1,5 BK	1	X	1,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
219	4726021K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X1,5 BU	1	X	1,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
220	4726031K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X1,5 BN	1	X	1,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
221	4726041K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X1,5 RD	1	X	1,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
222	4726051K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X1,5 WH	1	X	1,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
223	4726061K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X1,5 GY	1	X	1,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
224	4726071K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X1,5 VT	1	X	1,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
225	4726081K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X1,5 PK	1	X	1,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
226	4726091K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X1,5 OG	1	X	1,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
227	4726111K	X07Z-K 90°C EMOSS 1X1,5 YE	1	X	1,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
228	4726121K	X07Z-K 90°C EMOSS 1X1,5 GN	1	X	1,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
229	4726141K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X1,5 DBU	1	X	1,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
230	4726261K	X07Z-K 90°C EMOSS 1X1,5 BUWH	1	X	1,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
231	4726002	H07Z-K 90°C 1X2,5 GNYE	1	X	2,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
232	4726012	H07Z-K 90°C 1X2,5 BK	1	X	2,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
233	4726022	H07Z-K 90°C 1X2,5 BU	1	X	2,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
234	4726032	H07Z-K 90°C 1X2,5 BN	1	X	2,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
235	4726042	H07Z-K 90°C 1X2,5 RD	1	X	2,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
236	4726052	H07Z-K 90°C 1X2,5 WH	1	X	2,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
237	4726062	H07Z-K 90°C 1X2,5 GY	1	X	2,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
238	4726072	H07Z-K 90°C 1X2,5 VT	1	X	2,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
239	4726082	H07Z-K 90°C 1X2,5 PK	1	X	2,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
240	4726092	H07Z-K 90°C 1X2,5 OG	1	X	2,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
241	4726112	X07Z-K 90°C 1X2,5 YE	1	X	2,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
242	4726122	X07Z-K 90°C 1X2,5 GN	1	X	2,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
243	4726142	H07Z-K 90°C 1X2,5 DBU	1	X	2,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
244	4726002K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X2,5 GNYE	1	X	2,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
245	4726012K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X2,5 BK	1	X	2,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
246	4726022K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X2,5 BU	1	X	2,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
247	4726032K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X2,5 BN	1	X	2,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
248	4726042K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X2,5 RD	1	X	2,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
249	4726052K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X2,5 WH	1	X	2,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
250	4726062K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X2,5 GY	1	X	2,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
251	4726072K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X2,5 VT	1	X	2,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
252	4726082K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X2,5 PK	1	X	2,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
253	4726092K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X2,5 OG	1	X	2,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
254	4726112K	X07Z-K 90°C EMOSS 1X2,5 YE	1	X	2,5	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD

Lapp Art.n.r.	Bezeichnung	Anzahl Adern, Querschnitt mm2/ Ø G: mit Schutzleiter			Sprachen	Kennkode Stelle	DoP-Leistungserklärung	Kennkode Produkttyp	Erstmalige Kennzeichn., Jahr	Europäische Norm	Leistungserklär. Brandverhalten	Leistungserklär. Gefährl.Stoffe	
		Number cores, Cross-Sect. mm2/ Ø G: with Protect. core											
255	4726122K	X07Z-K 90°C EMOSS 1X2,5 GN	1	X	2,5	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
256	4726142K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X2,5 DBU	1	X	2,5	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
257	4726262K	X07Z-K 90°C EMOSS 1X2,5 BUWH	1	X	2,5	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
258	4726003	H07Z-K 90°C 1X4 GNYE	1	X	4	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
259	4726013	H07Z-K 90°C 1X4 BK	1	X	4	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
260	4726023	H07Z-K 90°C 1X4 BU	1	X	4	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
261	4726033	H07Z-K 90°C 1X4 BN	1	X	4	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
262	4726043	H07Z-K 90°C 1X4 RD	1	X	4	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
263	4726053	H07Z-K 90°C 1X4 WH	1	X	4	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
264	4726063	H07Z-K 90°C 1X4 GY	1	X	4	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
265	4726073	H07Z-K 90°C 1X4 VT	1	X	4	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
266	4726083	H07Z-K 90°C 1X4 PK	1	X	4	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
267	4726093	H07Z-K 90°C 1X4 OG	1	X	4	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
268	4726113	X07Z-K 90°C 1X4 YE	1	X	4	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
269	4726123	X07Z-K 90°C 1X4 GN	1	X	4	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
270	4726143	H07Z-K 90°C 1X4 DBU	1	X	4	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
271	4726003K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X4 GNYE	1	X	4	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
272	4726013K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X4 BK	1	X	4	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
273	4726023K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X4 BU	1	X	4	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
274	4726033K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X4 BN	1	X	4	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
275	4726043K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X4 RD	1	X	4	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
276	4726053K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X4 WH	1	X	4	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
277	4726063K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X4 GY	1	X	4	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
278	4726073K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X4 VT	1	X	4	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
279	4726083K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X4 PK	1	X	4	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
280	4726093K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X4 OG	1	X	4	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
281	4726113K	X07Z-K 90°C EMOSS 1X4 YE	1	X	4	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
282	4726123K	X07Z-K 90°C EMOSS 1X4 GN	1	X	4	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
283	4726143K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X4 DBU	1	X	4	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
284	4726004	H07Z-K 90°C 1X6 GNYE	1	X	6	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
285	4726014	H07Z-K 90°C 1X6 BK	1	X	6	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
286	4726024	H07Z-K 90°C 1X6 BU	1	X	6	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
287	4726034	H07Z-K 90°C 1X6 BN	1	X	6	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
288	4726044	H07Z-K 90°C 1X6 RD	1	X	6	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
289	4726054	H07Z-K 90°C 1X6 WH	1	X	6	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
290	4726064	H07Z-K 90°C 1X6 GY	1	X	6	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
291	4726074	H07Z-K 90°C 1X6 VT	1	X	6	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
292	4726084	H07Z-K 90°C 1X6 PK	1	X	6	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
293	4726094	H07Z-K 90°C 1X6 OG	1	X	6	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
294	4726114	X07Z-K 90°C 1X6 YE	1	X	6	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
295	4726124	X07Z-K 90°C 1X6 GN	1	X	6	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
296	4726144	H07Z-K 90°C 1X6 DBU	1	X	6	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
297	4726004K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X6 GNYE	1	X	6	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
298	4726014K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X6 BK	1	X	6	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
299	4726024K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X6 BU	1	X	6	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
300	4726034K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X6 BN	1	X	6	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
301	4726044K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X6 RD	1	X	6	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
302	4726054K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X6 WH	1	X	6	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
303	4726064K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X6 GY	1	X	6	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
304	4726074K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X6 VT	1	X	6	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
305	4726084K	H07Z-K 90°C EMOSS 1X6 PK	1	X	6	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD

Lapp Art.n.r.	Bezeichnung	Anzahl Adern, Querschnitt mm2/ Ø G: mit Schutzleiter			Sprachen	Kennkode Stelle	DoP-Leistungserklärung	Kennkode Produkttyp	Erstmalige Kennzeichn., Jahr	Europäische Norm	Leistungserklär. Brandverhalten	Leistungserklär. Gefährl.Stoffe	
		Number cores, Cross-Sect. mm2/ Ø G: with Protect. core											IdentCode Body
306	4726094K	H07Z-K 90°C EMOSSO 1X6 OG	1	X	6	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
307	4726114K	X07Z-K 90°C EMOSSO 1X6 YE	1	X	6	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
308	4726124K	X07Z-K 90°C EMOSSO 1X6 GN	1	X	6	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
309	4726144K	H07Z-K 90°C EMOSSO 1X6 DBU	1	X	6	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
310	4726005	H07Z-K 90°C 1X10 GNYE	1	X	10	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
311	4726015	H07Z-K 90°C 1X10 BK	1	X	10	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
312	4726025	H07Z-K 90°C 1X10 BU	1	X	10	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
313	4726035	H07Z-K 90°C 1X10 BN	1	X	10	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
314	4726045	H07Z-K 90°C 1X10 RD	1	X	10	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
315	4726055	H07Z-K 90°C 1X10 WH	1	X	10	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
316	4726065	H07Z-K 90°C 1X10 GY	1	X	10	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
317	4726075	H07Z-K 90°C 1X10 VT	1	X	10	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
318	4726085	H07Z-K 90°C 1X10 PK	1	X	10	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
319	4726095	H07Z-K 90°C 1X10 OG	1	X	10	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
320	4726115	X07Z-K 90°C 1X10 YE	1	X	10	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
321	4726125	X07Z-K 90°C 1X10 GN	1	X	10	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
322	4726145	H07Z-K 90°C 1X10 DBU	1	X	10	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
323	4726006	H07Z-K 90°C 1X16 GNYE	1	X	16	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
324	4726016	H07Z-K 90°C 1X16 BK	1	X	16	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
325	4726026	H07Z-K 90°C 1X16 BU	1	X	16	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
326	4726036	H07Z-K 90°C 1X16 BN	1	X	16	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
327	4726046	H07Z-K 90°C 1X16 RD	1	X	16	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
328	4726056	H07Z-K 90°C 1X16 WH	1	X	16	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
329	4726066	H07Z-K 90°C 1X16 GY	1	X	16	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
330	4726076	H07Z-K 90°C 1X16 VT	1	X	16	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
331	4726086	H07Z-K 90°C 1X16 PK	1	X	16	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
332	4726096	H07Z-K 90°C 1X16 OG	1	X	16	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
333	4726116	X07Z-K 90°C 1X16 YE	1	X	16	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
334	4726126	X07Z-K 90°C 1X16 GN	1	X	16	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
335	4726146	H07Z-K 90°C 1X16 DBU	1	X	16	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
336	4726007	H07Z-K 90°C 1X25 GNYE	1	X	25	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
337	4726017	H07Z-K 90°C 1X25 BK	1	X	25	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
338	4726027	H07Z-K 90°C 1X25 BU	1	X	25	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
339	4726037	H07Z-K 90°C 1X25 BN	1	X	25	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
340	4726047	H07Z-K 90°C 1X25 RD	1	X	25	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
341	4726057	H07Z-K 90°C 1X25 WH	1	X	25	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
342	4726067	H07Z-K 90°C 1X25 GY	1	X	25	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
343	4726077	H07Z-K 90°C 1X25 VT	1	X	25	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
344	4726087	H07Z-K 90°C 1X25 PK	1	X	25	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
345	4726097	H07Z-K 90°C 1X25 OG	1	X	25	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
346	4726117	X07Z-K 90°C 1X25 YE	1	X	25	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
347	4726127	X07Z-K 90°C 1X25 GN	1	X	25	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
348	4726147	H07Z-K 90°C 1X25 DBU	1	X	25	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
349	4726008	H07Z-K 90°C 1X35 GNYE	1	X	35	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
350	4726018	H07Z-K 90°C 1X35 BK	1	X	35	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
351	4726028	H07Z-K 90°C 1X35 BU	1	X	35	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
352	4726038	H07Z-K 90°C 1X35 BN	1	X	35	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
353	4726048	H07Z-K 90°C 1X35 RD	1	X	35	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
354	4726058	H07Z-K 90°C 1X35 WH	1	X	35	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
355	4726068	H07Z-K 90°C 1X35 GY	1	X	35	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
356	4726078	H07Z-K 90°C 1X35 VT	1	X	35	DE/EN	0767	UIILCPDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD

Lapp Art.n.	Bezeichnung	Anzahl Adern, Querschnitt mm ² /∅ G: mit Schutzleiter			Sprachen	Kennkode Stelle	DoP-Leistungserklärung	Kennkode Produkttyp	Erstmalige Kennzeichn., Jahr	Europäische Norm	Leistungserklär. Brandverhalten	Leistungserklär. Gefährl.Stoffe	
		Number cores, Cross-Sect. mm ² /∅ G: with Protect. core											IdentCode Body
357	4726088	H07Z-K 90°C 1X35 PK	1	X	35	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
358	4726098	H07Z-K 90°C 1X35 OG	1	X	35	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
359	4726118	X07Z-K 90°C 1X35 YE	1	X	35	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
360	4726128	X07Z-K 90°C 1X35 GN	1	X	35	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
361	4726148	H07Z-K 90°C 1X35 DBU	1	X	35	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
362	4726009	H07Z-K 90°C 1X50 GNVE	1	X	50	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
363	4726019	H07Z-K 90°C 1X50 BK	1	X	50	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
364	4726029	H07Z-K 90°C 1X50 BU	1	X	50	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
365	4726039	H07Z-K 90°C 1X50 BN	1	X	50	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
366	4726049	H07Z-K 90°C 1X50 RD	1	X	50	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
367	4726059	H07Z-K 90°C 1X50 WH	1	X	50	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
368	4726069	H07Z-K 90°C 1X50 GY	1	X	50	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
369	4726079	H07Z-K 90°C 1X50 VT	1	X	50	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
370	4726089	H07Z-K 90°C 1X50 PK	1	X	50	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
371	4726099	H07Z-K 90°C 1X50 OG	1	X	50	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
372	4726119	X07Z-K 90°C 1X50 YE	1	X	50	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
373	4726129	H07Z-K 90°C 1X50 GN	1	X	50	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
374	4726149	H07Z-K 90°C 1X50 DBU	1	X	50	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
375	4727001	H07Z-K 90°C 1x70 GNVE	1	X	70	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
376	4727011	H07Z-K 90°C 1x70 BK	1	X	70	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
377	4727021	H07Z-K 90°C 1x70 BU	1	X	70	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
378	4727031	H07Z-K 90°C 1x70 BN	1	X	70	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
379	4727041	H07Z-K 90°C 1x70 RD	1	X	70	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
380	4727051	H07Z-K 90°C 1x70 WH	1	X	70	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
381	4727061	H07Z-K 90°C 1x70 GY	1	X	70	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
382	4727071	H07Z-K 90°C 1x70 VT	1	X	70	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
383	4727081	H07Z-K 90°C 1x70 PK	1	X	70	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
384	4727091	H07Z-K 90°C 1x70 OG	1	X	70	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
385	4727111	X07Z-K 90°C 1x70 YE	1	X	70	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
386	4727121	X07Z-K 90°C 1x70 GN	1	X	70	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
387	4727141	H07Z-K 90°C 1x70 DBU	1	X	70	DE/EN	0767	UIICPRDoP17 4726001-1 A	H07Z-K/X07Z-K-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	Eca	NPD
388	16000003	NYM-J 3G1,5	3	G	1,5			DoP Download	Various				
389	16000013	NYM-J 4G1,5	4	G	1,5			DoP Download	Various				
390	16000023	NYM-J 5G1,5	5	G	1,5			DoP Download	Various				
391	16000003	NYM-J 7G1,5	7	G	1,5			DoP Download	Various				
392	16000213	NYM-J 3G2,5	3	G	2,5			DoP Download	Various				
393	16000053	NYM-J 4G2,5	4	G	2,5			DoP Download	Various				
394	16000063	NYM-J 5G2,5	5	G	2,5			DoP Download	Various				
395	16000071	NYM-J 7G2,5	7	G	2,5			DoP Download	Various				
396	16010223	NYM-J 3G4	3	G	4			DoP Download	Various				
397	16000313	NYM-J 4G4	4	G	4			DoP Download	Various				
398	16000513	NYM-J 5G4	5	G	4			DoP Download	Various				
399	16010233	NYM-J 3G6	3	G	6			DoP Download	Various				
400	16000323	NYM-J 4G6	4	G	6			DoP Download	Various				
401	16000523	NYM-J 5G6	5	G	6			DoP Download	Various				
402	1600011	NYM-J 1G10	1	G	10			DoP Download	Various				
403	16000333	NYM-J 4G10	4	G	10			DoP Download	Various				
404	16000533	NYM-J 5G10	5	G	10			DoP Download	Various				
405	1600012	NYM-J 1G16	1	G	16			DoP Download	Various				
406	16000543	NYM-J 5G16	5	G	16			DoP Download	Various				
407	16000353	NYM-J 4G25	4	G	25			DoP Download	Various				

Lapp Art.n.r.	Bezeichnung	Anzahl Adern, Querschnitt mm ² /∅ G: mit Schutzleiter			Sprachen	Kennkode Stelle	DoP-Leistungserklärung	Kennkode Produkttyp	Erstmalige Kennzeichn., Jahr	Europäische Norm	Leistungserklär. Brandverhalten	Leistungserklär. Gefährl.Stoffe
		Number cores, Cross-Sect. mm ² /∅	G: with Protect. core									
459	30017604	N2XH-O 2X16rm	2	X	16		DoP Download	Various				
460	1550601	N2XH-J 3X16re	3	X	16		DoP Download	Various				
461	30017664	N2XH-J 3X16rm	3	X	16		DoP Download	Various				
462	1550616	N2XH-J 4X16re	4	X	16		DoP Download	Various				
463	30017676	N2XH-J 4X16rm	4	X	16		DoP Download	Various				
464	1550631	N2XH-J 5X16re	5	X	16		DoP Download	Various				
465	30017688	N2XH-J 5X16rm	5	X	16		DoP Download	Various				
466	1112940	N2XH-J 1X25rm	1	X	25		DoP Download	Various				
467	30017648	N2XH-O 1X25rm	1	X	25		DoP Download	Various				
468	30017605	N2XH-O 2X25rm	2	X	25		DoP Download	Various				
469	1550649	N2XH-J (sektor) 3X50/25sm	3	X	25		DoP Download	Various				
470	30017665	N2XH-J 3X25rm	3	X	25		DoP Download	Various				
471	30017677	N2XH-J 4X25rm	4	X	25		DoP Download	Various				
472	30017689	N2XH-J 5X25rm	5	X	25		DoP Download	Various				
473	1112941	N2XH-J 1X35rm	1	X	35		DoP Download	Various				
474	30017649	N2XH-O 1X35rm	1	X	35		DoP Download	Various				
475	1550650	N2XH-J (sektor) 3X70/35sm	3	X	35		DoP Download	Various				
476	30017666	N2XH-J 3X35rm	3	X	35		DoP Download	Various				
477	1550618	N2XH-J (sektor) 4X35sm	4	X	35		DoP Download	Various				
478	30017678	N2XH-J 4X35rm	4	X	35		DoP Download	Various				
479	1550633	N2XH-J 5X35sm	5	X	35		DoP Download	Various				
480	1112942	N2XH-J 1X50rm	1	X	50		DoP Download	Various				
481	30017650	N2XH-O 1X50rm	1	X	50		DoP Download	Various				
482	1550651	N2XH-J (sektor) 3X95/50sm	3	X	50		DoP Download	Various				
483	30017667	N2XH-J 3X50rm	3	X	50		DoP Download	Various				
484	1550619	N2XH-J (sektor) 4X50sm	4	X	50		DoP Download	Various				
485	1112943	N2XH-J 1X70rm	1	X	70		DoP Download	Various				
486	30017651	N2XH-O 1X70rm	1	X	70		DoP Download	Various				
487	1550605	N2XH-J (sektor) 3X70sm	3	X	70		DoP Download	Various				
488	1550652	N2XH-J (sektor) 3X120/70sm	3	X	70		DoP Download	Various				
489	1550653	N2XH-J (sektor) 3X150/70sm	3	X	70		DoP Download	Various				
490	30017668	N2XH-J 3X70rm	3	X	70		DoP Download	Various				
491	1550620	N2XH-J (sektor) 4X70sm	4	X	70		DoP Download	Various				
492	1112944	N2XH-J 1X95rm	1	X	95		DoP Download	Various				
493	30017652	N2XH-O 1X95rm	1	X	95		DoP Download	Various				
494	1550606	N2XH-J (sektor) 3X95sm	3	X	95		DoP Download	Various				
495	1550654	N2XH-J (sektor) 3X185/95sm	3	X	95		DoP Download	Various				
496	1550621	N2XH-J (sektor) 4X95sm	4	X	95		DoP Download	Various				
497	1112945	N2XH-J 1X120rm	1	X	120		DoP Download	Various				
498	30017653	N2XH-O 1X120rm	1	X	120		DoP Download	Various				
499	1550607	N2XH-J (sektor) 3X120sm	3	X	120		DoP Download	Various				
500	1550655	N2XH-J (sektor) 3X240/120sm	3	X	120		DoP Download	Various				
501	1550622	N2XH-J (sektor) 4X120sm	4	X	120		DoP Download	Various				
502	1112946	N2XH-J 1X150rm	1	X	150		DoP Download	Various				
503	30017601	N2XH-O 1X150rm	1	X	150		DoP Download	Various				
504	1550608	N2XH-J (sektor) 3X150sm	3	X	150		DoP Download	Various				
505	1550623	N2XH-J (sektor) 4X150sm	4	X	150		DoP Download	Various				
506	1112947	N2XH-J 1X185rm	1	X	185		DoP Download	Various				
507	30017602	N2XH-O 1X185rm	1	X	185		DoP Download	Various				
508	1550609	N2XH-J (sektor) 3X185sm	3	X	185		DoP Download	Various				
509	1550624	N2XH-J (sektor) 4X185sm	4	X	185		DoP Download	Various				

Lapp Art.n.r.	Bezeichnung	Anzahl Adern, Querschnitt mm ² /∅		Sprachen	Kennkode Stelle	DoP-Leistungserklärung	Kennkode Produkttyp	Erstmalige Kennzeichn., Jahr	Europäische Norm	Leistungserklär. Brandverhalten	Leistungserklär. Gefährl.Stoffe	
		G: mit Schutzleiter	∅									
Lapp Art.no.	Description	Number cores, Cross-Sect. mm ² /∅		Languages	IdentCode Body	DoP-Declaration of Performance	IdentCode Product type	First time labeling, year	European Standard	Declar.o.Perform. Reaction-to-fire	Declar.o.Perform. Hazard.Substances	
510	1112948	N2XH-J 1X240rm	1	X	240		DoP Download					
511	3017603	N2XH-O 1X240rm	1	X	240		DoP Download					
512	1550610	N2XH-J (sektor) 3X240sm	3	X	240		DoP Download					
513	1550625	N2XH-J (sektor) 4X240sm	4	X	240		DoP Download					
514	1112935	N2XH-O 1X300rm	1	X	300		DoP Download					
515	1112949	N2XH-J 1X300rm	1	X	300		DoP Download					
516	15502003	NYV-O 2X1,5re	2	X	1,5		DoP Download					
517	15500013	NYV-J 3G1,5re	3	G	1,5		DoP Download					
518	15500023	NYV-J 4G1,5re	4	G	1,5		DoP Download					
519	15500033	NYV-J 5G1,5re	5	G	1,5		DoP Download					
520	1550004	NYV-J 7G1,5re	7	G	1,5		DoP Download					
521	1550005	NYV-J 10G1,5re	10	G	1,5		DoP Download					
522	1550006	NYV-J 12G1,5re	12	G	1,5		DoP Download					
523	1550084	NYV-J 14G1,5re	14	G	1,5		DoP Download					
524	1550007	NYV-J 16G1,5re	16	G	1,5		DoP Download					
525	1550008	NYV-J 19G1,5re	19	G	1,5		DoP Download					
526	1550009	NYV-J 24G1,5re	24	G	1,5		DoP Download					
527	1550086	NYV-J 30G1,5re	30	G	1,5		DoP Download					
528	15502193	NYV-O 2X2,5	2	X	2,5		DoP Download					
529	15500103	NYV-J 3G2,5re	3	G	2,5		DoP Download					
530	15500113	NYV-J 4G2,5re	4	G	2,5		DoP Download					
531	15500123	NYV-J 5G2,5re	5	G	2,5		DoP Download					
532	1550013	NYV-J 7G2,5re	7	G	2,5		DoP Download					
533	1550090	NYV-J 10G2,5re	10	G	2,5		DoP Download					
534	1550091	NYV-J 12G2,5re	12	G	2,5		DoP Download					
535	1550092	NYV-J 14G2,5re	14	G	2,5		DoP Download					
536	1550094	NYV-J 19G2,5re	19	G	2,5		DoP Download					
537	1550096	NYV-J 24G2,5re	24	G	2,5		DoP Download					
538	1550097	NYV-J 30G2,5re	30	G	2,5		DoP Download					
539	15502203	NYV-O 2X4re	2	X	4		DoP Download					
540	15500583	NYV-J 3G4re	3	G	4		DoP Download					
541	15500203	NYV-J 4G4re	4	G	4		DoP Download					
542	15500263	NYV-J 5G4re	5	G	4		DoP Download					
543	15502213	NYV-O 2X6re	2	X	6		DoP Download					
544	15500593	NYV-J 3G6re	3	G	6		DoP Download					
545	15500213	NYV-J 4G6re	4	G	6		DoP Download					
546	15500273	NYV-J 5G6re	5	G	6		DoP Download					
547	1550040	NYV-J 1G10re	1	G	10		DoP Download					
548	1550205	NYV-O 1X10re	1	X	10		DoP Download					
549	15502223	NYV-O 2X10re	2	X	10		DoP Download					
550	15500603	NYV-J 3G10re	3	G	10		DoP Download					
551	15500223	NYV-J 4G10re	4	G	10		DoP Download					
552	15500823	NYV-J 5G10re	5	G	10		DoP Download					
553	1550034	NYV-J 1G16re	1	G	16		DoP Download					
554	1550206	NYV-O 1X16re	1	X	16		DoP Download					
555	15500613	NYV-J 3G16re	3	G	16		DoP Download					
556	15500233	NYV-J 4G16re	4	G	16		DoP Download					
557	15502533	NYV-O 4X16re	4	X	16		DoP Download					
558	15500833	NYV-J 5G16re	5	G	16		DoP Download					
559	1550030	NYV-J 1G25rm	1	G	25		DoP Download					
560	1550207	NYV-O 1X25rm	1	X	25		DoP Download					

						Text1	Text2	Text3	Text4	Text5	Text6	Text7
Lapp Art.n.r.	Bezeichnung	Anzahl Adern, Querschnitt mm ² /∅ G: mit Schutzleiter		Sprachen	Kennkode Stelle	DoP-Leistungserklärung		Kennkode Produkttyp	Erstmalige Kennzeichn., Jahr	Europäische Norm	Leistungserklär. Brandverhalten	Leistungserklär. Gefährl.Stoffe
Lapp Art.no.	Description	Number cores, Cross-Sect. mm ² /∅ G: with Protect. core		Languages	IdentCode Body	DoP-Declaration of Performance		IdentCode Product type	First time labeling, year	European Standard	Declar.o.Perform. Reaction-to-fire	Declar.o.Perform. Hazard.Substances
561	15500713	NY-Y-J 3G25rm/16re	3	G	25		DoP Download	Various				
562	15500243	NY-Y-J 4G25rm	4	G	25		DoP Download	Various				
563	15502543	NY-Y-O 4X25rm	4	X	25		DoP Download	Various				
564	1550038	NY-Y-J 1G35rm	1	G	35		DoP Download	Various				
565	1550208	NY-Y-O 1X35rm	1	X	35		DoP Download	Various				
566	15500153	NY-Y-J (sektor) 3G35sm/16re	3	G	35		DoP Download	Various				
567	15500753	NY-Y-J (sektor) 4G35sm	4	G	35		DoP Download	Various				
568	1550032	NY-Y-J 1G50rm	1	G	50		DoP Download	Various				
569	1550209	NY-Y-O 1X50rm	1	X	50		DoP Download	Various				
570	15500163	NY-Y-J (sektor) 3G50sm/25rm	3	G	50		DoP Download	Various				
571	15500253	NY-Y-J (sektor) 4G50sm	4	G	50		DoP Download	Various				
572	15502563	NY-Y-O (sektor) 4X50sm	4	X	50		DoP Download	Various				
573	1550033	NY-Y-J 1G70rm	1	G	70		DoP Download	Various				
574	1550210	NY-Y-O 1X70rm	1	X	70		DoP Download	Various				
575	15500173	NY-Y-J (sektor) 3G70sm/35sm	3	G	70		DoP Download	Various				
576	15500763	NY-Y-J (sektor) 4G70sm	4	G	70		DoP Download	Various				
577	15502573	NY-Y-O (sektor) 4X70sm	4	X	70		DoP Download	Various				
578	1550211	NY-Y-O 1X95rm	1	X	95		DoP Download	Various				
579	15500183	NY-Y-J (sektor) 3G95sm/50sm	3	G	95		DoP Download	Various				
580	15500773	NY-Y-J (sektor) 4G95sm	4	G	95		DoP Download	Various				
581	15502583	NY-Y-O (sektor) 4X95sm	4	X	95		DoP Download	Various				
582	1550035	NY-Y-J 1G120rm	1	G	120		DoP Download	Various				
583	1550212	NY-Y-O 1X120rm	1	X	120		DoP Download	Various				
584	15500723	NY-Y-J (sektor) 3G120sm/70sm	3	G	120		DoP Download	Various				
585	15500783	NY-Y-J (sektor) 4G120sm	4	G	120		DoP Download	Various				
586	1550213	NY-Y-O 1X150rm	1	X	150		DoP Download	Various				
587	15500733	NY-Y-J (sektor) 3G150sm/70sm	3	G	150		DoP Download	Various				
588	15500793	NY-Y-J (sektor) 4G150sm	4	G	150		DoP Download	Various				
589	1550037	NY-Y-J 1G185rm	1	G	185		DoP Download	Various				
590	1550214	NY-Y-O 1X185rm	1	X	185		DoP Download	Various				
591	15500743	NY-Y-J (sektor) 3G185sm/95sm	3	G	185		DoP Download	Various				
592	15500803	NY-Y-J (sektor) 4G185sm	4	G	185		DoP Download	Various				
593	1550215	NY-Y-O 1X240rm	1	X	240		DoP Download	Various				
594	15500193	NY-Y-J (sektor) 3G240sm/120sm	3	G	240		DoP Download	Various				
595	15500813	NY-Y-J (sektor) 4G240sm	4	G	240		DoP Download	Various				
596	1550216	NY-Y-O 1X300rm	1	X	300		DoP Download	Various				
597	1591301	J-Y(STY)...LG 2x2x0,6	2x2	x	0,6		DoP Download	Various				
598	1591302	J-Y(STY)...LG 3x2x0,6	3x2	x	0,6		DoP Download	Various				
599	1591303	J-Y(STY)...LG 4x2x0,6	4x2	x	0,6		DoP Download	Various				
600	1591304	J-Y(STY)...LG 5x2x0,6	5x2	x	0,6		DoP Download	Various				
601	1591305	J-Y(STY)...LG 6x2x0,6	6x2	x	0,6		DoP Download	Various				
602	1591306	J-Y(STY)...LG 8x2x0,6	8x2	x	0,6		DoP Download	Various				
603	1591307	J-Y(STY)...LG 10x2X0,6	10x2	x	0,6		DoP Download	Various				
604	1591308	J-Y(STY)...LG 12x2X0,6	12x2	x	0,6		DoP Download	Various				
605	1591310	J-Y(STY)...LG 16x2X0,6	16x2	x	0,6		DoP Download	Various				
606	1591311	J-Y(STY)...LG 20x2X0,6	20x2	x	0,6		DoP Download	Various				
607	1591312	J-Y(STY)...LG 24x2X0,6	24x2	x	0,6		DoP Download	Various				
608	1591313	J-Y(STY)...LG 30x2X0,6	30x2	x	0,6		DoP Download	Various				
609	1591315	J-Y(STY)...LG 50x2X0,6	50x2	x	0,6		DoP Download	Various				
610	1591318	J-Y(STY)...LG 100x2X0,6	100x2	x	0,6		DoP Download	Various				
611	1591500	J-Y(STY)...LG 1X2X0,8	1x2	x	0,8		DoP Download	Various				

					Text1	Text2	Text3	Text4	Text5	Text6	Text7	
Lapp Art.n.r.	Bezeichnung	Anzahl Adern, Querschnitt mm ² /∅ G: mit Schutzleiter			Sprachen	Kennkode Stelle	DoP-Leistungserklärung	Kennkode Produkttyp	Erstmalige Kennzeichn., Jahr	Europäische Norm	Leistungserklär. Brandverhalten	Leistungserklär. Gefährl.Stoffe
Lapp Art.no.	Description	Number cores, Cross-Sect. mm ² /∅ G: with Protect. core			Languages	IdentCode Body	DoP-Declaration of Performance	IdentCode Product type	First time labeling, year	European Standard	Declar.o.Perform. Reaction-to-fire	Declar.o.Perform. Hazard.Substances
612	1591501	J-Y(STJY...LG 2X2X0,8	2x2	x	0,8		DoP Download	Various				
613	1591502	J-Y(STJY...LG 3X2X0,8	3x2	x	0,8		DoP Download	Various				
614	1591503	J-Y(STJY...LG 4X2X0,8	4x2	x	0,8		DoP Download	Various				
615	1591505	J-Y(STJY...LG 6X2X0,8	6x2	x	0,8		DoP Download	Various				
616	1591506	J-Y(STJY...LG 8X2X0,8	8x2	x	0,8		DoP Download	Various				
617	1591507	J-Y(STJY...LG 10X2X0,8	10x2	x	0,8		DoP Download	Various				
618	1591508	J-Y(STJY...LG 12X2X0,8	12x2	x	0,8		DoP Download	Various				
619	1591511	J-Y(STJY...LG 20X2X0,8	20x2	x	0,8		DoP Download	Various				
620	1708001	J-Y(STJY...LG 1X2X0,8 BMK	1x2	x	0,8		DoP Download	Various				
621	1708002	J-Y(STJY...LG 2X2X0,8 BMK	2x2	x	0,8		DoP Download	Various				
622	1708004	J-Y(STJY...LG 4X2X0,8 BMK	4x2	x	0,8		DoP Download	Various				
623	1708010	J-Y(STJY...LG 10X2X0,8 BMK	10x2	x	0,8		DoP Download	Various				
624	30017695	N2XCH 2x1,5 RE/1,5	2	X	1,5		DoP Download	Various				
625	30017701	N2XCH 3x1,5 RE/1,5	3	X	1,5		DoP Download	Various				
626	30017716	N2XCH 4x1,5 RE/1,5	4	X	1,5		DoP Download	Various				
627	30017730	N2XCH 7x1,5 RE/1,5	7	X	1,5		DoP Download	Various				
628	1550696	N2XCH 10 x 1,5 / 2,5 re	10	X	1,5		DoP Download	Various				
629	30017735	N2XCH 12x1,5 RE/2,5	12	X	1,5		DoP Download	Various				
630	1550701	N2XCH 16 x 1,5 / 4 re	16	X	1,5		DoP Download	Various				
631	30017738	N2XCH 24x1,5 RE/6	24	X	1,5		DoP Download	Various				
632	30017740	N2XCH 30x1,5 RE/6	30	X	1,5		DoP Download	Various				
633	30017696	N2XCH 2x2,5 RE/2,5	2	X	2,5		DoP Download	Various				
634	30017702	N2XCH 3x2,5 RE/2,5	3	X	2,5		DoP Download	Various				
635	30017717	N2XCH 4x2,5 RE/2,5	4	X	2,5		DoP Download	Various				
636	30017731	N2XCH 7x2,5 RE/2,5	7	X	2,5		DoP Download	Various				
637	1550697	N2XCH 10 x 2,5 / 4 re	10	X	2,5		DoP Download	Various				
638	30017736	N2XCH 12x2,5 RE/4	12	X	2,5		DoP Download	Various				
639	1550702	N2XCH 16 x 2,5 / 6 re	16	X	2,5		DoP Download	Various				
640	30017739	N2XCH 24x2,5 RE/10	24	X	2,5		DoP Download	Various				
641	3017741	N2XCH 30x2,5 RE/10	30	X	2,5		DoP Download	Various				
642	30017697	N2XCH 2X4 re/4	2	X	4		DoP Download	Various				
643	30017703	N2XCH 3x4 RE/4	3	X	4		DoP Download	Various				
644	30017718	N2XCH 4x4 RE/4	4	X	4		DoP Download	Various				
645	30017733	N2XCH 7x4 RE/4	7	X	4		DoP Download	Various				
646	30017737	N2XCH 12x4 RE/6	12	X	4		DoP Download	Various				
647	30017698	N2XCH 2X6 re/6	2	X	6		DoP Download	Various				
648	30017704	N2XCH 3x6 RE/6	3	X	6		DoP Download	Various				
649	30017719	N2XCH 4x6 RE/6	4	X	6		DoP Download	Various				
650	30017734	N2XCH 7x6 RE/6	7	X	6		DoP Download	Various				
651	30017699	N2XCH 2X10 re/10	2	X	10		DoP Download	Various				
652	30017705	N2XCH 3x10 RE/10	3	X	10		DoP Download	Various				
653	30017720	N2XCH 4x10 RE/10	4	X	10		DoP Download	Various				
654	1550661	N2XCH 2 x 16 / 16 re	2	X	16		DoP Download	Various				
655	30017700	N2XCH 2X16 rm/16	2	X	16		DoP Download	Various				
656	1550667	N2XCH 3 x 16 / 16 re	3	X	16		DoP Download	Various				
657	30017706	N2XCH 3x16 RM/16	3	X	16		DoP Download	Various				
658	30017721	N2XCH 4x16 RM/16	4	X	16		DoP Download	Various				
659	1550682	N2XCH 4 x 16 / 16 re	4	X	16		DoP Download	Various				
660	30017707	N2XCH 3x25 RM/16	3	X	25		DoP Download	Various				
661	30017722	N2XCH 4x25 RM/16	4	X	25		DoP Download	Various				
662	30017708	N2XCH 3x35 RM/16	3	X	35		DoP Download	Various				

				Text1	Text2	Text3	Text4	Text5	Text6	Text7
Lapp Art.n.r.	Bezeichnung	Anzahl Adern, Querschnitt mm2/ ∅ G: mit Schutzleiter	Sprachen	Kennkode Stelle	DoP-Leistungserklärung	Kennkode Produkttyp	Erstmalige Kennzeichn., Jahr	Europäische Norm	Leistungserklär. Brandverhalten	Leistungserklär. Gefährl.Stoffe
Lapp Art.no.	Description	Number cores, Cross-Sect. mm2/ ∅ G: with Protect. core	Languages	IdentCode Body	DoP-Declaration of Performance	IdentCode Product type	First time labeling, year	European Standard	Declar.o.Perform. Reaction-to-fire	Declar.o.Perform. Hazard.Substances
663	30017723	N2XCH 4X35 RM/16	4 X 35		DoP Download	Various				
664	30017709	N2XCH 3X50 rm/25	3 X 50		DoP Download	Various				
665	1550670	N2XCH 3 x 50 / 25 sm	3 X 50		DoP Download	Various				
666	30017724	N2XCH 4x50 RM/25	4 X 50		DoP Download	Various				
667	1550685	N2XCH 4 x 50 / 25 sm	4 X 50		DoP Download	Various				
668	1550671	N2XCH 3 x 70 / 35 sm	3 X 70		DoP Download	Various				
669	1550686	N2XCH 4 x 70 / 35 sm	4 X 70		DoP Download	Various				
670	1550672	N2XCH 3 x 95 / 50 sm	3 X 95		DoP Download	Various				
671	1550687	N2XCH 4 x 95 / 50 sm	4 X 95		DoP Download	Various				
672	1550673	N2XCH 3 x 120 / 70 sm	3 X 120		DoP Download	Various				
673	1550688	N2XCH 4 x 120 / 70 sm	4 X 120		DoP Download	Various				
674	1550674	N2XCH 3 x 150 / 70 sm	3 X 150		DoP Download	Various				
675	1550689	N2XCH 4 x 150 / 70 sm	4 X 150		DoP Download	Various				
676	1550675	N2XCH 3 x 185 / 95 sm	3 X 185		DoP Download	Various				
677	1550690	N2XCH 4 x 185 / 95 sm	4 X 185		DoP Download	Various				
678	1550676	N2XCH 3 x 240 / 120 sm	3 X 240		DoP Download	Various				
679	1550691	N2XCH 4 x 240 / 120 sm	4 X 240		DoP Download	Various				
680	1552010	NAYY-J 4G35 re	4 G 35		DoP Download	Various				
681	1552011	NAYY-J 4G50 se	4 G 50		DoP Download	Various				
682	1552012	NAYY-J 4G70 se	4 G 70		DoP Download	Various				
683	1552013	NAYY-J 4G95 se	4 G 95		DoP Download	Various				
684	1552014	NAYY-J 4G120 se	4 G 120		DoP Download	Various				
685	3036550	NAYY-O 1X150 RM	1 X 150		DoP Download	Various				
686	1552015	NAYY-J 4x150 se	4 X 150		DoP Download	Various				
687	3036551	NAYY-O 1x185 RM BK	1 X 185		DoP Download	Various				
688	1552016	NAYY-J 4G185 se	4 G 185		DoP Download	Various				
689	3036552	NAYY-O 1x240 RM BK	1 X 240		DoP Download	Various				
690	1552017	NAYY-J 4G240 se	4 G 240		DoP Download	Various				
691	1552022	NAYY-O 1X300 RM	1 X 300		DoP Download	Various				
692	15505003	NYCWY 2X10 re/10	2 X 10		DoP Download	Various				
693	15505263	NYCWY 3X10 re/10	3 X 10		DoP Download	Various				
694	15505403	NYCWY 4X10 re/10	4 X 10		DoP Download	Various				
695	15505273	NYCWY 3X16 re/16	3 X 16		DoP Download	Various				
696	15505413	NYCWY 4X16 re/16	4 X 16		DoP Download	Various				
697	15505283	NYCWY 3X25 rm/25	3 X 25		DoP Download	Various				
698	15505423	NYCWY 4X25 rm/16	4 X 25		DoP Download	Various				
699	15505303	NYCWY 3X35 sm/35	3 X 35		DoP Download	Various				
700	15505433	NYCWY 4X35 sm/16	4 X 35		DoP Download	Various				
701	15505163	NYCWY 3X50 sm/50	3 X 50		DoP Download	Various				
702	15505443	NYCWY 4X50 sm/25	4 X 50		DoP Download	Various				
703	15505453	NYCWY 4X70 sm/35	4 X 70		DoP Download	Various				
704	15505143	NYCWY 3X95 sm/50	3 X 95		DoP Download	Various				
705	15505323	NYCWY 3X95 sm/95	3 X 95		DoP Download	Various				
706	15505463	NYCWY 4X95 sm/50	4 X 95		DoP Download	Various				
707	15505153	NYCWY 3X120 sm/70	3 X 120		DoP Download	Various				
708	15505473	NYCWY 4X120 sm/70	4 X 120		DoP Download	Various				
709	15505353	NYCWY 3X150 sm/70	3 X 150		DoP Download	Various				
710	15505483	NYCWY 4X150 sm/70	4 X 150		DoP Download	Various				
711	15505173	NYCWY 3X185 sm/95	3 X 185		DoP Download	Various				
712	15503003	NYCY 2X1,5 re /1,5	2 X 1,5		DoP Download	Various				
713	15503103	NYCY 3X1,5 re /1,5	3 X 1,5		DoP Download	Various				

				Text1	Text2	Text3	Text4	Text5	Text6	Text7
Lapp Art.n.r.	Bezeichnung	Anzahl Adern, Querschnitt mm ² /∅ G: mit Schutzleiter	Sprachen	Kennkode Stelle	DoP-Leistungserklärung	Kennkode Produkttyp	Erstmalige Kennzeichn., Jahr	Europäische Norm	Leistungserklär. Brandverhalten	Leistungserklär. Gefährl.Stoffe
Lapp Art.no.	Description	Number cores, Cross-Sect. mm ² /∅ G: with Protect. core	Languages	IdentCode Body	DoP-Declaration of Performance	IdentCode Product type	First time labeling, year	European Standard	Declar.o.Perform. Reaction-to-fire	Declar.o.Perform. Hazard.Substances
714	15503203	NYCY 4X1,5 re/1,5	4 X 1,5		DoP Download	Various				
715	1550330	NYCY 7X1,5 re/2,5	7 X 1,5		DoP Download	Various				
716	1550332	NYCY 12X1,5 re/2,5	12 X 1,5		DoP Download	Various				
717	1550337	NYCY 24X1,5 re/6	24 X 1,5		DoP Download	Various				
718	15503113	NYCY 3X2,5 re/2,5	3 X 2,5		DoP Download	Various				
719	15503213	NYCY 4X2,5 re/2,5	4 X 2,5		DoP Download	Various				
720	1550350	NYCY 7X2,5 re/2,5	7 X 2,5		DoP Download	Various				
721	1550355	NYCY 16X2,5 re/6	16 X 2,5		DoP Download	Various				
722	15503223	NYCY 4X4 re/4	4 X 4		DoP Download	Various				
723	15503233	NYCY 4X6 re/6	4 X 4		DoP Download	Various				
724	0032470	RD-Y(ST)Y 2x2x0,5 GY	2x2 x 0,5		DoP Download	Various				
725	0032471	RD-Y(ST)Y 4x2x0,5 GY	4x2 x 0,5		DoP Download	Various				
726	0032472	RD-Y(ST)Y 8x2x0,5 GY	8x2 x 0,5		DoP Download	Various				
727	0032474	RD-Y(ST)Y 16x2x0,5 GY	16x2 x 0,5		DoP Download	Various				
728	0032475	RD-Y(ST)Y 24x2x0,5 GY	24x2 x 0,5		DoP Download	Various				
729	0032477	RD-Y(ST)Y 48x2x0,5 GY	48x2 x 0,5		DoP Download	Various				
730	0034190	JE-Y(ST)Y...BD 2x2x0,8	2x2 x 0,8		DoP Download	Various				
731	0034191	JE-Y(ST)Y...BD 4x2x0,8	4x2 x 0,8		DoP Download	Various				
732	0034192	JE-Y(ST)Y...BD 8x2x0,8	8x2 x 0,8		DoP Download	Various				
733	0034193	JE-Y(ST)Y...BD 12x2x0,8	12x2 x 0,8		DoP Download	Various				
734	0034194	JE-Y(ST)Y...BD 16x2x0,8	16x2 x 0,8		DoP Download	Various				
735	0034195	JE-Y(ST)Y...BD 20x2x0,8	20x2 x 0,8		DoP Download	Various				
736	0034197	JE-Y(ST)Y...BD 40x2x0,8	40x2 x 0,8		DoP Download	Various				
737	0034120	JE-Y(ST)Y...BD EB 2X2X0,8	2x2 x 0,8		DoP Download	Various				
738	0034121	JE-Y(ST)Y...BD EB 4X2X0,8	4x2 x 0,8		DoP Download	Various				
739	0034122	JE-Y(ST)Y...BD EB 8X2X0,8	8x2 x 0,8		DoP Download	Various				
740	0034123	JE-Y(ST)Y...BD EB 12X2X0,8	12x2 x 0,8		DoP Download	Various				
741	0034125	JE-Y(ST)Y...BD EB 20X2X0,8	20x2 x 0,8		DoP Download	Various				
742	0034126	JE-Y(ST)Y...BD EB 32X2X0,8	32x2 x 0,8		DoP Download	Various				
743	0034200	JE-LIYCY...BD 2x2x0,5	2x2 x 0,5		DoP Download	Various				
744	0034201	JE-LIYCY...BD 4x2x0,5	4x2 x 0,5		DoP Download	Various				
745	0034202	JE-LIYCY...BD 8x2x0,5	8x2 x 0,5		DoP Download	Various				
746	0034208	JE-LIYCY...BD 12x2x0,5	12x2 x 0,5		DoP Download	Various				
747	0034203	JE-LIYCY...BD 16x2x0,5	16x2 x 0,5		DoP Download	Various				
748	0034210	JE-LIYCY...BD 20x2x0,5	20x2 x 0,5		DoP Download	Various				
749	0034204	JE-LIYCY...BD 24x2x0,5	24x2 x 0,5		DoP Download	Various				
750	0034212	JE-LIYCY...BD 32x2x0,5	32x2 x 0,5		DoP Download	Various				
751	0034220	JE-LIYCY...BD EB 2X2X0,5	2x2 x 0,5		DoP Download	Various				
752	0034221	JE-LIYCY...BD EB 4X2X0,5	4x2 x 0,5		DoP Download	Various				
753	0034222	JE-LIYCY...BD EB 8X2X0,5	8x2 x 0,5		DoP Download	Various				
754	0034223	JE-LIYCY...BD EB 12X2X0,5	12x2 x 0,5		DoP Download	Various				
755	0034224	JE-LIYCY...BD EB 16X2X0,5	16x2 x 0,5		DoP Download	Various				
756	0034225	JE-LIYCY...BD EB 20X2X0,5	20x2 x 0,5		DoP Download	Various				
757	0034226	JE-LIYCY...BD EB 24X2X0,5	24x2 x 0,5		DoP Download	Various				
758	0034227	JE-LIYCY...BD EB 32X2X0,5	32x2 x 0,5		DoP Download	Various				
759	0034228	JE-LIYCY...BD EB 40X2X0,5	40x2 x 0,5		DoP Download	Various				
760	0034171	J-2Y(ST)Y...ST III BD 2X2X0,6	2x2 x 0,6		DoP Download	Various				
761	0034173	J-2Y(ST)Y...ST III BD 4X2X0,6	4x2 x 0,6		DoP Download	Various				
762	0034176	J-2Y(ST)Y...ST III BD 10X2X0,6	10x2 x 0,6		DoP Download	Various				
763	0034178	J-2Y(ST)Y...ST III BD 20X2X0,6	20x2 x 0,6		DoP Download	Various				
764	30017787	J-H(ST)H...BD 2x2x0,8	2x2 x 0,8		DoP Download	J-H(ST)H Dca nx2x0,6/0,8/1,0/1,13				

Lapp Art.n.	Bezeichnung	Anzahl Adern, Querschnitt mm ² /∅ G: mit Schutzleiter			Sprachen	Kennkode Stelle	DoP-Leistungserklärung	Kennkode Produkttyp	Erstmalige Kennzeichn., Jahr	Europäische Norm	Leistungserklär. Brandverhalten	Leistungserklär. Gefährl.Stoffe
		Number cores, Cross-Sect. mm ² /∅ G: with Protect. core										
765	30017788	J-H(ST)H...BD 4x2x0,8	4x2	x	0,8		DoP Download	J-H(ST)H Dca nx2x0,6/0,8/1,0/1,13				
766	30017798	J-H(ST)H...BD 2x2x0,8 BMK	2x2	x	0,8		DoP Download	J-H(ST)H Dca nx2x0,6/0,8/1,0/1,13				
767	30017801	J-H(ST)H...BD 10x2x0,8 BMK	10x2	x	0,8		DoP Download	J-H(ST)H Dca nx2x0,6/0,8/1,0/1,13				
768	10035030	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 2X0,5	2	X	0,5	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
769	10035032	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3X0,5	3	X	0,5	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
770	10035031	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3G0,5	3	G	0,5	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
771	10035033	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G0,5	4	G	0,5	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
772	10035034	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4X0,5	4	X	0,5	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
773	10035035	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G0,5	5	G	0,5	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
774	10035040	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 2X0,75	2	X	0,75	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
775	10035041	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3G0,75	3	G	0,75	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
776	10035042	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3X0,75	3	X	0,75	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
777	10035043	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G0,75	4	G	0,75	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
778	10035044	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4X0,75	4	X	0,75	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
779	10035045	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G0,75	5	G	0,75	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
780	10035046	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5X0,75	5	X	0,75	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
781	10035047	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 7G0,75	7	G	0,75	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
782	10035048	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 7X0,75	7	X	0,75	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
783	10035055	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 2X1	2	X	1	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
784	10035056	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3G1	3	G	1	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
785	10035057	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3X1	3	X	1	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
786	10035058	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G1	4	G	1	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
787	10035059	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4X1	4	X	1	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
788	10035060	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G1	5	G	1	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
789	10035061	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 7G1	7	G	1	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
790	10035067	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 2X1,5	2	X	1,5	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
791	10035068	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3G1,5	3	G	1,5	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
792	10035069	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3X1,5	3	X	1,5	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
793	10035070	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G1,5	4	G	1,5	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
794	10035071	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G1,5	5	G	1,5	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
795	10035072	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 7G1,5	7	G	1,5	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
796	10035073	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 12G1,5	12	G	1,5	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
797	10035089	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 3G2,5	3	G	2,5	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
798	10035090	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G2,5	4	G	2,5	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
799	10035091	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G2,5	5	G	2,5	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
800	10035092	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 7G2,5	7	G	2,5	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
801	10035093	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 12G2,5	12	G	2,5	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
802	10035094	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G4	4	G	4	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
803	10035095	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G4	5	G	4	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
804	10035096	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 7G4	7	G	4	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
805	10035097	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G6	4	G	6	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
806	10035098	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G6	5	G	6	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
807	10035099	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 7G6	7	G	6	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
808	10035380	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G10	4	G	10	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
809	10035381	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G10	5	G	10	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
810	10035382	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G16	4	G	16	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
811	10035383	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 5G16	5	G	16	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
812	10035384	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G25	4	G	25	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
813	10035386	ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4G35	4	G	35	DE/EN	UIILCPDoP17_10035030-1_A	OELFLEX CLASSIC 110 CH-1	17	EN 50575:2014 + A1:2016	B2ca-s3-d1-a1	NPD
814	4724050	H05Z1-K 1x0,75 BK	1	X	0,75	EN	DoP Download	044-H/05Z1-K-P.SC.U. H05Z1-K / 05Z1-K Dca (<= 6mm ²)		EN 50575:2014 + A1:2016	Dca-s2,d2,a2	NPD
815	4724051	H05Z1-K 1x0,75 BN	1	X	0,75	EN	DoP Download	044-H/05Z1-K-P.SC.U. H05Z1-K / 05Z1-K Dca (<= 6mm ²)		EN 50575:2014 + A1:2016	Dca-s2,d2,a2	NPD

Lapp Art.n.	Bezeichnung	Anzahl Adern, Querschnitt mm ² /∅ G: mit Schutzleiter			Sprachen	Kennkode Stelle	DoP-Leistungserklärung	Kennkode Produkttyp	Erstmalige Kennzeichn., Jahr	Europäische Norm	Leistungserklär. Brandverhalten	Leistungserklär. Gefährl.Stoffe
		Number cores, Cross-Sect. mm ² /∅	G: with Protect. core									
816	4724052	H05Z1-K 1x0,75 GY	1	X	0,75	EN	2479	DoP Download	044-H/05Z1-K-P.SC.U. H05Z1-K / 05Z1-K Dca (<= 6mm²)	EN 50575:2014 + A1:2016	Dca-s2,d2,a2	NPD
817	4724053	H05Z1-K 1x0,75 BU	1	X	0,75	EN	2479	DoP Download	044-H/05Z1-K-P.SC.U. H05Z1-K / 05Z1-K Dca (<= 6mm²)	EN 50575:2014 + A1:2016	Dca-s2,d2,a2	NPD
818	4724054	H05Z1-K 1x0,75 GNYE	1	X	0,75	EN	2479	DoP Download	044-H/05Z1-K-P.SC.U. H05Z1-K / 05Z1-K Dca (<= 6mm²)	EN 50575:2014 + A1:2016	Dca-s2,d2,a2	NPD
819	4724055	H05Z1-K 1x1 BK	1	X	1	EN	2479	DoP Download	044-H/05Z1-K-P.SC.U. H05Z1-K / 05Z1-K Dca (<= 6mm²)	EN 50575:2014 + A1:2016	Dca-s2,d2,a2	NPD
820	4724056	H05Z1-K 1x1 BN	1	X	1	EN	2479	DoP Download	044-H/05Z1-K-P.SC.U. H05Z1-K / 05Z1-K Dca (<= 6mm²)	EN 50575:2014 + A1:2016	Dca-s2,d2,a2	NPD
821	4724057	H05Z1-K 1x1 GY	1	X	1	EN	2479	DoP Download	044-H/05Z1-K-P.SC.U. H05Z1-K / 05Z1-K Dca (<= 6mm²)	EN 50575:2014 + A1:2016	Dca-s2,d2,a2	NPD
822	4724058	H05Z1-K 1x1 BU	1	X	1	EN	2479	DoP Download	044-H/05Z1-K-P.SC.U. H05Z1-K / 05Z1-K Dca (<= 6mm²)	EN 50575:2014 + A1:2016	Dca-s2,d2,a2	NPD
823	4724059	H05Z1-K 1x1 GNYE	1	X	1	EN	2479	DoP Download	044-H/05Z1-K-P.SC.U. H05Z1-K / 05Z1-K Dca (<= 6mm²)	EN 50575:2014 + A1:2016	Dca-s2,d2,a2	NPD
824	4724060	H07Z1-K 1x1,5 BK	1	X	1,5	EN	2479	DoP Download	Various	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1b,d1,a1	NPD
825	4724061	H07Z1-K 1x1,5 BN	1	X	1,5	EN	2479	DoP Download	Various	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1b,d1,a1	NPD
826	4724062	H07Z1-K 1x1,5 GY	1	X	1,5	EN	2479	DoP Download	Various	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1b,d1,a1	NPD
827	4724063	H07Z1-K 1x1,5 BU	1	X	1,5	EN	2479	DoP Download	Various	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1b,d1,a1	NPD
828	4724064	H07Z1-K 1x1,5 GNYE	1	X	1,5	EN	2479	DoP Download	Various	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1b,d1,a1	NPD
829	4724065	H07Z1-K 1x2,5 BK	1	X	2,5	EN	2479	DoP Download	Various	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1b,d1,a1	NPD
830	4724066	H07Z1-K 1x2,5 BN	1	X	2,5	EN	2479	DoP Download	Various	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1b,d1,a1	NPD
831	4724067	H07Z1-K 1x2,5 GY	1	X	2,5	EN	2479	DoP Download	Various	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1b,d1,a1	NPD
832	4724068	H07Z1-K 1x2,5 BU	1	X	2,5	EN	2479	DoP Download	Various	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1b,d1,a1	NPD
833	4724069	H07Z1-K 1x2,5 GNYE	1	X	2,5	EN	2479	DoP Download	Various	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1b,d1,a1	NPD
834	4724070	H07Z1-K 1x4 BK	1	X	4	EN	2479	DoP Download	Various	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1b,d1,a1	NPD
835	4724071	H07Z1-K 1x4 BN	1	X	4	EN	2479	DoP Download	Various	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1b,d1,a1	NPD
836	4724072	H07Z1-K 1x4 GY	1	X	4	EN	2479	DoP Download	Various	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1b,d1,a1	NPD
837	4724073	H07Z1-K 1x4 BU	1	X	4	EN	2479	DoP Download	Various	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1b,d1,a1	NPD
838	4724074	H07Z1-K 1x4 GNYE	1	X	4	EN	2479	DoP Download	Various	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1b,d1,a1	NPD
839	4724075	H07Z1-K 1x6 BK	1	X	6	EN	2479	DoP Download	Various	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1b,d1,a1	NPD
840	4724076	H07Z1-K 1x6 BN	1	X	6	EN	2479	DoP Download	Various	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1b,d1,a1	NPD
841	4724077	H07Z1-K 1x6 GY	1	X	6	EN	2479	DoP Download	Various	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1b,d1,a1	NPD
842	4724078	H07Z1-K 1x6 BU	1	X	6	EN	2479	DoP Download	Various	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1b,d1,a1	NPD
843	4724079	H07Z1-K 1x6 GNYE	1	X	6	EN	2479	DoP Download	Various	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1b,d1,a1	NPD
844	4724080	H07Z1-K 1x10 BK	1	X	10	EN	2479	DoP Download	Various	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1b,d1,a1	NPD
845	4724081	H07Z1-K 1x10 BN	1	X	10	EN	2479	DoP Download	Various	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1b,d1,a1	NPD
846	4724082	H07Z1-K 1x10 GY	1	X	10	EN	2479	DoP Download	Various	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1b,d1,a1	NPD
847	4724083	H07Z1-K 1x10 BU	1	X	10	EN	2479	DoP Download	Various	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1b,d1,a1	NPD
848	4724084	H07Z1-K 1x10 GNYE	1	X	10	EN	2479	DoP Download	Various	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1b,d1,a1	NPD
849	4724085	H07Z1-K 1x16 BK	1	X	16	EN	2479	DoP Download	Various	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1b,d1,a1	NPD
850	4724086	H07Z1-K 1x16 BN	1	X	16	EN	2479	DoP Download	Various	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1b,d1,a1	NPD
851	4724087	H07Z1-K 1x16 GY	1	X	16	EN	2479	DoP Download	Various	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1b,d1,a1	NPD
852	4724088	H07Z1-K 1x16 BU	1	X	16	EN	2479	DoP Download	Various	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1b,d1,a1	NPD
853	4724089	H07Z1-K 1x16 GNYE	1	X	16	EN	2479	DoP Download	Various	EN 50575:2014 + A1:2016	Cca-s1b,d1,a1	NPD