STAR STRIP Herramienta de desforre

Info

- La cuchilla especial de desforre pulida, es apta para su uso en materiales de aislamiento problemáticos como PUR, fluoropolímeros, fibra de vidrio, TPE y goma

Beneficios

- Amplio rango de aplicación gracias a sus ganchos intercambiables
- Apto para cortes circulares, longitudinales o en espiral
- La alta calidad de la hoja garantiza un buen desforre aún en aislamientos de material resistente
- Cuerpo robusto, de larga durabilidad - probado para más de 100,000 operaciones de desforre
- Altamente ergonómico y de fácil manejo (construcción ligera)

Rango de aplicación

- Herramienta de desforre ajustable para cables redondos de distintos materiales de aislamiento (como PVC, PTFE, goma o PUR)
- A través de sus ganchos intercambiables, la herramienta puede ser usada en cables con diámetro de 4.5 - 25 mm y 20 - 40 mm

Características del producto

- La profundidad de la cuchilla se ajusta rotando la parte superior de la herramienta
- Posiciones de sujeción específicas para cortes circulares, longitudinales o en espiral
- La cuchilla regresa automáticamente a su posición inicial al finalizar el proceso de desforre, esto reduce la posibilidad de que la cuchilla se rompa
- No se requiere herramienta especial para cambiar el gancho (el otro gancho se utiliza para demontar el gancho en uso)

Nota

- Cuchillas de respuesto disponibles, se pueden guardar en un compartimento de la herramienta

Incluye

- 61735820: Herramienta con cuchilla, gancho corto y gancho largo, sin cuchillas de repuesto

Datos técnicos

ETIM 5.0 Clase-ID: EC000163
Descripción de clase ETIM 5.0:
Herramienta de desforre de cables

Peso
STAR STRIP con gancho largo: 116 g

Longitud
Dimensiones LxHxB:
Gancho corto: 150x42x30.5 mm
Gancho largo: 167x52x30.5 mm

Color de entrega
Negro

Número de parte	Artículo	Para diámetro exterior (mm)	Longitud (mm)	Piezas / PU
STAR STRIP con una cuchilla, gancho corto y largo (sin cuchilla de repuesto)				
61735820	STAR STRIP	4.5 - 40.0	150	1
Partes de repuesto				
61735821	STAR STRIP cuchilla de repuesto			1
61735822	STAR STRIP gancho de repuesto, corto	4.5 - 25.0		1
61735823	STAR STRIP gancho de repuesto, largo	20.0 - 40.0		1

Las fotografías no son a escala y no representan imágenes detalladas de los respectivos productos.
Incluye un pequeño instructivo - Los manuales e instructivos se puedes descargar aquí: http://www.lappmexico.com/servicio/descargas.html

DATA STRIP Herramienta de desforre

Beneficios

- Precisión gracias a sus 9 posiciones ajustables de su rueda de ajuste
- Fácil de usar: Se abre el eje oprimiendo la herramienta, se inserta el cable, se gira la herramienta y se vuelve a abrir la herramienta para sacar el cable ya desforrado
- Diseño ligero y práctico, se puede guardar en el bolsillo del pantalón o el cinturón
- Larga durabilidad, probado para 50,000 procesos de deforre
- Alta seguridad para el usuario gracias a su forma redondeada, no cuchillas descubiertas; la cuchilla de repuesto está incrustada rodeada de plástico

Rango de aplicación

- Herramienta de precisión para el desforre de cables de señal, de teléfono, AV, de control y de transmisión de datos fabricados de cobre y fibra de vidrio
- Desforra la mayoría de los cables de datos multiconductores y de fibra de vidrio con diámetro de hasta 11 mm (también se pueden desforrar cables de fuerza con cubierta de PVC

Características del producto

- La herramienta se ajusta hasta 1.00 mm (0.04”) en pasos de 0.1 mm:
  9= 1.0 mm
  8= 0.9 mm
  7= 0.8 mm
  6= 0.7 mm
  5= 0.6 mm
  4= 0.5 mm
  3= 0.4 mm
  2= 0.3 mm
  1= 0.2 mm

Nota

- La posición “x” en la rueda permite el cierre de la herramienta con el fin de extraer el cartucho de la cuchilla y reemplazarlo por uno nuevo de forma segura y rápida

Cables adecuados

- UNITRONIC® LiYY página 144

Datos técnicos

ETIM 5.0 Clase-ID: EC000163
Descripción de clase ETIM 5.0:
Herramienta de desforre de cables

General
Grosor del aislamiento: hasta 1 mm

Diámetro
Para diámetro exterior: 2.5 - 11 mm

Peso
28 g

Longitud
Dimensiones: L 90.5 x W 39.5 x H 19 mm

Número de parte	Artículo	Para diámetro exterior (mm)	Peso (kg)	Piezas / PU
DATA STRIP Herramienta de desforre				
61735810	DATA STRIP	2,5 - 11.0	0.028	1
61735811	DATA STRIP cuchilla de repuesto			1

Las fotografías no son a escala y no representan imágenes detalladas de los respectivos productos.
Incluye un pequeño instructivo - Los manuales e instructivos se puedes descargar aquí: http://www.lappmexico.com/servicio/descargas.html

FC STRIP Herramienta de desforre

Beneficios
- Desforre listo para conectar - la cubierta exterior y el blindaje de malla de cobre se desforran en un simple paso
- Previene el daño del cable
- Los tornillos ajustables permiten el ajuste de la herramienta a todos los cables Fast Connect

Rango de aplicación
- Herramienta con dos niveles de desforre para conductores Fast Connect con diámetro exterior de 2.5 - 8.0 mm

Cables adecuados
- UNITRONIC® BUS PB FC página 164

Datos técnicos
ETIM 5.0 Clase-ID: EC001583
Descripción de clase ETIM 5.0:
Accesorios para sistema bus

Número de parte	Artículo	Apto para:	Piezas / PU
FC STRIP Herramienta de desforre			
21124030	FC STRIP incluye cuchilla	Cables Fast Connect	1
21124040	FC STRIP sin cuchilla		1
21124041	FC STRIP cartucho de cuchillas		1

Las fotografías no son a escala y no representan imágenes detalladas de los respectivos productos.

AS-I STRIP special Herramienta de desforre

Beneficios
- Ajuste automático de cuchillas
- No daña los conductores

Rango de aplicación
- Para cables AS-I cables con cubierta de TPE, goma y PUR

Características del producto
- Cuerpo de fibra de vidrio reforzado con poliamida
- La forma especial del cable se refleja en las cuchillas

Cables adecuados
- UNITRONIC® BUS ASI Página 161

Datos técnicos
ETIM 5.0 Clase-ID: EC000163
Descripción de clase ETIM 5.0:
Herramienta de desforre de cables

Número de parte	Artículo	Apto para:	Aislamiento	Longitud (mm)	Peso (kg)	Piezas / PU
AS-I STRIP Herramienta de desforre especial						
61735831	AS-I STRIP especial	AS-Interface	TPE, goma, PUR	160	0.12	1

Las fotografías no son a escala y no representan imágenes detalladas de los respectivos productos.

NEW

SENSOR STRIP Herramienta de desforre

Beneficios
- Pensado para el desforre de la cubierta de cables sensor / actuador
- Con su nuevo diseño de cuchilla la herramienta quita con precisión la cubierta de PVC / PUR de los cables sin dañar a los conductores o la cubierta interior
- Ajuste automatizado para los diversos diámetros de cable
- Mangos interiores de apertura a presión para cualquier longitud
- Diseño ergonómico - de fácil uso y peso ligero

Rango de aplicación
- Cables para sensor/actuador de PUR, libres de halogénos
- Cables TPE-U altamente flexibles
- Cables PUR
- Cables PUR/PVC
- Cables multitrenzados, blindados y sin blindar

Características del producto
- Cuchillas intercambiables, máxima duración y eficiencia

Datos técnicos

ETIM 5.0 Clase-ID: EC000163
Descripción de clase ETIM 5.0:
Herramienta de desforre de cables

Diámetro
Sensor Mini: Para diámetro exterior: 3.2-4.4 mm
Sensor Especial: Para diámetro exterior: 4.4-7 mm

Longitud
Dimensiones LxHxB: 16.6x2.8x10.2 mm

Número de parte	Artículo	Para diámetro exterior (mm)	Longitud (mm)	Piezas / PU
SENSOR STRIP Herramienta de desforre				
61735833	SENSOR STRIP Mini Herramienta de desforre	3,2 - 4,4	165	1
61735993	SENSOR STRIP Special Herramienta de desforre	4.4 - 7.0	165	1
61718790	SENSOR STRIP set de cuchillas de reemplazo Mini	3.2 - 4,4		1
61718800	SENSOR STRIP set de cuchillas de reemplazo Special	4.4 - 7.0		1

Las fotografías no son a escala y no representan imágenes detalladas de los respectivos productos.

BASIC STRIP herramienta de corte y desforre

Beneficios
- Fácil manejo debido por su ajuste automático a la sección transversal de crimpado
- Permite un desforre fácil, rápido y uniforme de conductores sólidos y flexibles
- Mango plástico ergonómico
- Longitud de calibre ajustable desde 5-12 mm
- Cabeza decuchilla removible

Rango de aplicación
- Herramienta de corte y desforre autoajustable
- Desforre de cables y conductores desde 0.2 - 6 mm²
- Corte de cables con diámetro de hasta 2 mm
- Para cables con ailsamiento de PVC

Características del producto
- Hecho en Alemania

Norm references / Approvals
- Logotipo GS de seguridad probada

Datos técnicos

ETIM 5.0 Clase-ID: EC000163
Descripción de clase ETIM 5.0:
Herramienta de desforre de cables

Número de parte	Artículo	mm²	Aislamiento	Longitud (mm)	Piezas / PU
BASIC STRIP herramienta de corte y desforre					
61725960	BASIC STRIP	0.2 - 6	PVC	165	1

Las fotografías no son a escala y no representan imágenes detalladas de los respectivos productos.

EASY STRIP herramienta de corte y desforre

Info

- Ahora disponible la versión en ángulo recto (RA)p

Beneficios

- Fácil manejo debido por su ajuste automático a las distintas secciones transversales de crimpado
- Amplio rango de aplicación gracias a sus cartuchos de desforre intercambiables
- Posiciones ajustables precisas aseguran que el aislamiento (particularmente en dimensiones pequeñas) se puede remover sin dañar los conductores
- Larga durabilidad - probado para más de 150, 000 operaciones de desforre
- Diseño ergonómico de mango suave, ancho de agarre optimizado, cabeza en ángulo y construcción ligera

Rango de aplicación

- Las cintas de desforre permiten con una sola herramienta un desforre preciso de los aislamientos de diferentes materiales (por ejemplo PVC/PTFE) y diámetros
- Cables y conductores estándar (90 % de todas las aplicaciones se pueden desforrar sin hacer algún ajuste manual a la herramienta)

Construcción del producto

- Disponibles dos diferentes diseños - verión estándar o en forma de pistola (RA)

Nota

- No pueden procesarse conductores individuales MTW de 16 mm²

Datos técnicos

ETIM 5.0 Clase-ID: EC000163
Descripción de clase ETIM 5.0:
Herramienta de desforre de cables

General
Rango de desforre: 0.02 - 16.0 mm²

Peso
136 g

Longitud
Dimensiones generales: L x H x W:
Versión estándar: 191x123x20 mm
Versión RA: 144x186x23 mm

Info
Capacidad de corte:
Cables sólidos - 1.5 mm²
Conductores flexible - hasta 10 mm²

Número de parte	Artículo	For mm²	Colour	Aislamiento	Cartridge shape	Piezas / PU
Versión estándar con cartucho						
61735800	EASY STRIP incluye cartucho recto	0.02 - 10	Negro	PVC etc.	straight	1
61735805	EASY STRIP incluye cartucho V	0.1 - 4	blue	PTFE etc.	V-form	1
61735807	EASY STRIP incluye cartucho O	4 - 16	red	PVC etc.	round	1
Versión RA con cartucho						
61735813	EASY STRIP RA incluye cartucho recto	0.02 - 10	Negro	PVC etc.	straight	1
61735814	EASY STRIP RA incluye cartucho V	0.1 - 4	blue	PTFE etc.	V-form	1
61735815	EASY STRIP RA incluye cartucho O	4 - 16	red	PVC etc.	round	1
CCartuchos y reemplazos						
61735801	Cartucho recto	0.02 - 10	Negro	PVC etc.	straight	1
61735803	Cartucho V	0.1 - 4	blue	PTFE etc.	V-form	1
61735802	Cartucho O	4 - 16	red	PVC etc.	round	1
61735806	EASY STRIP mordazas de soporte					1

Las fotografías no son a escala y no representan imágenes detalladas de los respectivos productos.
Incluye un pequeño instructivo - Los manuales e instructivos se puedes descargar aquí: http://www.lappmexico.com/servicio/descargas.html

UNIVERSAL STRIP Herramienta de desforre

Beneficios

- la terminación de los cables no se pellizca ni se deforma gracias al especial modo de corte
- Cuchillas intercambiables para cables con diferente sección transversal
- Para uso en una gran variedad de aislamientos con diferente dureza y dimensiones
- Libración automática después de la operación

Rango de aplicación

- Alicates universales con cuchillas de desforre intercambiables para aplicacioens especiales
- Apto para conductores de fluoropolímero y PVC, cables AS-I, Solar y POF
- Para el desforre de cubiertas y aislamientos todos los cables monoconductores y multiconductores desde 0.03 a 16 mm² (Favor de checar el rango de aplicación de cada cuchilla)

Características del producto

- Diseño: recubrimiento de cromo con mango de plástico

Nota

- La herramienta y las cuchillas pueden ser ordenadas por separado o en un set, donde se incluye la herramienta y una cuchilla (la cuchilla no está ensamblada en la herramienta)
- La herramienta se entrega con un tope longitudinal

Datos técnicos

ETIM 5.0 Clase-ID: EC000163
Descripción de clase ETIM 5.0:
Herramienta de desforre de cables

Color de entrega
Naranja

Número de parte	Artículo	mm²	Aislamiento	Longitud (mm)	Peso (kg)	Piezas / PU
Herramienta sin cuchillas						
21920005	Universal Strip sin cuchilla de desforre			194	0.41	1
Cuchilla intercambiable						
21920009	Hoja DIN monoconductores	0.14 - 6	PVC			1
21920122	Cuchillo de desforre para cable Solar	1.5 - 6				1
21920126	Cuchillo de desforre para cable POF de 1, 2, 4-hilos		PVC/PUR			1
21920006	Cuchillo de desforre de fluoropolímero	0.03 - 2	Fluoropolímero			1
21920004	Cuchillo de desforre de fluoropolímero	2.5 - 10	Fluoropolímero			1
21920008	Cuchillo de desforre de fluoropolímero	16	Fluoropolímero			1
21920135	Cuchillo de desforre AS-I		goma/TPE/PVC			1
Herramienta completa (incluye cuchilla ensamblada)						
21920141	Universal Strip DIN monoconductores	0.14 - 6	PVC			1
21920125	Universal Strip cable POF de 1, 2, 4-hilos		PVC/PUR			1
21920129	Universal Strip Fluoropolímero 0.03-2.08	0.03 - 2.08	Fluoropolímero			1
21920130	Universal Strip Fluoropolímero 2.5-10 mm²	2.5 - 10	Fluoropolímero			1
21920131	Universal Strip Fluoropolímero 16	16	Fluoropolímero			1
21920140	Universal Strip AS-I		goma/TPE/PVC			1
21920120	Universal Strip Solar	1.5 - 6				1

Las fotografías no son a escala y no representan imágenes detalladas de los respectivos productos.
Incluye un pequeño instructivo - Los manuales e instructivos se puedes descargar aquí: http://www.lappmexico.com/servicio/descargas.html

Accessories

- Cuchillas adicionales disponibles bajo solicitud