


EPIC® Conectores industriales

Conectores rectangulares • Tapas y bases



EPIC® Tapas y bases HB

Tapas y bases con palanca sencilla




Descripción	Rosca		Serie					Accesorios: Conector glándula rosca PG SKINTOP®			
	PG	NPT	HB 6	HB 10	HB 16	HB 24	HB 48	Gris	Negro	Metálico	MS-SC
Tapa con entrada superior con pernos sencillos											
	13.5	1/2"	100110	—	—	—	—	53015030	53015330	52015700	53112230
	16	1/2"	100210	100409	—	—	—	53015040	53015340	52015740	53112240
	21	3/4"	—	100407	100809	101219	—	53015050	53015350	52015750	53112250
	29	1"	—	—	—	101119	101550	53015060	53015360	52015760	53112260
	36	1 1/4"	—	—	—	—	101560	53015070	53015370	52015765	53112270
	42	—	—	—	—	—	101570	53015080	53015380	52015766	—
Tapa con entrada superior de perfil alto con Pernos sencillos											
	21	3/4"	700202	700442	700942	701444	—	53015050	53015350	52015750	53112250
	29	1"	700204R	700444	700944	701446	—	53015060	53015360	52015760	53112260
Tapa con entrada lateral con pernos sencillos											
	13.5	1/2"	100120	—	—	—	—	53015030	53015330	52015700	53112230
	16	1/2"	100220	100429	—	—	—	53015040	53015340	52015740	53112240
	21	3/4"	—	100428	100829	101139	—	53015050	53015350	52015750	53112250
	29	1"	—	—	100929	101239	101580	53015060	53015360	52015760	53112260
	36	1 1/4"	—	—	—	—	101590	53015070	53015370	52015765	53112270
	42	—	—	—	—	—	101600	53015080	53015380	52015766	—
Tapa con entrada lateral de perfil alto con pernos sencillos											
	21	3/4"	700222	700542	701042	701544	—	53015050	53015350	52015750	53112250
	29	1"	700224R	700544	701044	701546	—	53015060	53015360	52015760	53112260
Base de panel con palanca sencilla											
sin cubierta para polvo	—	—	10030C0	10032900	10072900	10102900	10161000	—	—	—	—
con cubierta para polvo	—	—	10040C0	10033900	10073900	10103900	10152500	—	—	—	—
con cubierta para polvo, sin pernos	—	—	—	—	—	—	10152000	—	—	—	—
Base para superficie con palanca sencilla											
2 entradas	16	1/2"	100060	100359	—	—	—	53015040	53015340	52015740	53112240
1 entrada	16	1/2"	100050	100349	—	—	—	53015040	53015340	52015740	53112240
2 entradas con cubierta para polvo	16	1/2"	100090	100389	—	—	—	53015040	53015340	52015740	53112240
1 entrada con cubierta para polvo	16	1/2"	100070	100369	—	—	—	53015040	53015340	52015740	53112240
2 entradas	21	3/4"	—	—	100759	101059	—	53015050	53015350	52015750	53112240
1 entrada	21	3/4"	—	100347	100749	101049	—	53015050	53015350	52015750	53112250
2 entradas con cubierta para polvo	21	3/4"	—	—	100789	101099	—	53015050	53015350	52015750	53112250
1 entrada con cubierta para polvo	21	3/4"	—	—	100769	101079	—	53015050	53015350	52015750	53112250
Base para superficie de perfil alto con palanca sencilla											
2 entradas	21	3/4"	700062	700612	701112	701612	—	53015050	53015350	52015750	53112250
1 entrada	21	3/4"	700052	700602	701102	701602	—	53015050	53015350	52015750	53112250
2 entradas con cubierta para polvo	21	3/4"	700162	700652	701152	701652	—	53015050	53015350	52015750	53112250
1 entrada con cubierta para polvo	21	3/4"	700152	700642	701142	701642	—	53015050	53015350	52015750	53112250
2 entradas	29	1"	—	700614	701114	701614	101660	53015060	53015360	52015760	52015760
1 entrada	29	1"	700054	700604	701104	701604	101650	53015060	53015360	52015760	52015760
2 entradas con cubierta para polvo	29	1"	—	700654	701154	701654	101682	53015060	53015360	52015760	52015760
1 entrada con cubierta para polvo	29	1"	—	700644	701144	701644	101670	53015060	53015360	52015760	52015760
2 entradas	36	1 1/4"	—	—	—	—	101661	53015070	53015370	52015765	53112270
1 entrada	36	1 1/4"	—	—	—	—	101651	53015070	53015370	52015765	53112270
2 entradas con cubierta para polvo	36	1 1/4"	—	—	—	—	101681	53015070	53015370	52015765	53112270
1 entrada con cubierta para polvo	36	1 1/4"	—	—	—	—	101671	53015070	53015370	52015765	53112270
Cople de conexión con palanca sencilla											
	13.5	1/2"	100140	—	—	—	—	53015030	53015330	52015700	53112230
	16	1/2"	100240	100469	—	—	—	53015040	53015340	52015740	53112240
	21	3/4"	—	700422	100869	101279	—	53015050	53015350	52015750	53112250
	29	1"	—	—	—	101179	—	53015060	53015360	52015760	53112260
Cople de conexión de perfil alto con palanca sencilla											
	21	3/4"	700102	700424	70092200	701424	—	53015050	53015350	52015750	53112250
	29	1"	700104	700426	70092400	701426	—	53015060	53015360	52015760	53112260

Para piezas con rosca NPT: agregar NP al final del número de parte de 6 dígitos o reemplace con NP los dos últimos dígitos del número de parte de 8 dígitos. Piezas con rosca métrica disponibles. Los conectores EPIC® encajan con los conectores glándula SKINTOP® sin contratuercas. El uso de roscas NPT no es recomendable en conectores rectangulares EPIC® a menos que se use un sello. Las fotografías no son a escala y no representan imágenes detalladas de los respectivos productos.

EPIC® Tapas y bases HB

Tapas y bases con palanca doble



Descripción	Rosca		Serie				Accesorios: Conector glándula rosca PG SKINTOP®			
	PG	NPT	HB 10	HB 16	HB 24	HB 32	Gris	Negro	Metálico	MS-SC
Tapa con entrada superior con pernos dobles										
	16	1/2"	100400	—	—	—	53015040	53015340	52015740	53112240
	21	3/4"	100401	100800	101210	101330	53015050	53015350	52015750	53112250
	29	1"	—	100900	101110	101340	53015060	53015360	52015760	53112260
	36	1 1/4"	—	—	—	—	53015070	53015370	52015765	53112270
Tapa con entrada superior de perfil alto con pernos dobles										
	21	3/4"	700504	701002	701504	—	53015050	53015350	52015750	53112250
	29	1"	700506	701004	701506	—	53015060	53015360	52015760	53112260
Tapa con entrada lateral con pernos dobles										
	16	1/2"	100420	—	—	—	53015040	53015340	52015740	53112240
	21	3/4"	100421C0	100820	101130	101350	53015050	53015350	52015750	53112250
	29	1"	—	100920	101230	101360	53015060	53015360	52015760	53112260
Tapa con entrada lateral de perfil alto con pernos dobles										
	21	3/4"	700524	701022	701524	—	53015050	53015350	52015750	53112250
	29	1"	700526	701024	701526	—	53015060	53015360	52015760	53112260
Base de panel con palanca doble										
	—	—	100320C0	100720C0	101020C0	101320C0	—	—	—	—
Base para superficie con palanca doble										
2 entradas	16	1/2"	100350	—	—	—	53015040	53015340	52015740	53112240
1 entrada	16	1/2"	100340	—	—	—	53015040	53015340	52015740	53112240
2 entradas	21	3/4"	—	100750	101050	—	53015050	53015350	52015750	53112250
1 entrada	21	3/4"	—	100740	101040	—	53015050	53015350	52015750	53112250
2 entradas	29	1"	—	—	—	101380	53015060	53015360	52015760	53112260
1 entrada	29	1"	—	—	—	101370	53015060	53015360	52015760	53112260
Base para superficie de perfil alto con palanca doble										
2 entradas	21	3/4"	700362	700862	701362	—	53015050	53015350	52015750	53112250
1 entrada	21	3/4"	700352	700852	701352	—	53015050	53015350	52015750	53112250
2 entradas	29	1"	700364	700864	701364	—	53015060	53015360	52015760	53112260
1 entrada	29	1"	700354	700854	701354	—	53015060	53015360	52015760	53112260
Cople de conexión con palanca doble										
	16	1/2"	100460	—	—	—	53015040	53015340	52015740	53112240
	21	3/4"	700402	100860	101270	101390	53015050	53015350	52015750	53112250
	29	1"	—	100960C0	101170	101395	53015060	53015360	52015760	53112260
Cople de conexión de perfil alto con palanca doble										
	21	3/4"	700404R	—	701404R	—	53015050	53015350	52015750	53112250
	29	1"	700406	700904	701406	—	53015060	53015360	52015760	53112260

Para piezas con rosca NPT: agregar NP al final del número de parte de 6 dígitos o reemplace con NP los dos últimos dígitos del número de parte de 8 dígitos. Piezas con rosca métrica disponibles. Los conectores EPIC® encajan con los conectores glándula SKINTOP® sin contratuerca. El uso de roscas NPT no es recomendable en conectores rectangulares EPIC® a menos que se use un sello. Las fotografías no son a escala y no representan imágenes detalladas de los respectivos productos.



EPIC® Tapas y bases HA 3/4

Tapas y bases con palanca sencilla



Accesorios: Conectores glándula SKINTOP®				
PG	Gris	Negro	Metálico	MS-SC
11	53015020	53015320	52015720	53112220

Material	Tamaño de rosca		Cubierta rectangular				Base para superficie & Tapas de cople				Base de panel		
			PG con glándula		NPT sin glándula		PG con glándula		NPT sin glándula		Estándar	Angular	Con tapa
	PG	NPT	Entrada superior	Entrada lateral	Entrada superior	Entrada lateral	Base	Cople	Base	Cople			
Zinc	11	1/2"	10426500	10427500	105121NP	105123NP	10424500	10429500	105127NP	105129NP	10422500	10423500	44429015
Plástico negro	11	1/2"	10426700	10620600	104255NP	104273NP	—	10620300	—	104292NP	10422200	10423100	—
Plástico gris	11	1/2"	10426400	10427100	104260NP	104270NP	10424200	10429100	104240NP	104290NP	10422000	10423000	—

Las fotografías no son a escala y no representan imágenes detalladas de los respectivos productos.



EPIC® Tapas y bases HA

Tapas y bases con palanca sencilla

Descripción	tamaño de rosca		Series					Accesorios: Conectores glándula SKINTOP®			
	PG	NPT	HA 10 Estándar	HA 10 Perfil alto	HA 16 Estándar	HA 16 Perfil alto	HA 64	Gris	Negro	Metálico	MS-SC
Tapa con entrada superior con pernos sencillos											
	13.5	1/2"	104460	—	—	—	—	53015030	53015330	52015800	53112230
	16	1/2"	104461	704602	105650	704902	—	53015040	53015340	52015810	53112240
	21	3/4"	—	704604	105652	704904	—	53015050	53015350	52015820	53112250
	29	1"	—	—	—	—	101550HA	53015060	53015360	52015830	53112260
	36	1 1/4"	—	—	—	—	101560HA	53015070	53015370	52015831	53112270
	42	—	—	—	—	—	101570HA	53015080	53015380	52015832	—
Tapa con entrada lateral con pernos sencillos											
	16	1/2"	104450	704622	105640	704922	—	53015040	53015340	52015810	53112240
	21	3/4"	104455	704624	105645	704924	—	53015050	53015350	52015820	53112250
	29	1"	—	—	—	—	101580HA	53015060	53015360	52015830	53112260
	36	1 1/4"	—	—	—	—	101590HA	53015070	53015370	52015831	53112270
	42	—	—	—	—	—	101600HA	53015080	53015380	52015832	—
Base de panel con palanca sencilla											
sin cubierta para polvo	—	—	104420C0	—	104620C0	—	101610HA	—	—	—	—
con cubierta para polvo	—	—	704440C0	—	704740C0	—	101525HA	—	—	—	—
con cubierta para polvo, sin pernos	—	—	—	—	—	—	101520HA	—	—	—	—
Cople de conexión con palanca sencilla											
	13.5	1/2"	104390	—	—	—	—	53015030	53015330	52015800	53112230
	16	1/2"	704500	—	105630	704802	—	53015040	53015340	52015810	53112240
	29	1"	—	704504	—	704804	—	53015050	53015350	52015820	53112250

Descripción	PG	NPT	HA 10	HA 10 con tapa	HA 16	HA 16 con tapa	HA 64	Gris	Negro	Metálico	MS-SC
Base para superficie con palanca sencilla											
2 entradas	16	1/2"	104501	704562	105681	704862	—	53015040	53015340	52015810	53112240
1 entrada	16	1/2"	104481	704552	105671	704852	—	53015040	53015340	52015810	53112240
2 entradas	21	3/4"	104500	704564	105680	—	—	53015050	53015350	52015820	53112250
1 entrada	21	3/4"	104480	704554	105670	704854	—	53015050	53015350	52015820	53112250
2 entradas	29	1"	—	—	—	—	101660HA	53015060	53015360	52015830	53112260
1 entrada	29	1"	—	—	—	—	101650HA	53015060	53015360	52015830	53112260
2 entradas con cubierta para polvo	29	1"	—	—	—	—	101680HA	53015060	53015360	52015830	53112260
1 entrada con cubierta para polvo	29	1"	—	—	—	—	101670HA	53015060	53015360	52015830	53112260
2 entradas	36	1 1/4"	—	—	—	—	101661HA	53015070	53015370	52015831	53112270
1 entrada	36	1 1/4"	—	—	—	—	101651HA	53015070	53015370	52015831	53112270
2 entradas con cubierta para polvo	36	1 1/4"	—	—	—	—	101681HA	53015070	53015370	52015831	53112270
1 entrada con cubierta para polvo	36	1 1/4"	—	—	—	—	101671HA	53015070	53015370	52015831	53112270

Para piezas con rosca NPT: agregar NP al final del número de parte de 6 dígitos o reemplace con NP los dos últimos dígitos del número de parte de 8 dígitos. Piezas con rosca métrica disponibles. Los conectores EPIC® encajan con los conectores glándula SKINTOP® sin contratuercas. El uso de roscas NPT no es recomendable en conectores rectangulares EPIC® a menos que se use un sello. Las fotografías no son a escala y no representan imágenes detalladas de los respectivos productos.


EPIC® Tapas y bases HA

Tapas y bases con palanca doble


Descripción	Tamaño de rosca		Serie		Accesorios: Conectores glándula SKINTOP®			
	PG	NPT	HA 32	HA 48	Gris	Negro	Metálico	MS-SC
Tapa con entrada superior con pernos dobles								
	21	3/4"	105820	—	53015050	53015350	52015820	53112250
	29	1"	105830	106318	53015060	53015360	52015830	53112260
Tapa con entrada lateral con pernos dobles								
	21	3/4"	105760	—	53015050	53015350	52015820	53112250
	29	1"	105770	106308	53015060	53015360	52015830	53112260
Base de panel con palanca doble								
	—	—	104720C0	106255C0	—	—	—	—
Base para superficie con palanca doble								
2 entradas con cubierta para polvo	21	3/4"	104820	—	53015050	53015350	52015820	53112250
1 entrada con cubierta para polvo	21	3/4"	104740	—	53015050	53015350	52015820	53112250
2 entradas con cubierta para polvo	29	1"	104821	106348	53015060	53015360	52015830	53112260
1 entrada con cubierta para polvo	29	1"	104741	106338	53015060	53015360	52015830	53112260
Cople de conexión con palanca doble								
	21	3/4"	105880	—	53015050	53015350	52015820	53112250
	29	1"	105885	—	53015060	53015360	52015830	53112260

Para piezas con rosca NPT: agregar NP al final del número de parte de 6 dígitos o reemplace con NP los dos últimos dígitos del número de parte de 8 dígitos. Piezas con rosca métrica disponibles. Los conectores EPIC® encajan con los conectores glándula SKINTOP® sin contratuercas. El uso de roscas NPT no es recomendable en conectores rectangulares EPIC® a menos que se use un sello. Las fotografías no son a escala y no representan imágenes detalladas de los respectivos productos.


EPIC® HA 3/4 Tapa con entrada superior; pernos sencillos




EPIC® HA 3/4 Tapa con entrada lateral pernos sencillos




EPIC® HA 3/4 Base de panel; palanca sencilla



EPIC® HA 3/4 Base en ángulo; palanca sencilla




EPIC® HA/HB Tapa con entrada superior y lateral; pernos sencillos




Series	HA/HB dimensión de la tapa (mm)				
	A	B	B1	C	D
HA 10	29.5	53.3	67.3	63	73
HA 16	29.5	58.3	72.3	79	89
HA 64	90	105	—	132	152
HB 6	43	52	72	60	74.8
HB 10	43	52	72	73	90
HB 16	43	61	76	93.3	110
HB 24	43	61	76	120	137
HB 48	90	105	—	132	152

EPIC® HA 3/4 Surface Mount Base; palanca sencilla




EPIC® HA/HB Tapa de cople de conexión; palanca sencilla




Series	HA/HB dimensión de la tapa (mm)					
	A	B	C	C1	D	F
HA 10	36.5	29.5	48	62	74.4	63
HA 16	36.5	29.5	53	67	90.4	79
HA 64	44	43	54.8	74.8	74.8	60
HB 6	50	43	54.8	74.8	91	73
HB 10	50	43	63.5	78.8	111	93.3
HB 16	50	43	63.5	78.8	138	120
HB 24	50	43	63.5	78.8	138	120

EPIC® HA 3/4 Tapa de cople de conexión; palanca sencilla




EPIC® HA/HB Base de panel; palanca sencilla



Series	HA/HB dimensión de la tapa (mm)												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
HA 10	36.5	17.5	29.5	25	25	42	74.4	71.4	63	70	81	3.5	3.6
HA 16	36.5	17.5	29.5	25	25	42	90.4	87.5	79	86	96	3.5	3.6
HA 64	105	70	90	30	39.5	56.5	152	139.5	132	148	165	10	7
HB 6	44	32	43	25	27.8	44.8	74.8	70	60	70	80	4	4.3
HB 10	50	32	43	25	27.8	44.8	91	88.5	73	83	93	4	4.3
HB 16	50	32	43	25	27.8	44.8	111	109.5	93.3	103	113	4	4.3
HB 24	50	32	43	25	27.8	44.8	138	136.5	120	130	140	4	4.3
HB 48	105	70	90	30	39.5	56.5	152	139.5	132	148	165	10	7

EPIC® HA/HB Base de superficie; palanca sencilla




Series	HA/HB dimensión de la tapa (mm)													
	A	B	C	D	E	F	F1	G	G1	H	I	J	K	L
HA 10	36.5	40	29.5	50	25	57	—	74	—	74.4	71.4	63	48	80
HA 16	36.5	40	29.5	50	25	57	—	74	—	90.4	87.8	79	64	96
HA 64	105	106	90	120	30	100	—	117	—	152	139.5	132	111	132
HB 6	44	40	43	52	25	54	74	71	91	74.8	70	60	70	84
HB 10	50	40	43	52	25	57	74	74	91	91	88.5	73	82	94
HB 16	50	45	43	57	25	64	84	81	101	111	109.5	93	105	117
HB 24	50	45	43	57	25	64	84	81	101	138	136.5	120	132	144
HB 48	105	106	90	120	30	100	—	117	—	152	139.5	132	111	132

* M medida para HB 6, 10, 16 & 24 es 4.5mm (perfil estándar) o 6mm (perfil alto).


EPIC® HA/HB Entrada superior y lateral; pernos dobles

Series	HA/HB dimensión de la tapa (mm)					
	A	B	C	C1	D	E
HA 32	56	67.8	75	—	49.6	82
HA 48	79	89.5	95	—	64.5	93.5
HB 10	43	55	52	72	27	73
HB 16	43	55	61	76	47.5	93.3
HB 24	43	55	61	76	74	120
HB 32	79	89.5	95	—	64.5	93.5



EPIC® HA/HB Base de panel; palanca doble


Series	HA/HB dimensión de la tapa (mm)											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
HA 32	67.8	66	42	56	25.4	124.5	49.6	82	92	102	4	4.3
HA 48	93.8	87.8	65	79	30.3	136.5	64.5	93.5	110	124	5	5.5
HB 10	55	53	32	43	27.8	116	27	73	83	93	4	4.3
HB 16	55	53	32	43	27.8	136.5	47.5	93.3	103	113	4	4.3
HB 24	55	53	32	42	27.8	163	74	120	130	140	4	4.3
HB 32	93.8	87.8	65	79	30.3	136.5	64.5	93.5	110	124	5	5.5



EPIC® HA/HB Base de superficie; palanca doble


Series	HA/HB dimensión de la tapa (mm)												
	A	B	C	D	E	F	F1	G	H	I	J	K	L
HA 32	67.8	66	46	56	57	75	—	124.5	49.6	82	94	106	4
HA 48	93.8	87.8	67	79	81	72	—	136.5	64.5	82	94	106	5
HB 10	55	53	40	43	54	57	74	116	27	73	82	94	*
HB 16	55	53	45	43	57	64	84	136.5	47.5	93	105	117	*
HB 24	55	53	45	43	57	64	84	163	74	120	132	144	*
HB 32	93.8	87.8	67	79	81	72	—	136.5	64.5	93.5	112	124.5	5

* L dimensión para HB3 10, 16 & 24 es 4.5mm (perfil estándar) o 6mm (perfil alto).



EPIC® HA/HB Cople de conexión; palanca doble

Series	HA/HB dimensión de la tapa (mm)						
	A	B	C	D	D1	E	F
HA 32	67.8	66	56	76.5	—	124.5	82
HB 10	55	53	43	54.8	74.8	116	73
HB 16	55	53	43	63.6	78.8	136.5	93.3
HB 24	55	53	43	63.6	78.8	163	120
HB 32	93.8	87.8	79	97	—	136.5	93.5



EPIC® HA/HB Base de panel, cortes

Series	HA/HB Cut-Out Dimension (mm)				
	A	B	C	D	E
HA 3/4	30	—	21	21	3.3
HA 10	70	17.5	57.5	24	3.6
HA 16	86	17.5	73.7	24	3.6
HA 32	92	42	74.2	48.4	4.3
HA 48	110	65	85.5	71	5.5
HA 64	148	70	117	82	7
HB 6	70	32	52.2	35	4.3
HB 10	83	32	65.2	35	4.3
HB 16	103	32	85.5	35	4.3
HB 24	130	32	112.2	35	4.3
HB 32	110	65	85.5	71	5.5
HB 48	148	70	117	82	7

