



REIKU[®] slangesystem

LAGERKATALOG

SLANGER - NIPLER - TILBEHØR



MILTRONIC

INNHOOLD

	Delnummer og kodereferanser		SIDE 4
	PARNB PARNB	Polyamid standardslange Polyamid standardslange (10m lengder)	SIDE 5
	PARRB PARVB	Polyamid robotslange Polyamid forsterket slange	SIDE 6
	PERWG PEREG	Polyetylenslange myk versjon Polyetylenslange lett versjon	SIDE 7
	DELBAR SLANGE PAHOB/PADSB	Slangeholder/Deksel	SIDE 8
	PAGOB, mm	Rett nippel med plastgjenger, mm	SIDE 9
	PAGOB, PG	Rett nippel med plastgjenger, PG	SIDE 10
	VPGRB, mm VPGRB, PG	Rett nippel med plastgjenger, mm Rett nippel med plastgjenger, PG	SIDE 11
	VPBRB, mm VPBRB, PG	90° vinkel nippel plastgjenger, mm 90° vinkel nippel plastgjenger, PG	SIDE 12
	PASOB/PAWOB, mm PAWOB, PG	90° vinkel nippel plastgjeng, mm 90° vinkel nippel plastgjeng, PG	SIDE 13
	PAGOB PAWOB	Rett flens 90° vinkel flens	SIDE 14
	VMSVB	Adapter for glatte rør	SIDE 14
	PANOB	Rett giverholder/deksel	SIDE 15
	PWNOB	90° vinkel giverholder/deksel	SIDE 15
	T-nippel / Y-nippel TPDVW PEDST	Nippelpakning IP67 Slangepakning IP65	SIDE 16
	Kjemisk bestandighet for Polyamid		SIDE 17

DELNUMMER OG KODEREFERANSER

<p>Material og type:</p> <p>Artikkel:</p> <p>Type:</p> <p>Farge:</p> <p>Nominell vidde:</p> <p>Profil:</p> <p>Gjenge kode:</p> <p>Gjenge størrelse:</p> <p>Tillegg:</p>	<p>PA Polyamid PM Polyamid, metallgjenger PU Polyuretan VP Polyamid, multikomponenter VM Polyamid, multikomponenter, metallgjenger MS Metall, forniklet PE Polyetylen</p> <p>R Rillet rør G Rett nippel B 90° - vinkel nippel W 90° - vinkel nippel A 45° - vinkel nippel I Nippel, innvendige gjenger N Giver nippel H Slangeholder D Slangeholder topp F Vinkel flens S Svivel vinkel</p> <p>N Normal versjon E Lett versjon V Forsterket versjon R Robot versjon W Myk versjon I Isolert versjon R Tettering på slange V Tettering (IP 67) O Uten pakningsett</p> <p>B Sort G Grå M Metallic S Stålblå T Gjennomsiktig</p> <p>F Fin profil G Grov profil</p> <p>M Metrisk P PG</p> <p>Z Strekkavlaster U UNI - Multiple-feed</p>
--	--


PA R N B-07 G

PA H O B-07

VP G R N-10 M 16

PM G O B-17 M 20 Z

PARNB Polyamid standardslange



TEKNISKE DATA: Modifisert PA 6, -40°C til +105°C, (+150°C kortvarig)
Leveres i sort, grå må bestilles. UL-recognized, CSA, DNV

Elnr	Art. nr.	Standard slange	NW mm	Y-Dim	I-Dim	Forpakning
1211900	83145023	PARNB-07G	7	10,0	6,4	100
1211901	83145024	PARNB-10F	10	13,0	9,5	50
1211902	83145025	PARNB-12F	12	15,8	11,8	50
1211903	83145026	PARNB-17F	17	21,5	15,5	50
1211906	83145029	PARNB-23G	23	28,5	21,7	50
1211908	83145031	PARNB-29G	29	34,5	27,8	50
1211910	83145032	PARNB-36G	36	42,5	36,0	30
1211911	83145033	PARNB-48G	48	54,5	46,5	30
1222300	83145037	PARNB-52G	52	62,0	52,0	30
1211912	83145039	PARNB-70G	70	82,5	70,0	30
1211913	83145040	PARNB-95G	90	106,0	90,0	30

PARNB Polyamid standardslange (10 m lengder)

Elnr	Art. nr.	Standard slange	NW mm	Y-Dim	I-Dim	Forpakning
1222301	83146042	PARNB-10F/10	10	13,0	9,5	10
1222302	83145042	PARNB-12F/10	12	15,8	11,8	10
1222303	83145043	PARNB-17F/10	17	21,5	15,5	10
1222304	83146046	PARNB-23G/10	23	28,5	21,7	10
1222305	83146048	PARNB-29G/10	29	34,5	27,8	10
1222306	83145036	PARNB-52G/10	52	62,0	52,0	10
1222307	83145034	PARNB-70G/10	70	82,5	70,0	10
1222308	83145035	PARNB-95G/10	90	106,0	90,0	10

PARRB Polyamid robotslange



PA	Polyamid
PP	Polypropylen
TP	Termopl. Polyesterester
PE	Polyetylen
PU	Polyuretan
R	Rillet rør
R	Robot versjon
F	ADR versjon
I	Isolert versjon
E	Letts versjon
W	Myk versjon
V	Forsterket versjon
N	Normal versjon
B	Sort
G	Grå
N	Nominell vidde
F	Fin profil
G	Grov profil

PA R R B 10 F

TEKNISKE DATA: Modifisert PA 12, -50°C til +85°C, (+150°C kortvarig)
Leveres i sort, grå må bestilles.


Elnr	Art. nr.	Robot slange	NW mmY	-Dim	I-Dim	Forpakning
1211930	83145065	PARRB-07G	7	10,0	6,4	100
1211931	83145066	PARRB-10F	10	13,0	9,4	50
1211932	83145067	PARRB-12F	12	15,8	11,8	50
1211933	83145068	PARRB-17F	17	21,2	16,5	50
1211935	83145070	PARRB-23G	23	28,5	21,7	50
1211936	83145071	PARRB-29G	29	34,5	27,5	50
1211937	83145072	PARRB-36G	36	42,5	35,9	30
1211938	83145073	PARRB-48G	48	64,5	46,5	30
1222309	83145412	PARRB-52G	52	63,0	52,0	30
1211940	83145074	PARRB-70G	70	82,5	70,0	30
1211941	83145075	PARRB-95G	90	106,0	87,5	30

PARVB Polyamid forsterket slange

TEKNISKE DATA: Modifisert PA 6, -40°C til +105°C, (+ 150°C kortvarig)
Leveres i sort, grå må bestilles. UL-recognized, CSA

Elnr	Art. nr.	Forsterket slange	NW mm	Y-Dim	I-Dim	Forpakning
1222310	83145139	PARVB-07G	7	10,0	5,8	100
1222311	83145140	PARVB-10F	10	13,0	9,0	50
1222312	83145141	PARVB-12F	12	15,8	11,8	50
1222313	83145143	PARVB-17G	17	21,2	14,5	50
1222314	83145144	PARVB-23G	23	28,5	21,3	50
1222315	83145145	PARVB-29G	29	34,5	26,8	50
1222316	83145146	PARVB-36G	36	42,5	35,2	30
1222317	83145147	PARVB-48G	48	54,5	46,0	30
1222318	83145413	PARVB-52G	52	62,5	52,0	30
1222319	83145148	PARVB-70G	70	82,5	69,0	30
1222320	83145149	PARVB-95G	90	106,0	88,3	30


PERWG Polyetylenlange myk versjon



TEKNISKE DATA: Polyetylen, -40°C til +60°C
Leveres i sort, grå må bestilles.

Elnr	Art. nr.	Myk slange	NW mm	Y-Dim	I-Dim	Forpakning
1222321	83145159	PERWG-10F	10	13,0	9,7	50
1222322	83145160	PERWG-12F	12	15,7	12,2	50
1222323	83145161	PERWG-17F	17	21,2	16,6	50
1222324	83145162	PERWG-23F	23	28,3	23,2	50
1222325	83145163	PERWG-29F	29	34,5	29,0	50
1222326	83145164	PERWG-36M	36	42,5	36,2	30
1222327	83145165	PERWG-48M	48	54,5	47,7	30

PEREG Polyetylenlange lett versjon



TEKNISKE DATA: Polyetylen, -40°C til +60°C
Leveres i sort, grå må bestilles.

Elnr	Art. nr.	Myk slange	NW mm	Y-Dim	I-Dim	Forpakning
1222328	83146111	PEREG-12F	12	15,7	12,2	50
1222329	83146112	PEREG-17G	17	21,0	16,5	50
1222330	83146113	PEREG-23G	23	28,0	21,7	50
1222331	83146114	PEREG-29G	29	34,0	28,0	50
1222332	83146115	PEREG-36M	36	42,0	36,0	30
1222333	83146116	PEREG-48M	48	54,0	46,0	30

DELBAR SLANGE



Tekniske data: Polypropylen. -40°C til +120°C. Sort

Elnr	Art. nr.	Delbar slange	NW mm	Y-Dim	I-Dim	Forpakning
1222334	83145431	DELBAR SLANGE PP10	10	13,8	8,7	50
1222335	83145432	DELBAR SLANGE PP14	14	18,7	12,8	50
1222336	83145433	DELBAR SLANGE PP20	20	25,8	20	50
1222337	83145434	DELBAR SLANGE PP23	23	31,4	24	50
1222338	83145430	DELBAR SLANGE PP37	37	41,9	31,8	25
1222339	83145435	DELBAR SLANGE PP45	45	54,2	43,1	25

PAHOB/PADSB Slangeholder/Deksel



Tekniske data: Polyamid. -40°C til +120°C. Sort DNV

Elnr	Art. nr.	Slangeholder til delbar slange	NW mm	Forpakning
1222340	83145220	SLANGEHOLDER 10	10	50
1222341	83145230	SLANGEHOLDER 14	14	50
1222342	83145231	SLANGEHOLDER 20	20	50
1222343	83145232	SLANGEHOLDER 23	23	50
1222344	55506965	SLANGEHOLDER 37	37	25
1222345	55506975	SLANGEHOLDER 45	45	25

Elnr	Art. nr.	Slangeholder	NW mm	Forpakning
1222346	83145208	PAHOB-07	7	100
1222347	83145209	PAHOB-10	10	100
1222348	83145210	PAHOB-12	12	50
1214403	83145211	PAHOB-17	17	50
1214404	83145212	PAHOB-23	23	50
1214405	83145213	PAHOB-29	29	30
1214406	83145214	PAHOB-36	36	20
1214407	83145215	PAHOB-48	48	20


Elnr	Art. nr.	Deksel	NW mm	Forpakning
1222350	83155055	PADSB-07/10	7/10	100
1222351	83155056	PADSB-12	12	50
1222352	83155057	PADSB-14/17	14/17	50
1222353	83155058	PADSB-23	23	50
1222354	83155059	PADSB-29	29	30
1222355	83155060	PADSB-36	36	20
1222356	83155061	PADSB-48	48	20

PAGOB, mm

Rett nippel med plastgjenger, mm



Metallgjenger på forespørsel



TEKNISKE DATA: PA6. IP54 på slangesiden.
Leveres i sort, grå må bestilles. DNV


Elnr	Art. nr.	Rett nippel	NW mm	Gjenger	Forpakning
1222357	83157291	PAGOB-07M101	7	M10 x 1,0	50
1222358	83156196	PAGOB-07M12	7	M12 x 1,5	50
1222359	83156197	PAGOB-07M16	7	M16 x 1,5	50
1222360	83156198	PAGOB-07M20	7	M20 x 1,5	50
1222361	83156290	PAGOB-10M12	10	M12 x 1,5	50
1222362	83156291	PAGOB-10M16	10	M16 x 1,5	50
1222363	83156199	PAGOB-10M20	10	M20 x 1,5	50
1222364	83156292	PAGOB-12M16	12	M16 x 1,5	50
1222365	83156200	PAGOB-12M20	12	M20 x 1,5	50
1222366	83156293	PAGOB-17M20	17	M20 x 1,5	50
1222367	83156201	PAGOB-17M25	17	M25 x 1,5	50
1222368	83156202	PAGOB-17M32	17	M32 x 1,5	50
1222369	83156294	PAGOB-23M25	23	M25 x 1,5	30
1222370	83156203	PAGOB-23M32	23	M32 x 1,5	30
1222371	83156295	PAGOB-29M32	29	M32 x 1,5	30
1222372	83156204	PAGOB-29M40	29	M40 x 1,5	30
1222373	83156296	PAGOB-36M40	36	M40 x 1,5	10
1222374	83156205	PAGOB-36M50	36	M50 x 1,5	10
1222375	83156297	PAGOB-48M50	48	M50 x 1,5	10
1222376	83156206	PAGOB-48M63	48	M63 x 1,5	10

PAGOB, PG

Rett nippel med plastgjenger, PG



Metallgjenger på forespørsel



TEKNISKE DATA: PA6. IP54 på slangesiden.
Leveres i sort, grå må bestilles. DNV


Elnr	Art. nr.	Rett nippel	NW mm	Gjenger	Forpakning
1214300	83155126	PAGOB-07P07	7	Pg7	50
1214301	83155127	PAGOB-07P09	7	Pg9	50
1214302	83155128	PAGOB-07P11	7	Pg11	50
1214303	83155129	PAGOB-07P13	7	Pg13,5	50
1214304	83155130	PAGOB-10P07	10	Pg7	50
1214305	83155131	PAGOB-10P09	10	Pg9	50
1214306	83155132	PAGOB-10P11	10	Pg11	50
1214307	83155133	PAGOB-10P13	10	Pg13,5	50
1214308	83155134	PAGOB-12P09	12	Pg9	50
1214309	83155135	PAGOB-12P11	12	Pg11	50
1214310	83155136	PAGOB-12P13	12	Pg13,5	50
1222377	83155144	PAGOB-17P11	17	Pg11	50
1214311	83155137	PAGOB-17P13	17	Pg13,5	50
1214312	83155138	PAGOB-17P16	17	Pg16	50
1222378	83155145	PAGOB-17P21	17	Pg21	50
1214313	83155139	PAGOB-23P16	23	Pg16	50
1214314	83155140	PAGOB-23P21	23	Pg21	30
1214315	83155141	PAGOB-29P29	29	Pg29	30
1222379	83157335	PAGOB-36P29	36	Pg29	10
1214316	83155142	PAGOB-36P36	36	Pg36	10
1222380	83157337	PAGOB-48P42	48	Pg42	10
1214317	83155143	PAGOB-48P48	48	Pg48	10

VPGRB, mm

Rett nippel plastgjenger, mm



Metallgjenger på forespørsel



TEKNISKE DATA: PA6. IP67 på slangesiden.
Leveres i sort, grå må bestilles. DNV

Elnr	Art. nr.	Rett nippel	NW mm	Gjenger	Forpakning
1222485	83156182	VPGRB-10M16	10	M16 x 1,5	50
1222486	83156181	VPGRB-10M20	10	M20 x 1,5	50
1222487	83156184	VPGRB-12M16	12	M16 x 1,5	50
1222488	83156183	VPGRB-12M20	12	M20 x 1,5	50
1222489	83156186	VPGRB-17M20	17	M20 x 1,5	50
1222490	83156185	VPGRB-17M25	17	M25 x 1,5	30
1222491	83156188	VPGRB-23M25	23	M25 x 1,5	30
1222492	83156189	VPGRB-23M32	23	M32 x 1,5	30
1222493	83156190	VPGRB-29M32	29	M32 x 1,5	30
1222494	83156191	VPGRB-29M40	29	M40 x 1,5	30
1222495	83156192	VPGRB-36M40	36	M40 x 1,5	10
1222496	83156193	VPGRB-36M50	36	M50 x 1,5	10
1222497	83156194	VPGRB-48M50	48	M50 x 1,5	10
1222498	83156195	VPGRB-48M63	48	M63 x 1,5	10

VPGRB, PG


Rett nippel med plastgjenger (PG)

TEKNISKE DATA: PA6. IP67 på slangesiden.
Leveres i sort, grå må bestilles. DNV

Elnr	Art. nr.	90° vinkel nippel	NW mm	Gjenger	Forpakning
1222500	83156007	VPGRB-10P09	10	Pg9	50
1222501	83156011	VPGRB-10P11	10	Pg11	50
1222502	83156013	VPGRB-10P13	10	Pg13,5	50
1222503	83156017	VPGRB-12P11	12	Pg11	50
1222504	83156021	VPGRB-12P13	12	Pg13,5	50
1222505	83156025	VPGRB-17P13	17	Pg13,5	50
1222506	83156027	VPGRB-17P16	17	Pg16	50
1222507	83156033	VPGRB-23P21	23	Pg21	30
1222508	83156035	VPGRB-29P29	29	Pg29	30
1222509	83156037	VPGRB-36P36	36	Pg36	10
1222510	83156041	VPGRB-48P48	48	Pg48	10

VPBRB, mm

90° vinkel nippel plastgjenger, mm



TEKNISKE DATA: PA6. IP67 på slangesiden.
 Leveres i sort, grå må bestilles. DNV

Elnr	Art. nr.	90° vinkel nippel	NW mm	Gjenger	Forpakning
1222381	83156460	VPBRB-10M16	10	M16 x 1,5	50
1222382	83156461	VPBRB-10M20	10	M20 x 1,5	50
1222383	83158531	VPBRB-12M16	12	M16 x 1,5	50
1222384	83156462	VPBRB-12M20	12	M20 x 1,5	50
1222385	83156463	VPBRB-17M20	17	M20 x 1,5	50
1222386	83156464	VPBRB-17M25	17	M25 x 1,5	30
1222387	83156445	VPBRB-23M25	23	M25 x 1,5	30
1222388	83156465	VPBRB-23M32	23	M32 x 1,5	30
1222389	83156446	VPBRB-29M32	29	M32 x 1,5	30
1222390	83156466	VPBRB-29M40	29	M40 x 1,5	30
1222391	83156447	VPBRB-36M40	36	M40 x 1,5	10
1222392	83156467	VPBRB-36M50	36	M50 x 1,5	10
1222393	83156448	VPBRB-48M50	48	M50 x 1,5	10
1222394	83156468	VPBRB-48M63	48	M63 x 1,5	10

VPBRB, PG

90° vinkel nippel plastgjenger, (PG)

TEKNISKE DATA: PA6. IP67 på slangesiden.
 Leveres i sort, grå må bestilles. DNV


Elnr	Art. nr.	90° vinkel nippel	NW mm	Gjenger	Forpakning
1222395	83156050	VPBRB-10P09	10	Pg9	50
1222396	83156052	VPBRB-10P11	10	Pg11	50
1222397	83156054	VPBRB-10P13	10	Pg13,5	50
1222398	83156056	VPBRB-12P11	12	Pg11	50
1222399	83156058	VPBRB-12P13	12	Pg13,5	50
1222400	83156060	VPBRB-17P13	17	Pg13,5	50
1222401	83156062	VPBRB-17P16	17	Pg16	50
1222402	83156064	VPBRB-23P21	23	Pg21	30
1222403	83156066	VPBRB-29P29	29	Pg29	30
1222404	83156068	VPBRB-36P36	36	Pg36	10
1222405	83156070	VPBRB-48P48	48	Pg48	10

PASOB/PAWOB, mm

90° vinkel nippel plastgjenger, mm



Metallgjenger på forespørsel



TEKNISKE DATA: PA6. IP54 på slangesiden.
Leveres i sort, grå må bestilles. DNV

Elnr	Art. nr.	90° Vinkel nippel	NW mm	Gjenger	Forpakning
1222406	83156510	PASOB-07M12	7	M12 x 1,5	50
1222407	83156511	PASOB-07M16	7	M16 x 1,5	50
1222408	83157921	PASOB-07M20	7	M20 x 1,5	50
1222409	83156449	PAWOB-10M12	10	M12 x 1,5	50
1222410	83156500	PAWOB-10M16	10	M16 x 1,5	50
1222411	83157971	PAWOB-10M20	10	M20 x 1,5	50
1222412	83156420	PAWOB-12M16	12	M16 x 1,5	50
1222413	83153434	PAWOB-12M20	12	M20 x 1,5	50
1222414	83156421	PAWOB-17M20	17	M20 x 1,5	50
1222415	83156422	PAWOB-23M25	23	M25 x 1,5	30
1222416	83156423	PAWOB-29M32	29	M32 x 1,5	30
1222417	83156502	PAWOB-36M40	36	M40 x 1,5	10
1222418	83156503	PAWOB-48M50	48	M50 x 1,5	10

PAWOB, PG

90° vinkel nippel plastgjenger, (PG)

TEKNISKE DATA: PA6. IP54 på slangesiden.
Leveres i sort, grå må bestilles. DNV

Elnr	Art. nr.	90° Vinkel nippel	NW mm	Gjenger	Forpakning
1214350	83155174	PAWOB-07P07	7	Pg7	50
1214351	83155175	PAWOB-10P07	10	Pg7	50
1214352	83155176	PAWOB-10P09	10	Pg9	50
1214353	83155177	PAWOB-10P11	10	Pg11	50
1222419	83155165	PAWOB-10P13	10	Pg13,5	50
1222420	83155166	PAWOB-12P09	12	Pg9	50
1214354	83155178	PAWOB-12P11	12	Pg11	50
1214355	83155179	PAWOB-12P13	17	Pg13,5	50
1214356	83155180	PAWOB-17P13	17	Pg13,5	50
1214357	83155181	PAWOB-17P16	17	Pg16	50
1214358	83155182	PAWOB-23P21	23	Pg21	30
1214359	83155183	PAWOB-29P29	29	Pg29	30
1214360	83155184	PAWOB-36P36	36	Pg36	10
1214361	83155185	PAWOB-48P48	48	Pg48	10

PAGOB / PAWOB Rett flens / 90° vinkel flens



Rett nippel med flens

Elnr	Art. nr.	Rett flens	NW mm	Forpakning
1222421	83155490	PAGOB-52	52	1
1222422	83155493	PAGOB-70	70	1
1222423	83155494	PAGOB-95	90	1

90° vinkel nippel med flens

Elnr	Art. nr.	90° vinkel flens	NW mm	Forpakning
1222427	83155506	PAWOB-70	70	1
1222428	83155507	PAWOB-95	95	1

Pakninger til flens: ZK-DRB-52/95

Elnr	Art. nr.		NW mm	Forpakning
1222424	83158949	ZK-DRB-52	52	1
1222425	83155589	ZK-DRB-70	70	1
1222426	83158948	ZK-DRB-95	90	1

Pakninger til slange: NI-FSB-70/95

Elnr	Art. nr.		NW mm	Forpakning
1222429	83157184	NI-FSB-70	70	1
1222430	83157185	NI-FSB-95	90	1

VMSVB Adapter for glatte rør

For kobling mellom rillet slange og glatt rør.
Metall eller polyamid.



Elnr	Art. nr	Glatt rør adapter	NW mm	Glatt rør	Forpakning
1222431	83158400	VMSVB-12/18	12	18,6	30
1222432	83158401	VMSVB-17/22	17	22,5	30
1222433	83158402	VMSVB-17/20	17	20,5	30
1222434	83158403	VMSVB-17/25	17	25,0	30
1222435	83158404	VMSVB-23/28	23	28,3	20
1222436	83158405	VMSVB-29/37	29	37,3	20
1222437	83158406	VMSVB-36/47	36	47,0	10
1222438	83158407	VMSVB-48/59	48	59,3	10

PANOB

Rett giverholder/deksel



Elnr	Art. nr.	Rett giverholder/deksel	NW mm	Gjenger	Forpakning
1214380	83155405	PANOB-07M081	7	M8 x 1,0	50
1214381	83155406	PANOB-07M121	7	M12 x 1,0	50
1214382	83155407	PANOB-07M181	7	M18 x 1,0	50
1222447	83157862	PANOB-07M301	7	M30 x 1,5	50
1214383	83155408	PANOB-10M081	10	M8 x 1,0	50
1214384	83155409	PANOB-10M121	10	M12 x 1,0	50
1214385	83155410	PANOB-10M181	10	M18 x 1,0	50
1214386	83155411	PANOB-10M301	10	M30 x 1,5	50


PWNOB

90° vinkel giverholder/deksel



Elnr	Art. nr.	90° vinkel giverholder/deksel	NW mm	Gjenger	Forpakning
1222448	83155414	PWNOB-07M081	7	M8 x 1	50
1222449	83155415	PWNOB-07M121	7	M12 x 1	50
1222450	83155416	PWNOB-07M181	7	M18 x 1	50
1222451	83155417	PWNOB-07M301	7	M30 x 1,5	50

T-NIPPEL / Y-NIPPEL



Elnr	Art. nr.	T-nippel	NW mm A	NW mm B	NW mm C	Forpakning
1222452	83159080	PA1RB-101010 T-NIPPEL	10	10	10	10
1222453	83159081	PA1RB-121212 T-NIPPEL	12	12	12	10
1222454	83159082	PA1RB-171717 T-NIPPEL	17	17	17	10
1222455	83159083	P21RB-231717 T-NIPPEL	23	17	17	10
1222456	83159084	P21RB-232323 T-NIPPEL	23	23	23	10
1222457	83159085	P21RB-292323 T-NIPPEL	29	23	23	10

Elnr	Art. nr.	Y-nippel	NW mm A	NW mm B	NW mm C	Forpakning
1222458	83159050	PA3RB-100707 Y-NIPPEL	10	10	7	10
1222459	83159051	PA3RB-101010 Y-NIPPEL	10	10	10	10
1222460	83159052	PA3RB-121010 Y-NIPPEL	12	10	10	10
1222461	83159053	PA3RB-121212 Y-NIPPEL	12	12	12	10
1222462	83159054	PA3RB-171212 Y-NIPPEL	17	12	12	10
1222463	83159055	P23RB-231212 Y-NIPPEL	23	12	12	10
1222464	83159056	PA3RB-171717 Y-NIPPEL	17	17	17	10
1222465	83159057	P23RB-231717 Y-NIPPEL	23	17	17	10

TPDVW Nippelpakning IP67


Elnr	Art. nr.	Nippelpakning	NW mm	Forpakning
1222466	83155549	TPDVW-07	7	50
1222467	83155550	TPDVW-10	10	50
1222468	83155551	TPDVW-12	12	50
1222469	83155552	TPDVW-17	17	50
1222470	83155553	TPDVW-23	23	30
1222471	83155554	TPDVW-29	29	30
1222472	83155555	TPDVW-36	36	20
1222473	83155556	TPDVW-48	48	10

PEDST Slangepakning IP65

Elnr	Art. nr.	Slangepakning	NW mm	Forpakning
1222474	83155530	PEDST-10F	10	50
1222475	83155531	PEDST-12F	12	50
1222476	83155532	PEDST-17F	17	50
1222477	83155533	PEDST-17G	17	50
1222478	83155534	PEDST-23F	23	50
1222479	83155535	PEDST-23G	23	50
1222480	83155536	PEDST-29G/F	29	30
1222482	83155538	PEDST-36G/F	36	20
1222483	83155539	PEDST-48G/F	48	10


KJEMISK BESTANDIGHET FOR POLYAMID

Navn				Navn			
	Holdbar	Begr. holdbar	Ikke holdbar		Holdbar	Begr. holdbar	Ikke holdbar
Aceton	X			Olje og Fett:			
Aminosyre, utblandet			X	ATSM-Olje Nr. 1 20°C	X		
Arsenikksyre	X			ATSM-Olje Nr. 2 20°C	X		
Bensin	X			ATSM-Olje Nr. 3 20°C	X		
Bensol	X			Hydralolje på:			
Blyacetat, utblandet	X			-Borrolje	X		
Boraks, utblandet	X			-Fosfaterbasert	X		
Brennolje	X			-Glykolbasert	X		
Butangass	X			-Mineralolje	X		
Cyankalium, utblandet	X			-Skjæreolje	X		
Diesel	X			Mineralolje uten tilsetning 20°C	X		
Druesukker, utblandet	X			Silikonbasert olje	X		
Etylacetat	X			Tranformatorolje	X		
Etylalkohol, utblandet	X			Vegetabilsk olje	X		
Etyleter	X			Ozon		X	
Fettsyre		X		Edikk og edikksyre, utblandet	X		
Fruksalt	X			Fosforsyre, utblandet			X
Glyserin, utblandet	X			Perkloretylen		X	
Havvann	X			Petroleum	X		
Hydraulikk olje	X			Propan, flytende	X		
Jernklorid, utblandet		X		Salpetersyre, saltsyre utblandet			X
Kalilut, utblandet	X			Skydrol		X	
Kalsiumklorid, utblandet	X			Stearinsyre	X		
Kieselolje, utblandet	X			Stivelse	X		
Kobbersulfat, utblandet		X		Svovelsyre, utblandet			X
Koksalt, utblandet	X			Svovelve	X		
Kullsyre	X			Talg	X		
Melkesyre, utblandet		X		Terpentin	X		
Metylacetat	X			Toluon	X		
Metylalkohol	X			Triklloretylen		X	
Metyletykteon	X			Urin	X		
Mineralolje	X			Vann	X		
Natriumklorid	X			Vinsyre, utblandet			X
Natronlut	X			Xylol	X		
Nitrol	X			Zinksulfat, utblandet		X	
Tennvæske	X			Øl	X		





MILTRONIC AS har siden starten i 1968 vokst til å bli en betydelig leverandør av kabel, kabeltilbehør, elkomponenter og verktøy til norsk industri. Kjente navn som ÖLFLEX®, UNITRONIC®, EPIC®, SKINTOP®, FLEXIMARK®, HITRONIC®, ETHERLINE® og SILVYN® finner du hos oss. Våre produkter forbedres hele tiden, og vi har som mål å samarbeide med ledende produsenter med evner og ressurser til nytenking og produktutvikling. Vi vet at gode produkter i seg selv ikke er nok, og har derfor NS-EN ISO 9001:2000 som vår kvalitetssikringsstandard. Vi er godkjent som leverandør til offshoreindustrien gjennom Achilles, og til Jernbaneverket gjennom Trans-Q.



MILTRONIC

Besøksadresse: Eikveien 11, 3036 Drammen
Tlf.: 32 26 13 00 - Fax. adm./innkjøp: 32 26 13 99
E-post: info@miltronic.no - www.miltronic.no