


FLEXIMARK[®]

Märksystem

VERSION 10.5





VÄLKOMMEN TILL FLEXIMARK

- ETT FÖRETAG MED HELHETSPERSPEKTIV

Behöver du märkning stort och smått, för inomhus eller utomhus miljö? Låt oss tillsammans titta på helheten och komma fram till en lösning som passar just dig.

Ibland är lösningen enkel, ibland komplicerad. Men, lösningen betyder alltid att din verksamhet får en konkret nytta av de märksystem eller skräddarsydda produkter som vi levererar.

FLEXIMARK utvecklar och producerar system för märkning världen över. Vi underlättar vardagen i 120 länder för alla de som tröttnat på att leta.

Genom att arbeta nära våra kunder, och i nära samarbete med slutanvändaren, över hela världen sedan 70-talet, har vi lärt oss vikten av att ta största hänsyn till användningsområden och materialegenskaper. Allt för att underlätta vardagen för dig.

Vi märker det mesta inom kablar, ledningar och komponenter. Från skyddade inomhusmiljöer till tuffa utmaningar utomhus och offshore.

Det innebär att vi kan hantera allt från estetiska krav till frågor där liv kan stå på spel eller där driftavbrott är oacceptabla. Våra lösningar och produkter är anpassade för att möta även de tuffast tänkbara krav.

FLEXIMARK AB

KONTAKT!


Det finns många sätt att kontakta oss på. Här får du alternativen.

Fleximark AB
P.O Box 1022
S-61129 Nyköping

Tel. +46 (0)155 777 90
Fax. +46 (0)155 777 91
Mail. info@fleximark.se
www.fleximark.se



Vi är här för att serva dig!



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INTERNATIONELLA MÄRKSYSTEM

SNABBGUIDE

HITTA LÄTT DET DU SÖKER


6-7

KABELMÄRKNING

Standard Kabelmärkning			Märkning för utskrift på egen skrivare			
PRODUKT	VARIANT	SIDA	PRODUKT	VARIANT	SKRIVARE	SIDA
Mini Märksystem	MP/MG/MGS	9-13	Flexilabel	LFL/MFL	Laser	45
Maxi Märksystem	MVP/MG/MGS	14-18	Flexilabel	TFL	Datamax	46
Skyllthållare & Skyltprofiler	PTEF/CAB/PTE	19-23	Cablelabel	LFL	Laser	47
Syrafast Kabelmärkning	MR/NM/M	24-27	Cablelabel	TFL	Datamax	48
Märkkartor & Märckblock	BLOCK	28	Cablelabel Plast	MTFL	Multiskrivare	49
Transparenta Hylsor	Transparent	29-32	Etiketter med Textskydd	LCK	Laser	50
Halogenfria Hylsor	Halogenfri	30	Etiketter med Textskydd	TCK	Datamax	51
Snap-on Hylsor	för efter montering	31	Etiketter för Hylsor	LMB	Laser	52
Hylsor för Buntband	för buntband	32	Märckbrickor för Hylsor	TMB	Multiskrivare	53
Krympslang	Standard	33	Platt Krympslang	Platt	Datamax	54-55
Kundanpassad Kabelmärkning			Flaggetikett		Datamax	56
PRODUKT	VARIANT	SIDA	Startpaket Data	Data	Laser	57
Kabelmärkning	Plast/FCC	34				
Syrafast Kabelmärkning	SMC/FCC	35-36				
Buntbandsmärkning	FKBB/FCC	37				
Krympslangsmärkning	FK/FCC	38-39				
Märckbrickor för Hylsor	TMB/FCC	40				
Texthylsor	PTET/FCC	41				
Flexilabel	LFL/FCC	42				
Cablelabel	LFL/FCC	43				
Etiketter med Textskydd	LCK/FCC	44				

PARTMÄRKNING

Standard Partmärkning			Kundanpassad Partmärkning			
PRODUKT	VARIANT	SIDA	PRODUKT	VARIANT	SKRIVARE	SIDA
Flexipart	Standard	59	Flexipart	F/FCC		65
Parthylsor	PT-V	60-64	Parthylsor	FS/FCC		66
			Flexiprint	LF/FCC		67
			Märkning för utskrift på egen skrivare			
			PRODUKT	VARIANT	SKRIVARE	SIDA
			Flexiprint	LF	Laser	68-70
			Flexiprint	MF	Matris	71
			Flexiprint	TF	Datamax	72



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INTERNATIONELLA MÄRKSYSTEM

KOMPONENTMÄRKNING

Standard Komponentmärkning			Märkning för utskrift på egen skrivare			
PRODUKT	VARIANT	SIDA	PRODUKT	VARIANT	SKRIVARE	SIDA
Snäpplister	PGS	74	Flexilabel	Schneider Electric	Laser	81
Märklister	MLM	75	Komponent Etiketter	LA/LB/LC	Laser	82-83
Hylsor för I/O Boxar	CLIP-ON	76	Komponent Etiketter	TA	Datamax	84-89
Kundanpassad Komponentmärkning			Plintmärkning	TB: LWK/BW/CW/ EW/GW/DW/HW	Multiskrivare	90
PRODUKT	VARIANT	SIDA	Haklappsskyltar	TCM/Metakrylat	Multiskrivare	91
Graverat	GR/FCC	77-78	Identifieringsbrickor	TCM/Metakrylat	Multiskrivare	92
Plintmärkning	TB/FCC	79	Stripmärkning	TCM/Metakrylat	Multiskrivare	93
Rostfritt Syrafast	SM/FCC	80	Haklappsskyltar	TCM/PVC	Multiskrivare	94-95
			Identifieringsbrickor	TCM/PVC	Multiskrivare	96
			Stripmärkning	TCM/PVC	Multiskrivare	97

ÖVRIGT

Programvara			Verktyg & tillbehör		
Flexisoft 9.0	Full & light version	99	Plastbuntband	FLB	104
Skrivare & Färgband			Plastbuntband	SD/SH/SHHR/SHRL	105
Termotransfer Skrivare	Thermal Transfer	100-101	Buntband & Märkbricka	MB	106
Färgband	Thermal Transfer	102	Syrafasta Buntband	Med/utan beläggning	107-108
Termotransfer Skrivare	Multiskrivare	103	Buntbandspistol/stål	HT338	109
			Profilverktyg Flexitool	FL52ERA & FL52A	110-111
			Värmepistol	För krympslang	112
			Märkapparat & Märktejp	Rhino	113-115
			Märkapparat & Märktejp	Brother	116-117
			Haklappshållare	För haklappsskyltar	118
			Transparenta Täckbrickor	För identifieringsbrickor	119
			Tillbehör	För märksystem	120
			Präglingsmaskin	För syrafast märkning	121

FLEXIMARK INFORMATION

Kontakta oss	3
FLEXIMARK AB	122-123
Beställa kundanpassad märkning	124
Beställa standard produkter	125
Återförsäljare	126
Leverans	127



Sid. 99

- skriv ut dina egna skyltar & etiketter
- arbeta med Excel filer
- skriv enkelt ut streckkoder och sekvenser



THERMAL TRANSFER PRINTERS
Page. 100-101



MULTIPRINTER *
Page. 103

MÄRKNING FÖR EGEN UTSKRIFT MED PROGRAMVARAN FLEXISOFT

FÖR LASER & MATRISKRIVARE**




FLEXILABEL LFL/MFL
Sid. 45



Etiketter LMB
Sid. 52



Etiketter LCK
Sid. 50



CABLELABEL LFL
Sid. 47



Etiketter LA/LB/LC Sid. 82-83

FÖR TERMOTRANSFERSKRIVARE




FLEXILABEL TFL
Sid. 46



CABLELABEL Plast MTFL Sid. 49 *



Märkbrickor TMB *
Sid. 53




CABLELABEL TFL Sid. 48



Platt Krympslang
Sid. 54-55



Flaggetikett
Sid. 56



Etiketter TA Sid. 84-89



Etiketter TCK
Sid. 51



FLEXIPRINT LF
Sid. 68-70



FLEXIPRINT MF**
Sid. 71



FLEXIPRINT TF Sid. 72



Märkbrickor TMB *
Sid. 53



Etiketter LMB
Sid. 52




Etiketter LCK Sid. 50



Etiketter TCK Sid. 51



Märkbrickor TMB *
Sid. 53




Etiketter LA/LB/LC/
Sid. 82-83



Flexilabel LFL
Sid. 81




Flexilabel LFL 9,5
Sid. 45



Etiketter TA
Sid. 84-89



TFL 9,5 Etiketter
Sid. 46



Etiketter LA/LB/LC Sid. 82-83



TB Plintmärkning Sid. 90 *



TCM Identifieringsbrickor *
Sid. 92, 96



TCM Stripmärkning *
Sid. 93, 97




TCM Haklappsskyltar *
Sid. 91, 94-95



Etiketter LMB Sid. 52



Märkbrickor TMB Sid. 53 *



KABELMÄRKNING

INTERNATIONELLA MÄRKSYSTEM

Kunskap • Personlighet • Flexibilitet



I vårt sortiment av kabelmärkningsprodukter erbjuder vi

- Standard märkning på plats
- Kundanpassad färdigskriven märkning
- Databaserad märkning för självutskrift

STANDARD KABELMÄRKNING - MÄRKNING PÅ PLATS

För att snabbt kunna leverera kabelmärkning i hög kvalitet har vi utvecklat ett standardsortiment, som kan användas direkt på arbetsplatsen. Till detta finns även praktiska märkboxar (se sid. 13, 18, 27). Det finns olika varianter av kabelmärkning i tåligt plastmaterial:

MINI och MAXI Märksystem, **Skytproffiler** med eller utan buntband samt **Hylsor**, både transparenta, halogenfria, Snap-on för eftermontering samt med buntbandsfästen. **Märkkort** är stansade etiketter på montagekartor och finns i olika storlekar. **Standard Krympslang** finns i olika färger och storlekar, där krympförhållandet är 2:1.

Syrafast standard kabelmärkning i rostfritt syrafast stål klarar höga temperaturer och krävande miljöer. Här finns både teckenremsor och hållare.

KUNDANPASSAD KABELMÄRKNING - FÄRDIGSKRIVEN & SORTERAD

Beställ gärna färdigskriven märkning genom att sända oss specifikationer med e-post som bifogad Excel-fil till order@fleximark.se. (ex. Text i kolumn A och antalet i kolumn B)

Kundanpassad Kabelmärkning i tåligt plastmaterial med buntband sorteras och monteras på styva papplinjaler, därefter levereras färdig att monteras direkt på kabel, vilket förenklar hanteringen vid installationer.

Syrafast färdigskriven märkning i rostfritt syrafast stål rekommenderas i aggressiva och krävande miljöer. Dessa finns med eller utan buntband.

Färdigskriven **Krympslang** i polyolefin finns i olika färger och storlekar. För hylsor finns även färdigskrivna **Märkbrickor** i tåligt material och hög utskriftskvalitet. **Texthylsor och Buntbandsmärkning** är två kostnadseffektiva märksystem. Buntbandsmärkning levereras färdig monterad på buntband.

Dessutom erbjuder vi även **färdigskrivna etiketter** för kabelmärkning, såsom Flexilabel för skytproffiler och buntband, Cablelabel med buntbandsmontering och LCK med transparent skydd.

DATABASERAD KABELMÄRKNING - FÖR UTSKRIFT PÅ EGEN SKRIVARE

Tack vare vår programvara FLEXISOFT, som är kompatibel med e-PLAN samt andra CAD-System, kan märkning för kablar skrivas ut antingen på laserskrivare, termotransferskrivare eller matrisskrivare. Programvaran öppnar direkt Excel-tabeller och importerar olika filtyper. Utskrifter och filhantering sker i Microsoft Windows. För mer information se sid. 103.

Här hittar du många olika **Etiketter**, som du enkelt kan skriva ut själv. Vi har både **Flexilabel** för skytproffiler och buntband, **Cablelabel** med buntbandsmontering, **självaminerande LCK/TCK** med transparent skydd över texten och **LMB etiketter** för hylsor. Dessutom erbjuder vi även en **Flaggetikett** av polyetylen. Allt detta för både laser- och termotransferskrivare.

Märkbrickor och Platt krympslang kan enkelt skrivas ut på en termotransferskrivare. För mer information om termotransfer skrivare se sid. 102-105.

MINI BRYTREMSOR, FÄRGKOD

MINI MÄRKSYSTEM

Standard Kabelmärkning



BESKRIVNING

MINI färgkodremsorna innehåller 20 stycken märken som lätt bryts av med hjälp av brytanvisningar. Märkena monteras i FLEXIMARK® skyltprofiler. MINI märksystem är för både inomhus och utomhus märkning. Tillsammans med snäpplister och MLM Märklister kan brytremsorna även användas till komponentmärkning

- Tillverka märkningen själv efter behov
- Finns i olika färger
- Tåligt material, PVC

TEKNISK DATA

Material: PVC

Tjocklek: 0,75 mm

Tecken: Inga

Användningstemperatur: -20 °C - +65 °C

Förpackning: 10 remsor á 20 märken

Bredd 6,4 mm



Art nr	Benämning	Färg
83252101	MGP 10-20 BRYTREMSA KOD	Gul
83252102	MP 10-20 BRYTREMSA KOD	Blå
83252104	MP 10-20 BRYTREMSA KOD	Röd
83254350	MVP 10-20 BRYTREMSA KOD	Vit

Kan användas med	Sida
Skyltprofiler	19-23
PGS Snäpplister	74
MLM Märklister	75

MINI BRYTREMSOR

MINI MÄRKSYSTEM

Standard Kabelmärkning



BESKRIVNING

MINI märksystem är för både inomhus och utomhus märkning. De screentryckta teckenremсорna innehåller 20 stycken tecken som lätt bryts av med hjälp av brytanvisningar. Tecknen monteras i FLEXIMARK® skyltprofiler. Tillsammans med snäpplister och MLM Märklister kan teckenremсорna även användas till komponentmärkning.

- Tillverka märkningen själv efter behov
- Tecken för el-märkning
- Tåligt material, PVC
- Screentryckta tecken med god nötningsbeständighet

TEKNISKA DATA

Material: PVC,
Tjocklek: 0,75 mm
Tecken: Screentryck
Användningstemperatur: -20 °C - +65 °C
Förpackning: 10 remсор á 20 märken
Teckenstorlek: Höjd 6,8 mm

Bredd 6,4 mm



Art nr	Tecken	Färg
83252300	A	Gul
83252301	B	Gul
83252302	C	Gul
83252303	D	Gul
83252304	E	Gul
83252305	F	Gul
83252306	G	Gul
83252307	H	Gul
83252308	I	Gul
83252309	J	Gul
83252310	K	Gul
83252311	L	Gul
83252312	M	Gul
83252313	N	Gul
83252314	O	Gul
83252315	P	Gul
83252316	Q	Gul
83252317	R	Gul
83252318	S	Gul
83252319	T	Gul
83252320	U	Gul
83252321	V	Gul
83252322	W	Gul
83252323	X	Gul
83252324	Y	Gul
83252325	Z	Gul
83252326	Å	Gul
83252327	Ä	Gul
83252328	Ö	Gul

Art nr	Tecken	Färg
83252330	Data 0	Gul
83252331	1	Gul
83252332	2	Gul
83252333	3	Gul
83252334	4	Gul
83252335	5	Gul
83252336	6/9	Gul
83252337	7	Gul
83252338	8	Gul
83252340	Ü	Gul
83252341	Æ	Gul
83252342	0-9	Gul
83252054	(	Gul
83252058	+	Gul
83252059	-	Gul
83252056	=	Gul
83252061	.	Gul
83252062	/	Gul
83252060	:	Gul
83252057	~	Gul
83252055	Earth sign	Gul
83252076	x	Gul

Art nr	Tecken	Färg
83254300	A	Vit
83254301	B	Vit
83254302	C	Vit
83254303	D	Vit
83254304	E	Vit
83254305	F	Vit
83254306	G	Vit
83254307	H	Vit
83254308	I	Vit
83254309	J	Vit
83254310	K	Vit
83254311	L	Vit
83254312	M	Vit
83254313	N	Vit
83254314	O	Vit
83254315	P	Vit
83254316	Q	Vit
83254317	R	Vit
83254318	S	Vit
83254319	T	Vit
83254320	U	Vit
83254321	V	Vit
83254322	W	Vit
83254323	X	Vit
83254324	Y	Vit
83254325	Z	Vit
83254326	Å	Vit
83254327	Ä	Vit
83254328	Ö	Vit

Art nr	Tecken	Färg
83254329	Data 0	Vit
83254330	1	Vit
83254331	2	Vit
83254332	3	Vit
83254333	4	Vit
83254334	5	Vit
83254335	6/9	Vit
83254336	7	Vit
83254337	8	Vit
83254348	Æ	Vit
83254349	Ü	Vit
83254353	(	Vit
83254340	+	Vit
83254339	-	Vit
83254342	=	Vit
83254346	.	Vit
83254344	/	Vit
83254345	:	Vit
83254341	~	Vit
83254343	Earth sign	Vit
83254351	x	Vit

Kan användas med	Sida
Skyltprofiler	19-23
Snäpplister PGS	74
MLM Märklister	75

MINI SKRIVREMSOR

MINI MÄRKSYSTEM

Standard Kabelmärkning



BESKRIVNING

MINI märksystem är för både inomhus och utomhus märkning. Skrivremсорna finns i längder 120 och 1000 mm. Remсорna klipps till önskad längd, monteras i FLEXIMARK® skyltprofiler. Tillsammans med snäpplister och MLM Märklister kan Skrivremсорna även användas till komponentmärkning.

- Monteras i FLEXIMARK Skyltprofiler eller Snäpplister
- Klipps till önskad längd

TEKNISKA DATA

Material: Styv PVC plast

Höjd: 9,5 mm

Tjocklek: 0,75 mm

Häftämne: Inget

Användningstemperatur: -20 °C till 65 °C

Art nr	Benämning	Längd	Färg	Förp. enhet
83250075	MV10-1000 SKRIVREMSA	1000 mm	Vit	10
83250074	MG10-1000 SKRIVREMSA	1000 mm	Gul	10
83252068	MG10-1000 SKRIVREMSA	1000 mm	Blå	10
83252069	MG10-1000 SKRIVREMSA	1000 mm	Röd	10
83254347	MV10-120 SKRIVREMSA	120 mm	Vit	10
83252063	MG10-120 SKRIVREMSA	120 mm	Gul	10
83252065	MG10-120 SKRIVREMSA	120 mm	Blå	10
83252066	MG10-120 SKRIVREMSA	120 mm	Röd	10

Märkpenнor för skrivremсор & bryremсор m m

Art nr	Benämning	Färg	Förp. enhet
8322040	FLP5212, MÄRKPENNA	Svart	1
83252041	FLP5212, MÄRKPENNA	Röd	1
83252042	FLP5212, MÄRKPENNA	Blå	1

Kan användas med	Sida
Skyltprofiler	19-23
Snäpplister PGS	74
MLM Märklister	75

MINI BRYTREMSOR, STORPACK

MINI MÄRKSYSTEM

Standard Kabelmärkning



BESKRIVNING

MINI märksystem är för både inomhus och utomhus märkning. De screentryckta teckenremсорna innehåller 20 stycken tecken som lätt bryts av med hjälp av brytanvisningar. Tecknen monteras i FLEXIMARK® skyltprofiler. Tillsammans med snäpplister och MLM Märklister kan teckenremсорna även användas till komponentmärkning.

- Tillverka märkningen själv efter behov
- ABC eller 123 pack
- Tåligt material, PVC
- Screentryckta tecken med god nötningsbeständighet

TEKNISKA DATA

Material: PVC

Tjocklek: 0,75 mm

Tecken: Screentryck

Teckenstorlek: Höjd 6,8 mm

Användningstemperatur: -20 °C - +65 °C

Förpackning: En burk á 200 märken per tecken

Färg: Gul eller vit

Bredd 6,4 mm



Art nr	Benämning	Tecken	Färg
83250039	123-PACK	0-9	Gul
83259021	ABC-PACK	A-Z	Gul
83250040	ABC-PACK	A-Ö	Gul
83259020	123-PACK	0-9	Vit
83259022	ABC-PACK	A-Z	Vit
83259023	ABC-PACK	A-Ö	Vit

Kan användas med	Sida
Skyltprofiler	19-23
Snäpplister PGS	74
MLM Märklister	75

MINI MÄRKBOX

MINI MÄRKSYSTEM

Standard Kabelmärkning



BESKRIVNING

MINI märksystem är för både inomhus och utomhus märkning. MINI Märkbox innehåller alla detaljer, som behövs för att enkelt tillverka märkningar direkt på arbetsplatsen. Samtliga ingående detaljer kan köpas separat för påfyllning av märkboxen. Märkboxen kan även användas för komponentmärkning.

- Tillverka märkningen själv efter behov
- Innehåller många användbara tecken för el-märkning
- Tåligt material, PVC
- Screentryckta tecken med god nötningsbeständighet

MÄRKBOX INNEHÅLL

Hål och klipptång: 1 st

Tecken A-Ö/0-9: 40 (2 remsor av varje tecken)

Tecken +, -, x, /, ~, =, ü jord: 40 (2 remsor av varje tecken)

Låsknappar: 40 st

Ändstoppar: 20 st

Buntband plast: 100 st

Snäpplista PGS10-285, vit: 2 st

Snäpplista PGS10-285, svart: 2 st

Skyltprofiler PTE9,5-285: 8 st

Skyltprofiler PT9,5-285 PVC: 2 st

Skyltprofiler PTES9,5-285: 2 st



Art nr	Benämning	Förp. enhet	Färg
83252001	FL52ERA-G MÄRKBOX MINI Gul	1 Box	Gul
83251996	FL52A-G MÄRKBOX MINI Gul	1 Box	Gul
83251998	FL52ERA-V MÄRKBOX MINI Vit	1 Box	Vit
83251997	FL52A-V MÄRKBOX MINI Vit	1 Box	Vit
83252002	FL5214GS MÄRKBOX MINI tom	1 Box	-
83252004	FL5216-R INSATSREMSOR MINI	1 Box	-
83252003	FL5218-T INSATSTÅNG MINI	1 box	-

MAXI FÄRG BRYTREMSOR, FÄRGKOD

MAXI MÄRKSYSTEM

Standard Kabelmärkning



BESKRIVNING

Färgkodremsorna innehåller 10 stycken märken som lätt bryts av med hjälp av brytanvisningar. Märkena monteras i FLEXIMARK® skyltprofiler. Tillsammans med snäpplister kan brytremsorna även användas till komponentmärkning.

- Tillverka märkningen själv efter behov
- Finns i olika färger
- Tåligt material, PVC

TEKNISKA DATA

Material: PVC gul,


Tjocklek: 0,75 mm

Tecken: Inga

Användningstemperatur: -20 °C - +65 °C

Förpackning: 10 remsor á 10 märken

Bredd 11,8 mm




Art nr	Benämning	Färg
83254061	MVP 19-10 BRYTREMSA KOD	Vit
83252398	MVP 19-10 BRYTREMSA KOD	Gul
83254006	MVP 19-10 BRYTREMSA KOD	Blå
83254008	MVP 19-10 BRYTREMSA KOD	Röd
83254003	MP19-120 SKRIVREMSA	Röd
83254005	MP19-120 SKRIVREMSA	Blå

Kan användas med	Sida
19mm Skyltprofiler	19-23
Snäpplister PGS	74

MAXI BRYTREMSOR

MAXI MÄRKSYSTEM

Standard Kabelmärkning



BESKRIVNING

De screentryckta teckenremсорna innehåller 10 stycken tecken som lätt bryts av med hjälp av brytanvisningar. Tecken monteras i FLEXIMARK® skyltprofiler. Tillsammans med snäpplister kan brytremсорna även användas till komponentmärkning.

- Tillverka märkningen själv efter behov
- Många användbara tecken för el-märkning
- Tåligt material, PVC
- Screentryckta tecken med god nötningsbeständighet

TEKNISKA DATA

Material: PVC gul,

Tjocklek: 0,75 mm

Tecken: Screentryck

Användningstemperatur: -20 °C - +65 °C

Förpackning: 10 remсор á 10 märken

Teckenstorlek höjd: 13,2 mm

Bredd 11,8 mm



Art nr	Tecken	Färg
83252350	A	Gul
83252351	B	Gul
83252352	C	Gul
83252353	D	Gul
83252354	E	Gul
83252355	F	Gul
83252356	G	Gul
83252357	H	Gul
83252358	I	Gul
83252359	J	Gul
83252360	K	Gul
83252361	L	Gul
83252362	M	Gul
83252363	N	Gul
83252364	O	Gul
83252365	P	Gul
83252366	Q	Gul
83252367	R	Gul
83252368	S	Gul
83252369	T	Gul
83252370	U	Gul
83252371	V	Gul
83252372	W	Gul
83252373	X	Gul


Art nr	Tecken	Färg
83252374	Y	Gul
83252375	Z	Gul
83252376	Å	Gul
83252377	Ä	Gul
83252378	Ö	Gul
83252391	Ü	Gul
83252399	Æ	Gul
83252390	+	Gul
83252389	-	Gul
83252393	=	Gul
83252397	.	Gul
83252395	/	Gul
83252396	:	Gul
83252392	&	Gul
83252394	(	Gul
83252380	1	Gul
83252381	2	Gul
83252382	3	Gul
83252383	4	Gul
83252384	5	Gul
83252385	6/9	Gul
83252386	7	Gul
83252387	8	Gul

Kan användas med	Sida
19mm Skyltprofiler	19-23
Snäpplister PGS	74

MAXI SKRIVREMSOR

MAXI MÄRKSYSTEM

Standard Kabelmärkning



BESKRIVNING

MAXI Skrivremсор är ett system för märkning av bl.a. kablar och komponenter. Skrivremсорna finns i längd 120 och 1000 mm. Remсорna klipps till önskad längd, monteras i FLEXIMARK® skyltprofiler eller snäpplister.


- Monteras i skyltprofiler eller snäpplister
- Klippas i önskad längd.

TEKNISK DATA

Material: PVC

Höjd: 19 mm

Användningsområde: -20 °C to 65 °C



Art nr	Benämning	Längd	Färg	Förp. enhet
83250037	MG19-1000 SKRIVREMSA	1000 mm	Vit	10
83250038	MG19-1000 SKRIVREMSA	1000 mm	Gul	10
83254057	MG19-120 SKRIVREMSA	120 mm	Vit	10
83252064	MG19-120 SKRIVREMSA	120 mm	Gul	10
83254005	MG19-120 SKRIVREMSA	120 mm	Blå	10
83254003	MG19-120 SKRIVREMSA	120 mm	Röd	10

83252040	FLP5212, MÄRKPENNA	Svart	1
83252041	FLP5212, MÄRKPENNA	Röd	1
83252042	FLP5212, MÄRKPENNA	Blå	1

Kan användas med	Sida
19mm Skyltprofiler	19-23
Snäpplister PGS	74

MAXI BRYTREMSOR, STORPACK

MAXI MÄRKSYSTEM

Standard Kabelmärkning



BESKRIVNING

De screentryckta teckenremсорna innehåller 10 stycken tecken som lätt bryts av med hjälp av brytanvisningar. Tecknen monteras i FLEXIMARK® skyltprofiler. Tillsammans med snäpplister kan brytremсорna även användas till komponentmärkning.

- Tillverka märkningen själv efter behov
- 123 eller ABC
- Tåligt material, PVC
- Screentryckta tecken med god nötningsbeständighet

TEKNISKA DATA

Material: PVC gul

Tecken: Screentryck

Teckenstorlek höjd: 13,2 mm

Användningstemperatur: -20 °C - +65 °C

Förpackning: En burk á 100 märken per tecken

Bredd 11,8 mm



Art nr	Benämning	Tecken	Färg
83250081	123-PACK	0-9	Gul
83250079	ABC-PACK	A-Z	Gul
83250080	ABC-PACK	A-Ö	Gul

Kan användas med	Sida
19mm Skyltprofiler	19-23
Snäpplister PGS	74

MAXI-MÄRKBOX

MAXI MÄRKSYSTEM


Standard Kabelmärkning



BESKRIVNING

MAXI Märkbox innehåller alla detaljer, som behövs för att enkelt tillverka märkningar direkt på arbetsplatsen. Samtliga ingående detaljer kan köpas separat för påfyllning av märkboxen. Märkboxen kan även användas till komponentmärkning.

- Tillverka märkningen själv efter behov
- Innehåller många användbara tecken för el-märkning
- Tåligt material, PVC
- Screentryckta tecken med god nötningsbeständighet



Art nr	Benämning	Förp. enhet	Färg
83252000	FL5210-G MÄRKBOX MAXI Gul	1	Gul
83250012	MAXIVÄSKA TOM	1	-
83250013	INSATS. REMSA MAXIVÄSKA	1	-
83250014	INSATS. TÅNG M.fl. MAXIVÄSKA	1	-

MÄRKBOX INNEHÅLL

Hål och klipptång: 1 st FL52A

Tecken A-Ö/0-9: 20 st (2 remсор av varje tecken)

Tecken +-/·~=&: 20 st (2 remсор av varje tecken)

Låsknappar: 50 st

Ändstoppar: 20 st

Märkpenna svart: 1 st

Skyltprofiler PT19-285 mm: 5 st


Snäpplista, vit PGS19-285 mm: 5 st

Snäpplista, svart PGS19-285 mm: 5 st

Skyltprofiler PTE 19-285 mm: 5 st

Skyltprofiler PTES19-285 mm: 5 st

Buntband plast 135x2.6: 100 st



SKYLTHÅLLARE PTEF

PRODUCERA MÄRKNING SJÄLV VID BEHOV

Standard Kabelmärkning



BESKRIVNING

Skylthållare används främst för märkning av kablar och t.ex. rör. De finns i olika längder och är försedda med hål för buntband. I skylthållare kan flera av FLEXIMARK® märksystem monteras samt även användas till komponentmärkning.

- Levereras utan buntband (PTEF)
- Har färdiga hål för buntband
- UV-Skyddad

TEKNISKA DATA

Material: Polyetenplast, halogenfri

Färg: Transparent


Användningstemperatur: -75°C till +80°C

Häftämne: Inget



E-nummer	Art nr	Benämning	Förp. enhet	Text Längd	Längd	Bredd	Passande Märksystem
2972157	83254970	PTEF6-18	50 st	18 mm	30 mm	6 mm	Dymo m.fl.
2972180	83254971	PTEF6-28	50 st	28 mm	40 mm	6 mm	Dymo m.fl.
2972181	83254974	PTEF6-35	50 st	35 mm	47 mm	6 mm	FLEXILABEL, Dymo m.fl.
2989409	83254972	PTEF6-38	50 st	38 mm	50 mm	6 mm	Dymo m.fl.
2972182	83254973	PTEF6-58	50 st	58 mm	70 mm	6 mm	FLEXILABEL, Dymo m.fl.
2972183	83254960	PTEF9,5-18	50 st	18 mm	30 mm	9,5 mm	Mini, FLEXILABEL, Etiketter m.fl.
2972184	83254961	PTEF9,5-28	50 st	28 mm	40 mm	9,5 mm	Mini, FLEXILABEL, Etiketter m.fl.
2972185	83254955	PTEF9,5-35	500 st	35 mm	47 mm	9,5 mm	Dymo m.fl.
2972186	83254969	PTEF9,5-35	1000 st	35 mm	47 mm	9,5 mm	Dymo m.fl.
2972156	83254963	PTEF9,5-35	50 st	35 mm	47 mm	9,5 mm	Mini, FLEXILABEL, Etiketter m.fl.
2989407	83254962	PTEF9,5-38	50 st	38 mm	50 mm	9,5 mm	Mini, FLEXILABEL, Etiketter m.fl.
2972187	83254964	PTEF9,5-58	50 st	58 mm	70 mm	9,5 mm	Mini, FLEXILABEL, Etiketter m.fl.
2972188	83254967	PTEF9,5-66	50 st	66 mm	78 mm	9,5 mm	Dymo, FLEXILABEL m.fl.
2989408	83254965	PTEF9,5-70	50 st	70 mm	82 mm	9,5 mm	Mini, FLEXILABEL, Etiketter m.fl.
2972189	83254966	PTEF9,5-105	50 st	105 mm	117 mm	9,5 mm	Mini, FLEXILABEL, Etiketter m.fl.
2972190	83254975	PTEF12-18	50 st	18 mm	30 mm	12 mm	Dymo m.fl.
2972191	83254976	PTEF12-28	50 st	28 mm	40 mm	12 mm	Dymo m.fl.
2972192	83254977	PTEF12-38	50 st	38 mm	50 mm	12 mm	Dymo, FLEXILABEL m.fl.
2972193	83254979	PTEF12-50	50 st	50 mm	62 mm	12 mm	Dymo, FLEXILABEL m.fl.
2972194	83254978	PTEF12-58	50 st	58 mm	70 mm	12 mm	Dymo m.fl.
2972195	83254980	PTEF15-45	50 st	45 mm	57 mm	15 mm	Dymo, FLEXILABEL m.fl.
2972196	83254982	PTEF19-50	50 st	50 mm	62 mm	19 mm	MAXI, Dymo, FLEXILABEL m.fl.

I tabellen finns profilernas innermått angivna



Kan användas med	Sida
MINI Märksystem	9-13
MAXI Märksystem	14-18
FLEXILABEL	45-46
Kabelmärkning	34
Buntband	104-105
Märkapparater	113, 116
Profilverktyg	110-111



SKYLTHÅLLARE CAB

MED BUNT BAND

Standard Kabelmärkning



BESKRIVNING

Skylthållare används främst för märkning av kablar och t.ex. rör. De finns i olika längder och är försedda med hål för buntband. I skylthållare kan flera av FLEXIMARK® märksystem monteras samt även användas till komponentmärkning.

- Levereras med buntband (CAB)
- Har färdiga hål för buntband
- UV-Skyddad

TEKNISKA DATA


Material: Polyetenplast, halogenfri

Färg: Transparent

Användningstemperatur: -75°C till +80°C


Häftämne: Inget

I tabellen finns profilernas innermått angivna



E-nummer	Art nr	Benämning	Antal/Förp	Buntband st	Text Längd	Längd	Bredd	Passande Märksystem
2972197	83259091	CAB 6-35	50	100	35 mm	47 mm	6 mm	Dymo m.fl.
2989390	83259090	CAB 6-38	50	100	38 mm	50 mm	6 mm	Dymo m.fl.
2972198	83259087	CAB 9,5-18	50	100	18 mm	30 mm	9,5 mm	Mini, FLEXILABEL, Etiketter m.fl.
2972199	83259088	CAB 9,5-35	50	100	35 mm	47 mm	9,5 mm	Dymo m.fl.
2972200	83259084	CAB9,5-28	50	100	28 mm	40 mm	9,5 mm	Mini, FLEXILABEL, Etiketter m.fl.
2989400	83259085	CAB9,5-38	50	100	38 mm	50 mm	9,5 mm	Mini, FLEXILABEL, Etiketter m.fl.
2989401	83259086	CAB9,5-58	50	100	58 mm	70 mm	9,5 mm	Mini, FLEXILABEL, Etiketter m.fl.
2972076	83259083	CAB9,5-66	50	100	66 mm	78 mm	9,5 mm	Dymo, FLEXILABEL m.fl.
2972201	83259078	CAB12-18	50	100	18 mm	30 mm	12 mm	Dymo m.fl.
2972202	83259079	CAB12-28	50	100	28 mm	40 mm	12 mm	Dymo m.fl.
2989410	83259080	CAB12-38	50	100	38 mm	50 mm	12 mm	Dymo, FLEXILABEL m.fl.
2989411	83259081	CAB12-58	50	100	58 mm	70 mm	12 mm	Dymo m.fl.
2972077	83259075	CAB 15-45	50	100	45 mm	57 mm	15 mm	Dymo, FLEXILABEL m.fl.
2972078	83259070	CAB 19-50	50	100	50 mm	62 mm	19 mm	MAXI, Dymo, FLEXILABEL m.fl.

Kan användas med	Sida
MINI Märksystem	9-13
MAXI Märksystem	14-18
Flexilabel	45-46
Kabelmärkning	34
Buntband	104-105
Märkapparater	113, 116
Profilverktyg	110-111



SKYLTPROFILER

PRODUCERA MÄRKNING SJÄLV VID BEHOV

Standard Kabelmärkning



BESKRIVNING

Skytproffiler används främst för märkning av kablar och komponenter. De klipps till rätt längd med våra profilverktyg och monteras oftast med standard buntband. Tillbehör, såsom låsknapp FLKA och ändfäste FLG/FLV finns tillgängliga. I skyltprofilerna kan flera av FLEXIMARK® märksystem monteras.

- Klipps enkelt till rätt längd med vårt verktyg Flexitool FL52ERA eller FL52A
- Producera märkning själv vid behov

TEKNISKA DATA

Material PT: PVC plast

Material PTE: polyeten plast, halogenfri

Färg: Transparent


Användningstemperatur: PT -20 °C till +65 °C/PTE -75 °C till +80 °C


E-nummer	Art nr	Benämning	Bredd mm	Längd	Förp. enhet	Passande Märksystem
2989392	83253014	PTE6-285 mm	6	285 mm	10	Dymo m.fl.
2989394	83253012	PTE6-1000 mm	6	1000 mm	10	Dymo m.fl.
2989396	83253010	PTE6-25m	6	25m	1	Dymo m.fl.
2972175	83259950	PTE 6-10m	6	10m	1	Dymo m.fl.
2989402	83252081	PTE9,5-285 mm	9,5	285 mm	10	Mini, Flexilabel, Dymo m.fl.
2972203	83252082	PTE9,5-285 mm	9,5	285 mm	1000	Mini, Flexilabel, Dymo m.fl.
2989404	83252084	PTE9,5-1000 mm	9,5	1000 mm	10	Mini, Flexilabel, Dymo m.fl.
2989406	83252094	PTE9,5-25m	9,5	25m	1	Mini, Flexilabel, Dymo m.fl.
2972176	83259951	PTE 9,5-10m	9,5	10m	1	Mini, Flexilabel, Dymo m.fl.
2989412	83252028	PTE12-285 mm	12	285 mm	10	Dymo, Flexilabel m.fl.
2972204	83252032	PTE12-285 mm	12	285 mm	1000	Dymo, Flexilabel m.fl.
2989414	83252027	PTE12-1000 mm	12	1000 mm	10	Dymo, Flexilabel m.fl.
2989416	83252029	PTE12-25m	12	25 M	1	Dymo, Flexilabel m.fl.
2972177	83259952	PTE 12-10m	12	10m	1	Dymo, Flexilabel m.fl.
2989422	83251060	PTE19-285 mm	19	285 mm	10	Maxi, Flexilabel, Dymo m.fl.
2989424	83251061	PTE19-1000 mm	19	1000 mm	10	Maxi, Flexilabel, Dymo m.fl.
2972178	83259953	PTE 19-5m	19	5m	1	Maxi, Flexilabel, Dymo m.fl.
2989432	83252508	PTE25-285 mm	25	285 mm	10	Dymo m.fl.
2989434	83252510	PTE25-1000	25	1000 mm	10	Dymo m.fl.
2972179	83259954	PTE 25-5m	25	5m	1	Dymo m.fl.
2972206	83252006	PT9,5-285 mm	9,5	285 mm	10	Mini, Flexilabel, Dymo m.fl.
2972207	83250011	PT9,5-285 mm	9,5	285 mm	1000	Mini, Flexilabel, Dymo m.fl.
2972208	83252009	PT9,5-1000 mm	9,5	1000 mm	10	Mini, Flexilabel, Dymo m.fl.
2972210	83252030	PT19-285 mm	19	285 mm	10	Maxi, Flexilabel, Dymo m.fl.

Kan användas med	Sida
MINI Märksystem	9-13
MAXI Märksystem	14-18
FLEXILABEL	45-46
Buntband	104-105
Märkapparater	113, 116
Låsknapp FLKA, ändfäste FLG/FLV	120
Profilverktyg	110-111

I tabellen finns profilernas innermått angivna

Text längd





SKYLTPROFILER SJÄLVHÄFTANDE

PRODUCERA MÄRKNING SJÄLV VID BEHOV

Standard Kabelmärkning



BESKRIVNING

Skyltprofiler används främst för märkning av kablar och komponenter. De klipps till rätt längd med våra profilverktyg och monteras oftast med standard buntband. Tillbehör, såsom låsknapp FLKA och ändfäste FLG/FLV finns tillgängliga. I skyltprofilerna kan flera av FLEXIMARK® märksystem monteras.

- Klipps enkelt till rätt längd med vårt verktyg Flexitool FL52ERA eller FL52A
- Självhäftande för direkt montering

TEKNISKA DATA


Material PTS: PVC plast självhäftande

Material PTES: polyeten plast, halogenfri självhäftande

Färg: Transparent


Användningstemperatur: PTS -20 °C till +65 °C / PTES -75 °C till +80 °C

I tabellen finns profilernas innermått angivna



Art nr	Benämning	Material	Bredd	Längd	Förp. enhet	Passande Märksystem
83252086	PTES 9,5-285	PTES	9,5 mm	285 mm	10	Dymo m.fl.
83252089	PTES 9,5-1000	PTES	9,5 mm	1000 mm	10	Dymo m.fl.
83251063	PTES 19-285	PTES	19 mm	285 mm	10	Dymo m.fl.
83250015	PTS 9,5-1000	PVC	9,5 mm	1000 mm	10	Dymo m.fl.
83252025	PTS 9,5-285mm	PVC	9,5 mm	285 mm	10	Dymo m.fl.
83250017	PTS 19-1000	PVC	19 mm	1000 mm	10	Dymo m.fl.

Kan användas med	Sida
MINI Märksystem	9-13
MAXI Märksystem	14-18
FLEXILABEL	45-46
Kundanpassad Kabelmärkning	34
Buntband	104-105
Märkapparater	113, 116
Låsknapp FLKA, ändfäste FLG/FLV	120
Profilverktyg	110-111



MONTÖRPAKET TÅNG & RULLE

PRODUCERA MÄRKNING SJÄLV VID BEHOV

Standard Kabelmärkning



BESKRIVNING

Skyltprofiler används främst för märkning av kablar och komponenter. De klipps till rätt längd med våra profilverktyg och monteras oftast med standard buntband. Tillbehör, såsom låsknapp FLKA och ändfäste FLG/FLV finns tillgängliga. I skyltprofilerna kan flera av FLEXIMARK® märksystem monteras.

- Klipps enkelt till rätt längd med vårt verktyg Flexitool FL52ERA eller FL52A

TEKNISKA DATA


Material: polyeten plast, halogenfri.

Färg: Transparent

Användningstemperatur: -75 °C till +80 °C



I tabellen finns profilernas innermått angivna



E-nummer	Art nr	Benämning	Tång	Bredd	Längd	Förp. enhet
2972212	83259551	Montörpaket tång & rulle	FL52ERA	9,5 mm	25 M	1
2972213	83259553	Montörpaket tång & rulle	FL52ERA	12 mm	25 M	1

Kan användas med	Sida
MINI Märksystem	9-13
MAXI Märksystem	14-18
FLEXILABEL	45-46
Kundanpassad Kabelmärkning	34
Buntband	104-105
Märkapparater	113, 116
Låsknapp FLKA, ändfäste FLG/FLV	120



SYRAFASTA TECKENREMSOR

FÖR KRÄVANDE & AGGRESSIVA MILJÖER

Standard Kabelmärkning



BESKRIVNING

Syrafast Märkning är ett industriellt system för märkning av kablar, rör och utrustningar i krävande och aggressiva miljöer. Systemet består av teckenhållare, teckenremsor och fästband, allt tillverkat i rostfritt syrafast stål SIS SS2348 (AISI-316). De präglade teckenremsorna innehåller 20 stycken tecken, som lätt bryts av med hjälp av brytanvisningar. Tecknen monteras i någon av FLEXIMARK® teckenhållare. Tillsammans med teckenhållare kan syrafasta tecken även användas inom komponentmärkning.

- Många användbara tecken för el-märkning finns
- Rostfritt syrafast stål, SIS SS2348 (AISI-316)
- Upphöjda konvexa tecken, lätt att läsa efter t.ex. övermålning etc

TEKNISKA DATA

Teckenhöjd: 6,8 mm

Temperatur: ≤ 500 °C

Förpackning: 10 remsor á 20 tecken av varje

Bredd 6,0 mm



Ryska Tecken

A-Ö

1-9, Symboler

E-nummer	Art nr	Benämning	Tecken	E-nummer	Art nr	Benämning	Tecken
2972000	83254150	MR10-20	A	2972026	83254179	MR10-20	1
2972001	83254151	MR10-20	B	2972027	83254180	MR10-20	2
2972002	83254152	MR10-20	C	2972028	83254181	MR10-20	3
2972003	83254153	MR10-20	D	2972029	83254182	MR10-20	4
2972004	83254154	MR10-20	E	2972030	83254183	MR10-20	5
2972005	83254155	MR10-20	F	2972031	83254184	MR10-20	6
2972006	83254156	MR10-20	G	2972032	83254185	MR10-20	7
2972007	83254157	MR10-20	H	2972033	83254186	MR10-20	8
2972008	83254158	MR10-20	I	2972039	83254187	MR10-20	9
2972009	83254159	MR10-20	J	2972218	83254201	MR10-20	Ü
2972010	83254160	MR10-20	K	2972035	83254191	MR10-20	-
2972011	83254161	MR10-20	L	2972036	83254192	MR10-20	+
2972012	83254162	MR10-20	M	2972219	83254193	MR10-20	=
2972013	83254163	MR10-20	N	2972037	83254194	MR10-20	/
2972014	83254164	MR10-20	O	2972038	83254195	MR10-20	.
2972015	83254165	MR10-20	P	2972220	83254196	MR10-20	,
2972016	83254166	MR10-20	Q	2972221	83254197	MR10-20	x
2972017	83254167	MR10-20	R	2972222	83254198	MR10-20	~
2972018	83254168	MR10-20	S	2972223	83254199	MR10-20	:
2972019	83254169	MR10-20	T	2972034	83254188	MR10-20	Ø
2972020	83254170	MR10-20	U	2972224	83254200	MR10-20	EARTH
2972021	83254171	MR10-20	V	2972225	83254202	MR10-20	(
2972214	83254172	MR10-20	W	2972226	83254225	MR10-20	Arrow
2972023	83254173	MR10-20	X	2972227	83254189	MR10-20	BLANK
2972024	83254174	MR10-20	Y	2972228	83254280	MR10-20	_
2972025	83254175	MR10-20	Z	2972229	83254190	MR10-20	Æ
2972215	83254176	MR10-20	Å	2972230	83254230	MR10-20	a-e
2972216	83254177	MR10-20	Ä				
2972217	83254178	MR10-20	Ö				

Kan användas med

Syrafasta teckenhållare

Sida

26

Art nr	Benämning	Tecken
83254150	MR10-20	A
83255100	MR10-20	Б
83254151	MR10-20	B
83255101	MR10-20	Г
83255102	MR10-20	Д
83254154	MR10-20	E
83255103	MR10-20	Ж
83254181	MR10-20	З
83255104	MR10-20	И
83255105	MR10-20	Й
83254160	MR10-20	K
83255106	MR10-20	Л
83254162	MR10-20	M
83254157	MR10-20	H
83254164	MR10-20	O
83255107	MR10-20	П
83254165	MR10-20	P
83254152	MR10-20	C
83254169	MR10-20	T
83255108	MR10-20	У
83255109	MR10-20	Ф
83254173	MR10-20	X
83255110	MR10-20	Ц
83255111	MR10-20	Ч
83255112	MR10-20	Ш
83255113	MR10-20	Щ
83255114	MR10-20	Ы
83255115	MR10-20	Ь
83255116	MR10-20	Э
83255117	MR10-20	Ю
83255118	MR10-20	Я
83255119**	MR10-20	0

** För resterande ryska siffror, se svenska tecken



SYRAFAST TECKENREMSOR

FÖR KRÄVANDE & AGGRESSIVA MILJÖER

Standard Kabelmärkning



BESKRIVNING

Syrafast Märkning är ett industriellt system för märkning av kablar, rör och utrustningar i krävande och aggressiva miljöer. Systemet består av teckenhållare, teckenremсор och fästband, allt tillverkat i rostfritt syrafast stål SIS SS2348 (AISI-316).

Depräglade teckenremсорna innehåller 20 stycken tecken, som lätt bryts av med hjälp av brytanvisningar. Tecknen monteras i någon av FLEXIMARK® teckenhållare. Tillsammans med teckenhållare M kan syrafasta tecken även användas inom komponentmärkning. För monteringsinstruktioner, se nedan.

- Många användbara tecken för el-märkning finns .
- Rostfritt syrafast stål, SIS SS2348 (AISI-316).
- Upphöjda konvexa tecken, lätt att läsa efter t.ex. övermålning etc.

TEKNISKA DATA

Teckenhöjd: 6,8 mm

Temperatur: ≤ 500 °C

Förpackning: 10 remсор á 20 tecken av varje

Bredd 6,0 mm




Storpack, 1 förpackning av varje tecken 0-9, A-Z, A-Ö

E-nummer	Art nr	Benämning	Tecken
2972231	83254122	MR10-20	0-9
2972232	83254120	MR10-20	A-Z
2972233	83254121	MR10-20	A-Ö

Kan användas med	Sida
Syrafasta teckenhållare	26





SYRAFASTA TECKENHÅLLARE

FÖR KRÄVANDE & AGGRESSIVA MILJÖER

Standard Kabelmärkning



BESKRIVNING

Syrafast Märkning är ett industriellt system för märkning av kablar, komponenter, rör och utrustningar i krävande och aggressiva miljöer. Systemet består av teckenhållare, teckenremсор och fästband, allt tillverkat i rostfritt syrafast stål SIS SS2348 (AISI-316).

- Tillverka märkningen själv efter behov
- Hållare finns för kabel- och komponentmärkning
- Rostfritt syrafast stål, SIS SS2348 (AISI-316)

TEKNISKA DATA

Höjd: 11 mm,

Längd: se tabellen nedan

Användningstemperatur: $\leq 500^{\circ}\text{C}$

Skruvhål: 3.0 mm

Förpackning: 50 st/påse

M hållare

E-nummer	Art nr	Benämning	Antal Tecken	Längd	Förp. enhet	Montering
2972234	83254105	PR10 M 4 HÅLLARE	5	46 mm	50	Komponent
2972235	83254104	PR10 M 5 HÅLLARE	7	58 mm	50	Komponent
2972236	83254103	PR10 M 7 HÅLLARE	11	82 mm	50	Komponent
2972237	83254102	PR10 M 9 HÅLLARE	15	106 mm	50	Komponent
2972238	83254101	PR10 M 24 HÅLLARE	42	286 mm	50	Komponent

NM hållare


E-nummer	Art nr	Benämning	Antal Tecken vid :	Förp. enhet	Montering
2972239	83254214	PR10 NM 4 HÅLLARE	6 - Buntbandsmontering/ 2 - skruvmontering	50	Kabel*
2972051	83254213	PR10 NM 5 HÅLLARE	8 - Buntbandsmontering/ 4 - skruvmontering	50	Kabel*
2972053	83254212	PR10 NM 7 HÅLLARE	12 - Buntbandsmontering/ 8 - skruvmontering	50	Kabel*
2972050	83254211	PR10 NM 9 HÅLLARE	16 - Buntbandsmontering/ 12 - skruvmontering	50	Kabel*
2972240	83254215	PR10 NM 11 HÅLLARE	26 - Buntbandsmontering/ 22 - skruvmontering	50	Kabel*
2972241	83254210	PR10 NM 24 HÅLLARE	46 - Buntbandsmontering/ 42 - skruvmontering	50	Kabel*

* nedsänkta bandfästen


Fästband

E-nummer	Art nr	Benämning	Längd	Förp. enhet
2972242	83254106	FR 286 Buntband	286 mm	100 st

Montering med fästband:



Art no	Type	Length mm Area A	Length mm Area B
83254214	PR10 NM 4 Holder	48,8	16,4
83254213	PR10 NM 5 Holder	60,4	28,3
83254212	PR10 NM 7 Holder	83,1	50,7
83254211	PR10 NM 9 Holder	109	76,8
83254215	PR10 NM 11 Holder	176	
83254210	PR10 NM 24 Holder	286	253,8



Kan användas med	Sida
Syrafasta teckenremсор	24-25
Syrafasta buntband	107-108
Stålbandsverktyg	109



SYRAFAST MÄRKBOX

FÖR AGGRESSIVA & KRÄVANDE MILJÖER

Standard Kabelmärkning



BESKRIVNING

Syrafast Märkning är ett industriellt system för märkning av kablar, komponenter, rör och utrustningar i krävande och aggressiva miljöer. Systemet består av teckenhållare, teckenremsor och fästband, allt tillverkat i rostfritt syrafast stål SIS SS2348 (AISI-316).

Märkboxarna innehåller alla detaljer som behövs för att enkelt tillverka märkningar direkt på arbetsplatsen. Samtliga ingående detaljer kan köpas separat för påfyllning av märkboxen.

- Tillverka märkningen själv efter behov.
- Innehåller många användbara tecken för el-märkning.
- Rostfritt syrafast stål, SIS SS2348 (AISI-316).
- Upphöjda konvexa tecken, lätt att läsa efter t.ex. övermålning.

E-nummer	Art nr	Benämning	Förp. enhet
2972052	83254220	FLR NM SYRAFAST MÄRKBOX	1

Märkbox FLR innehåller:

Tecken A-Ö, (40 st av varje tecken)

Tecken 0-9, (40 st av varje tecken)

Tecken +/:-.~ = ü jord

Blanktecken 40 st

Fästband 10 st

Buntband 10 st

Teckenhållare 11x286, 5 + 5st

Teckenhållare 11x106, 5 + 5st

Teckenhållare 11x82, 5 + 5st

Teckenhållare 11x58, 5 + 5st

Teckenhållare 11x46, 5 + 5st

Kan användas med	Sida
Stålbandsverktyg	109

MÄRKKORT & MÄRKBLOCK

MED SJÄLVHÄFTANDE ETIKETTER

Standard Kabelmärkning



BESKRIVNING

Blanks: Gula etiketter för egen märkning. Finns med och utan svart ram samt i två storlekar. Material: Akrylväv, halogenfri, akryllim.

Basics: Gula etiketter med siffrorna 0-9 eller bokstäverna A-Z i två storlekar. Material: Akrylväv, halogenfri, acryllim.

Symbols: Gula etiketter med de mest användbara symbolerna för el-märkning. Material: Akrylväv, halogenfri.

Symbols II: Gula etiketter med symboler för spänning m.m. Material: Akrylväv, halogenfri.

Cable: Vita/transparenta för egen märkning av kablar. Den transparenta folien skyddar märketiketten. Material: PVC - Vinyl, acryl-baserad lim.

Seal-up: Vita/transparenta för egen märkning av komponenter. Den transparenta folien skyddar märketiketten. Material: Polyester, papper och acryllim.

Blixtmärken: Gula etiketter i olika storlekar med blixtn i triangel. Material: Akrylväv, halogenfri.

TEKNISK DATA

Användningsområde: -20°C to 45°C
Appliceringsområde: > +10°C

Material: Vinyl: Användningstemperatur:
-40°C to +80°C


Material: Acrylic fabric, Halogenfri					
Art nr	Benämning	Storlek	Färg	Etiketter/ark	Ark/häfte
83257004	Blanks	14x9 mm	Gul	54	10
83257006	Blanks with frame	19x11 mm	Gul	44	10
83257012	Blanks	21x8 mm	Gul	64	10
83257005	Blanks with frame	38x11 mm	Gul	22	10
83257003	Basics 0-9	9x13 mm	Gul	81	10
83257011	Basics 0-9	14x19 mm	Gul	36	10
83257002	Basics A-Z	9x13 mm	Gul	81	10
83257010	Basics A-Z	14x19 mm	Gul	36	10
83257007	Symbols	14x14 mm	Gul	48	10
83257013	Symbols	19x9 mm	Gul	54	10
83258152	Flash in triangle	100x100 mm	Gul	3	10
83258154	Flash in triangle	200x200 mm	Gul	1	10
83258150	Flash in triangle	25x25 mm	Gul	14	10
83258151	Flash in triangle	50x50 mm	Gul	7	10
Material: PVC-vinyl					
Art nr	Benämning	Storlek	Färg	Etiketter/ark	Ark/häfte
83257008	Cable	25x150 mm	Vit	3	10
83257000	Cable	25x75 mm	Vit	6	10
Material: Polyester					
Art nr	Benämning	Storlek	Färg	Etiketter/ark	Ark/häfte
83257009	Seal-up	40x60	Gul	3	10
83257001	Seal-up	20x60 mm	Gul	5	10
Material: Vinyl					
Art nr	Benämning	Storlek	Färg	Etiketter/ark	Ark/häfte
83258146	Flash in Triangle	25x25x25	Gul	14	10
83258147	Flash in Triangle	50x50x50	Gul	7	10
83258148	Flash in Triangle	100x100x 100	Gul	3	10
83258149	Flash in Triangle	200x200x 200	Gul	1	10



TRANSPARENTA HYLSOR

MED ETT EFFEKTIVT SKRAPSKYDD

Standard Kabelmärkning



BESKRIVNING

Den transparenta hylsan förser märkningen med ett effektivt skrapskydd. Skyddet gör att denna typ av märkning klarar de flesta miljöer. Tack vare den karaktäristiska elastiska formen, kan denna hylsa användas på ett stort sortiment av kablar med endast få artiklar.

- Skrapskydd
- Klarar de flesta påfrestningar

TEKNISK DATA

Material: PVC

Brandklass: UL-94 V0

Användningstemperatur: -50°C till +80°C

Färg: Transparent



E nummer	Art nr	Benämning	Kabel Diameter	Färg	Längd	Förp. enhet
2972243	83252641	Transp. hylsor 2-4 / 10 mm	2-4 mm	Transparent	10 mm	1000 st
2972244	83252642	Transp. hylsor 2-4 / 15 mm	2-4 mm	Transparent	15 mm	1000 st
2972245	83252690	Transp. hylsor 2-4 / 23 mm	2-4 mm	Transparent	23 mm	500 st
2972246	83252643	Transp. hylsor 2-4 / 30 mm	2-4 mm	Transparent	30 mm	500 st
2972247	83252644	Transp. hylsor 4-7 / 10 mm	4-7 mm	Transparent	10 mm	500 st
2972248	83252645	Transp. hylsor 4-7 / 15 mm	4-7 mm	Transparent	15 mm	500 st
2972249	83252691	Transp. hylsor 4-7 / 23 mm	4-7 mm	Transparent	23 mm	500 st
2972250	83252646	Transp. hylsor 4-7 / 30 mm	4-7 mm	Transparent	30 mm	200 st
2972251	83252647	Transp. hylsor 6-10 / 10 mm	6-10 mm	Transparent	10 mm	500 st
2972252	83252648	Transp. hylsor 6-10 / 15 mm	6-10 mm	Transparent	15 mm	500 st
2972253	83252692	Transp. hylsor 6-10 / 23 mm	6-10 mm	Transparent	23 mm	200 st
2972254	83252649	Transp. hylsor 6-10 / 30 mm	6-10 mm	Transparent	30 mm	200 st


Kan användas med	Sida
Kundanpassade märkbrickor TMB	40
Etiketter LMB	52
Standard märkbrickor TMB	53



HALOGENFRIA HYLSOR

MED ETT EFFEKTIVT SKRAPSKYDD

Standard Kabelmärkning



BESKRIVNING

Den halogenfria hylsan frigör inga halogensubstanser när den bränns och kan därför användas vid högrisk installationer. Hylsan är också försedd med ett effektivt skrapskydd, vilket gör att denna typ av märkning klarar av de flesta miljöer.

- Effektivt skrapskydd
- Klarar de flesta påfrestningar

TEKNISK DATA

Material: PUR Halogenfri (HF)

Brandklass: UL94 V0

Användningstemperatur: -50°C till +80°C

Färg: Transparent

E-nummer	Art nr	Benämning	Kabel Diameter	Färg	Längd	Förp. enhet
2972255	83252670	HF hylsor 1,4-5/10 mm	1,4-5 mm	Transparent	10 mm	1000 st
2972256	83252671	HF hylsor 1,4-5/15 mm	1,4-5 mm	Transparent	15 mm	1000 st
2972257	83252693	HF hylsor 1,4-5/23 mm	1,4-5 mm	Transparent	23 mm	500 st
2972258	83252672	HF hylsor 1,4-5/30 mm	1,4-5 mm	Transparent	30 mm	500 st
2972259	83252673	HF hylsor 5-11/10 mm	5-11 mm	Transparent	10 mm	500 st
2972260	83252674	HF hylsor 5-11/15 mm	5-11 mm	Transparent	15 mm	500 st
2972261	83252694	HF hylsor 5-11/23 mm	5-11 mm	Transparent	23 mm	200 st
2972262	83252675	HF hylsor 5-11/30 mm	5-11 mm	Transparent	30 mm	200 st

Kan användas med	Sida
Kundanpassade märkbrickor TMB	40
Etiketter LMB	52
Märkbrickor TMB	53



SNAP-ON HYLSOR

MED ETT EFFEKTIVT SKRAPSKYDD

Standard Kabelmärkning



BESKRIVNING

Snap-on hylsan är ett effektivt sätt att eftermärka kablar och ledare med. Hylsan ger samma typ av skrapskydd som den transparenta och halogenfria hylsan. Snap-on hylsan är konstruerad av en fast och elastisk del som enkelt klickas på kabeln, och en mjuk, transparent del designad för märkbrickan. Tack vare detta kan redan monterade kablar märkas efter monteringen.

- Effektiv metod att eftermärka kablar och ledare
- Effektivt skrapskydd
- Klarar de flesta påfrestningar



TEKNISK DATA

Material: HD PE Halogenfri (HF)

Brandklass: UL94-V0

Användningstemperatur: -40°C till +80°C

Färg: Transparent

E-nummer	Art nr	Benämning	Kabel Diameter	Färg	Längd	Förp. enhet
2972263	83252650	Snap-on hylsor 2-3,5/ 10 mm	2-3,5 mm	Transparent	10 mm	1000 st
2972264	83252651	Snap-on hylsor 2-3,5/ 15 mm	2-3,5 mm	Transparent	15 mm	1000 st
2972265	83252695	Snap-on hylsor 2-3,5/23 mm	2-3,5 mm	Transparent	23 mm	500 st
2972266	83252652	Snap-on hylsor 2-3,5/30 mm	2-3,5 mm	Transparent	30 mm	500 st
2972267	83252653	Snap-on hylsor 2,8-5/ 10 mm	2,8-5 mm	Transparent	10 mm	1000 st
2972268	83252654	Snap-on hylsor 2,8-5/ 15 mm	2,8-5 mm	Transparent	15 mm	1000 st
2972269	83252696	Snap-on hylsor 2,8-5/23 mm	2,8-5 mm	Transparent	23 mm	500 st
2972270	83252655	Snap-on hylsor 2,8-5/30 mm	2,8-5 mm	Transparent	30 mm	500 st
2972271	83252656	Snap-on hylsor 5-8/ 10 mm	5-8 mm	Transparent	10 mm	500 st
2972272	83252657	Snap-on hylsor 5-8/ 15 mm	5-8 mm	Transparent	15 mm	500 st
2972273	83252697	Snap-on hylsor 5-8/23 mm	5-8 mm	Transparent	23 mm	500 st
2972274	83252658	Snap-on hylsor 5-8/30 mm	5-8 mm	Transparent	30 mm	200 st
2972275	83252659	Snap-on hylsor 8-10/ 10 mm	8-10 mm	Transparent	10 mm	500 st
2972276	83252660	Snap-on hylsor 8-10/ 15 mm	8-10 mm	Transparent	15 mm	500 st
2972277	83252698	Snap-on hylsor 8-10/23 mm	8-10 mm	Transparent	23 mm	500 st
2972278	83252661	Snap-on hylsor 8-10/30 mm	8-10 mm	Transparent	30 mm	200 st

Kan användas med	Sida
Kundanpassade märkbrickor TMB	40
Etiketter LMB	52
Märkbrickor TMB	53



HYLSOR MED BUNTBANDSFÄSTE

MED ETT EFFEKTIVT SKRAPSKYDD

Standard Kabelmärkning



BESKRIVNING

Tillsammans med märkbrickor blir detta en pålitlig märkningslösning. Denna hylsa kan enkelt fästas på kabel med t.ex. FLEXIMARK® buntband. Hylsan är också försedd med ett effektivt skrapskydd, vilket gör att denna typ av märkning klarar av de flesta miljöer. Buntbandshylsan 9,3x20 kan användas tillsammans med PVC haklappsskylten 9,3x20.

- Pålitlig lösning
- Används tillsammans med buntband
- Effektivt skrapskydd

TEKNISK DATA

Material: PUR Halogenfri (HF)

Brandklass: UL94 V0

Användningstemperatur: -40°C till +80°C

Färg: Transparent

Buntbandshylsa 9,3x20:

Material: PVC

Användningstemperatur: -50°C till +80°C

Brandklass: UL94 V0

E-nummer	Art nr	Benämning	Färg	Halogenfri	Längd	Förp. enhet
2972279	83252676	Buntbandshylsa halogenfri HF30 mm	Transparent	Ja	30 mm	200 st
2972280	83252640	Buntbandshylsa transp. 30 mm	Transparent	Nej	30 mm	200 st
-	83252639	Buntbandshylsa transp. 9,3x20 mm	Transparent	Nej	20 mm	240 st

Kan användas med	Sida
Kundanpassade märkbrickor TMB	40
Etiketter LMB	52
Märkbrickor TMB	53
Buntband	104-105
Haklappsskylt PVC 9,3x20	95



KRYMPSLANG

UL GODKÄND & FLAMSÄKER

Standard Kabelmärkning



BESKRIVNING

FLEXIMARK® standard krympslang är ett självklart val när kvalitet och produkttegenskaper är det viktiga.

- UL Godkänd

TEKNISK DATA

Material: Polyolefin

Användningstemperatur: -55° C till +135° C

Krymptemperatur: >90° C (transparent <100° C)

Krympförhållande: 2:1 Krympslang med lim: 3:1

Färger: Vit, gul, blå, grön och röd

Godkänd: UL VW-1



Motsvarar:

- 3M/ECC CTW602;CP221
- Raychem CGPT;RT 102
- Canusa CPX55
- Plastronic LTF 100
- Sumitomo B1; B11

E-nummer	Art nr	Benämning	diamter	Förp.enhet	Färg
2972281	83251594	Krympslang	2,4 mm	15 M	Svart
2972282	83251600	Krympslang	3,2 mm	15 M	Svart
2972283	83251601	Krympslang	4,8 mm	10 M	Svart
2972284	83251602	Krympslang	6,4 mm	10 M	Svart
2972285	83251603	Krympslang	9,5 mm	10 M	Svart
2972286	83251604	Krympslang	12,7 mm	5 M	Svart
2972287	83251605	Krympslang	19,1 mm	5 M	Svart
2972288	83251606	Krympslang	25,4 mm	5 M	Svart
2972289	83251610	Krympslang	3,2 mm	15 M	Röd
2972290	83251611	Krympslang	4,8 mm	10 M	Röd
2972291	83251612	Krympslang	6,4 mm	10 M	Röd
2972292	83251613	Krympslang	9,5 mm	10 M	Röd
2972293	83251614	Krympslang	12,7 mm	5 M	Röd
2972294	83251615	Krympslang	19,1 mm	5 M	Röd
2972295	83251616	Krympslang	25,4 mm	5 M	Röd
2972296	83251620	Krympslang	3,2 mm	15 M	Blå
2972297	83251621	Krympslang	4,8 mm	10 M	Blå
2972298	83251622	Krympslang	6,4 mm	10 M	Blå
2972299	83251623	Krympslang	9,5 mm	10 M	Blå
2972300	83251624	Krympslang	12,7 mm	5 M	Blå
2972301	83251625	Krympslang	19,1 mm	5 M	Blå
2972302	83251626	Krympslang	25,4 mm	5 M	Blå

E-nummer	Art nr	Benämning	diamter	Förp.enhet	Färg
2972303	83251630	Krympslang	3,2 mm	15 M	Gul
2972304	83251631	Krympslang	4,8 mm	10 M	Gul
2972305	83251632	Krympslang	6,4 mm	10 M	Gul
2972306	83251633	Krympslang	9,5 mm	10 M	Gul
2972307	83251634	Krympslang	12,7 mm	5 M	Gul
2972308	83251635	Krympslang	19,1 mm	5 M	Gul
2972309	83251636	Krympslang	25,4 mm	5 M	Gul
2972310	83251640	Krympslang	3,2 mm	15 M	Vit
2972311	83251641	Krympslang	4,8 mm	10 M	Vit
2972312	83251642	Krympslang	6,4 mm	10 M	Vit
2972313	83251643	Krympslang	9,5 mm	10 M	Vit
2972314	83251644	Krympslang	12,7 mm	5 M	Vit
2972315	83251645	Krympslang	19,1 mm	5 M	Vit
2972316	83251646	Krympslang	25,4 mm	5 M	Vit
2972317	83251650	Krympslang	3,2 mm	15 M	Transp*
2972318	83251651	Krympslang	4,8 mm	10 M	Transp*
2972319	83251652	Krympslang	6,4 mm	10 M	Transp*
2972320	83251653	Krympslang	9,5 mm	10 M	Transp*
2972321	83251654	Krympslang	12,7 mm	5 M	Transp*
2972322	83251655	Krympslang	19,1 mm	5 M	Transp*
2972323	83251656	Krympslang	25,4 mm	5 M	Transp*

* Ej UL godkänd

FLEXIMARK® kan tillhandahålla andra storlekar och material på begäran - kontakta oss!

Krympslang med lim

E-nummer	Art nr	Benämning	Max innerdiameter	Förp.enhet	Färg	Kan användas med	Sida
2972324	83251665	Krympslang med lim	25,4 mm	24,4 M	Svart	Värmepistol	112

PLAST KABELMÄRKNING FCC

ENKEL & SNABB MONTERING

Kundanpassad Kabelmärkning



BESKRIVNING

Kundanpassad kabelmärkning erbjuder snabb montage och enkel hantering av kabelmärkning. Kabelmärkningar tillverkas kundanpassade med valfria bokstäver, siffror och symboler på en eller två rader med i stort sett hur många tecken som helst.

Denna kabelmärkning levereras komplett med skylthållare och buntband monterade och sedan uppmonterade på papplinjaler. Kabelmärkning är ett ekonomiskt alternativ även vid mindre serier.

- Snabb och enkel montering
- Tålig märkning och UV beständig (enligt provtest av SP)
- Möjlighet finns att få två rader med tecken

TEKNISK DATA

Användningstemperatur: -25 °C till +70 °C

Buntband: 142x2,4 mm (Standard färg: Svart)

Färger: Gul, vit, grön och röd. Text svart

E-nummer	Art nr	Benämning	Längd Text/ Märke	Bredd	Förp. Enhet	Färg
*	83251300	FCC KABELMÄRKNING	35/50 mm	6 mm	1 st	Gul
*	83251301	FCC KABELMÄRKNING	35/50 mm	6 mm	1 st	Vit
*	83251302	FCC KABELMÄRKNING	35/50 mm	6 mm	1 st	Grön
*	83251303	FCC KABELMÄRKNING	35/50 mm	6 mm	1 st	Blå
*	83251304	FCC KABELMÄRKNING	35/50 mm	6 mm	1 st	Röd
2972162	83251320	FCC KABELMÄRKNING	35/50 mm	9,5 mm	1 st	Gul
*	83251321	FCC KABELMÄRKNING	35/50 mm	9,5 mm	1 st	Vit
*	83251322	FCC KABELMÄRKNING	35/50 mm	9,5 mm	1 st	Grön
*	83251323	FCC KABELMÄRKNING	35/50 mm	9,5 mm	1 st	Blå
*	83251324	FCC KABELMÄRKNING	35/50 mm	9,5 mm	1 st	Röd
*	83251350	FCC KABELMÄRKNING	Enligt Beställning	19 mm	1 st	Gul
*	83251351	FCC KABELMÄRKNING	Enligt Beställning	19 mm	1 st	Vit
*	83251352	FCC KABELMÄRKNING	Enligt Beställning	19 mm	1 st	Grön
*	83251353	FCC KABELMÄRKNING	Enligt Beställning	19 mm	1 st	Blå
*	83251354	FCC KABELMÄRKNING	Enligt Beställning	19 mm	1 st	Röd

Beställning

Alternativ 1 : Märkinnehållet skickas till oss per e-post till order@fleximark.se, som t.ex. en Excel-fil. Vi kan Programera innehållet åt er, i detta fall tas en programmeringsavgift ut.

Alternativ 2: Gå in på vår hemsida **www.fleximark.se** och klicka på Beställningsmall. Där använder du dig av en enkel 4-steps-guide för att lägga upp och skicka din märckbeställning.

För en snabb leverans, ska filen se ut som följer:

Kolumn A = Text i första raden

Kolumn B = Text i andra raden (Endast om du beställer tvåradiga skyltar)

Kolumn B alt C = Antal skyltar (B för enradiga & C för tvåradiga skyltar)



SYRAFAST MÄRKNING FCC

EN ELLER TVÅ RADERS TEXT

Kundanpassad Kabelmärkning



BESKRIVNING

Syrafast märkning är ett industriellt system för märkning av kablar, rör och utrustningar i krävande och aggressiva miljöer. Kundenpassad syrafast rostfri märkning levereras som färdiga skyltar med eller utan buntband. Märkningen kan levereras med en- eller tvåradig text och den sorteras på nålar eller kartor.

- Kundenpassad märkning efter kundens specifikation
- Märkdata skickas per datafil, ger 0-fel
- Upphöjda konvexa tecken, lätt att läsa efter t.ex. övermålning
- Möjlighet till två raders text

TEKNISK DATA

Material: Rostfritt syrafast stål SIS SS2348 (AISI-316)

Skylthöjd: En rad 9,9 mm, Två rader 13,9 mm,

Teckenstorlek: 4,2 mm

Användningstemperatur: < 500°C


Tillgängliga tecken: A-Ö Ü Æ 0-9 ~+/-./.,X Jordtecken

Antal tecken 0-15

E-nummer	Art nr	Benämning	Skylttyp enl bild	Antal tecken rader	Antal tecken	Med Buntband
2972325	83251402	FCC SMC	2	1	0-15	-
*	83251404	FCC SMC	2	1	0-15	FSBT4,6x125 mm
*	83251405	FCC SMC	2	1	0-15	FSBT4,6x150 mm
2972159	83251406	FCC SMC	2	1	0-15	FSBT4,6x200 mm
*	83251407	FCC SMC	2	1	0-15	FSBT4,6x360 mm
*	83251412	FCC SMCH	1	1	0-15	-
*	83251415	FCC SMCH	1	1	0-15	FSBT4,6x150 mm
2972160	83251416	FCC SMCH	1	1	0-15	FSBT4,6x200 mm
*	83251417	FCC SMC	1	1	0-15	FSBT4,6x360 mm
*	83251422	FCC SMC2R	2	2	0-15	-
*	83251425	FCC SMC2R	2	2	0-15	FSBT4,6x150 mm
*	83251426	FCC SMC2R	2	2	0-15	FSBT4,6x200 mm
*	83261427	FCC SMC2R	2	2	0-15	FSBT4,6x360 mm
*	83251432	FCC SMC2RH	1	2	0-15	-
*	83251435	FCC SMC2RH	1	2	0-15	FSBT4,6x150 mm
*	83251436	FCC SMC2RH	1	2	0-15	FSBT4,6x200 mm
*	83251437	FCC SMC2RH	1	2	0-15	FSBT4,6x360 mm
2972161	83251446	FCC SMC** PLASTIC	4	1	0-15	**
*	83251448	FCC SMCH** PLASTIC/PLT	3	1	0-15	**
*	83251449	FCC SMC2RH** PLASTIC	3	2	0-15	**

** Skyltar med extra höga buntbandsfästen, kan användas med plastbuntband


SKYLT-TYP



1 UPPHÖJD SKYLT
för livsmedelsindustrin,
avsedd för stålband

2 NEDSÄNKT SKYLT
för kabel, avsedd för
stålband

SKYLT-TYP



3 UPPHÖJD SKYLT
för livsmedelsindustrin,
avsedd för plastband

4 NEDSÄNKT SKYLT
för kabel, avsedd för
plastband



SYRAFAST MÄRKNING FCC

EN ELLER TVÅ RADERS TEXT

Kundanpassad Kabelmärkning


Antal tecken 16-25

E-nummer	Art nr	Benämning	Skylltyp enl bild	Antal teckenrader	Tecken per skylt	Buntband
*	83251454	FCC SMC	2	1	16-25	-
*	83251455	FCC SMC	2	1	16-25	FSBT4,6x150 mm
*	83251456	FCC SMC	2	1	16-25	FSBT4,6x200 mm
*	83251457	FCC SMC	2	1	16-25	FSBT4,6x360 mm
*	83251460	FCC SMCH	1	1	16-25	-
*	83251461	FCC SMCH	1	1	16-25	FSBT4,6x150 mm
*	83251462	FCC SMCH	1	1	16-25	FSBT4,6x200 mm
*	83251463	FCC SMCH	1	1	16-25	FSBT4,6x360 mm
*	83251466	FCC SMC2R	2	2	16-25	-
*	83251467	FCC SMC2R	2	2	16-25	FSBT4,6x150 mm
*	83251468	FCC SMC2R	2	2	16-25	FSBT4,6x200 mm
*	83251469	FCC SMC2R	2	2	16-25	FSBT4,6x360 mm
*	83251472	FCC SMC2RH	1	2	16-25	-
*	83251473	FCC SMC2RH	1	2	16-25	FSBT4,6x150 mm
*	83251474	FCC SMC2RH	1	2	16-25	FSBT4,6x200 mm
*	83251475	FCC SMC PLASTIC	4	1	16-25	**
*	83251476	FCC SMCH PLASTIC	3	1	16-25	**
*	83251477	FCC SMC2RH PLASTIC/PLT	3	2	16-25	**

** Skyltar med extra höga buntbandsfästen, kan användas med plastbuntband

Antal tecken per skylt anger standarskyltar. Skyltar som överskrider detta intervall beräknas prismässigt för varje tillfälle


SKYLT-TYP



1 UPPHÖJD SKYLT
för livsmedelsindustrin,
avsedd för stålbuntband

2 NEDSÄNKT SKYLT
för kabel, avsedd för
stålbuntband

SKYLT-TYP



3 UPPHÖJD SKYLT
för livsmedelsindustrin,
avsedd för plastbuntband

4 NEDSÄNKT SKYLT
för kabel, avsedd för
plastbuntband

Beställning

Alternativ 1 : Märkinnehållet skickas till oss per e-post till order@fleximark.se, som t.ex. en Excel-fil. Vi kan programera innehållet åt er, i detta fall tas en programmeringsavgift ut.

Alternativ 2: Gå in på vår hemsida www.fleximark.se och klicka på Beställningsmall. Där använder du dig av en enkel 4-steps-guide för att lägga upp och skicka din märkbeställning.

För en snabb leverans, ska filen se ut som följer:

Kolumn A = Text i första raden

Kolumn B = Text i andra raden (Endast om du beställer tvåradiga skyltar)

Kolumn B alt C = Antal skyltar (B för enradiga och C för tvåradiga skyltar)

Kan användas med	Sida
Syrafasta buntband	107-108
Stålbandsverktyg	109

BUNTBANDS MÄRKNING FKBB FCC

ENKELT & EFFEKTIVT MÄRKSYSTEM

Kundanpassad Kabelmärkning



BESKRIVNING

Kundanpassad kabelmärkning innebär snabb montage och enkel hantering av kabelmärkning. Denna Buntbandsmärkning tillverkas komplett monterade med buntband. Märkning levereras sorterad efter kundönskemål och är ett ekonomiskt alternativ även vid mindre serier.

- Kundanpassad märkning efter specifikation
- Levereras med buntband
- Enkel och snabb montering
- Framsäker

TEKNISK DATA KRYMPSLANG

Material: Polyolefin

Användningstemperatur: -55°C till +125°C

Godkänd: UL VW-1

TEKNISK DATA BUNTBAND

Material: Polyamid 6.6

Färg: Svart UV resistent

Brandklass: UL94-V2

Art nr	Benämning	Antal Tecken	Färg	Längd/buntband
83251330	FKBB Buntbandsmärkning 1-7	1-7	Gul	4,8x188 mm
83251331	FKBB Buntbandsmärkning 8-12	8-12	Gul	4,8x188 mm

Beställning

Alternativ 1 : Märkinnehållet skickas till oss per e-post till order@fleximark.se som t.ex. en Excel fil. Vi kan Programera innehållet åt er, i detta fall tas en programmeringsavgift ut.

Alternativ 2: Gå in på vår hemsida www.fleximark.se och klicka på Beställningsmall. Där använder du dig av en enkel 4-steps-guide för att lägga upp och skicka din märkbeställning.

För en snabb leverans, ska filen se ut som följer:

Kolumn A = Text


Kolumn B = Antal märkningar



KRYMPSLANGS MÄRKNING FCC

VALFRIA BOKSTÄVER, SIFFROR & SYMBOLER

Kundanpassad Kabelmärkning



BESKRIVNING

Kundanpassad krympslang erbjuder pålitlig och rationell hantering av krympslangsmärkning. Kundenpassad krympslangsmärkning tillverkas med valfria bokstäver, siffror och symboler på en eller två rader med i stort sett hur många tecken som helst. Märkningarna levereras sorterade efter önskemål. Till detta har vi även en värmepistol för fältbruk.

- Kundenpassad märkning enligt specifikation
- Märkningarna kan sorteras efter kundens önskemål
- Märkdata skickas per datafil, ger 0-fel

TEKNISK DATA

Material: Polyolefin

Användningstemperatur: -55°C - +125°C

Krympförhållande: 2:1

Godkänd: UL VW-1

Svart

Art nr	Max inner diameter	Antal Tecken	Färg	Textfärg
83280029	3,2 mm	1-7	Svart	Vit
83280030	3,2 mm	8-12	Svart	Vit
83280031	3,2 mm	13-17	Svart	Vit
83280032	4,8 mm	1-7	Svart	Vit
83280033	4,8 mm	8-12	Svart	Vit
83280034	4,8 mm	13-17	Svart	Vit
83280035	6,4 mm	1-7	Svart	Vit
83280036	6,4 mm	8-12	Svart	Vit
83280037	6,4 mm	13-17	Svart	Vit
83280038	9,5 mm	1-7	Svart	Vit
83280039	9,5 mm	8-12	Svart	Vit
83280040	9,5 mm	13-17	Svart	Vit
83280041	12,7 mm	1-7	Svart	Vit
83280042	12,7 mm	8-12	Svart	Vit
83280043	12,7 mm	13-17	Svart	Vit
83280044	19,1 mm	1-7	Svart	Vit
83280045	19,1 mm	8-12	Svart	Vit
83280046	19,1 mm	13-17	Svart	Vit
83262771	25,4 mm	1-7	Svart	Vit
83262772	25,4 mm	8-12	Svart	Vit
83262773	25,4 mm	13-17	Svart	Vit

Blå

Art nr	Max inner diameter	Antal Tecken	Färg	Textfärg
83262670	3,2 mm	1-7	Blå	Vit
83262671	3,2 mm	8-12	Blå	Vit
83262672	3,2 mm	13-17	Blå	Vit
83262673	4,8 mm	1-7	Blå	Vit
83262674	4,8 mm	8-12	Blå	Vit
83262675	4,8 mm	13-17	Blå	Vit
83262676	6,4 mm	1-7	Blå	Vit
83262677	6,4 mm	8-12	Blå	Vit
83262678	6,4 mm	13-17	Blå	Vit
83262679	9,5 mm	1-7	Blå	Vit
83262680	9,5 mm	8-12	Blå	Vit
83262681	9,5 mm	13-17	Blå	Vit
83262682	12,7 mm	1-7	Blå	Vit
83262683	12,7 mm	8-12	Blå	Vit
83262684	12,7 mm	13-17	Blå	Vit
83262685	19,1 mm	1-7	Blå	Vit
83262686	19,1 mm	8-12	Blå	Vit
83262687	19,1 mm	13-17	Blå	Vit
83262777	25,4 mm	1-7	Blå	Vit
83262778	25,4 mm	8-12	Blå	Vit
83262779	25,4 mm	13-17	Blå	Vit

FLEXIMARK® kan tillhandahålla andra storlekar och material på begäran - kontakta oss!

Beställning

Alternativ 1 : Märkinnehållet skickas till oss per e-post till order@fleximark.se, som t.ex. en Excelfil. Vi kan programera innehållet åt er, i detta fall tas en programmeringsavgift ut.

Kan användas med	Sida
Värmepistol	112

Alternativ 2: Gå in på vår hemsida **www.fleximark.se** och klicka på Beställningsmall. Där använder du dig av en enkel 4-steps-guide för att lägga upp och skicka din märkbeställning.

För en snabb leverans, ska filen se ut som följer:

Kolumn A = Text i första raden
Kolumn B = Text i andra raden
Kolumn C = Antal skyltar



KRYMPSLANGS MÄRKNING FCC

VALFRIA BOKSTÄVER, SIFFROR & SYMBOLER

Kundanpassad Kabelmärkning

Röd

Art nr	Max inner diameter	Antal Tecken	Färg	Textfärg
83262690	3,2 mm	1-7	Röd	Vit
83262691	3,2 mm	8-12	Röd	Vit
83262692	3,2 mm	13-17	Röd	Vit
83262693	4,8 mm	1-7	Röd	Vit
83262694	4,8 mm	8-12	Röd	Vit
83262695	4,8 mm	13-17	Röd	Vit
83262696	6,4 mm	1-7	Röd	Vit
83262697	6,4 mm	8-12	Röd	Vit
83262698	6,4 mm	13-17	Röd	Vit
83262699	9,5 mm	1-7	Röd	Vit
83262700	9,5 mm	8-12	Röd	Vit
83262701	9,5 mm	13-17	Röd	Vit
83262702	12,7 mm	1-7	Röd	Vit
83262703	12,7 mm	8-12	Röd	Vit
83262704	12,7 mm	13-17	Röd	Vit
83262705	19,1 mm	1-7	Röd	Vit
83262706	19,1 mm	8-12	Röd	Vit
83262707	19,1 mm	13-17	Röd	Vit
83262774	25,4 mm	1-7	Röd	Vit
83262775	25,4 mm	8-12	Röd	Vit
83262776	25,4 mm	13-17	Röd	Vit

Gul

Art nr	Max inner diameter	Antal Tecken	Färg	Textfärg
83262710	3,2 mm	1-7	Gul	Svart
83262711	3,2 mm	8-12	Gul	Svart
83262712	3,2 mm	13-17	Gul	Svart
83262713	4,8 mm	1-7	Gul	Svart
83262714	4,8 mm	8-12	Gul	Svart
83262715	4,8 mm	13-17	Gul	Svart
83262716	6,4 mm	1-7	Gul	Svart
83262717	6,4 mm	8-12	Gul	Svart
83262718	6,4 mm	13-17	Gul	Svart
83262719	9,5 mm	1-7	Gul	Svart
83262720	9,5 mm	8-12	Gul	Svart
83262721	9,5 mm	13-17	Gul	Svart
83262722	12,7 mm	1-7	Gul	Svart
83262723	12,7 mm	8-12	Gul	Svart
83262724	12,7 mm	13-17	Gul	Svart
83262725	19,1 mm	1-7	Gul	Svart
83262726	19,1 mm	8-12	Gul	Svart
83262727	19,1 mm	13-17	Gul	Svart
83262780	25,4 mm	1-7	Gul	Svart
83262781	25,4 mm	8-12	Gul	Svart
83262782	25,4 mm	13-17	Gul	Svart

Vit

Art nr	Max inner diameter	Antal Tecken	Färg	Textfärg
83262730	3,2 mm	1-7	Vit	Svart
83262731	3,2 mm	8-12	Vit	Svart
83262732	3,2 mm	13-17	Vit	Svart
83262733	4,8 mm	1-7	Vit	Svart
83262734	4,8 mm	8-12	Vit	Svart
83262735	4,8 mm	13-17	Vit	Svart
83262736	6,4 mm	1-7	Vit	Svart
83262737	6,4 mm	8-12	Vit	Svart
83262738	6,4 mm	13-17	Vit	Svart
83262739	9,5 mm	1-7	Vit	Svart
83262740	9,5 mm	8-12	Vit	Svart
83262741	9,5 mm	13-17	Vit	Svart
83262742	12,7 mm	1-7	Vit	Svart
83262743	12,7 mm	8-12	Vit	Svart
83262744	12,7 mm	13-17	Vit	Svart
83262745	19,1 mm	1-7	Vit	Svart
83262746	19,1 mm	8-12	Vit	Svart
83262747	19,1 mm	13-17	Vit	Svart
83262783	25,4 mm	1-7	Vit	Svart
83262784	25,4 mm	8-12	Vit	Svart
83262785	25,4 mm	13-17	Vit	Svart

Transparent

Art nr	Max inner diameter	Antal Tecken	Färg	Textfärg
83262750	3,2 mm	1-7	Transparent	Svart
83262751	3,2 mm	8-12	Transparent	Svart
83262752	3,2 mm	13-17	Transparent	Svart
83262753	4,8 mm	1-7	Transparent	Svart
83262754	4,8 mm	8-12	Transparent	Svart
83262755	4,8 mm	13-17	Transparent	Svart
83262756	6,4 mm	1-7	Transparent	Svart
83262757	6,4 mm	8-12	Transparent	Svart
83262758	6,4 mm	13-17	Transparent	Svart
83262759	9,5 mm	1-7	Transparent	Svart
83262760	9,5 mm	8-12	Transparent	Svart
83262761	9,5 mm	13-17	Transparent	Svart
83262762	12,7 mm	1-7	Transparent	Svart
83262763	12,7 mm	8-12	Transparent	Svart
83262764	12,7 mm	13-17	Transparent	Svart
83262765	19,1 mm	1-7	Transparent	Svart
83262766	19,1 mm	8-12	Transparent	Svart
83262767	19,1 mm	13-17	Transparent	Svart
83262768	25,4 mm	1-7	Transparent	Svart
83262769	25,4 mm	8-12	Transparent	Svart
83262770	25,4 mm	13-17	Transparent	Svart

FLEXIMARK® kan tillhandahålla andra storlekar och material på begäran - kontakta oss!



MÄRKBRICKOR TMB FCC FÖR TERMOTRANSFER MULTISKRIVARE

Kundanpassad Kabelmärkning



BESKRIVNING

Den kundanpassade Märkbrickan är ett rationellt sätt att märka kabel med. Märkbrickor TMB är halogenfria och kan användas till många olika typer av märkning, såsom t.ex. hylsor.

- Rationellt sätt att märka kablar
- Passar till: Transparenta hylsor
Halogenfria hylsor
Snap-on hylsor
Hylsor med buntbandsfästen
Clip-on hylsor

TEKNISK DATA

Material: ABS/PC
Brandklass: UL94 V0
Färg: gul och vit

Art nr	Benämning	Färg	Storlek
83251380	FCC TMB 10x4mm	Vit	10x4 mm
83251381	FCC TMB 15x4mm	Vit	15x4 mm
83251383	FCC TMB 30x4mm	Vit	30x4 mm
83251390	FCC TMB 10x4mm	Gul	10x4 mm
83251391	FCC TMB 15x4mm	Gul	15x4 mm
83251393	FCC TMB 30x4mm	Gul	30x4 mm

Kan användas med	Sida
Transparenta hylsor	29
Halogenfria hylsor	30
Snap-on hylsor	31
Hylsor med buntbandsfäste	32
Clip-on hylsor	76
Termotransfer Multiskrivare	103
Programvara FLEXISOFT	99


Beställning

Alternativ 1: Märkinnehållet skickas till oss per e-post till order@fleximark.se, som t.ex. en Excel fil. Vi kan Programera innehållet åt er, i detta fall tas en programmeringsavgift ut.

Alternativ 2: Gå in på vår hemsida www.fleximark.se och klicka på Beställningsmall. Där använder du dig av en enkel 4-steps-guide för att lägga upp och skicka din märkbeställning.

För en snabb leverans, ska filen se ut som följer:


Kolumn A = Text i första raden
Kolumn B = Text i andra raden
Kolumn C = Antal skyltar



TEXTHYLSOR PTET FCC

EFFEKTIVT & ENKELT

Kundanpassad Kabelmärkning



BESKRIVNING

Kundanpassade Texthylsor PTET är ett enkelt sätt att märka kablar. Texthylsorna kan monteras direkt på kabeln med hjälp av buntband på olika sätt, se bilden nedan. De enskilda texthylsorna är tillskurna och behöver inte klippas utan endast rivas av.

- Kundanpassad märkning efter behov
- Märkningarna sorteras efter kundens önskemål
- Märkdata skickas per datafil, ger 0-fel

TEKNISK DATA

Material: Polyetenplast, halogenfri

Färg: Gul

Användningstemperatur: -75°C till +80°C

Häftämne: Inget

Hål: Inga

Art nr	Benämning	Bredd	Antal tecken	Färg
83262990	PTET 6 1-4 t	6 mm	1-4	Gul
83262991	PTET 6 5-7 t	6 mm	5-7	Gul
83262992	PTET 6 8-12 t	6 mm	8-12	Gul

Kan användas med	Sida
Buntband	104-105
Profilverktyg	110-111

Beställning

Alternativ 1 : Märkinnehållet skickas till oss per e-post till order@fleximark.se, som t.ex. en Excel fil. Vi kan Programera innehållet åt er, i detta fall tas en programmeringsavgift ut.

Alternativ 2: Gå in på vår hemsida www.fleximark.se och klicka på Beställningsmall. Där använder du dig av en enkel 4-steps-guide för att lägga upp och skicka din märkbeställning.

För en snabb leverans, ska filen se ut som följer:

Kolumn A = Text i första raden
Kolumn B = Text i andra raden
Kolumn C = Antal skyltar



FLEXILABEL LFL FCC

BESTÄLL FÄRDIGA ARK MED TEXT

Kundanpassad Kabelmärkning



BESKRIVNING

Flexilabel LFL är ett enkelt och rationellt märksystem för kabelmärkning. LFL FCC levereras som perforerade A4 ark med din kundanpassade text på arken.

- Levereras som färdigskrivna ark
- Stort sortiment av hållare och profiler finns att köpa till
- Halogenfri

TEKNISK DATA

Material: Polyester


Tjocklek: 0,175 mm

Användningstemperatur: -40° C till +125° C

Färg: Gul/Vit

Art nr	Benämning	Storlek B/L	Antal/Ark	Förp. enhet	Färg
284620	LFL6-35	6X35 mm	235 st	1	Gul/vit
284650	LFL9,5-17,5	9,5X17,5 mm	319 st	1	Gul/vit
284660	LFL9,5-28	9,5X28 mm	203 st	1	Gul/vit
284670	LFL9,5-35	9,5X35 mm	145 st	1	Gul/vit
284690	LFL9,5-196	9,5X196 mm	29 st	1	Gul/vit
284701	LFL9,9-66	9,9X66 mm	84 st	1	Gul/vit

Kan användas med	Sida
Skylthållare och Skyltprofiler	19-23
Buntband	104-105



CABLELABEL LFL FCC

BESTÄLL FÄRDIGA ARK MED TEXT

Kundanpassad Kabelmärkning



BESKRIVNING

Cablelabel är ett enkelt och tåligt märksystem för kabelmärkning även vid kontakt med kemikalier. Cablelabel levereras som stansade, perforerade och färdigskrivna A5 och A4 ark. Framsidan finns i olika färger och baksidan är vit, där båda är skrivbara. Märket finns med förstansade hål för ett eller två buntband.

- Levereras som färdigskrivna ark
- Buntband finns att köpa till
- Ingen hållare behövs
- Halogenfri och UV-beständig (enligt provtest av SP)

TEKNISK DATA

Material: Polyester

Användningsområde: -40° C to +125° C




Art nr	Benämning	Färg	Storlek	Fästhål	Ark
284750	CABLELABEL 2H FCC	Gul	9,9x26 mm	2	A5
284751	CABLELABEL 2H FCC	Grön	9,9x26 mm	2	A5
284752	CABLELABEL 2H FCC	Blå	9,9x26 mm	2	A5
284753	CABLELABEL 2H FCC	Röd	9,9x26 mm	2	A5
284760	CABLELABEL 1H FCC	Gul	9,9x35 mm	1	A5
284761	CABLELABEL 1H FCC	Grön	9,9x35 mm	1	A5
284762	CABLELABEL 1H FCC	Blå	9,9x35 mm	1	A5
284763	CABLELABEL 1H FCC	Röd	9,9x35 mm	1	A5
284765	CABLELABEL A4 66X9,9	Gul	9,9x66 mm	2	A4
284766	CABLELABEL A4 66X9,9	Röd	9,9x66 mm	2	A4

Kan användas med	Sida
Buntband	104-105

ETIKETTER LCK FCC

ENKEL, EFFEKTIVT & MED TEXTSKYDD

Kundanpassad Kabelmärkning



BESKRIVNING

LCK FCC levereras som färdigskrivna A4 ark. LCK är mest lämpade att använda i olika typer av kapslingar i inomhusmiljöer. Med transparenta delen av etiketten skyddas texten mot olika påfrestningar.

- Levereras färdigskrivna
- Texten skyddas av överlappande transparent folie

TEKNISK DATA

Material: Polyester halogenfri

Häftämne: Acrylbaserat

Användningstemperatur: -40° C - +125° C

Appliceringstemperatur: min +10°C



Art nr	Benämning	Färg	Skrivyta B x H	Storlek/Märke B x H	Antal/Ark	Förp. enhet	Max kabel diameter
286142	LCK 32	Gul	25 x 12,7 mm	25 x 35,5 mm	64	1	7 mm
286143	LCK 32	Vit	25 x 12,7 mm	25 x 35,5 mm	64	1	7 mm
286144	LCK 35	Gul	25 x 19 mm	25 x 57 mm	40	1	12 mm
286145	LCK 35	Vit	25 x 19 mm	25x19 mm	40	1	12 mm
286146	LCK 40	Gul	25 x 25,4 mm	25 X 95 mm	24	1	21 mm
286147	LCK 40	Vit	25 x 25,4 mm	25 X 95 mm	24	1	21 mm
286148	LCK 45	Gul	25 x 25,4 mm	25 X 142.5 mm	16	1	36 mm
286149	LCK 45	Vit	25 x 25,4 mm	25. X1 42.5 mm	16	1	36 mm
286160	LCK 48	Vit	34 x 25,4 mm	34 X 95 mm	18	1	21 mm
286161	LCK 48	Gul	34 x 25,4 mm	34 X 95 mm	18	1	21 mm
286150	LCK 60	Gul	50 x 19 mm	50 X 57 mm	20	1	12 mm
286151	LCK 60	Vit	50 x 19 mm	50 X 57 mm	20	1	12 mm
286152	LCK 65	Gul	50 x 25,4 mm	50 X 95 mm	12	1	21 mm
286153	LCK 65	Vit	50 x 25,4 mm	50 X 95 mm	12	1	21 mm
286154	LCK 70	Gul	50 x 25,4 mm	50 X 142.5 mm	8	1	36 mm
286155	LCK 70	Vit	50 x 25,4 mm	50 X 142.5 mm	8	1	36 mm
286168	LCK 280	Vit	25 x 25 mm	25 x 280 mm	8	1	80 mm
286169	LCK 280	Gul	25 x 25 mm	25 x 280 mm	8	1	80 mm



FLEXILABEL LFL/MFL

FÖR LASER- & MATRISSKRIVARE

Märkning för utskrift på egen skrivare



BESKRIVNING

Flexilabel LFL är ett enkelt och rationellt märksystem för egen utskrift av kabelmärkning. LFL levereras som perforerade A4 ark och skrivs ut i standard kontorslaserskrivare. Framsidan finns i olika färger och baksidan är vit. Båda är skrivbara. Som tillbehör finns hållare för både kabel- och komponentmärkning. MFL skrivs ut på en matrissskrivare.

Flexilabel LFL går även bra att beställa med kundanpassad text. Kontakta oss gärna för mer information.

- Enkel utskrift med mjukvara FLEXISOFT
- Kan användas för både kabel- och komponentmärkning
- Stort sortiment av hållare och profiler finns att köpa till
- Halogenfri

TEKNISK DATA

Material: Polyester

Tjocklek: 0,175 mm

Användningstemperatur: -40° C till +125° C

LASER

E-nummer	Art nr	Benämning	Storlek LxB	Färg	Antal/Ark	Förp. enhet	Skrivare
*	83254620	LFL6-35	6-35 mm	Gul/Vit	235	10	Laser
2972326	83254650	LFL9.5-17.5	9.5-17.5 mm	Gul/Vit	319	10	Laser
2972079	83254660	LFL9.5-28	9.5-28 mm	Gul/Vit	203	10	Laser
2972057	83254670	LFL9.5-35	9.5-35 mm	Gul/Vit	145	10	Laser
2972327	83254671	LFL9.5-35	9.5-35 mm	Grön/Vit	145	10	Laser
2972328	83254672	LFL9.5-35	9.5-35 mm	Blå/Vit	145	10	Laser
2972329	83254673	LFL9.5-35	9.5-35 mm	Röd/Vit	145	10	Laser
2972330	83254690	LFL9.5-196	9.5-196 mm	Gul/Vit	29	10	Laser
2972081	83254710	LFL12-38	12-38 mm	Gul/Vit	115	10	Laser
2972082	83254714	LFL15-45	15-45 mm	Gul/Vit	72	10	Laser
2972083	83254718	LFL19-50	19-50 mm	Gul/Vit	56	10	Laser

MATRIS

E-nummer	Art nr	Benämning	Storlek LxB	Färg	Antal/Ark	Förp. enhet	Skrivare
*	83254920	MFL9,5-17,5	9,5-17,5 mm	Gul/Vit	319	25	Matris
*	83254921	MFL9,5-28	9,5-28 mm	Gul/Vit	203	25	Matris
*	83254922	MFL9,5-35	9,5-35 mm	Gul/Vit	145	25	Matris
*	83254924	MFL9,5-35	9,5-35 mm	Grön/Vit	145	25	Matris
*	83254925	MFL9,5-35	9,5-35 mm	Blå/Vit	145	25	Matris
*	83254926	MFL9,5-35	9,5-35 mm	Röd/Vit	145	25	Matris
*	83254923	MFL9,5-196	9,5-196 mm	Gul/Vit	29	25	Matris

* E-nummer saknas för närvarande


Kan användas med	Sida
Skyllthållare och Skylltprofiler	19-23
Programvara FLEXISOFT	99
Buntband	104-105



FLEXILABEL TFL

FÖR TERMOTRANSFERSKRIVARE

Märkning för utskrift på egen skrivare



BESKRIVNING

Flexilabel TFL är ett enkelt och rationellt märksystem för egen utskrift av kabel- och komponentmärkning. TFL levereras på rulle för termotransferskrivare. Framsidan finns i gul eller vit färg och baksidan är vit, där båda är skrivbara. Som tillbehör finns hållare för både kabel- och komponentmärkning.

- Skrivs ut i termotransferskrivare, ger mindre spill
- Enkel utskrift med mjukvara FLEXISOFT
- Kan användas för både kabel- och komponentmärkning
- Hållare och profiler finns
- Halogenfri

TEKNISK DATA

Material: Polyester

Användningstemperatur: -40° C till +125° C




E-nummer	Art nr	Benämning	Storlek LxB	Färg	Etiketter/rulle
2972331	83254605	FLEXILABEL TFL9,5-28	9,5-28 mm	Gul	1000
2972332	83254610	FLEXILABEL TFL9,5-35	9,5-35 mm	Gul	1000
*	83254600	FLEXILABEL TFL9,5-28	9,5-28 mm	Vit	1000
*	83254615	FLEXILABEL TFL9,5-35	9,5-35 mm	Vit	1000

E-nummer saknas för närvarande

Rekommenderas med Harts färgband för bästa kvalitet

Kan användas med	Sida
Skylthållare och Skyltprofiler	19-23
Programvara FLEXISOFT	99
Termotransferskrivare	100-101
Buntband	104-105



CABLELABEL LFL

FÖR LASERSKRIVARE - INGA HÅLLARE BEHÖVS

Märkning för utskrift på egen skrivare



BESKRIVNING

Cablelabel är ett enkelt och tåligt märksystem för kabelmärkning även vid kontakt med kemikalier. Cablelabel levereras som stansade och perforerade A5 och A4 ark och skrivs ut i standard kontorslaserskrivare. Framsidan finns i olika färger och baksidan är vit, där båda är skrivbara. Märket finns med förstansade hål för ett eller två buntband.

Cablelabel kan också beställas med kundanpassad text. Kontakta oss gärna för mer information, se även sidan 43.

- Skrivs ut i standard kontorslaserskrivare
- Enkel utskrift med mjukvara FLEXISOFT
- Ingen hållare behövs
- Halogenfri och UV-Beständig (enligt provtest av SP)

TEKNISK DATA


Material: Polyester

Användningsområde: -40° C to +125° C

E-nummer	Art nr	Benämning	Storlek	Färg	Fästhål	Förp. enhet	Antal/Ark	Storlek/Ark
2972058	83254750	LFL2H	9.9x26 mm	Gul/Vit	2	10	40	A5
2972333	83254751	LFL2H	9.9x26 mm	Grön/Vit	2	10	40	A5
2972334	83254752	LFL2H	9.9x26 mm	Blå/Vit	2	10	40	A5
2972335	83254753	LFL2H	9.9x26 mm	Röd/Vit	2	10	40	A5
2972339	83254746	LFL 2H	9.9X26 mm	Orange/Vit	2	10	40	A5
2972059	83254760	LFL 1H	9.9x35 mm	Gul/Vit	1	10	40	A5
2972336	83254761	LFL 1H	9.9x35 mm	Grön/Vit	1	10	40	A5
2972337	83254762	LFL 1H	9.9x35 mm	Blå/Vit	1	10	40	A5
2972338	83254763	LFL 1H	9.9x35 mm	Röd/Vit	1	10	40	A5

E-nummer	Art nr	Benämning	Storlek	Färg	Fästhål	Förp. enhet	Antal/Ark	Storlek/Ark
2972097	83254765	LFL 2H	9,9x66 mm	Gul/Vit	2	10	56	A4
2972340	83254766	LFL 2H	9,9x66 mm	Röd/Vit	2	10	56	A4


Kan användas med	Sida
Buntband	104-105
Programvara FLEXISOFT	99



CABLELABEL TFL

FÖR TERMOTRANSFERSKRIVARE

Märkning för utskrift på egen skrivare



BESKRIVNING


Cablelabel är ett enkelt och rationellt märksystem för kabelmärkning i kapslingar och i kontorsmiljöer. Cablelabel TFL levereras på rulle för termotransferskrivare. Märket finns med förstansade hål för ett eller två buntband och i färgerna gul och vit.

- Skrivs ut i termotransferskrivare, ger mindre spill
- Enkel utskrift med mjukvara FLEXISOFT
- Ingen hållare behövs
- Halogenfri och UV-beständig (enligt provtest av SP)

TEKNISK DATA

Material: Polyester


Användningstemperatur: -40° C till +125° C



E-nummer	Art nr	Benämning	Storlek	Färg	Fästhål	Etiketter/rulle
2972341	83254770	TFL2H CABLELABEL	9,9x28mm	Gul	2	1000
2972342	83254780	TFL1H CABLELABEL	9,9x35mm	Gul	1	1000
*	83254775	TFL2H CABLELABEL	9,9x28mm	Vit	2	1000
*	83254785	TFL1H CABLELABEL	9,9x35mm	Vit	1	1000

Rekommenderas med Harts färgband för bästa kvalitet


Kan användas med	Sida
Programvara FLEXISOFT	99
Termotransferskrivare	100-101
Buntband	104-105



CABLELABEL PLAST MTFL

FÖR TERMOTRANSFER MULTISKRIVARE

Märkning för utskrift på egen skrivare



BESKRIVNING

CABLELABEL finns även tillgängligt i ABS/PC plast för termotransfer Multiskrivaren. Den här CABLELABEL kan enkelt användas i både inomhus som utomhus miljö, då den har hög resistans mot olika kemikalier. Med två buntband fästes den direkt på kabeln, utan att behöva använda hållare.

- Skrivs ut i termotransferskrivare
- Enkel utskrift med mjukvara FLEXISOFT
- Inga hållare behövs
- Halogenfri, tålig och UV-beständig (enligt provtest av SP)

TEKNISK DATA

Material: ABS/PC Halogen fri

Användningstemperatur: -50° C - +80° C

Tjocklek: 0,8mm



E-nummer	Art nr	Benämning	Storlek LxH	Skrivarea LxH	Färg	Fästhål	Märken/Karta	Kartor/Förp
2972343	83252827	MTFL 54x11 CABLELABEL	54 x 11 mm	43,8 x 11 mm	Gul	2	8	25

Behöver du andra storlekar än de som nämnts ovan, kontakta oss gärna!


Kan användas med	Sida
Programvara FLEXISOFT	99
Multiskrivare	103
Buntband	104-105



ETIKETTER LCK

ENKEL, EFFEKTIVT & MED TEXT SKYDD

Märkning för utskrift på egen skrivare



BESKRIVNING

LCK etiketter är ett enkelt och rationellt märksystem för egen utskrift av kabelmärkning. LCK levereras som A4 ark och skrivs ut i standard kontorslaser skrivare. LCK är ett enkelt och tåligt märksystem, även vid kontakt med olika kemikalier.

LCK etiketter går även bra att beställa med kundanpassad text. Kontakta oss gärna för mer information.

TEKNISK DATA

Material: Polyester halogenfri

Häftämne: Acrylbaserat

Användningstemp: -40° C - +125° C

Appliseringstemp: min +10°C

- UV-beständig (enligt provtest av SP)
- Skydd av transparent folie

E-nummer	Art nr	Benämning	Färg	Skrivyta BxH	Total Storlek BxH	Antal/Ark	Förp.enhet	Max kabel diameter	Skrivare
2972070	83256142	LCK 32	Gul	25,0x12,7 mm	25,0x35,5 mm	64	10	7 mm	Laser
2972071	83256143	LCK 32	Vit	25,0x12,7 mm	25,0x35,5 mm	64	10	7 mm	Laser
2972072	83256144	LCK 35	Gul	25,0x19,0 mm	25,0x57,0 mm	40	10	12 mm	Laser
2972073	83256145	LCK 35	Vit	25,0x19,0 mm	25,0x57,0 mm	40	10	12 mm	Laser
2972344	83256146	LCK 40	Gul	25,0x25,4 mm	25,0x95,0 mm	24	10	21 mm	Laser
2972345	83256147	LCK 40	Vit	25,0x25,4 mm	25,0x95,0 mm	24	10	21 mm	Laser
2972074	83256148	LCK 45	Gul	25,0x25,4 mm	25,0x142,0 mm	16	10	36 mm	Laser
2972075	83256149	LCK 45	Vit	25,0x25,4 mm	25,0x142,0 mm	16	10	36 mm	Laser
2972346	83256160	LCK 48	Vit	34,0x25,4 mm	34,0x95,0 mm	18	10	21 mm	Laser
2972347	83256161	LCK 48	Gul	34,0x25,4 mm	34,0x95,0 mm	18	10	21 mm	Laser
2972348	83256150	LCK 60	Gul	50,0x19,0 mm	50,0x57,0 mm	20	10	12 mm	Laser
2972349	83256151	LCK 60	Vit	50,0x19,0 mm	50,0x57,0 mm	20	10	12 mm	Laser
2972350	83256152	LCK 65	Gul	50,0x25,4 mm	50,0x95,0 mm	12	10	21 mm	Laser
2972351	83256153	LCK 65	Vit	50,0x25,4 mm	50,0x95,0 mm	12	10	21 mm	Laser
2972352	83256154	LCK 70	Gul	50,0x25,4 mm	50,0x142,0 mm	8	10	36 mm	Laser
2972353	83256155	LCK 70	Vit	50,0x25,4 mm	50,0x142,0 mm	8	10	36 mm	Laser
2972354	83256136	LCK 84	Gul	15,0x36,5 mm	15,0x84,0 mm	39	10	14 mm	Laser
2972355	83256168	LCK 280	Vit	25x25 mm	25x280 mm	8	10	80 mm	Laser
2972356	83256169	LCK 280	Gul	25x25 mm	25x280 mm	8	10	80 mm	Laser

Kan användas med

Programvara FLEXISOFT

Sida

99



ETIKETTER TCK

FÖR TERMOTRANSFERSKRIVARE

Märkning för utskrift på egen skrivarev



BESKRIVNING

FLEXIMARK® TCK etiketter är ett enkelt och rationellt märksystem för egen utskrift av kabelmärkning. Termotransferetiketterna TCK är mest lämpade att användas i olika typer av kapslingar i inomhusmiljöer.

Du kan också beställa TCK etiketter med kundanpassad text. Kontakta oss gärna för mer information.

- UL PGG02 godkänd
- Enkel utskrift med mjukvara FLEXISOFT
- Skrivs ut på termotransferskrivare, ger mindre spill
- Texten skyddas av överlappande transparent folie
- Halogenfri



TEKNISK DATA

Material: Polyester

Häftämne: Permanent acrylbaserat

Kärna: 38 mm (standard) alt. 76 mm

Användningstemperatur: -40° C - +125° C

Appliceringstemperatur: min +10°C

GUL

E-nummer	Art nr	Benämning	Färg	Skrivyta BxH	Storlek BxH	Etiketter/rulle	Max kabel diameter
2972357	83259846	TCK 20	Gul/matt	16,0X13,0 mm	17,8X33,9 mm	3000	6 mm
2972358	83259848	TCK 25	Gul/matt	21,0X16,0 mm	23,5X55,0 mm	2400	12 mm
2972359	83259851	TCK 32	Gul/matt	25,0X14,0 mm	25,0X35,0 mm	4500	7 mm
2972360	83259861	TCK 35	Gul/matt	23,0X19,0 mm	25,0X76,0 mm	1800	18 mm

VIT

E-nummer	Art nr	Benämning	Färg	Skrivyta BxH	Storlek BxH	Etiketter/rulle	Max kabel diameter
2972363	83259847	TCK 20	Vit/matt	16,0X13,0 mm	17,8X33,9 mm	3000	6 mm
2972364	83259849	TCK 25	Vit/matt	21,0X16,0 mm	23,5X55,0 mm	2400	12 mm
2972365	83259850	TCK 32	Vit/matt	25,0X14,0 mm	25,0X35,0 mm	4500	7 mm
2972366	83259860	TCK 35	Vit/matt	23,0X19,0 mm	25,0X76,0 mm	1800	18 mm

Kan användas med	Sida
Programvara FLEXISOFT	99
Termotransferskrivare	100-101



LMB ETIKETTER

FÖR LASERSKRIVARE & HYLSOR

Märkning för utskrift på egen skrivare



BESKRIVNING

Etiketter LMB kan enkelt användas i olika hylsor (upp till 30 mm), dvs hela vårt sortiment av hylsor. Tillsammans med vår FLEXISOFT programvara kan du kriva ut dessa etiketter i en standard kontors laserskrivare. Vi erbjuder etiketterna i A5 ark, där båda sidorna är skrivbara. Om du använder mindre hylsor går det också att använda en och samma etikett till flera hylsor. Därigenom sparar du inte bara tid utan även pengar.

Du kan också beställa LMB etiketter med kundanpassad text. Kontakta oss gärna för mer information.

- Båda sidor är skrivbara
- En och samma etikett till flera olika hylsor
- Enkla att montera, se bilden nedan

TEKNISK DATA

Material: Polyester folie, halogenfri

Tjocklek: 0,175 mm

Användningstemperatur: -40° C till +125° C

E-nummer	Art nr	Benämning	Etiketter/Ark	Ark storlek	Storlek/Märke	Förp.enhet
2972084	83254680	LMB etiketter	46	A5	35x4,6 mm	10 ark

Kan användas med	Sida
Transparenta hylsor TS	29
Halogenfria hylsor HF	30
Snap-on hylsor	31
Hylsor med buntbandsfäste	32
Clip-on hylsor	76
Programvara FLEXISOFT	99



MÄRKBRICKOR TMB

FÖR TERMOTRANSFERSKRIVARE

Märkning för utskrift på egen skrivare



BESKRIVNING

Standard Märkbrickor är halogenfria och kan användas till många olika typer av märkning, vilket gör den till ett mycket effektivt alternativ.


- Effektivt alternativ för kabelmärkning
- Passar till:
 - Transparenta hylsor
 - Halogenfria hylsor
 - Snap-on hylsor
 - Hylsor med buntbandsfästen
 - Clip-on hylsor
- Rationell utskrift med FLEXISOFT och termotransferskrivare.

TEKNISK DATA

Material: ABS/PC

Brandklass: UL94 V0

Färg: Vit och gul



Art nr	Benämning	Färg	Storlek	Antal per Ark	Förp. enhet
83252620	TMB märkbricka	Vit	10x4 mm	36	32 ark
83252621	TMB märkbricka	Gul	10x4 mm	36	32 ark
83252622	TMB märkbricka	Vit	15x4 mm	24	32 ark
83252623	TMB märkbricka	Gul	15x4 mm	24	32 ark
83252624	TMB märkbricka	Vit	30x4 mm	20	32 ark
83252625	TMB märkbricka	Gul	30x4 mm	20	32 ark


Kan användas med	Sida
Transparenta hylsor	29
Halogenfria hylsor	30
Snap-on hylsor	31
Hylsor med buntbandsfästen	32
Clip-on hylsor	76
Programvara FLEXISOFT	99
Multiskrivare Termotransfer	103



FLAT KRYMPSLANGSMÄRKNING

PÅ RULLE FÖR TERMOTRANSFERFERSKRIVARE

Märkning för utskrift på egen skrivare



BESKRIVNING

Flat Krympslang är producerad av en flexibel polyolefin slang, som är godkänd av UL och CSA. Krympförhållanden är 3:1, och det finns många olika färger.

Detta gör att den flata krympslangen kan användas i många olika användningsområden, såsom reparation av kablar med installerade kontaktdon, bunta ihop kablar, kabelmärkning på grova kablar m.m.

- Flexibel polyolefin
- Höga krympförhållanden, 3:1



TEKNISK DATA

Material: Polyolefin

Användningstemperatur: -55°C till +135°C

Krympförhållanden: 3:1

Standardfärger: Svart, gul och vit

Godkänd: UL 224

E-nummer	Art nr	Benämning	Färg	Max Kabel diameter	m/rulle	Förp. enhet
2972369	83251670	Flat Krympslang	Svart	3 mm	30	1
2972370	83251671	Flat Krympslang	Svart	6 mm	25	1
2972371	83251672	Flat Krympslang	Svart	9 mm	20	1
2972372	83251673	Flat Krympslang	Svart	12 mm	20	1
2972373	83251674	Flat Krympslang	Svart	18 mm	20	1
2972374	83251680	Flat Krympslang	Gul	3 mm	30	1
2972375	83251681	Flat Krympslang	Gul	6 mm	25	1
2972376	83251682	Flat Krympslang	Gul	9 mm	20	1
2972377	83251683	Flat Krympslang	Gul	12 mm	20	1
2972378	83251684	Flat Krympslang	Gul	18 mm	20	1
2972379	83251690	Flat Krympslang	Vit	3 mm	30	1
2972380	83251691	Flat Krympslang	Vit	6 mm	25	1
2972381	83251692	Flat Krympslang	Vit	9 mm	20	1
2972382	83251693	Flat Krympslang	Vit	12 mm	20	1
2972383	83251694	Flat Krympslang	Vit	18 mm	20	1

För monteringsbilder och tillbehör se nästa sid.



Kan användas med	Sida
Värmepistol	112
Datamax Termotransferskrivare	100-101



FLAT KRYMPSLANGSMÄRKNING

FÖR TERMOTRANSFERSKRIVARE

Märkning för utskrift på egen skrivare




E-nummer	Art nr	Benämning	Förp. enhet	Bild nr
*	83259606	Extern Media Hållare E	1	1
*	83259608	Plastdistans för krympslang	1	2



FLAGGETIKETTER FÖR TERMOTRANSFERSKRIVARE

Märkning för utskrift på egen skrivare



BESKRIVNING

Enkel Flaggetikett av Polyetylen för inomhusbruk.

Med vår FLEXISOFT och en termotransferskrivare kan du enkelt skriva ut Flaggetiketter och montera den på en kabel eller ledning.

- Enkelt utskrift tillsammans med programvara FLEXISOFT
- Termotransferskrivare
- UL godkänd
- Inomhusanvändning med mindre påfrestningar av olja och vatten

TEKNISK DATA

Material: Polyetylen

Häftämne: Permanent acrylbaserat

Kärna: 38 mm (standard) alt 76 mm

Användningstemperatur: -29° C till +93° C

Appliceringstemperatur: +10° C



E-nummer	Art nr	Benämning	Färg	Storlek	Antal per rulle
2972384	83254675	Flaggetikett	Vit	31x15 mm	2000

Rekommenderas harts färgband för bästa kvalitet

Kan användas med	Sida
Termotransferskrivare	100-101
Programvara FLEXISOFT	99

STARTPAKET DATA FÖR FLEXISOFT

Märkning för utskrift på egen skrivare



BESKRIVNING

Startpaketet data innehåller 6 stycken olika märkprodukter ur vårt sortiment.


I paketet ingår skylthållare med buntband och tillhörande Flexilabel etiketter, Cablelabel kabelmärkning för buntband, LCK kabel etikett med transparent skydd, Flexiprint partmärkning samt LC komponent etiketter.

I detta ingår även programvaran Flexisoft light version, som även kan laddas ner på **www.fleximark.se**

Art nr	Benämning	Förp. enhet
259552	Startpaket Data	1

Starpaket Data innehåller:


Art nr	sida	Benämning	Förp. enhet
83259088	20	CAB9,5-35 SKYLTHÅLLARE	1 fp/50 profiler
83254430	73	LF1 Y FL-PRINT 0.75-1.5	1 fp/10 ark
83254750	47	LFL 2H 9.9X26 Y/W KABELTIKETT	1 fp/10 ark
83254670	45	LFL9.5-35 Y/W FLEXILABEL	1 fp/10 ark
83256144	50	LCK 35 Y 25.0x57.0	1 fp/10 ark
83256112	86	LC 60 W 48.3x9.5	1 fp/10 ark
83251080	103	FLEXISOFT LIGHT	1



PARTMÄRKNING

INTERNATIONELLA MÄRKSYSTEM

Kunskap • Personlighet • Flexibilitet



Partmärkning har aldrig varit lättare än vad det är idag. FLEXIMARK AB erbjuder märkning för tunnare kablar eller ledningar i tre olika system:

- Standard märkning för montering på plats
- Kundanpassad färdigskriven märkning
- Databaserad för självutskrift

STANDARD PARTMÄRKNING - MÄRKNING PÅ PLATS

Flexipart är ett unikt system för smidig och varaktig märkning av enkelledare och tunna kablar. Här finns både blanka kartor samt enhetskartor. **Parthylsor** hittar du i olika kabel $\varnothing$, färger, siffror och symboler samt sekvenser.

KUNDANPASSAD PARTMÄRKNING - FÄRDIGSKRIVEN OCH SORTERAD

Flexipart och **Parthylsor** kan också beställas färdigskrivna och sorterade enligt dina önskemål. Flexipart finns i olika storlekar och färger, med en eller tvåradig text.

Du specificerar - vi levererar!

Märkningen sorteras enligt dina önskemål och behov. Beställ gärna genom att skicka oss dina specifikationer som bifogad Excel-fil till order@fleximark.se. (t.ex. Text i kolumn A och antal i kolumn B)

DATABASERAD PARTMÄRKNING - FÖR SJÄLVUTSKRIFT PÅ EGEN SKRIVARE

Nu är det enklare än någonsin. Tack vare vår programvara **FLEXISOFT**, som är kompatibel med e-PLAN samt andra CAD-System, kan märkning för ledningar och tunna kablar skrivas ut på antingen laserskrivare eller termotransferskrivare.

Programvaran öppnar direkt Excel-tabeller och importerar olika filtyper. Utskrifter och filhantering sker i Microsoft Windows. För mer information se sid. 103.

Flexiprint är en enkel och snabb metod att själv skriva ut sin partmärkning själv. Märkkartan är praktisk och lätt att överblicka samt hantera. Det tar endast ca. 4,2 sek att montera en Flexiprint och det är upp till 60 märken per karta! Denna smidiga partmärkning kan skrivas ut på både laserskrivare och termotransferskrivare.



FLEXIPART BLANKA MÄRKEN

UNIKT SYSTEM FÖR MÄRKNING PÅ PLATS

Standard Partmärkning



BESKRIVNING

FLEXIPART är ett unikt system för rationell och varaktig märkning av enkel-ledare och tunna kablar i elutrustningar och fiberinstallationer mm. Flexipart märken kan användas med fördel till prototypstillverkning och som färgmärkning. Märkets form gör att märket får en snabb och enkelt montering. Märkningen levereras på rulle eller på remsor enligt kundens behov.

- Snabb och enkel montering
- Kan även användas som färgmärkning
- Levereras på rulle eller på remsor enligt kundens behov

TEKNISK DATA

Material: Polyester halogenfri. Laminerat: transparent polyester


Tjocklek: 0,175 mm

Användningstemperatur: -40° C till +125° C

Kabelarea: 0,25 till 16 mm²

Färger: Gul, vit, grön, blå och röd

E-nummer	Art nr	Benämning	Kabel mm ²	Färg	Märkets mått	Etiketter / rulle
2972644	83259057	BF0 B	0,25-0,75	Blå	22,9x5,2 mm	600
2972646	83259059	BF0 GR	0,25-0,75	Grön	22,9x5,2 mm	600
2972647	83259117	BF0 R	0,25-0,75	Röd	22,9x5,2 mm	600
2972639	83255011	BF0 W	0,25-0,75	Vit	22,9x5,2 mm	600
2972645	83259058	BF0 G	0,25-0,75	Gul	22,9x5,2 mm	600
2972648	83259118	BF1 B	0,75-1,5	Blå	23,0x5,2 mm	600
2972649	83259201	BF1 GR	0,75-1,5	Grön	23,0x5,2 mm	600
2972650	83259202	BF1 R	0,75-1,5	Röd	23,0x5,2 mm	600
2972640	83255012	BF1 W	0,75-1,5	Vit	23,0x5,2 mm	600
	83259119	BF1 G	0,75-1,5	Gul	23,0x5,2 mm	600
2972651	83259203	BF1B B	1,5-2,5	Blå	25,0x5,7 mm	600
2972653	83259205	BF1B GR	1,5-2,5	Grön	25,0x5,7 mm	600
2972654	83259206	BF1B R	1,5-2,5	Röd	25,0x5,7 mm	600
2972641	83255013	BF1B W	1,5-2,5	Vit	25,0x5,7 mm	600
2972652	83259204	BF1B G	1,5-2,5	Gul	25,0x5,7 mm	600
2972655	83259207	BF2 B	2,5-6	Röd	26,0x7 mm	600
2972657	83259209	BF2 GR	2,5-6	Vit	26,0x7 mm	600
2972658	83259216	BF2 R	2,5-6	Gul	26,0x7 mm	600
2972642	83255014	BF2 W	2,5-6	Vit	26,0x7 mm	600
2972656	83259208	BF2 G	2,5-6	Gul	26,0x7 mm	600
2972659	83259217	BF3 B	6-16	Blå	41,0x11,0 mm	200
2972660	83259218	BF3 GR	6-16	Grön	41,0x11,0 mm	200
2972621	83259221	BF3 R	6-16	Röd	41,0x11,0 mm	200
2972643	83255015	BF3 W	6-16	Vit	41,0x11,0 mm	200
2973459	83259219	BF3 G	6-16	Gul	41,0x11,0 mm	200



Måttabell

Benämning	led.area mm ²	Mått A	Mått B	Mått C	Mått D	Mått E
F0	0,25-0,75	22,9 mm	5,2 mm	3,9 mm	13,1 mm	2,4 mm
F1	0,75-1,5	23,0 mm	5,2 mm	4,9 mm	11,2 mm	3,5 mm
F1L	0,75-1,5	34,0 mm	5,2 mm	5,0 mm	22,0 mm	3,5 mm
F1B	1,5-2,5	25,0 mm	5,7 mm	5,9 mm	11,2 mm	4,2 mm
F2	2,5-6,0	26,0 mm	7,0 mm	6,5 mm	11,0 mm	5,5 mm
F3	6,0-16,0	41,0 mm	11,0 mm	10,5 mm	17,0 mm	8,4 mm

Kan användas med	Sida
Märkpenor	120



PARTHYLSOR PT-V

SÄKERT VRIDSKYDD - LÄTTHANTERLIG BOX

Standard Partmärkning



BESKRIVNING

Med Parthylsor från FLEXIMARK får du ett mycket brett och användarvänligt system för ledningsmärkning. Hylsorna ger genom sin unika form ett säkert vridskydd för att du skall kunna läsa av utan att vrida och vända på ledningen. I sortimentet ingår även en praktisk och lätthanterlig box som gör att du enkelt kan hålla ordning på märkrullarna.

- Flexibilitet ger brett täckningsområde
- Genomtänkt design håller hylsorna på plats
- Mjuk och monteringsvänlig kvalitet

TEKNISK DATA

Material: Självlocknande PVC i kvalitet 9879

Brandklass: V0 enligt UL94

Användningstemperatur: -15° C till +90° C

Beständig mot: Oljor, syror m.m.

Kabel Ø 1-3 mm

Art nr	tecken	Benämning	Antal/rulle	Färg	Ledning Ø
83262300	A	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262301	B	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262302	C	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262303	D	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262304	E	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262305	F	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262306	G	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262307	H	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262308	I	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262309	J	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262310	K	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262311	L	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262312	M	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262313	N	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262314	O	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262315	P	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262316	Q	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262317	R	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262318	S	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262319	T	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262320	U	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262321	V	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262322	W	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262323	X	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262324	Y	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262325	Z	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262330	O	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm

Kabel Ø 2,2-5 mm

Art nr	tecken	Benämning	Antal/rulle	Färg	Ledning Ø
83262400	A	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262401	B	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262402	C	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262403	D	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262404	E	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262405	F	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262406	G	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262407	H	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262408	I	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262409	J	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262410	K	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262411	L	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262412	M	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262413	N	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262414	O	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262415	P	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262416	Q	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262417	R	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262418	S	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262419	T	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262420	U	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262421	V	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262422	W	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262423	X	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262424	Y	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262425	Z	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262430	O	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm



PARTHYLSOR PT-V

SÄKERT VRIDSKYDD - LÄTTHANTERLIG BOX

Standard Partmärkning



Kabel Ø 4-9 mm

Art nr	tecken	Benämning	Antal/rulle	Färg	Ledning Ø
83262500	A	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262501	B	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262502	C	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262503	D	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262504	E	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262505	F	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262506	G	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262507	H	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262508	I	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262509	J	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262510	K	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262511	L	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262512	M	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262513	N	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262514	O	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262515	P	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262516	Q	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262517	R	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262518	S	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262519	T	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262520	U	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262521	V	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262522	W	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262523	X	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262524	Y	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262525	Z	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262530	0	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm

Kabel Ø 1-3 mm Siffror & Symboler

Art nr	tecken	Benämning	Antal/rulle	Färg	Ledning Ø
83262331	1	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262332	2	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262333	3	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262334	4	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262335	5	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262336	6	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262337	7	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262338	8	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262339	9	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262340	/	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262341	.	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262342	+	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262343	-	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262344	:	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262345	EARTH	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262346	~	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262347	OHM	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262348	L1	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262349	L2	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262350	L3	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262351	A1	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262352	A2	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262353	A3	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262354	PE	PT-V+30	500	Gul	1-3 mm
83262355	+	PT-V+30	500	Röd	1-3 mm
83262356	-	PT-V+30	500	Blå	1-3 mm



PARTHYLSOR PT-V

SÄKERT VRIDSKYDD - LÄTTHANTERLIG BOX

Standard Partmärkning

Kabel Ø 2,2-5 mm Siffror & Symboler

Art nr	tecken	Benämning	Antal/rulle	Färg	Ledning Ø
83262431	1	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262432	2	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262433	3	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262434	4	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262435	5	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262436	6	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262437	7	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262438	8	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262439	9	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262440	/	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262441	.	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262442	+	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262443	-	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262444	:	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262445	EARTH	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262446	~	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262447	OHM	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262448	L1	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262449	L2	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262450	L3	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262451	A1	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262452	A2	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262453	A3	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262454	PE	PT-V+45	500	Gul	2,2-5 mm
83262455	+	PT-V+45	500	Röd	2,2-5 mm
83262456	-	PT-V+45	500	Blå	2,2-5 mm



Tillbehör : Monteringsverktyg & Mediahållare


Art nr	Benämning	Hylsa	Ledning Ø	antal
83262360	Mont. verktyg	PT-V-30	2 mm	1
83263361	Mont. verktyg	PTV+30 & 45	3 mm	1
83262362	Mont. verktyg	PT-V-45	4 mm	1
83262364	Mont. verktyg	PT-V-45 & 90	4,8 mm	1
83262365	Mont. verktyg	PT-V-90	6,5 mm	1
83262366	Mont. verktyg	PT-V-90 & 150	8 mm	1
83262370	Media hållare	—	—	1

Kabel Ø 4-9 mm Siffror & Symboler

Art nr	tecken	Benämning	Antal/rulle	Färg	Ledning Ø
83262531	1	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262532	2	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262533	3	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262534	4	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262535	5	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262536	6	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262537	7	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262538	8	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262539	9	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262540	/	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262541	.	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262542	+	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262543	-	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262544	:	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262545	EARTH	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262546	~	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262547	OHM	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262548	L1	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262549	L2	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262550	L3	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262551	A1	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262552	A2	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262553	A3	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262554	PE	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm

Kabel Ø 4-9 mm Symboler & Blanka i övriga färger

Art nr	tecken	Benämning	Antal/rulle	Färg	Ledning Ø
83262555	+	PT-V+90	250	Röd	4-9 mm
83262556	-	PT-V+90	250	Blå	4-9 mm
83262560	Blank	PT-V+90	250	Svart	4-9 mm
83262561	Blank	PT-V+90	250	Brun	4-9 mm
83262562	Blank	PT-V+90	250	Röd	4-9 mm
83262563	Blank	PT-V+90	250	Orange	4-9 mm
83262564	Blank	PT-V+90	250	Gul	4-9 mm
83262565	Blank	PT-V+90	250	Grön	4-9 mm
83262566	Blank	PT-V+90	250	Blå	4-9 mm
83262567	Blank	PT-V+90	250	Lila	4-9 mm
83262568	Blank	PT-V+90	250	Grå	4-9 mm
83262569	Blank	PT-V+90	250	Vit	4-9 mm
83262570	Blank	PT-V+90	250	Rosa	4-9 mm



PARTHYLSOR PT-V SEKVENSER

SÄKERT VRIDSKYDD

Standard Partmärkning



BESKRIVNING
Standard parthylsor på rulle med sekvens, två lika märken parvis 0-99 1000st/ förp. och 1-99 990st/förp. Tekniska data se sid. 60.

Kabel Ø 1-3 mm

Art nr	Sekvens	Benämning	Färg	Ledning Ø
83251700	Sekvens 00-19	PT-V+30	Gul	1-3 mm
83251701	Sekvens 20-39	PT-V+30	Gul	1-3 mm
83251702	Sekvens 40-59	PT-V+30	Gul	1-3 mm
83251703	Sekvens 60-79	PT-V+30	Gul	1-3 mm
83251704	Sekvens 80-99	PT-V+30	Gul	1-3 mm
83251705	Sekvens 100-119	PT-V+30	Gul	1-3 mm
83251706	Sekvens 120-139	PT-V+30	Gul	1-3 mm
83251707	Sekvens 140-159	PT-V+30	Gul	1-3 mm
83251708	Sekvens 160-179	PT-V+30	Gul	1-3 mm
83251709	Sekvens 180-199	PT-V+30	Gul	1-3 mm
83251710	Sekvens 200-219	PT-V+30	Gul	1-3 mm
83251711	Sekvens 220-239	PT-V+30	Gul	1-3 mm
83251712	Sekvens 240-259	PT-V+30	Gul	1-3 mm
83251713	Sekvens 260-279	PT-V+30	Gul	1-3 mm
83251714	Sekvens 280-299	PT-V+30	Gul	1-3 mm
83251715	Sekvens 300-319	PT-V+30	Gul	1-3 mm
83251716	Sekvens 320-339	PT-V+30	Gul	1-3 mm
83251717	Sekvens 340-359	PT-V+30	Gul	1-3 mm
83251718	Sekvens 360-379	PT-V+30	Gul	1-3 mm
83251719	Sekvens 380-399	PT-V+30	Gul	1-3 mm
83251720	Sekvens 400-419	PT-V+30	Gul	1-3 mm
83251721	Sekvens 420-439	PT-V+30	Gul	1-3 mm
83251722	Sekvens 440-459	PT-V+30	Gul	1-3 mm
83251723	Sekvens 460-479	PT-V+30	Gul	1-3 mm
83251724	Sekvens 480-499	PT-V+30	Gul	1-3 mm
83251751	Sekvens 1-99	PT-V+30	Gul	1-3 mm
83251752	Sekvens 100-199	PT-V+30	Gul	1-3 mm
83251753	Sekvens 200-299	PT-V+30	Gul	1-3 mm
83251754	Sekvens 300-399	PT-V+30	Gul	1-3 mm
83251755	Sekvens 400-499	PT-V+30	Gul	1-3 mm
83251756	Sekvens 500-599	PT-V+30	Gul	1-3 mm
83251757	Sekvens 600-699	PT-V+30	Gul	1-3 mm
83251758	Sekvens 700-799	PT-V+30	Gul	1-3 mm
83251759	Sekvens 800-899	PT-V+30	Gul	1-3 mm
83251760	Sekvens 900-999	PT-V+30	Gul	1-3 mm

Kabel Ø 2,2-5 mm

Art nr	Sekvens	Benämning	Färg	Ledning Ø
83251780	Sekvens 00-19	PT-V+45	Gul	2,2-5 mm
83251781	Sekvens 20-39	PT-V+45	Gul	2,2-5 mm
83251782	Sekvens 40-59	PT-V+45	Gul	2,2-5 mm
83251783	Sekvens 60-79	PT-V+45	Gul	2,2-5 mm
83251784	Sekvens 80-99	PT-V+45	Gul	2,2-5 mm
83251785	Sekvens 100-119	PT-V+45	Gul	2,2-5 mm
83251786	Sekvens 120-139	PT-V+45	Gul	2,2-5 mm
83251787	Sekvens 140-159	PT-V+45	Gul	2,2-5 mm
83251788	Sekvens 160-179	PT-V+45	Gul	2,2-5 mm
83251789	Sekvens 180-199	PT-V+45	Gul	2,2-5 mm
83251790	Sekvens 200-219	PT-V+45	Gul	2,2-5 mm
83251791	Sekvens 220-239	PT-V+45	Gul	2,2-5 mm
83251792	Sekvens 240-259	PT-V+45	Gul	2,2-5 mm
83251793	Sekvens 260-279	PT-V+45	Gul	2,2-5 mm
83251794	Sekvens 280-299	PT-V+45	Gul	2,2-5 mm
83251795	Sekvens 300-319	PT-V+45	Gul	2,2-5 mm
83251796	Sekvens 320-339	PT-V+45	Gul	2,2-5 mm
83251797	Sekvens 340-359	PT-V+45	Gul	2,2-5 mm
83251798	Sekvens 360-379	PT-V+45	Gul	2,2-5 mm
83251799	Sekvens 380-399	PT-V+45	Gul	2,2-5 mm
83251800	Sekvens 400-419	PT-V+45	Gul	2,2-5 mm
83251801	Sekvens 420-439	PT-V+45	Gul	2,2-5 mm
83251802	Sekvens 440-459	PT-V+45	Gul	2,2-5 mm
83251803	Sekvens 460-479	PT-V+45	Gul	2,2-5 mm
83251804	Sekvens 480-499	PT-V+45	Gul	2,2-5 mm
83251830	Sekvens 1-99	PT-V+45	Gul	2,2-5 mm
83251831	Sekvens 100-199	PT-V+45	Gul	2,2-5 mm
83251832	Sekvens 200-299	PT-V+45	Gul	2,2-5 mm
83251833	Sekvens 300-399	PT-V+45	Gul	2,2-5 mm
83251834	Sekvens 400-499	PT-V+45	Gul	2,2-5 mm
83251835	Sekvens 500-599	PT-V+45	Gul	2,2-5 mm
83251836	Sekvens 600-699	PT-V+45	Gul	2,2-5 mm
83251837	Sekvens 700-799	PT-V+45	Gul	2,2-5 mm
83251838	Sekvens 800-899	PT-V+45	Gul	2,2-5 mm
83251839	Sekvens 900-999	PT-V+45	Gul	2,2-5 mm



PARTHYLSOR PT-V SEKVENSER

SÄKERT VRIDSKYDD

Standard Partmärkning



BESKRIVNING

Standard parthylsor på rulle med sekvens, två lika märken parvis 0-99 1000st/
förp. och 1-99 990st/förp. Tekniska data se sid. 60.


Kabel Ø 4-9 mm

Art nr	Sekvens	Benämning	Färg	Ledning Ø
83251850	Sekvens 00-19	PT-V+90	Gul	4-9 mm
83251851	Sekvens 20-39	PT-V+90	Gul	4-9 mm
83251852	Sekvens 40-59	PT-V+90	Gul	4-9 mm
83251853	Sekvens 60-79	PT-V+90	Gul	4-9 mm
83251854	Sekvens 80-99	PT-V+90	Gul	4-9 mm
83251855	Sekvens 100-119	PT-V+90	Gul	4-9 mm
83251856	Sekvens 120-139	PT-V+90	Gul	4-9 mm
83251857	Sekvens 140-159	PT-V+90	Gul	4-9 mm
83251858	Sekvens 160-179	PT-V+90	Gul	4-9 mm
83251859	Sekvens 180-199	PT-V+90	Gul	4-9 mm
83251860	Sekvens 200-219	PT-V+90	Gul	4-9 mm
83251861	Sekvens 220-239	PT-V+90	Gul	4-9 mm
83251862	Sekvens 240-259	PT-V+90	Gul	4-9 mm
83251863	Sekvens 260-279	PT-V+90	Gul	4-9 mm
83251864	Sekvens 280-299	PT-V+90	Gul	4-9 mm
83251865	Sekvens 300-319	PT-V+90	Gul	4-9 mm
83251866	Sekvens 320-339	PT-V+90	Gul	4-9 mm
83251867	Sekvens 340-359	PT-V+90	Gul	4-9 mm
83251868	Sekvens 360-379	PT-V+90	Gul	4-9 mm
83251869	Sekvens 380-399	PT-V+90	Gul	4-9 mm
83251870	Sekvens 400-419	PT-V+90	Gul	4-9 mm
83251871	Sekvens 420-439	PT-V+90	Gul	4-9 mm
83251872	Sekvens 440-459	PT-V+90	Gul	4-9 mm
83251873	Sekvens 460-479	PT-V+90	Gul	4-9 mm
83251874	Sekvens 480-499	PT-V+90	Gul	4-9 mm
83251900	Sekvens 1-99	PT-V+90	Gul	4-9 mm
83251901	Sekvens 100-199	PT-V+90	Gul	4-9 mm
83251902	Sekvens 200-299	PT-V+90	Gul	4-9 mm
83251903	Sekvens 300-399	PT-V+90	Gul	4-9 mm
83251904	Sekvens 400-499	PT-V+90	Gul	4-9 mm
83251905	Sekvens 500-599	PT-V+90	Gul	4-9 mm
83251906	Sekvens 600-699	PT-V+90	Gul	4-9 mm
83251907	Sekvens 700-799	PT-V+90	Gul	4-9 mm
83251908	Sekvens 800-899	PT-V+90	Gul	4-9 mm
83251909	Sekvens 900-999	PT-V+90	Gul	4-9 mm

FLEXIPART FCC

UNIKT SYSTEM

Kundanpassad Partmärkning



BESKRIVNING

Flexipart är ett unikt system för rationell och varaktig märkning av enkelledare samt tunna kablar i elutrustningar och fiberinstallationer. Märkets form gör att märket får en snabb och enkel montering.

Färdigskriven Flexipart tillverkas med valfria bokstäver, siffror och symboler upp till 7 tecken per rad på två rader. Detta är ett ekonomiskt alternativ även vid mindre serier.

- Snabb och enkel montering, även vid större kvantiteter
- Information på ett enda märke, 2 rader á 7 tecken

TEKNISK DATA

Material: polyester

Tjocklek: 0,175 mm

Användningstemperatur: -40°C till +125° C

Laminerat: transparent polyester

Beställning

Alternativ 1 :

Märkinnehållet skickas till oss per e-post till order@fleximark.se, som t.ex. en Excel-fil. Vi kan programmera innehållet åt er, i detta fall tas en programmeringsavgift ut.

Alternativ 2:


Gå in på vår hemsida **www.fleximark.se** och klicka på Beställningsmall. Där använder du dig av en enkel 4-steps-guide för att lägga upp och skicka din märkbeställning.

För en snabb leverans, bör filen se ut som följer:

Kolumn A = Text i första raden

Kolumn B = Text i andra raden (Endast om du beställer tvåradig märkning)

Kolumn B/C = Antal skyltar (B för enradiga och C för tvåradiga märkningar)



Art nr	Benämning	Kabel mm ²	Färg	Märkets mått	fp - enhet
83251100	FCC F0 Y	0,25-0,75	Gul	22,9x5,2 mm	1 märke
83251101	FCC F0 W	0,25-0,75	Vit	22,9x5,2 mm	1 märke
83251102	FCC F0 GR	0,25-0,75	Grön	22,9x5,2 mm	1 märke
83251103	FCC F0 B	0,25-0,75	Blå	22,9x5,2 mm	1 märke
83251104	FCC F0 R	0,25-0,75	Röd	22,9x5,2 mm	1 märke
83251110	FCC F1 Y	0,75-1,5	Gul	23x5,2 mm	1 märke
83251111	FCC F1 W	0,75-1,5	Vit	23x5,2 mm	1 märke
83251112	FCC F1 GR	0,75-1,5	Grön	23x5,2 mm	1 märke
83251113	FCC F1 B	0,75-1,5	Blå	23x5,2 mm	1 märke
83251114	FCC F1 R	0,75-1,5	Röd	23x5,2 mm	1 märke
83251120	FCC F1B Y	1,5-2,5	Gul	25x5,7 mm	1 märke
83251121	FCC F1B W	1,5-2,5	Vit	25x5,7 mm	1 märke
83251122	FCC F1B GR	1,5-2,5	Grön	25x5,7 mm	1 märke
83251123	FCC F1B B	1,5-2,5	Blå	25x5,7 mm	1 märke
83251124	FCC F1B R	1,5-2,5	Röd	25x5,7 mm	1 märke
83251130	FCC F2 Y	2,5-6	Gul	26x7 mm	1 märke
83251131	FCC F2 W	2,5-6	Vit	26x7 mm	1 märke
83251132	FCC F2 GR	2,5-6	Grön	26x7 mm	1 märke
83251133	FCC F2 B	2,5-6	Blå	26x7 mm	1 märke
83251134	FCC F2 R	2,5-6	Röd	26x7 mm	1 märke
83251140	FCC F3 Y	6-16	Gul	41x11 mm	1 märke
83251141	FCC F3 W	6-16	Vit	41x11 mm	1 märke
83251142	FCC F3 GR	6-16	Grön	41x11 mm	1 märke
83251143	FCC F3 B	6-16	Blå	41x11 mm	1 märke
83251144	FCC F3 R	6-16	Röd	41x11 mm	1 märke

Måttabell

Benämning	led.area mm ²	Mått A	Mått B	Mått C	Mått D	Mått E
F0	0,25-0,75	22,9 mm	5,2 mm	3,9 mm	13,1 mm	2,4 mm
F1	0,75-1,5	23,0 mm	5,2 mm	4,9 mm	11,2 mm	3,5 mm
F1B	1,5-2,5	25,0 mm	5,7 mm	5,9 mm	11,2 mm	4,2 mm
F2	2,5-6,0	26,0 mm	7,0 mm	6,5 mm	11,0 mm	5,5 mm
F3	6,0-16,0	41,0 mm	11,0 mm	10,5 mm	17,0 mm	8,4 mm



PARTHYLSOR FCC

SÄKERT VRIDSYSTEM

Kundanpassad Partmärkning



BESKRIVNING

Kundanpassad parthylsa är ett smidigt och rationellt sätt att ersätta den "vanliga" färdigtryckta hylsan då märkinnehållet är känt i förväg. Parthylsan är även utrustad med ett säkert vridsystem, som håller märkningen på plats.

- Säkert vridsystem, som håller märkningen på plats
- Märkningarna sorteras efter kundens önskemål
- Märkdata skickas per datafil, ger 0-fel

TEKNISK DATA

Material: Självslöcknande PVC i kvalitet 9879

Flammbeständighet: V0 enligt UL94

Användningstemperatur: -15° C till +90° C

Art nr	Benämning	Antal Tecken	Lednings Ø	Lednings area	Färg
83263000	FS 30 Parthylsa	1-4	1-3 mm	0,5-1,5 mm ²	Gul
83263001	FS 30 Parthylsa	5-7	1-3 mm	0,5-1,5 mm ²	Gul
83263002	FS 30 Parthylsa	8-12	1-3 mm	0,5-1,5 mm ²	Gul
83263003	FS 45 Parthylsa	1-4	2,2-5 mm	0,75-6 mm ²	Gul
83263004	FS 45 Parthylsa	5-7	2,2-5 mm	0,75-6 mm ²	Gul
83263005	FS 45 Parthylsa	8-12	2,2-5 mm	0,75-6 mm ²	Gul
83263006	FS 90 Parthylsa	1-4	4-9 mm	4,0-16 mm ²	Gul
83263007	FS 90 Parthylsa	5-7	4-9 mm	4,0-16 mm ²	Gul
83263008	FS 90 Parthylsa	8-12	4-9 mm	4,0-16 mm ²	Gul

Beställning

Alternativ 1 : Märkinnehållet skickas till oss per e-post till order@fleximark.se, som t.ex. en Excel fil. Vi kan programera innehållet åt er, i detta fall tas en programmeringsavgift ut.

Alternativ 2 : Gå in på vår hemsida www.fleximark.se och klicka på Beställningsmall. Där använder du dig av en enkel 4-steps-guide för att lägga upp och skicka din märkbeställning.

För en snabb leverans, ska filen se ut som följer:


Kolumn A = Text

Kolumn B = Antal skyltar

FLEXIPRINT LF FCC

FÄRDIGSKRIVNA ARK

Kundanpassad Partmärkning



BESKRIVNING

Flexiprint är ett unikt system för rationell och varaktig märkning av enkelledare och tunna kablar i elutrustningar och fiberinstallationer m m.

Flexiprint LF0 0,25-0,75 passar utmärkt för fibermärkning av fiberkablar och ledningar tack vare den enkla lås-lösningen. Märkningen stannar på plats, snurrar inte och är alltid lättillgänglig.

- Snabb och enkel montering
- All information på ett enda märke

TEKNISKA DATA


Material: Polyester, halogenfri

Kabelareor: 0,25 till 16 mm²

Färger: Vit, gul, blå, grön, röd


Kartstorlek: 210/230

Användningstemperatur: -40° C - +125° C



Måttabell

Benämning	Led.area mm ²	Mått A	Mått B	Mått C	Mått D	Mått E	Antal/Karta
F0	0,25-0,75	22,9 mm	5,2 mm	3,9 mm	13,1 mm	2,4 mm	60
F1	0,75-1,5	23,0 mm	5,2 mm	4,9 mm	11,2 mm	3,5 mm	60
F1B	1,5-2,5	25,0 mm	5,7 mm	5,9 mm	11,2 mm	4,2 mm	60
F2	2,5-6,0	26,0 mm	7,0 mm	6,5 mm	11,0 mm	5,5 mm	60
F3	6,0-16,0	41,0 mm	11,0 mm	10,5 mm	17,0 mm	8,4 mm	20




Art nr	Benämning	Kabel mm ²	Färg	Märkets mått	Märken/ Ark	Förp. enhet
284400	LF0Y 0,25-0,75	0,25-0,75	Gul	22,9x5,2 mm	60	1
284402	LF0 GR 0,25-0,75	0,25-0,75	Grön	22,9x5,2 mm	60	1
284404	LF0 B 0,25-0,75	0,25-0,75	Blå	22,9x5,2 mm	60	1
284406	LF0 W 0,25-0,75	0,25-0,75	Vit	22,9x5,2 mm	60	1
284408	LF0 R 0,25-0,75	0,25-0,75	Röd	22,9x5,2 mm	60	1
284420	LF1Y 0,75-1,5	0,75-1,5	Gul	23x5,2 mm	60	1
284422	LF1Gr 0,75-1,5	0,75-1,5	Grön	23x5,2 mm	60	1
284424	LF1 B 0,75-1,5	0,75-1,5	Blå	23x5,2 mm	60	1
284426	LF1 W 0,75-1,5	0,75-1,5	Vit	23x5,2 mm	60	1
284428	LF1 R 0,75-1,5	0,75-1,5	Röd	23x5,2 mm	60	1
284460	LF1BY 1,5-2,5	1,5-2,5	Gul	25x5,7 mm	60	1
284462	LF1B GR 1,5-2,5	1,5-2,5	Grön	25x5,7 mm	60	1
284464	LF1B B 1,5-2,5	1,5-2,5	Blå	25x5,7 mm	60	1
284466	LF1B W 1,5-2,5	1,5-2,5	Vit	25x5,7 mm	60	1
284468	LF1B R 1,5-2,5	1,5-2,5	Röd	25x5,7 mm	60	1
284500	LF2Y 2,5-6	2,5-6	Gul	26x7 mm	60	1
284502	LF2 GR 2,5-6	2,5-6	Grön	26x7 mm	60	1
284504	LF2 B 2,5-6	2,5-6	Blå	26x7 mm	60	1
284506	LF2 W 2,5-6	2,5-6	Vit	26x7 mm	60	1
284508	LF2 R 2,5-6	2,5-6	Röd	26x7 mm	60	1
284520	LF3Y 6-16	6-16	Gul	41x11 mm	20	1
284522	LF3 GR 6-16	6-16	Grön	41x11 mm	20	1
284524	LF3B 6-16	6-16	Blå	41x11 mm	20	1
284526	LF3 W 6-16	6-16	Vit	41x11 mm	20	1
284528	LF3R 6-16	6-16	Röd	41x11 mm	20	1



FLEXIPRINT LF

FÖR LASERSKRIVARE

Databaserad Partmärkning




BESKRIVNING

Flexiprint är ett unikt system för rationell och varaktig märkning av enkelledare och tunna kablar i elutrustningar och fiberinstallationer m m. Kartorna skrivs ut vid arbetsplatsen med en kontorslaserskrivare.

Flexiprint LF0 0,25-0,75 passar utmärkt för fibermärkning av fiberkablar och ledningar tack vare den enkla lås-lösningen. Märkningen stannar på plats, snurrar inte och är alltid lättillgänglig.

- Snabb och enkel montering
- All information på ett enda märke
- God överblick med upp till 60 st märkningar på en karta
- Halogenfri



TEKNISKA DATA


Material: Polyester

Kabelareor: 0,25 till 16 mm²

Användningstemperatur: -40° C - +125° C

Färger: Vit, gul, blå, grön, röd

Kartstorlek: B 80-100 x L 210 mm




Måttabell

Benämning	Led.area mm ²	Mått A	Mått B	Mått C	Mått D	Mått E	Antal/Karta
F0	0,25-0,75	22,9 mm	5,2 mm	3,9 mm	13,1 mm	2,4 mm	60
F1	0,75-1,5	23,0 mm	5,2 mm	4,9 mm	11,2 mm	3,5 mm	60
F1L	0,75-1,5	34,0 mm	5,2 mm	5,0 mm	22,0 mm	3,5 mm	30
F1B	1,5-2,5	25,0 mm	5,7 mm	5,9 mm	11,2 mm	4,2 mm	60
F1BL	1,5-2,5	36,0 mm	5,7 mm	6,0 mm	22,0 mm	4,2 mm	30
F2	2,5-6,0	26,0 mm	7,0 mm	6,5 mm	11,0 mm	5,5 mm	60
F3	6,0-16,0	41,0 mm	11,0 mm	10,5 mm	17,0 mm	8,4 mm	20

SNABB & ENKEL MONTERING

4,5 sekunder sedan är märkningen på plats!



0 sek




4,5 sek



FLEXIPRINT LF

FÖR LASERSKRIVARE

Databaserad Partmärkning



75 st/förpackning


E-nummer	Art nr	Benämning	Skrivartyp	Kabel mm ²	Färg	Märkets mått	Märken/Ark	Förp. enhet
2972054	83254400	LFO Y	Laser	0,25-0,75	Gul	22,9x5,2 mm	60	75 Ark
2972385	83254402	LFO GR	Laser	0,25-0,75	Grön	22,9x5,2 mm	60	75 Ark
2972386	83254404	LFO B	Laser	0,25-0,75	Blå	22,9x5,2 mm	60	75 Ark
2972387	83254406	LFO W	Laser	0,25-0,75	Vit	22,9x5,2 mm	60	75 Ark
2972388	83254408	LFO R	Laser	0,25-0,75	Röd	22,9x5,2 mm	60	75 Ark
2972055	83254420	LF1 Y	Laser	0,75-1,5	Gul	23x5,2 mm	60	75 Ark
2972389	83254422	LF1 GR	Laser	0,75-1,5	Grön	23x5,2 mm	60	75 Ark
2972390	83254424	LF1 B	Laser	0,75-1,5	Blå	23x5,2 mm	60	75 Ark
2972391	83254426	LF1 W	Laser	0,75-1,5	Vit	23x5,2 mm	60	75 Ark
2972392	83254428	LF1 R	Laser	0,75-1,5	Röd	23x5,2 mm	60	75 Ark
2972085	83254440	LF1L Y	Laser	0,75-1,5	Gul	34x5,2 mm	30	75 Ark
2972393	83254446	LF1L W	Laser	0,75-1,5	Vit	34x5,2 mm	30	75 Ark
2972056	83254460	LF1B Y	Laser	1,5-2,5	Gul	25x5,7 mm	60	75 Ark
2972394	83254462	LF1B GR	Laser	1,5-2,5	Grön	25x5,7 mm	60	75 Ark
2972395	83254464	LF1B B	Laser	1,5-2,5	Blå	25x5,7 mm	60	75 Ark
2972396	83254466	LF1B W	Laser	1,5-2,5	Vit	25x5,7 mm	60	75 Ark
2972397	83254468	LF1B R	Laser	1,5-2,5	Röd	25x5,7 mm	60	75 Ark
2972086	83254480	LF1BL Y	Laser	1,5-2,5	Gul	36x5,7 mm	30	75 Ark
2972398	83254486	LF1BL W	Laser	1,5-2,5	Vit	36x5,7 mm	30	75 Ark
2972087	83254500	LF2 Y	Laser	2,5-6	Gul	26x7 mm	60	75 Ark
2972399	83254502	LF2 GR	Laser	2,5-6	Grön	26x7 mm	60	75 Ark
2972400	83254504	LF2 B	Laser	2,5-6	Blå	26x7 mm	60	75 Ark
2972401	83254506	LF2 W	Laser	2,5-6	Vit	26x7 mm	60	75 Ark
2972402	83254508	LF2 R	Laser	2,5-6	Röd	26x7 mm	60	75 Ark
2972088	83254520	LF3 Y	Laser	6-16	Gul	41x11 mm	20	75 Ark
2972403	83254522	LF3 GR	Laser	6-16	Grön	41x11 mm	20	75 Ark
2972404	83254524	LF3B	Laser	6-16	Blå	41x11 mm	20	75 Ark
2972405	83254526	LF3 W	Laser	6-16	Vit	41x11 mm	20	75 Ark
2972406	83254528	LF3R	Laser	6-16	Röd	41x11 mm	20	75 Ark



FLEXIPRINT LF

FÖR LASERSKRIVARE

Databaserad Partmärkning



10 st/förpackning

E-nummer	Art nr	Benämning	Skrivartyp	Kabel mm ²	Färg	Märkets mått	Märken/Ark	Förp. enhet
2972090	83254410	LF0 Y	Laser	0,25-0,75	Gul	22,9x5,2 mm	60	10 Ark
2972407	83254412	LF0 GR	Laser	0,25-0,75	Grön	22,9x5,2 mm	60	10 Ark
2972408	83254414	LF0 B	Laser	0,25-0,75	Blå	22,9x5,2 mm	60	10 Ark
2972409	83254416	LF0 W	Laser	0,25-0,75	Vit	22,9x5,2 mm	60	10 Ark
2972410	83254418	LF0 R	Laser	0,25-0,75	Röd	22,9x5,2 mm	60	10 Ark
2972091	83254430	LF1 Y	Laser	0,75-1,5	Gul	23x5,2 mm	60	10 Ark
2972411	83254432	LF1 GR	Laser	0,75-1,5	Grön	23x5,2 mm	60	10 Ark
2972412	83254434	LF1 B	Laser	0,75-1,5	Blå	23x5,2 mm	60	10 Ark
2972413	83254436	LF1 W	Laser	0,75-1,5	Vit	23x5,2 mm	60	10 Ark
2972414	83254438	LF1 R	Laser	0,75-1,5	Röd	23x5,2 mm	60	10 Ark
2972095	83254447	LF1L Y	Laser	0,75-1,5	Gul	34x5,2 mm	30	10 Ark
2972415	83254448	LF1L W	Laser	0,75-1,5	Vit	34x5,2 mm	30	10 Ark
2972092	83254470	LF1B Y	Laser	1,5-2,5	Gul	25x5,7 mm	60	10 Ark
2972416	83254472	LF1B GR	Laser	1,5-2,5	Grön	25x5,7 mm	60	10 Ark
2972417	83254474	LF1B B	Laser	1,5-2,5	Blå	25x5,7 mm	60	10 Ark
2972418	83254476	LF1B W	Laser	1,5-2,5	Vit	25x5,7 mm	60	10 Ark
2972419	83254478	LF1B R	Laser	1,5-2,5	Röd	25x5,7 mm	60	10 Ark
2972096	83254487	LF1BL Y	Laser	1,5-2,5	Gul	36x5,7 mm	30	10 Ark
2972420	83254488	LF1BLW	Laser	1,5-2,5	Vit	36x5,7 mm	30	10 Ark
2972093	83254510	LF2Y	Laser	2,5-6	Gul	26x7 mm	60	10 Ark
2972421	83254516	LF2W	Laser	2,5-6	Vit	26x7 mm	60	10 Ark
2972094	83254530	LF3Y	Laser	6-16	Gul	41x11 mm	20	10 Ark
2972422	83254536	LF3W	Laser	6-16	Vit	41x11 mm	20	10 Ark



FLEXIPRINT MF

FÖR MATRISKRIVARE


Databaserad Partmärkning



BESKRIVNING

FLEXIPRINT är ett unikt system för rationell och varaktig märkning av enkelledare och tunna kablar i elutrustningar och fiberinstallationer m m. FLEXIPRINT skrivs ut vid arbetsplatsen med en matrisskrivare. För att göra utskriften rationellt, har vi utvecklat ett speciellt dataprogram för Windows miljö, FLEXISOFT, se gärna vår hemsida www.fleximark.se.

- Snabb och enkel montering
- All information på ett enda märke
- God överblick med upp till 60 st märkningar på en karta
- Halogenfri



TEKNISKA DATA

Material: Polyester


Kabelareor: 0,25 till 16mm²

Användningstemperatur: -40° C - +125° C

Färger: Vit, gul

Kartstorlek: B 100 x L 230 mm

Måttabell



Benämning	Led.area mm ²	Mått A	Mått B	Mått C	Mått D	Mått E	Antal/Karta
F0	0,25-0,75	22,9 mm	5,2 mm	3,9 mm	13,1 mm	2,4 mm	60
F1	0,75-1,5	23,0 mm	5,2 mm	4,9 mm	11,2 mm	3,5 mm	60
F1B	1,5-2,5	25,0 mm	5,7 mm	5,9 mm	11,2 mm	4,2 mm	60
F2	2,5-6,0	26,0 mm	7,0 mm	6,5 mm	11,0 mm	5,5 mm	60
F3	6,0-16,0	41,0 mm	11,0 mm	10,5 mm	17,0 mm	8,4 mm	20

Art nr	Benämning	Skrivartyp	Kabel mm ²	Färg	Märkets mått LxB	Märken/ Ark	Förp. enhet
83254820	MF0 Y	Matris	0,25-0,75	Gul	22,9x5,2 mm	60	75 Ark
83254810	MF0 W	Matris	0,25-0,75	Vit	22,9x5,2 mm	60	75 Ark
83254821	MF1 Y	Matris	0,75-1,5	Gul	23x5,2 mm	60	75 Ark
83254811	MF1 W	Matris	0,75-1,5	Vit	23x5,2 mm	60	75 Ark
83254822	MF1B Y	Matris	1,5-2,5	Gul	25x5,7 mm	60	75 Ark
83254812	MF1B W	Matris	1,5-2,5	Vit	25x5,7 mm	60	75 Ark
83254823	MF2 Y	Matris	2,5-6	Gul	26x7 mm	60	75 Ark
83254813	MF2 W	Matris	2,5-6	Vit	26x7 mm	60	75 Ark
83254824	MF3 Y	Matris	6-16	Gul	41x11 mm	20	75 Ark
83254814	MF3 W	Matris	6-16	Vit	41x11 mm	20	75 Ark



Kan användas med	Sida
Programvara FLEXISOFT	99



FLEXIPRINT TF

FÖR TERMOTRANSFERSKRIVARE

Databaserad Partmärkning



BESKRIVNING

Flexiprint är ett unikt system för rationell och varaktig märkning av enkelledare och tunna kablar i elutrustningar och fiberinstallationer mm. Flexiprint på rulle skrivs ut vid arbetsplatsen med en termotransferskrivare.

För att göra utskriften rationell, har vi utvecklat ett speciellt dataprogram för Windows miljö. Programmet laddas enkelt ner på www.fleximark.se

- Skrivs enkelt ut på termotransferskrivare, ger mindre spill
- All information på ett enda märke

TEKNISK DATA

Material: Polyester halogenfri

Laminerat: transparent polyester

Användningstemperatur: -40°C till +125° C


Måttabell

Benämning	Led.area mm ²	Mått A	Mått B	Mått C	Mått D	Mått E	Antal/Karta
F0	0,25-0,75	22,9 mm	5,2 mm	3,9 mm	13,1 mm	2,4 mm	60
F1	0,75-1,5	23,0 mm	5,2 mm	4,9 mm	11,2 mm	3,5 mm	60
F1B	1,5-2,5	25,0 mm	5,7 mm	5,9 mm	11,2 mm	4,2 mm	60
F2	2,5-6,0	26,0 mm	7,0 mm	6,5 mm	11,0 mm	5,5 mm	60
F3	6,0-16,0	41,0 mm	11,0 mm	10,5 mm	17,0 mm	8,4 mm	20

E-nummer	Art nr	Benämning	Kabel area	Färg	Förp. enhet
2973081	83254365	Flexiprint TF0 WH	0,25-0,75	Vit	2000
2973082	83254366	Flexiprint TF1 WH	0,75-1,5	Vit	2000
2973083	83254367	Flexiprint TF1B WH	1,5-2,5	Vit	2000
2973084	83254368	Flexiprint TF2 WH	2,5-6	Vit	2000
2973085	83254369	Flexiprint TF3 WH	6-16	Vit	1000
2973086	83254372	Flexiprint TF0 YE	0,25-0,75	Gul	2000
2973087	83254373	Flexiprint TF1 YE	0,75-1,5	Gul	2000
2973088	83254374	Flexiprint TF1B YE	1,5-2,5	Gul	2000
2973089	83254375	Flexiprint TF2 YE	2,5-6	Gul	2000
2973090	83254376	Flexiprint TF3 YE	6-16	Gul	1000
2973091	83254379	Flexiprint TF0 RD	0,25-0,75	Röd	2000
2973092	83254380	Flexiprint TF1 RD	0,75-1,5	Röd	2000
2973093	83254381	Flexiprint TF1B RD	1,5-2,5	Röd	2000
2973094	83254382	Flexiprint TF2 RD	2,5-6	Röd	2000
2973095	83254383	Flexiprint TF3 RD	6-16	Röd	1000
2973096	83254386	Flexiprint TF0 BU	0,25-0,75	Blå	2000
2973097	83254387	Flexiprint TF1 BU	0,75-1,5	Blå	2000
2973098	83254388	Flexiprint TF1B BU	1,5-2,5	Blå	2000
2973099	83254389	Flexiprint TF2 BU	2,5-6	Blå	2000
2973100	83254390	Flexiprint TF3 BU	6-16	Blå	1000
2973101	83254393	Flexiprint TF0 GN	0,25-0,75	Grön	2000
2973102	83254394	Flexiprint TF1 GN	0,75-1,5	Grön	2000
2973103	83254395	Flexiprint TF1B GN	1,5-2,5	Grön	2000
2973104	83254396	Flexiprint TF2 GN	2,5-6	Grön	2000
2973105	83254397	Flexiprint TF3 GN	6-16	Grön	1000

Rekommenderas med harts färgband för bästa resultat

Kan användas med	Sida
Programvara FLEXISOFT	99
Termotransferskrivare	100-101



KOMPONENTMÄRKNING

INTERNATIONELLA MÄRKSYSTEM

Kunskap • Personlighet • Flexibilitet



Det finns många lösningar på komponentmärkning. FLEXIMARK AB erbjuder märkning alltifrån etiketter, skyltar, tryckknappsmärkning till plintmärkning:

- Standard märkning för montering på plats
- Kundanpassad färdigskriven märkning
- Databaserad för självutskrift

STANDARD MÄRKNING - FÖR MONTERING PÅ PLATS

MINI och MAXI märksystem för komponenter passar utmärkt t.ex. till elskåp och andra elektriska utrustningar, vilka kan enkelt monteras i självhäftande **PGS snäpplister** eller skyltprofiler.

MINI Systemet kan även användas i **MLM Märklister**. När MLM väl är monterat sitter det stadigt och det är också enkelt att byta märkning i redan monterad list.

CLIP-ON hylsor är ett effektivt och enkelt sätt att märka I/O Boxar. Den ger ett säkert skrapskydd, som förlänger märkningens livslängd. Det finns olika märkalternativ som kan användas i hylsan, både märkbrickor TMB och etiketter LMB (se databaserad kabelmärkning).

KUNDANPASSAD KOMPONENTMÄRKNING - FÄRDIGSKRIVEN & SORTERAD

Graverade Skyltar finns i olika utföranden, både vad gäller storlekar, antal rader och färger.

Inom **Märkning för I/O Boxar** har vi kundanpassade märkningslösningar väl anpassade till storleken på märkområdet på boxarna.

Syrafast Komponentmärkning är tillverkad i rostfritt syrafast stål SIS SS2348 (AISI-316), vilket gör att den kan användas i de aggressiva och krävande miljöerna.

Du specificerar - vi levererar!

Märkningen sorteras enligt dina önskemål och behov. Beställ gärna genom att skicka oss dina specifikationer som bifogad Excelfil till order@fleximark.se. (t.ex. Text i kolumn A och antal i kolumn B)


DATABASERAD MÄRKNING - FÖR SJÄLVUTSKRIFT PÅ SKRIVARE

I sortimentet finns bl.a. **FLEXILABEL Schneider Electric etiketter** och **självhäftande Komponent etiketter** för både laser- och termotransferskrivare.

Inom **Plintmärkning** erbjuder vi ett komplett sortiment, där en modell täcker flera plintserier.

För dig som letar efter märkning för paneler utomhus eller andra utrustningar finns **Identifieringsskyltar** och **Stripmärkning**, vilka du enkelt själv kan skriva ut på plats. Dessa finns i både Metakrylat och PVC.

Allt detta kan enkelt skrivas ut tack vare vår programvara **FLEXISOFT**, som är kompatibel med E-plan samt andra CAD-System, oavsett om du har en laserskrivare eller termotransferskrivare. Programvaran öppnar direkt Exceltabeller och importerar olika filtyper. Utskrifter och filhantering sker i Microsoft Windows. För mer information se sid. 103.



SNÄPPLISTER PGS

SJÄLVHÄFTANDE & TÅLIGT MATERIAL

Standard Komponentmärkning



BESKRIVNING

Snäpplisterna är självhäftande och klipps till rätt längd med vår Flexitool FL52ERA eller FL52A. I snäpplisten monteras tecken från MINI och MAXI brytremсор, skrivremсор samt FLEXILABEL.

Då MINI och MAXI skrivremсор samt FLEXILABEL används skall dessa fixeras med den transparenta täckplattan MT10 resp MT19. För en säker montering av profilen rekommenderas montering med skruvar.

- Tillverka skyltar själv efter behov
- Självhäftande, på rena ytor
- Stort urval av tecken finns
- Tåligt material, ABS

TEKNISK DATA

Material: ABS Plast

Brandklass: V0 enligt UL94

Häftämne: Permanent gummibaserat

Användningstemperatur: -20°C till +65°C

Appliceringsstemperatur: $\geq +10^{\circ}\text{C}$

E-nummer	Art nr	Benämning	Färg	Längd	Förp. enhet	Passar till
*	83250002	PGS10-285	Svart	285 mm	10 st	Mini, FLEXILABEL, Dymo m.fl.
*	83250004	PGS10-285	Svart	285 mm	1000 st	Mini, FLEXILABEL, Dymo m.fl.
2972423	83250003	PGS10-1000	Svart	1000 mm	10 st	Mini, FLEXILABEL, Dymo m.fl.
*	83252010	PGS10-285	Vit	285 mm	10 st	Mini, FLEXILABEL, Dymo m.fl.
*	83250010	PGS10-285	Vit	285 mm	1000 st	Mini, FLEXILABEL, Dymo m.fl.
2989380	83252011	PGS10-1000	Vit	1000 mm	10 st	Mini, FLEXILABEL, Dymo m.fl.
2989381	83250041	MT10-1000	Transparent	1000 mm	10 st	PGS10, MLM
*	83250006	PGS19-285	Svart	285 mm	10 st	Maxi, Dymo, FLEXILABEL m.fl.
*	83250007	PGS19-1000	Svart	1000 mm	10 st	Maxi, Dymo, FLEXILABEL m.fl.
*	83252035	PGS19-285	Vit	285 mm	10 st	Maxi, Dymo, FLEXILABEL m.fl.
*	83252037	PGS19-1000	Vit	1000 mm	10 st	Maxi, Dymo, FLEXILABEL m.fl.
*	83250042	MT19-1000	Transparent	1000 mm	10 st	Maxi, Dymo, FLEXILABEL m.fl.

* E-nummer saknas för närvarande

Kan användas med	Sida
MINI Märksystem	9-13
MAXI Märksystem	14-18
FLEXILABEL	45-46
Märkapparater	113, 116
Profilverktyg	110-111



MLM MÄRKLISTER

I APPARATSKÅP & SLITSADE KABELKANALER

Standard Komponentmärkning



BESKRIVNING

Märklisten MLM monteras enkelt på slitsade kabelkanaler med hjälp av kanal-fästet MLMH. Montering är mycket enkel då MLMH som består av två delar, bara snäpps om kanalens tungor. Kanalfästet är också lätt att anpassa i höjddled genom den integrerade skalan.

När MLM är monterat sitter det stadigt och bra och det är enkelt att byta märkning i MLM-listen. Till MLM används märkning av typ MINI eller FLEXILABEL som skrivs ut med laserskrivare. Då FLEXILABEL används skall den fixeras med MT10, transparent täckplatta.

- Lätt att montera, flexibelt montagesätt
- Sitter stadigt och ger möjlighet att öppna luckan utan att ta bort märkning
- Tar liten plats i elskåpet
- Används med MINI eller FLEXILABEL märkning

TEKNISK DATA


Material MLM: ABS , MLMH: PA6.6

Användningstemperatur: -20°C till +65°C


Färg: Grå

E-nummer	Art nr	Benämning	Längd	Förp. enhet	Bild nr
2972424	83252051	MLM 10 Montagelist grå	1000 mm	10	1
2972425	83252012	ML12-1000 Etikettlist vit	1000 mm	10	1
2972426	83252053	MLMH Kanalfäste MLM/ML	-	10	3
2989381	83250041	MT10-1000 MLM/PG-Täckplatta	1000 mm	10	2

MONTERING AV MLM MÄRKLISTER:




Kan användas med	Sida
FLEXILABEL LFL/TFL	45-46
MINI Märksystem	9-13



CLIP-ON HYLSOR FÖR I/O BOXAR

Standard Komponentmärkning



BESKRIVNING

Clip-on hylsor kan med fördel användas i Lumbergs I/O boxar, när det krävs en tuffare märkning. I hylsan kan märkbricka TMB, LMB etiketter sättas in, som kan beställas både omärkt eller med färdig kundanpassad text. Denna typ av märkning passar även Finder automatsäkringar. Kontakta oss för mer information.

TEKNISK DATA

Material: PVC

Brandklass: UL-94 V0

Användningstemperatur: -50°C till +80°C

Färg: Transparent



E-nummer	Art nr	Benämning	Färg	Längd	Förp .enhet
2972427	83252680	Clip-on hylsor	Transparent	15 mm	200


Kan användas med	Sida
Kundanpassade märkbrickor FCC	40
Etiketter LMB	52
Märkbrickor TMB	53



GRAVERAD MÄRKNING FCC

OLIKA FÄRGER & STORLEKAR

Kundanpassad Komponentmärkning



BESKRIVNING

Graverade märkskyltar finns i ett stort standardsortiment av storlekar från 30x12 mm upp till 140x43 mm, och i många olika färger. Texten kan fås upp till tre rader och i höjd 3,6 och 8 mm samt även specialhöjder. Max längd är dock 295 mm. Skyltarna kan levereras med eller utan både fästhål och dubbelhäftande tejp.

- Enkelt att beställa
- Många färger
- Kort leveranstid
- Stort standardsortiment

TEKNISK DATA

Material: PMMA-Plast

Färger: **(Text/Skylt)** svart/vit, vit/svart, gul/svart, röd/vit, blå/vit, grön/vit

Användningstemperatur: -40° C till +80° C

Miljö: Normala inom- och utomhusmiljöer

Art nr	Benämning	Skyltstorlek	Antal textrader	Tejp	Färg
83264053	FCC-GR	25X25 mm	1	Nej	Valfri enligt ovan
83264003	FCC-GR	25X25 mm	1	Ja	Valfri enligt ovan
83264054	FCC-GR	25X25 mm	2	Nej	Valfri enligt ovan
83264004	FCC-GR	25X25 mm	2	Ja	Valfri enligt ovan
83264055	FCC-GR	25X25 mm	3	Nej	Valfri enligt ovan
83264005	FCC-GR	25X25 mm	3	Ja	Valfri enligt ovan
83264050	FCC-GR	30x12 mm	1	Nej	Valfri enligt ovan
83264000	FCC-GR	30x12 mm	1	Ja	Valfri enligt ovan
83264051	FCC-GR	30x12 mm	2	Nej	Valfri enligt ovan
83264001	FCC-GR	30x12 mm	2	Ja	Valfri enligt ovan
83264052	FCC-GR	30x12 mm	3	Nej	Valfri enligt ovan
83264002	FCC-GR	30x12 mm	3	Ja	Valfri enligt ovan
83264056	FCC-GR	52x17 mm	1	Nej	Valfri enligt ovan
83264006	FCC-GR	52x17 mm	1	Ja	Valfri enligt ovan
83264057	FCC-GR	52x17 mm	2	Nej	Valfri enligt ovan
83264007	FCC-GR	52x17 mm	2	Ja	Valfri enligt ovan
83264058	FCC-GR	52x17 mm	3	Nej	Valfri enligt ovan
83264008	FCC-GR	52x17 mm	3	Ja	Valfri enligt ovan
83264059	FCC-GR	75x25 mm	1	Nej	Valfri enligt ovan
83264009	FCC-GR	75x25 mm	1	Ja	Valfri enligt ovan
83264060	FCC-GR	75x25 mm	2	Nej	Valfri enligt ovan
83264010	FCC-GR	75x25 mm	2	Ja	Valfri enligt ovan
83264061	FCC-GR	75x25 mm	3	Nej	Valfri enligt ovan
83264011	FCC-GR	75x25 mm	3	Ja	Valfri enligt ovan
83264062	FCC-GR	80x30 mm	1	Nej	Valfri enligt ovan
83264012	FCC-GR	80x30 mm	1	Ja	Valfri enligt ovan
83264063	FCC-GR	80x30 mm	2	Nej	Valfri enligt ovan
83264013	FCC-GR	80x30 mm	2	Ja	Valfri enligt ovan
83264064	FCC-GR	80x30 mm	3	Nej	Valfri enligt ovan
83264014	FCC-GR	80x30 mm	3	Ja	Valfri enligt ovan



GRAVERAD MÄRKNING FCC

OLIKA FÄRGER & STORLEKAR

Kundanpassad Komponentmärkning



Art nr	Benämning	Skyltstorlek	Antal textrader	Tejp	Färg
83264065	FCC-GR	100x30 mm	1	Nej	Valfri enligt ovan
83264015	FCC-GR	100x30 mm	1	Ja	Valfri enligt ovan
83264066	FCC-GR	100x30 mm	2	Nej	Valfri enligt ovan
83264016	FCC-GR	100x30 mm	2	Ja	Valfri enligt ovan
83264067	FCC-GR	100x30 mm	3	Nej	Valfri enligt ovan
83264017	FCC-GR	100x30 mm	3	Ja	Valfri enligt ovan
83264068	FCC-GR	110x40 mm	1	Nej	Valfri enligt ovan
83264018	FCC-GR	110x40 mm	1	Ja	Valfri enligt ovan
83264069	FCC-GR	110x40 mm	2	Nej	Valfri enligt ovan
83264019	FCC-GR	110x40 mm	2	Ja	Valfri enligt ovan
83264070	FCC-GR	110x40 mm	3	Nej	Valfri enligt ovan
83264020	FCC-GR	110x40 mm	3	Ja	Valfri enligt ovan
83264071	FCC-GR	140x43 mm	1	Nej	Valfri enligt ovan
83264021	FCC-GR	140x43 mm	1	Ja	Valfri enligt ovan
83264072	FCC-GR	140x43 mm	2	Nej	Valfri enligt ovan
83264022	FCC-GR	140x43 mm	2	Ja	Valfri enligt ovan
83264073	FCC-GR	140x43 mm	3	Nej	Valfri enligt ovan
83264023	FCC-GR	140x43 mm	3	Ja	Valfri enligt ovan

Vid andra önskemål än de som angetts i tabellen, vänligen kontakta oss.

Beställning

Alternativ 1 : Märkinnehållet skickas till oss per e-post till order@fleximark.se, som t.ex. en Excelfil. Vi kan programera innehållet åt er, i detta fall tas en programmeringsavgift ut.

Alternativ 2: Gå in på vår hemsida **www.fleximark.se** och klicka på **Beställningsmall**. Där använder du dig av en enkel 4-steps-guide för att lägga upp och skicka din märkbeställning.

För en snabb leverans, ska filen se ut som följer:

Kolumn A = Text i första raden

Kolumn B = Text i andra raden

Kolumn C = Antal skyltar

Ange också :

- Skyltstorlek
- Utan tejp/Med tejp
- Hålstorlek
- Antal hål
- Texthöjd
- Färg på skylt & text

PLINTMÄRKNING TB FCC

KOMPLETT SORTIMENT FÖR MULTISKRIVARE

Kundanpassad Komponentmärkning



BESKRIVNING

FLEXIMARK® Plintmärkning är ett mycket effektivt sätt att märka olika plinttyper med. Komplet sortiment för plintmärkning.

- Effektiv plintmärkning, som tål olja och smuts
- En modell täcker flera plintserier
- Hög kvalitet på utskriften

TEKNISK DATA

Material: PC Polycarbonat

Brandklass: UL94 V0

Färg: Vit



Art nr	Benämning	Storlek	Förp. enhet	Passar följande serier
83251360	FCC Plintmärkning LWK	10x5 mm	1 Märke	Weidmüller serier: SAK-WDU-WDK-ZDU
83251361	FCC Plintmärkning BW	12x5 mm	1 Märke	Cabur serier: EDM-CBD-CBC-HMM-DAS
83251362	FCC Plintmärkning CW	10x5 mm	1 Märke	Phoenix serier: UK (screw) Wago serier: 280 Entrelec
83251363	FCC Plintmärkning EW	9x5 mm	1 Märke	Phoenix serier: ZFK-ST-STTB
83251364	FCC Plintmärkning GW	9x5 mm	1 Märke	Siemens serier: 8WA2001, 8WA1011
83251365	FCC Plintmärkning DW	10x5 mm	1 Märke	Legrand - V3 - Wieland - Telemecanique
83251366	FCC Plintmärkning HW	9x5 mm	1 Märke	Allen - Bradley serier: W3-W4-W6-WD3-WD4-WD6 Woertz

Beställning

Alternativ 1 : Märkinnehållet skickas till oss per e-post till order@fleximark.se, som t.ex. en Excel-fil. Vi kan programera innehållet åt er, i detta fall tas en programmeringsavgift ut.

Alternativ 2: Gå in på vår hemsida www.fleximark.se och klicka på **Beställningsmall**. Där använder du dig av en enkel 4-steps-guide för att lägga upp och skicka din märkbeställning.

För en snabb leverans, ska filen se ut som följer:

Kolumn A = Text i första raden

Kolumn B = Text i andra raden

Kolumn C = Antal

SYRAFAST MÄRKNING FCC

FÖR AGGRESSIVA & KRÄVANDE MILJÖER

Kundanpassad Komponentmärkning



BESKRIVNING

Syrafast Märkning är ett industriellt system för märkning av komponenter och utrustningar i krävande och aggressiva miljöer. Kundenpassad syrafast rostfri märkning levereras som färdiga skyltar med eller utan buntband. Märkningen kan levereras med en- eller tvåradig text och den sorteras på kartor enligt kundens önskemål.

- Kundenpassad märkning efter kundens specifikation
- Märkdata skickas per datafil, ger 0-fel
- Upphöjda konvexa tecken, lätt att läsa efter t.ex. övermålning
- Möjlighet till två raders text

TEKNISK DATA

Material: Rostfritt syrafast stål SIS SS2348 (AISI-316)

Skylthöjd: En rad 9,9 mm, Två rader 13,9 mm,

Teckenstorlek: 4,2 mm

Användningstemperatur: < 500°C

Tillgängliga tecken: A-Ö Ü Æ 0-9 ~+/- ./,X Jordtecken



E-nummer	Art nr	Benämning	Antal Teckenrader	Tecken /skylt
2972428	83251450	FCC SM	1	0-15 Tecken
*	83251451	FCC SM2R	2	0-15 Tecken
*	83251478	FCC SM	1	16-25 Tecken
*	83251479	FCC SM2R	2	16-25 Tecken

* E-nummer saknas för närvarande

Antal tecken per skylt anger standardskyltar. Skyltar som överskrider detta intervall beräknas prismässigt för varje tillfälle

Beställning

Alternativ 1 : Märkinnehållet skickas till oss per e-post till order@fleximark.se, som t.ex. en Excel-fil. Vi kan programera innehållet åt er, i detta fall tas en programmeringsavgift ut.

Alternativ 2: Gå in på vår hemsida **www.fleximark.se** och klicka på **Beställningsmall**. Där använder du dig av en enkel 4-steps-guide för att lägga upp och skicka din märkbeställning.

För en snabb leverans, ska filen se ut som följer:

Kolumn A = Text i första raden

Kolumn B = Text i andra raden

Kolumn C = Antal



FLEXILABEL SCHNEIDER ELECTRIC FÖR CAN, CYB & SENSO

Märkning för utskrift på skrivare



BESKRIVNING

FLEXILABEL LFL i specialutförande utvecklat exklusivt för Schneider Electric anslutningssystem. FLEXILABEL LFL levereras som perforerade ark och skrivs enkelt ut med standard kontorslaserskrivare tillsammans med vår programvara FLEXISOFT. Där finns en mängd symboler för intelligenta hus, nätverk och "vanliga" brytare mm.

Med tidens gång följer vi Schneiders utveckling och uppdaterar vårt sortiment därefter. Är det något du behöver som inte specificeras i katalogen, kontakta oss!

Du kan även beställa FLEXILABEL med kundanpassad text. Kontakta oss gärna för mer information.

- Skrivs ut med standard kontorslaserskrivare.
- Enkel utskrift med mjukvara FLEXISOFT
- Halogenfria.

TEKNISK DATA

Material: Polyester

Användningstemperatur: -40° C - +125° C

Häftämne: Acrylbaserat

E-nummer	Art nr	Benämning	Färg	Storlek L x B	Antal/Ark	Förp. enhet	Passar till
2972080	83254701	LFL9.9X66	Gul/Vit	9,9X66 mm	84 Märken	10 ark	Th y/w cyb
*	83254702	LFL9.9X66	Grön/Vit	9,9X66 mm	84 Märken	10 ark	Th y/w cyb
*	83254703	LFL9.9X66	Blå/Vit	9,9X66 mm	84 Märken	10 ark	Th y/w cyb
*	83254704	LFL9.9X66	Röd/Vit	9,9X66 mm	84 Märken	10 ark	Th y/w cyb
*	83254705	LFL9.9X66	Silver/Vit	9,9X66 mm	84 Märken	10 ark	Th y/w cyb
*	83254706	LFL9.9X66	Orange/Vit	9,9X66 mm	84 Märken	10 ark	Th y/w cyb


* E-nummer saknas för närvarande

Kan användas med	Sida
Programvara FLEXISOFT	99



ETIKETTER LA LB LC FÖR LASER- & MATRISSKRIVARE

Märkning för utskrift på skrivare



BESKRIVNING

Laser etiketter är ett enkelt och rationellt märksystem för egen utskrift av komponentmärkning m m. Etiketter levereras som A4 ark och skrivs ut i standard kontorslaserskrivare.

Typ LA har rundade hörn medan LB och LC har raka, de är mest lämpade att användas i olika typer av kapslingar i inomhusmiljöer.

Du kan även beställa LA, LB och LC etiketter med kundanpassad text. Kontakta oss gärna för mer information.

- Enkel utskrift med mjukvara FLEXISOFT
- Kan användas som komponentmärkning och annan märkning
- Självhäftande
- Halogenfri

TEKNISK DATA

Material: Polyester

Häftämne: Acrylbaserat

Användningstemperatur: -40°C till +125°C

Appliceringsstemperatur: min +10°C

Etiketter För laserskrivare

E-nummer	Art nr	Benämning	Storlek/Märke B x L	Antal märken/Ark	Färg	Skrivare	Förp. enhet
2972429	83256096	LA 30 W	30,5x12,7 mm	110 st	Vit	Laser	10 Ark
2972430	83256097	LA 50 W	60,0x30,0 mm	24 st	Vit	Laser	10 Ark
2972431	83256091	LB 10 Y	7,0x8,0 mm	780 st	Gul	Laser	10 Ark
2972432	83256156	LB 10 W	7,0x8,0 mm	780 st	Vit	Laser	10 Ark
2972433	83256092	LB 20 Y	11,0x8,0 mm	480 st	Gul	Laser	10 Ark
2972434	83256157	LB 20 W	11,0x8,0 mm	480 st	Vit	Laser	10 Ark
2972435	83256090	LB 30 Y	12,0x6,0 mm	600 st	Gul	Laser	10 Ark
2972436	83256158	LB 30 W	12,0x6,0 mm	600 st	Vit	Laser	10 Ark
2972437	83256093	LB 40 Y	16,0x8,0 mm	330 st	Gul	Laser	10 Ark
2972438	83256159	LB 40 W	16,0x8,0 mm	330 st	Vit	Laser	10 Ark
2972439	83256167	LB 80 Y	80,0x7,5 mm	68 st	Gul	Laser	10 Ark
2972440	83256166	LB 80 W	80,0x7,5 mm	68 st	Vit	Laser	10 Ark
2972441	83256120	LC 10 S	15,2x6,4 mm	504 st	Silver	Laser	10 Ark
2972065	83256102	LC 10 W	15,2x6,4 mm	504 st	Vit	Laser	10 Ark
2972064	83256101	LC 10 Y	15,2x6,4 mm	504 st	Gul	Laser	10 Ark
2972442	83256186	LC 15 S	17,0x7,0 mm	418 st	Silver	Laser	10 Ark
2972443	83256187	LC 15 W	17,0x7,0 mm	418 st	Vit	Laser	10 Ark
2972444	83256188	LC 15 Y	17,0x7,0 mm	418 st	Gul	Laser	10 Ark
2972445	83256121	LC 20 S	17,8x9,5 mm	297 st	Silver	Laser	10 Ark



ETIKETTER LC

FÖR LASER- & MATRISSKRIVARE

Märkning för utskrift på skrivare

Etiketter För laserskrivare

E-nummer	Art nr	Benämning	Storlek/Märke B x H	Antal märken/Ark	Skrivare	Färg	Förp. enhet
2972067	83256104	LC 20 W	17,8x9,5 mm	297 st	Laser	Vit	10 Ark
2972066	83256103	LC 20 Y	17,8x9,5 mm	297 st	Laser	Gul	10 Ark
2972446	83256122	LC 30 S	20,3x8,5 mm	279 st	Laser	Silver	10 Ark
2972069	83256106	LC 30 W	20,3x8,5 mm	279 st	Laser	Vit	10 Ark
2972068	83256105	LC 30 Y	20,3x8,5 mm	279 st	Laser	Gul	10 Ark
2972447	83256123	LC 40 S	25,4x12,7 mm	147 st	Laser	Silver	10 Ark
2972448	83256108	LC 40 W	25,4x12,7 mm	147 st	Laser	Vit	10 Ark
2972449	83256107	LC 40 Y	25,4x12,7 mm	147 st	Laser	Gul	10 Ark
2972450	83256124	LC 50 S	26,0x10,0 mm	182 st	Laser	Silver	10 Ark
2972451	83256110	LC 50 W	26,0x10,0 mm	182 st	Laser	Vit	10 Ark
2972452	83256109	LC 50 Y	26,0x10,0 mm	182 st	Laser	Gul	10 Ark
2972453	83256125	LC 60 S	48,3x9,5 mm	108 st	Laser	Silver	10 Ark
2972454	83256112	LC 60 W	48,3x9,5 mm	108 st	Laser	Vit	10 Ark
2972455	83256111	LC 60 Y	48,3x9,5 mm	108 st	Laser	Gul	10 Ark
2972456	83256126	LC 70 S	55,9x22,0 mm	36 st	Laser	Silver	10 Ark
2972457	83256114	LC 70 W	55,9x22,0 mm	36 st	Laser	Vit	10 Ark
2972458	83256113	LC 70 Y	55,9x22,0 mm	36 st	Laser	Gul	10 Ark
2972459	83256127	LC 80 W	25,4x25 mm	70 st	Laser	Vit	10 Ark
2972460	83256191	LASER	210x297 mm	1 st	Laser	Silver	10 Ark
2972461	83256197	LASER	210x297 mm	1 st	Laser	Gul	10 Ark


Kan användas med	Sida
Programvara FLEXISOFT	99
Tag Buntband(endast LA, LB och LC)	106



ETIKETTER TA

SJÄLVHÄFTANDE TERMOTRANSFERETIKETTER

Märkning för utskrift på skrivare



BESKRIVNING

TA etiketter är ett enkelt och tåligt märksystem för egen utskrift av komponent-märkning. Typen TA är avsedd för komponent- märkning och har rundade hörn. Tillsammans med MB Buntband kan TA Etiketter även användas till kabelmärkning. Du kan även beställa TA etiketter med kundanpassad text. Kontakta oss gärna för mer information.

- Självhäftande, halogenfri och UV-beständig (enligt provtest av SP)

TEKNISK DATA


Material: Polyester

Häftämne: Permanent acrylbaserat

Kärna: 38 mm (standard) alt. 76mm

Appliceringsstemperatur: min +10°C

Användningstemperatur: -40°C till +125°C





Kan användas med	Sida
Programvara FLEXISOFT	99
Termotransferskrivare	100-101
MB Buntband	106



ETIKETTER TA

SJÄLVHÄFTANDE TERMOTRANSFERETIKETTER

Märkning för utskrift på skrivare



Art nr	Benämning	Storlek/märke B x H	Färg	Etiketter/rulle
83259613	TA 15*6 blank 3-b	15,0x6,0 mm	Silver/blank	10000
83259619	TA 18*4,6 blank 7-b	18,0x4,6 mm	Silver/blank	50000
83259625	TA 18*9 blank 3-b	18,0x6,5 mm	Silver/blank	10000
83259631	TA 18*9 blank 3-b	18,0x9,0 mm	Silver/blank	10000
83259637	TA 20*8 blank 3-b	20,0x8,0 mm	Silver/blank	10000
83259646	TA 25,4*12,7 blank 1-b	25,4x12,7 mm	Silver/blank	2000
83259647	TA 25,4*12,7 blank 3-b	25,4x12,7 mm	Silver/blank	10000
83259658	TA 26*10 blank 1-b	26,0x10,0 mm	Silver/blank	2000
83259659	TA 26*10 blank 3-b	26,0x10,0 mm	Silver/blank	10000
83259667	TA 26,5*17,5 blank 3-b	26,5x17,5 mm	Silver/blank	5000
83259676	TA 30*20 blank 1-b	30,0x20,0 mm	Silver/blank	2000
83259677	TA 30*20 blank 3-b	30,0x20,0 mm	Silver/blank	6000
83259688	TA 32*9,5 blank 1-b	32,0x9,5 mm	Silver/blank	2000
83259689	TA 32*9,5 blank 3-b	32,0x9,5 mm	Silver/blank	10000
83259697	TA 38*19 blank 1-b	38,0x19,0 mm	Silver/blank	2000
83259703	TA 45*23 blank 1-b	45,0x23,0 mm	Silver/blank	2000
83259709	TA 47*28 blank 1-b	47,0x28,0 mm	Silver/blank	1500
83259715	TA 50*23 blank 1-b	50,0x23,0 mm	Silver/blank	2000
83259721	TA 60*36 blank 1-b	60,0x36,0 mm	Silver/blank	1000
83259727	TA 65*35 blank 1-b	65,0x35,0 mm	Silver/blank	1000
83259733	TA 65*53 blank 1-b	65,0x53,0 mm	Silver/blank	750
83259739	TA 70*48 blank 1-b	70,0x48,0 mm	Silver/blank	1000
83259751	TA 89*82 blank 1-b	89,0x82,0 mm	Silver/blank	500
83259758	TA 101,6*23 blank 1-b	101,6x23,0 mm	Silver/blank	2000
83259766	TA 101,6*36 blank 1-b	101,6x36,0 mm	Silver/blank	1000
83259772	TA 101,6*48 blank 1-b	101,6x48,0 mm	Silver/blank	1000
83259778	TA 101,6*74 blank 1-b	101,6x74,0 mm	Silver/blank	500
83259578	TA 38*13 MT301 S glossy 1-b.	38,0x13,0 mm	Silver/blank	5000



Kan användas med	Sida
Programvara FLEXISOFT	99
Termotransferskrivare	100-101
MB Buntband	106



ETIKETTER TA

SJÄLVHÄFTANDE TERMOTRANSFERETIKETTER

Märkning för utskrift på skrivare



Art nr	Benämning	Storlek/märke B x H	Färg	Etiketter/rulle
83259614	TA 15*6 blank 3-b	15,0x6,0 mm	Vit/blank	10000
83259620	TA 18*4,6 blank 7-b	18,0X4,6 mm	Vit/blank	50000
83259626	TA 18*9 blank 3-b	18,0X6,5 mm	Vit/blank	10000
83259632	TA 18*9 blank 3-b	18,0X9,0 mm	Vit/blank	10000
83259638	TA 20*8 blank 3-b	20,0X8,0 mm	Vit/blank	10000
83259648	TA 25,4*12,7 blank 1-b	25,4x12,7 mm	Vit/blank	2000
83259649	TA 25,4*12,7 blank 3-b	25,4x12,7 mm	Vit/blank	10000
83259660	TA 26*10 blank 1-b	26,0x10,0 mm	Vit/blank	2000
83259661	TA 26*10 blank 3-b	26,0x10,0 mm	Vit/blank	10000
83259668	TA 26,5*17,5 blank 3-b	26,5x17,5 mm	Vit/blank	5000
83259678	TA 30*20 blank 1-b	30,0x20,0 mm	Vit/blank	2000
83259679	TA 30*20 blank 3-b	30,0x20,0 mm	Vit/blank	6000
83259690	TA 32*9,5 blank 1-b	32,0x9,5 mm	Vit/blank	2000
83259691	TA 32*9,5 blank 3-b	32,0x9,5 mm	Vit/blank	10000
83259698	TA 38*19 blank 1-b	38,0x19,0 mm	Vit/blank	2000
83259704	TA 45*23 blank 1-b	45,0x23,0 mm	Vit/blank	2000
83259710	TA 47*28 blank 1-b	47,0x28,0 mm	Vit/blank	1500
83259716	TA 50*23 blank 1-b	50,0x23,0 mm	Vit/blank	2000
83259722	TA 60*36 blank 1-b	60,0x36,0 mm	Vit/blank	1000
83259728	TA 65*35 blank 1-b	65,0x35,0 mm	Vit/blank	1000
83259734	TA 65*53 blank 1-b	65,0x53,0 mm	Vit/blank	750
83259740	TA 70*48 blank 1-b	70,0x48,0 mm	Vit/blank	1000
83259752	TA 89*82 blank 1-b	89,0x82,0 mm	Vit/blank	500
83259759	TA 101,6*23 blank 1-b	101,6x23,0 mm	Vit/blank	2000
83259767	TA 101,6*36 blank 1-b	101,6x36,0 mm	Vit/blank	1000
83259773	TA 101,6*48 blank 1-b	101,6x48,0 mm	Vit/blank	1000
83259779	TA 101,6*74 blank 1-b	101,6x74,0 mm	Vit/blank	500
83259576	TA 38*13 MT301 S glossy 1-b.	38,0x13,0 mm	Vit/blank	5000



Kan användas med	Sida
Programvara FLEXISOFT	99
Termotransferskrivare	100-101
MB Buntband	106



ETIKETTER TA

SJÄLVHÄFTANDE TERMOTRANSFERETIKETTER

Märkning för utskrift på skrivare



Art nr	Benämning	Storlek/märke B x H	Färg	Etiketter/rulle
83259582	TA 7x8 MT302 3-b	7x8 mm	Gul/matt	10000
83259611	TA 15*6 standard 3-b	15,0x6,0 mm	Gul/matt	10000
83259616	TA 18*4,6 standard 7-b	18,0x4,6 mm	Gul/matt	50000
83259622	TA 18*6,5 standard 3-b	18,0x6,5 mm	Gul/matt	10000
83259628	TA 18*9 standard 3-b	18,0x9,0 mm	Gul/matt	10000
83259634	TA 20*8 standard 3-b	20,0x8,0 mm	Gul/matt	10000
83259640	TA 25,4*12,7 standard 1-b	25,4x12,7 mm	Gul/matt	2000
83259641	TA 25,4*12,7 standard 3-b	25,4x12,7 mm	Gul/matt	10000
83259652	TA 26*10 standard 1-b	26,0x10,0 mm	Gul/matt	2000
83259653	TA 26*10 standard 3-b	26,0x10,0 mm	Gul/matt	10000
83259664	TA 26,5*17,5 standard 3-b	26,5x17,5 mm	Gul/matt	5000
83259670	TA 30*30 standard 1-b	30,0x20,0 mm	Gul/matt	2000
83259671	TA 30*20 standard 3-b	30,0x20,0 mm	Gul/matt	6000
83259682	TA 32*9,5 standard 1-b	32,0x9,5 mm	Gul/matt	2000
83259683	TA 32*9,5 standard 3-b	32,0x9,5 mm	Gul/matt	10000
83259591	TA 35x6 MT 302 1-b	35x6 mm	Gul/matt	2000
83259594	TA 37x9 MT 1-b	37x9 mm	Gul/matt	2000
83259694	TA 38,19 standard 1-b	38,0x19,0 mm	Gul/matt	2000
83259700	TA 45*23 standard 1-b	45,0x23,0 mm	Gul/matt	2000
83259706	TA 47*28 standard 1-b	47,0x28,0 mm	Gul/matt	1500
83259712	TA 50*23 standard 1-b	50,0x23,0 mm	Gul/matt	2000
83259786	TA 50*32 MT302 1-b	50x32 mm	Gul/matt	2000
83259718	TA 60*36 standard 1-b	60,0x36,0 mm	Gul/matt	1000
83259724	TA 65*35 standard 1-b	65,0x36,0 mm	Gul/matt	1000
83259730	TA 65*53 standard 1-b	65,0x53,0 mm	Gul/matt	750
83259736	TA 70*48 standard 1-b	70,0x48,0 mm	Gul/matt	1000
83259783	TA 75X28 MT 302 1-b	75x28 mm	Gul/matt	2000
83259742	TA 76,2*22,9 standard 1-b	76,2x22,9 mm	Gul/matt	2000
83259748	TA 89*82 standard 1-b	89,0x82,0 mm	Gul/matt	500
83259755	TA 101,6*23 standard 1-b	101,6x23,0 mm	Gul/matt	2000
83259763	TA 101,6*36 standard 1-b	101,6x36,0 mm	Gul/matt	1000
83259769	TA 101,6*48 standard 1-b	101,6x48,0 mm	Gul/matt	1000
83259775	TA 101,6*74 standard 1-b	101,6x74,0 mm	Gul/matt	500
83259561	TA 100*30 MT300 stand.1-b	100,0x30,0 mm	Gul/matt	1000
83259571	TA 22*9 MT300 stand. 1-b	22,0x9,0 mm	Gul/matt	2000
83259574	TA 38*13 MT300 stand. 1-b.	38,0x13,0 mm	Gul/matt	5000



Kan användas med	Sida
Programvara FLEXISOFT	99
Termotransferskrivare	100-101
MB Buntband	106



ETIKETTER TA

SJÄLVHÄFTANDE TERMOTRANSFERETIKETTER

Märkning för utskrift på skrivare



Art nr	Benämning	Storlek/märke B x H	Färg	Etiketter/rulle
83259581	TA 7x8 MT302 3-b	7x8 mm	Vit/matt	10000
83259610	TA 15*6 standard 3-b	15,0x6,0 mm	Vit/matt	10000
83259617	TA 18*4,6 standard 7-b	18,0x4,6 mm	Vit/matt	50000
83259623	TA 18*6,5 standard 3-b	18,0x6,5 mm	Vit/matt	10000
83259629	TA 18*9 standard 3-b	18,0x9,0 mm	Vit/matt	10000
83259635	TA 20*8 standard 3-b	20,0x8,0 mm	Vit/matt	10000
83259642	TA 25,4*12,7 standard 1-b	25,4x12,7 mm	Vit/matt	2000
83259643	TA 25,4*12,7 standard 3-b	25,4x12,7 mm	Vit/matt	10000
83259654	TA 26*10 standard 1-b	26,0x10,0 mm	Vit/matt	2000
83259655	TA 26*10 standard 3-b	26,0x10,0 mm	Vit/matt	10000
83259665	TA 26,5*17,5 standard 3-b	26,5x17,5 mm	Vit/matt	5000
83259672	TA 30*30 standard 1-b	30,0x20,0 mm	Vit/matt	2000
83259673	TA 30*20 standard 3-b	30,0x20,0 mm	Vit/matt	6000
83259684	TA 32*9,5 standard 1-b	32,0x9,5 mm	Vit/matt	2000
83259685	TA 32*9,5 standard 3-b	32,0x9,5 mm	Vit/matt	10000
83259690	TA 35x6 MT 302 1-b	35x6 mm	Vit/matt	2000
83259693	TA 37x9 MT 1-b	37x9 mm	Vit/matt	2000
83259695	TA 38,19 standard 1-b	38,0x19,0 mm	Vit/matt	2000
83259701	TA 45*23 standard 1-b	45,0x23,0 mm	Vit/matt	2000
83259707	TA 47*28 standard 1-b	47,0x28,0 mm	Vit/matt	1500
83259713	TA 50*23 standard 1-b	50,0x23,0 mm	Vit/matt	2000
83259787	TA 50*32 MT302 1-b	50x32 mm	Vit/matt	2000
83259719	TA 60*36 standard 1-b	60,0x36,0 mm	Vit/matt	1000
83259725	TA 65*35 standard 1-b	65,0x36,0 mm	Vit/matt	1000
83259731	TA 65*53 standard 1-b	65,0x53,0 mm	Vit/matt	750
83259737	TA 70*48 standard 1-b	70,0x48,0 mm	Vit/matt	1000
83259782	TA 75X28 MT 302 1-b	75x28 mm	Vit/matt	2000
83259743	TA 76,2*22,9 standard 1-b	76,2x22,9 mm	Vit/matt	2000
83259749	TA 89*82 standard 1-b	89,0x82,0 mm	Vit/matt	500
83259756	TA 101,6*23 standard 1-b	101,6x23,0 mm	Vit/matt	2000
83259764	TA 101,6*36 standard 1-b	101,6x36,0 mm	Vit/matt	1000
83259770	TA 101,6*48 standard 1-b	101,6x48,0 mm	Vit/matt	1000
83259776	TA 101,6*74 standard 1-b	101,6x74,0 mm	Vit/matt	500
83259560	TA 100*30 MT301 S stand.1-b	100,0x30,0 mm	Vit/matt	1000
83259570	TA 22*9 MT302 stand. 1-b	22,0x9,0 mm	Vit/matt	2000
83259573	TA 38*13 MT302 stand. 1-b.	38,0x13,0 mm	Vit/matt	5000



Kan användas med	Sida
Programvara FLEXISOFT	99
Termotransferskrivare	100-101
MB Buntband	106



ETIKETTER TA

SJÄLVHÄFTANDE TERMOTRANSFERETIKETTER

Märkning för utskrift på skrivare



Art nr	Benämning	Storlek/märke B x H	Färg	Etiketter/rulle
83259583	TA 7x8 MT302 3-b	7x8 mm	Silver/matt	10000
83259612	TA 15*6 standard 3-b	15,0x6,0 mm	Silver/matt	10000
83259618	TA 18*4,6 standard 7-b	18,0x4,6 mm	Silver/matt	50000
83259624	TA 18*6,5 standard 3-b	18,0x6,5 mm	Silver/matt	10000
83259630	TA 18*9 standard 3-b	18,0x9,0 mm	Silver/matt	10000
83259636	TA 20*8 standard 3-b	20,0x8,0 mm	Silver/matt	10000
83259644	TA 25,4*12,7 standard 1-b	25,4x12,7 mm	Silver/matt	2000
83259645	TA 25,4*12,7 standard 3-b	25,4x12,7 mm	Silver/matt	10000
83259656	TA 26*10 standard 1-b	26,0x10,0 mm	Silver/matt	2000
83259657	TA 26*10 standard 3-b	26,0x10,0 mm	Silver/matt	10000
83259666	TA 26,5*17,5 standard 3-b	26,5x17,5 mm	Silver/matt	5000
83259674	TA 30*30 standard 1-b	30,0x20,0 mm	Silver/matt	2000
83259675	TA 30*20 standard 3-b	30,0x20,0 mm	Silver/matt	6000
83259686	TA 32*9,5 standard 1-b	32,0x9,5 mm	Silver/matt	2000
83259687	TA 32*9,5 standard 3-b	32,0x9,5 mm	Silver/matt	10000
83259592	TA 35x6 MT 302 1-b	35x6 mm	Silver/matt	2000
83259595	TA 37x9 MT 1-b	37x9 mm	Silver/matt	2000
83259696	TA 38,19 standard 1-b	38,0x19,0 mm	Silver/matt	2000
83259702	TA 45*23 standard 1-b	45,0x23,0 mm	Silver/matt	2000
83259708	TA 47*28 standard 1-b	47,0x28,0 mm	Silver/matt	1500
83259714	TA 50*23 standard 1-b	50,0x23,0 mm	Silver/matt	2000
83259788	TA 50*32 MT302 1-b	50x32 mm	Silver/matt	2000
83259720	TA 60*36 standard 1-b	60,0x36,0 mm	Silver/matt	1000
83259726	TA 65*35 standard 1-b	65,0x36,0 mm	Silver/matt	1000
83259732	TA 65*53 standard 1-b	65,0x53,0 mm	Silver/matt	750
83259738	TA 70*48 standard 1-b	70,0x48,0 mm	Silver/matt	1000
83259784	TA 75X28 MT 302 1-b	75x28 mm	Silver/matt	2000
83259744	TA 76,2*22,9 standard 1-b	76,2x22,9 mm	Silver/matt	2000
83259750	TA 89*82 standard 1-b	89,0x82,0 mm	Silver/matt	500
83259757	TA 101,6*23 standard 1-b	101,6x23,0 mm	Silver/matt	2000
83259765	TA 101,6*36 standard 1-b	101,6x36,0 mm	Silver/matt	1000
83259771	TA 101,6*48 standard 1-b	101,6x48,0 mm	Silver/matt	1000
83259777	TA 101,6*74 standard 1-b	101,6x74,0 mm	Silver/matt	500
83259562	TA 100*30 MT301 S stand.1-b	100,0x30,0 mm	Silver/matt	1000
83259572	TA 22*9 MT301 S stand. 1-banig	22,0x9,0 mm	Silver/matt	2000
83259575	TA 38*13 MT301 S stand. 1-b.	38,0x13,0 mm	Silver/matt	5000

Kan användas med	Sida
Programvara FLEXISOFT	99
Termotransferskrivare	100-101
MB Buntband	106



STANDARD PLINTMÄRKNING TB

KOMPLETT SORTIMENT FÖR MULTISKRIVARE

Märkning för utskrift på skrivare



BESKRIVNING

Plintmärkning är ett mycket effektivt sätt att märka olika plinttyper med. Komplett sortiment för plintmärkning.

- Effektiv plintmärkning
- En modell täcker flera plintserier
- UV-beständig (enligt provtest av SP)

TEKNISK DATA

Material: PC Polycarbonat

Brandklass: UL94 V0

Färg: Vit



Art nr	Benämning	Storlek mm	Förp. enhet	Passar till följande serier
83252630	TB Plintmärkning LWK	10x5	540 Märken	Weidmüller serier: SAK-WDU-WDK-ZDU
83252631	TB Plintmärkning BW	12x5	420 Märken	Cabur serier: EDM-CBD-CBC-HMM-DAS
83252632	TB Plintmärkning CW	10x5	540 Märken	Phoenix serier: UK (screw) Wago serier: 280 Entelec
83252633	TB Plintmärkning EW	9x5	540 Märken	Phoenix serier: ZFK-ST-STTB
83252634	TB Plintmärkning GW	10x5	420 Märken	Siemens serier: 8WA2001, 8WA1011
83252635	TB Plintmärkning DW	10x5	540 Märken	Legrand - V3 - Wieland - Telemecanique
83252636	TB Plintmärkning HW	10x5	540 Märken	Allen - Bradley serier: W3-W4-W6-WD3-WD4-WD6 - Woertz



TCM HAKLAPPSSKYLTAR METAKRYLAT FÖR HAKLAPPSHÅLLARE & KANALER

Märkning för utskrift på skrivare



BESKRIVNING

Dessa Haklappsskyltar är kompatibla med både haklappshållare och tryckknappshållare. Du kan även använda dem till olika kanalsier.

Haklappsskyltar kan även beställas med kundanpassad text. Kontakta oss gärna för mer information.

TEKNISK DATA

Material: Metakrylat MMA

Färg: Silver, vit och gul

Användningsområde: -40° C till +125° C

Brandklass: UL94 HB



Art nr	Benämning	Färg	Storlek	Förp. enhet
83252700	TCM Haklappsskylt M. S 27x15	Silver	27x15 mm	192 Märken
83252701	TCM Haklappsskylt M. W 27x15	Vit	27x15 mm	192 Märken
83252702	TCM Haklappsskylt M. Y 27x15	Gul	27x15 mm	192 Märken
83252703	TCM Haklappsskylt M. S 50x15	Silver	50x15 mm	96 Märken
83252704	TCM Haklappsskylt M. W 50x15	Vit	50x15 mm	96 Märken
83252705	TCM Haklappsskylt M. Y 50x15	Gul	50x15 mm	96 Märken
83252706	TCM Haklappsskylt M. S 67x15	Silver	67x15 mm	96 Märken
83252707	TCM Haklappsskylt M. W 67x15	Vit	67x15 mm	96 Märken
83252708	TCM Haklappsskylt M. Y 67x15	Gul	67x15 mm	96 Märken

Är du intresserad av andra storlekar, kontakta oss gärna!

Kan användas med	Sida
Haklappshållare	118
Termotransfer Multiskrivare	103
Flexisoft 9.0	99



TCM IDENTIFIERINGSBRICKOR METAKRYLAT FÖR EXTERNA PANELER

Märkning för utskrift på skrivare



BESKRIVNING

Identifieringsbrickorna i Metakrylat med hål kan enkelt användas för paneler, där du kan personifiera dem med företagets logotyp, teknisk data, serienummer m.m.

Vi erbjuder även Identifieringsbrickor för externa paneler utomhus. De monteras enkelt med nitar. Båda sidorna på dessa brickor är skrivbara och finns med fyra eller två hål.

Identifieringsbrickor kan även beställas med kundanpassad text. Kontakta oss gärna för mer information.

TEKNISK DATA

Material: Metakrylat MMA

Användningsområde: -40°C till +82°C

Färg: se tabellen nedan

Brandklass: UL94 HB

Art nr	Benämning	Antal hål	Färg	Storlek	Förp. enhet	Självhäftande
83252709	TCM M. Iden. Brickor Panel S 70x30	4	Silver	70x30 mm	20 st	Ja
83252710	TCM M. Iden. Brickor Panel W 70x30	4	Vit	70x30 mm	20 st	Ja
83252711	TCM M. Iden. Brickor Panel Y 70x30	4	Gul	70x30 mm	20 st	Ja
83252712	TCM M. Iden. Brickor Panel S 90x40	4	Silver	90x40 mm	15 st	Ja
83252713	TCM M. Iden. Brickor Panel W 90x40	4	Vit	90x40 mm	15 st	Ja
83252714	TCM M. Iden. Brickor Panel Y 90x40	4	Gul	90x40 mm	15 st	Ja
83252715	TCM M. Iden. Brickor Panel S 100x60	4	Silver	100x60 mm	15 st	Ja
83252716	TCM M. Iden. Brickor Panel W 100x60	4	Vit	100x60 mm	15 st	Ja
83252717	TCM M. Iden. Brickor Panel Y 100x60	4	Gul	100x60 mm	15 st	Ja
83252718	TCM M. Iden. Brickor Exern Panel 120x30	4	Svart/Vit	120x30 mm	50 st	Nej
83252719	TCM M. Iden. Brickor Exern Panel 180x50	2	Svart/Vit	180x50 mm	30 st	Nej
83252720	TCM M. Iden. Brickor Exern Panel 50x15	2	Svart/Vit	50x15 mm	96 st	Nej
83252721	TCM M. Iden. Brickor Exern Panel 80x25	2	Svart/Vit	80x25 mm	48 st	Nej
83252722	TCM M. Iden. Brickor Exern Panel 190x29	2	Svart/Vit	190x29 mm	12 st	Nej
83252723	TCM M. Iden. Brickor Exern Panel 50x35	2	Svart/Vit	50x35 mm	72 st	Nej

Är du intresserad av andra storlekar, kontakta oss gärna!


Kan användas med	Sida
Termotransfer Multiskrivare	103
Transparenta Täckbrickor	118
Flexisoft 9.0	99



TCM STRIPMÄRKNING METAKRYLAT

SJÄLVHÄFTANDE

Märkning för utskrift på skrivare



BESKRIVNING

Stripmärkning i Metakrylat är självhäftande och kan användas för att identifiera komponenter på t.ex. externa paneler eller andra utrustningar. De kan även enkelt användas i kanaler och skyddas med ett transparent skydd.

Stripmärkning kan även beställas med kundanpassad text. Kontakta oss gärna för mer information.

TEKNISK DATA

Material: Metakrylat MMA


Användningsområde: -40°C till +82°C

Brandklass: UL94 HB

Art nr	Benämning	Färg	Skylt Storlek	Förp. enhet
83252724	TCM M. Stripmärk. S 215x10	Silver	215x10 mm	80 Märken
83252725	TCM M. Stripmärk. W 215x10	Vit	215x10 mm	80 Märken
83252726	TCM M. Stripmärk. Y 215x10	Gul	215x10 mm	80 Märken
83252727	TCM M. Stripmärk. S 430x10	Silver	430x10 mm	80 Märken
83252728	TCM M. Stripmärk. W 430x10	Vit	430x10 mm	80 Märken
83252729	TCM M. Stripmärk. Y 430x10	Gul	430x10 mm	80 Märken
83252730	TCM M. Stripmärk. S 215x15	Silver	215x15 mm	40 Märken
83252731	TCM M. Stripmärk. W 215x15	Vit	215x15 mm	40 Märken
83252732	TCM M. Stripmärk. Y 215x15	Gul	215x15 mm	40 Märken
83252733	TCM M. Stripmärk. S 430x15	Silver	430x15 mm	40 Märken
83252734	TCM M. Stripmärk. W 430x15	Vit	430x15 mm	40 Märken
83252735	TCM M. Stripmärk. Y 430x15	Gul	430x15 mm	40 Märken
83252736	TCM M. Stripmärk. S 215x20	Silver	215x20 mm	40 Märken
83252737	TCM M. Stripmärk. W 215x20	Vit	215x20 mm	40 Märken
83252738	TCM M. Stripmärk. Y 215x20	Gul	215x20 mm	40 Märken
83252739	TCM M. Stripmärk. S 430x20	Silver	430x20 mm	40 Märken
83252740	TCM M. Stripmärk. W 430x20	Vit	430x20 mm	40 Märken
83252741	TCM M. Stripmärk. Y 430x20	Gul	430x20 mm	40 Märken



Är du intresserad av andra storlekar, kontakta oss gärna!

Kan användas med	Sida
Termotransfer Multiskrivare	103
Flexisoft 9.0	99



TCM HAKLAPPSSKYLTAR PVC FÖR HAKLAPPSHÅLLARE & KANALER

Märkning för utskrift på skrivare



BESKRIVNING

PVC Haklappsskyltar kan enkelt användas i olika kanaler, haklappshållare och tryckknappshållare. Vi erbjuder både icke självhäftande och självhäftande skyltar. Dessa kan du skriva ut på Termotransfer Multiskrivare. Självhäftande Haklappsskyltar med dimensionen 20x7 mm passar även Siemens Sirius 3R.

TEKNISK DATA


Material: PVC
Färg: Vit och gul
Brandklass: UL94V0

Självhäftande

Art nr	Benämning	Färg	Storlek B x H	Självhäftande	Förp. enhet
83252764	TCM Haklappsskyltar PVC	Vit	20x7 mm	Ja	1750 Märken
83252765	TCM Haklappsskyltar PVC	Gul	20x7 mm	Ja	1750 Märken
83252766	TCM Haklappsskyltar PVC	Vit	17x8 mm	Ja	1925 Märken
83252767	TCM Haklappsskyltar PVC	Gul	17x8 mm	Ja	1925 Märken
83252768	TCM Haklappsskyltar PVC	Vit	20x9 mm	Ja	1500 Märken
83252769	TCM Haklappsskyltar PVC	Gul	20x9 mm	Ja	1500 Märken
83252770	TCM Haklappsskyltar PVC	Vit	35x9 mm	Ja	900 Märken
83252771	TCM Haklappsskyltar PVC	Gul	35x9 mm	Ja	900 Märken
83252772	TCM Haklappsskyltar PVC	Vit	25x10 mm	Ja	600 Märken
83252773	TCM Haklappsskyltar PVC	Silver	17x15 mm	Ja	975 Märken
83252774	TCM Haklappsskyltar PVC	Vit	17x15 mm	Ja	975 Märken
83252775	TCM Haklappsskyltar PVC	Gul	17x15 mm	Ja	975 Märken
83252776	TCM Haklappsskyltar PVC	Silver	27x15 mm	Ja	198 Märken
83252777	TCM Haklappsskyltar PVC	Vit	27x15 mm	Ja	198 Märken
83252778	TCM Haklappsskyltar PVC	Gul	27x15 mm	Ja	198 Märken
83252779	TCM Haklappsskyltar PVC	Silver	50x15 mm	Ja	99 Märken
83252780	TCM Haklappsskyltar PVC	Vit	50x15 mm	Ja	99 Märken
83252781	TCM Haklappsskyltar PVC	Gul	50x15 mm	Ja	99 Märken
83252782	TCM Haklappsskyltar PVC	Silver	67x15 mm	Ja	100 Märken
83252783	TCM Haklappsskyltar PVC	Vit	67x15 mm	Ja	100 Märken
83252784	TCM Haklappsskyltar PVC	Gul	67x15 mm	Ja	100 Märken

Haklappsskyltar kan även beställas med kundanpassad text. Kontakta oss gärna för mer information.


Kan användas med	Sida
Termotransfer Multiskrivare	103
Haklappshållare	118
Flexisoft 9.0	99



TCM HAKLAPPSSKYLTAR PVC

FÖR HAKLAPPSHÅLLARE & KANALER

Märkning för utskrift på skrivare



BESKRIVNING

PVC Haklappsskyltar kan enkelt användas i olika kanaler, haklappshållare och tryckknappshållare. Vi erbjuder både icke självhäftande och självhäftande skyltar. Dessa kan du skriva ut på Termotransfer Multiskrivare. Självhäftande Haklappsskyltar med dimensionen 20x7 mm passar även Siemens Sirius 3R.

TEKNISK DATA

Material: PVC
Färg: Vit och gul
Brandklass: UL94V0

Icke Självhäftande

Art nr	Benämning	Färg	Storlek L x B	Självhäftande	Förp. enhet
83252742	TCM Haklappsskyltar PVC	Vit	20x9 mm	Nej	2400 Märken
83252743	TCM Haklappsskyltar PVC	Gul	20x9 mm	Nej	2400 Märken
83252898	TCM Haklappsskyltar PVC	Vit	9,3x20 mm	Nej	2400 Märken
83252899	TCM Haklappsskyltar PVC	Gul	9,3x20 mm	Nej	2400 Märken
83252744	TCM Haklappsskyltar PVC	Vit	35x9 mm	Nej	1440 Märken
83252745	TCM Haklappsskyltar PVC	Gul	35x9 mm	Nej	1440 Märken
83252746	TCM Haklappsskyltar PVC	Silver	67x10 mm	Nej	200 Märken
83252747	TCM Haklappsskyltar PVC	Vit	67x10 mm	Nej	200 Märken
83252748	TCM Haklappsskyltar PVC	Gul	67x10 mm	Nej	200 Märken
83252749	TCM Haklappsskyltar PVC	Silver	17x15 mm	Nej	1560 Märken
83252750	TCM Haklappsskyltar PVC	Vit	17x15 mm	Nej	1560 Märken
83252751	TCM Haklappsskyltar PVC	Gul	17x15 mm	Nej	1560 Märken
83252752	TCM Haklappsskyltar PVC	Silver	27x15 mm	Nej	198 Märken
83252753	TCM Haklappsskyltar PVC	Vit	27x15 mm	Nej	198 Märken
83252754	TCM Haklappsskyltar PVC	Gul	27x15 mm	Nej	198 Märken
83252755	TCM Haklappsskyltar PVC	Silver	50x15 mm	Nej	99 Märken
83252756	TCM Haklappsskyltar PVC	Vit	50x15 mm	Nej	99 Märken
83252757	TCM Haklappsskyltar PVC	Gul	50x15 mm	Nej	99 Märken
83252758	TCM Haklappsskyltar PVC	Silver	67x15 mm	Nej	100 Märken
83252759	TCM Haklappsskyltar PVC	Vit	67x15 mm	Nej	100 Märken
83252760	TCM Haklappsskyltar PVC	Gul	67x15 mm	Nej	100 Märken
83252761	TCM Haklappsskyltar PVC	Silver	27x27 mm	Nej	98 Märken
83252762	TCM Haklappsskyltar PVC	Vit	27x27 mm	Nej	98 Märken
83252763	TCM Haklappsskyltar PVC	Gul	27x27 mm	Nej	98 Märken

Haklappsskyltar kan även beställas med kundanpassad text. Kontakta oss gärna för mer information.

Kan användas med	Sida
Termotransfer Multiskrivare	103
Haklappshållare	118
Flexisoft 9.0	99



TCM IDENTIFIERINGSBRICKOR PVC

SJÄLVHÄFTANDE & ICKE SJÄLVHÄFTANDE

Märkning för utskrift på skrivare



BESKRIVNING

Självhäftande Identifieringsbrickan kan enkelt användas att identifiera externa paneler och monteras med skruvar. Dessa kan även användas tillsammans med en täckplatta för att skydda texten. PVC Icke Självhäftande Identifieringsbrickan används t.ex. på paneler för att personifiera med företagets logotyp, tekniska data eller serienummer.

Identifieringsbrickor kan också beställas med kundanpassad text. Kontakta oss gärna för mer information.

TEKNISK DATA

Material: PVC

Färg: Svart, silver, vit och gul

Brandklass: UL94 V0

Självhäftande

Art nr	Benämning	Färg	Storlek B x H	Självhäftande	Förp. enhet
83252785	PVC Självhäft. Panel brickor TCM	Svart	70x30 mm	Ja	20 Märken
83252786	PVC Självhäft. Panel brickor TCM	Silver	70x30 mm	Ja	20 Märken
83252787	PVC Självhäft. Panel brickor TCM	Vit	70x30 mm	Ja	20 Märken
83252788	PVC Självhäft. Panel brickor TCM	Gul	70x30 mm	Ja	20 Märken
83252789	PVC Självhäft. Panel brickor TCM	Svart	90x40 mm	Ja	15 Märken
83252790	PVC Självhäft. Panel brickor TCM	Silver	90x40 mm	Ja	15 Märken
83252791	PVC Självhäft. Panel brickor TCM	Vit	90x40 mm	Ja	15 Märken
83252792	PVC Självhäft. Panel brickor TCM	Gul	90x40 mm	Ja	15 Märken
83252793	PVC Självhäft. Panel brickor TCM	Svart	100x60 mm	Ja	15 Märken
83252794	PVC Självhäft. Panel brickor TCM	Silver	100x60 mm	Ja	15 Märken
83252795	PVC Självhäft. Panel brickor TCM	Vit	100x60 mm	Ja	15 Märken
83252796	PVC Självhäft. Panel brickor TCM	Gul	100x60 mm	Ja	15 Märken

Ej självhäftande


Art nr	Benämning	Färg	Storlek B x H	Självhäftande	Förp. enhet
83252797	PVC Panel brickor TCM	Svart	70x30 mm	Nej	20 Märken
83252798	PVC Panel brickor TCM	Silver	70x30 mm	Nej	20 Märken
83252799	PVC Panel brickor TCM	Vit	70x30 mm	Nej	20 Märken
83252800	PVC Panel brickor TCM	Gul	70x30 mm	Nej	20 Märken
83252801	PVC Panel brickor TCM	Svart	90x40 mm	Nej	15 Märken
83252802	PVC Panel brickor TCM	Silver	90x40 mm	Nej	15 Märken
83252803	PVC Panel brickor TCM	Vit	90x40 mm	Nej	15 Märken
83252804	PVC Panel brickor TCM	Gul	90x40 mm	Nej	15 Märken
83252805	PVC Panel brickor TCM	Svart	100x60 mm	Nej	15 Märken
83252806	PVC Panel brickor TCM	Silver	100x60 mm	Nej	15 Märken
83252807	PVC Panel brickor TCM	Vit	100x60 mm	Nej	15 Märken
83252808	PVC Panel brickor TCM	Gul	100x60 mm	Nej	15 Märken

Kan användas med	Sida
Termotransfer Multiskrivare	103
Transparent Täckbricka	118
Flexisoft 9.0	99



TCM STRIPMÄRKNING PVC SJÄLVHÄFTANDE

Märkning för utskrift på skrivare



BESKRIVNING

Självhäftande Stripmärkning kan enkelt monteras direkt under utrustningen på paneler. Denna Stripmärkning kan också beställas med kundanpassad text. Kontakta oss gärna för mer information.

TEKNISK DATA

Material: PVC

Färg: silver, Vit och gul

Brandklass: UL94 V0

Art nr	Benämning	Färg	Storlek B x H	Självhäftande	Förp. enhet
83252809	TCM Stripmärkning PVC	Silver	215x15 mm	Ja	40 Märken
83252810	TCM Stripmärkning PVC	Vit	215x15 mm	Ja	40 Märken
83252811	TCM Stripmärkning PVC	Gul	215x15 mm	Ja	40 Märken
83252812	TCM Stripmärkning PVC	Silver	430x15 mm	Ja	40 Märken
83252813	TCM Stripmärkning PVC	Vit	430x15 mm	Ja	40 Märken
83252814	TCM Stripmärkning PVC	Gul	430x15 mm	Ja	40 Märken
83252815	TCM Stripmärkning PVC	Silver	215x20 mm	Ja	40 Märken
83252816	TCM Stripmärkning PVC	Vit	215x20 mm	Ja	40 Märken
83252817	TCM Stripmärkning PVC	Gul	215x20 mm	Ja	40 Märken
83252818	TCM Stripmärkning PVC	Silver	430x20 mm	Ja	40 Märken
83252819	TCM Stripmärkning PVC	Vit	430x20 mm	Ja	40 Märken
83252820	TCM Stripmärkning PVC	Gul	430x20 mm	Ja	40 Märken

Kan användas med	Sida
Termotransfer Multiskrivare	103
Flexisoft 9.0	99



TILLBEHÖR

INTERNATIONELLA MÄRKSYSTEM

Kunskap • Personlighet • Flexibilitet



Här hittar ni allt som kan tänkas behövas för att underlätta användandet av våra produkter. Allt från programvara, tänger, märkmaskiner och tejper till präglingsmaskin.

PROGRAMVARA - FLEXISOFT

Flexisoft är en enkel programvara, där du kan själv skriva ut din märkning för kablar, parter och komponenter med en vanlig laserskrivare eller en termotransferskrivare. Programvaran är kompatibel med E-plan och har även ett kraftfullt filterverktyg som hjälper dig att få ordning på filerna.

TERMOTRANSFER SKRIVARE - FÖR INDUSTRIELLT BRUK OCH NÄTVERKSANSLUTNING

Termotransferskrivare E4304 är en idealisk instegsmodell för industriapplikationer, lätt att komma igång med Flexisoft. Utskrift med termotransfer ger ett ökat skrap- och smutsskydd på den skrivna ytan. **Termotransferskrivare M4306** är idealisk för industriellt bruk i lite större skala med möjlighet att komplettera med nätverksanslutning.

Multiskrivaren är mycket användarvänlig för utskrift av plintmärkning, märkbrickor samt mycket mer. Med denna skrivare och vårt FLEXISOFT program får du ett komplett system för att producera märkning till plintar, komponenter, kablar och ledare, i stort sett allt som behövs för elskåp.

BUNTBAND - ALLTIFRÅN PLAST TILL ROSTFRITT SYRAFAST STÅL

Inom buntbandssortimentet erbjuder vi många olika lösningar. Här hittar du inte bara vanliga **plastbuntband**, utan även öppningsbara, med dubbellåsning, värmebeständiga samt buntband med märkbricka. Vi erbjuder även **rostfria syrafasta buntband** med eller utan polyesterbeläggning samt buntband på rulle tillsammans med låshuvud. Till syrafasta buntband finns även en **buntbandstång** i hög kvalitet, men till ett konkurrenskraftigt pris.

VERKTYG - FÖR SKYLTPROFILER OCH KRYMPSLANG

För dig som vill tillverka din egen märkning på plats, erbjuder vi profilverktyg, där du själv kan klippa och stansa hål för buntband på ett mer effektivt och enkelt sätt. Här finns två varianter, ett för större profiler och ett för profiler upp till 12mm.

DYMO MÄRKAPPARAT - MED INDUSTRITEJPER

Vi erbjuder tre olika märkapparater: **Rhino 6000 med datoranslutning, Rhino 5000 och Rhino 101**

Till dessa apparater har vi olika industritejper i hög kvalitet, alltifrån vinyl, nylon, polyester till krymptejp och instick etikett. Dessa är framtagna för tuff industriell miljö.

TILLBEHÖR - FÖR MÄRKSYSTEM

Inom tillbehören hittar du inte bara låsknappar och ändstycken för profiler, utan även haklappshållare, transparenta täckbrickor och en vinkelprofil, där både stark- och svagström kan enkelt gömmas.

PRÄGLINGSMASKIN - MANUELL TILLVERKNING AV SYRAFASTA MÄRKEN

Den manuella präglingsmaskinen har en kapacitet på upp till 50 tecken med nummer och skiljetecken. Du kan här enkelt prägla dina enstaka syrafasta skyltar för både komponent och kabelmärkning.



FLEXISOFT 9.0

DET KRAFTFULLA VERKTYGET

Programvara



BESKRIVNING

Programvaran, som är kompatibel med E-plan, innehåller bl.a. följande effektiva hjälpmedel: generering av nummerserier, kopiering och inramning av texter. I programmet finns även ett mycket kraftfullt filterverktyg som hjälper dig att få ordning på filerna.

FLEXISOFT hanterar grafiska element som linjer trianglar, ellipser olika streckkodstyper, symboler och bilder. Programvaran öppnar direkt Exceltabeller och importerar olika filtyper. Utskrifter och filhantering sker i Microsoft Windows.

- Kompatibel med E-plan
- Skriver även symboler och streckkoder
- "Drag och släpp" funktion för symboler
- Importera externa filer i olika format
- Kraftfullt filter verktyg
- Text kopiering
- Guide för enklare produktval
- Generering av nummerserier

E-nummer	Art nr	Benämning	Förp. enhet
2972089	83251070	FLEXISOFT 9.0	1

Systemkrav	
Operativsystem :	Minst Windows 2000
Minne :	Minst 20MB ledigt utrymme
Grafik :	Minst VGA
Skrivare :	Laser, Termotransfer och Matris

Kan användas med	Sida
FLEXILABEL LFL TFL	45-46
FLEXILABEL Lexel/Thorsman	81
CABLELABEL LFL TFL	47-48
Etiketter TCK, LCK	50-51
FLEXIPRINT LF/MF/TF	68-72
Etiketter TA	84-89
Laser etiketter LA LB LC	82-83
Plintmärkning TB	90
LMB Etiketter / Märkbrickor TMB	54-55
Termotransferskrivare	100-101
Flatt Krympslang	56
Flaggetiketter	57
Identifieringsbrickor TCM	92, 96
Stripmärkning TCM	93, 97
Haklappsskyltar TCM	91, 94-95

Nu kan även du prova vår förbättrade programvara FLEXISOFT 9.0 (full version) och upptäck alla våra smarta lösningar!


Du kan även prova vår fulla version av programvaran FLEXISOFT 9.0 i 30 dagar!

Varje program måste därför aktiveras efter 30 dagar. Har man inte aktiverat programmet innan tidsfristen går ut kommer programmet inte att gå och öppna utan att först ha tillgång till ett licensnummer. Licensnumret går att köpa hos oss eller våra återförsäljare. Kontakta oss gärna för mer information, eller beställ på vår hemsida!

Programmet laddar du enkelt ner från vår hemsida. Där finns både den fulla versionen och light versionen. När du laddar ner den fulla versionen med 30 dagars provtid, försvinner inte din eventuella light version, utan ligger kvar i ett separat bibliotek på datorn.

I light versionen är inte möjligt att importera data från E-plan, importera egna bilder och sträckkoder och lägga till egna etiketter. Vissa inställningar, såsom ändra antal i bredd eller skivinställningar för varje etikett, är spärrade.

Allt detta är dock fullt möjligt i den fulla versionen, som ni kan beställa hos oss eller ladda ner från vår hemsida och prova i 30 dagar utan extra kostnad! Ladda dessutom ner vår enkla flexisoft manual.



E-SKRIVARE

TERMOTRANSFER 300dpi

Verktyg & Tillbehör



BESKRIVNING

FLEXIMARK® Termotransfer E-skrivaren erbjuder hög prestanda till låg kostnad. Skrivaren är producerad för att nå högsta hållbarhets och pålitlighet.

Den enkla designen gör det möjligt att snabbt och enkelt byta färgband och material. E-skrivaren är en idealisk instegsmodell för industriapplikationer och många andra applikationer - en smart investering.

Termotransferutskriften ökar motståndet mot påfrestningar, såsom slitning, olja och kemikalier. Med denna skrivare kan du skriva ut både kabel-, lednings- och komponentmärkning.

TEKNISK DATA

Storlek mm HxBxD: 173x202x258
Skrivarhastighet: upp till 101,6 mm /s
Max skriver bredd 106 mm
Max skriver längd 1016mm
Vikt 2,2 Kg

E-nummer	Art nr	Benämning	Förp. enhet
1648008	83259605	E-skrivare 300dpi	1

Närverksuttag
USB kabel medföljer
FLEXISOFT 9.0 full version ingår


Tillbehör

• Extern mediahållare

Avsedd för etiketrullar som är för stora för att passa i E-skrivaren

Art nr	Benämning	Funktion/Tillbehör
83259606	Extern mediahållare	Hållare för etiketter

Kan användas med	Sida
Programvara FLEXISOFT	99
Etiketter TA	84-89
Etiketter TCK	53
FLEXILABEL TFL	46
CABLELABEL TFL	48
FLEXIPRINT TF	72
Färgband	102
Platt Krympslang	54-55
Flaggetiketter	57



SKRIVARE A4+

TERMOTRANSFER A4+ 300dpi

Verktyg & Tillbehör



BESKRIVNING

FLEXIMARK® Termotransferskrivare är skapad för permanent utskrift med hög kapacitet. Denna termotransferskrivare kan användas för flera olika applikationer.

Varje specifikt kundbehov kan implementeras tack vare den flexibla skrivaren, stora sortimentet och effektiva programvara. Här kan du skapa olika design på dina etiketter - varje etikett skrivs ut enligt önskemål i rätt kvantitet och rätt utseende.

Termotransferutskrifter är utmärkta för industriell märkning, vilket ökar resistensen mot smuts och andra påfrestningar såsom olja samt kemikalier. Här hittar du etiketter för både kabelmärkning, partmärkning samt komponentmärkning. FLEXIMARK® Termotransferskrivare A4+M/300 är speciellt lämpad för krympslangsmärkning och smala material.

TEKNISK DATA

Storlek: 274x242x446mm
Tjocklek material 0,055-1,2mm
Bredd hållare 10-120mm
Kärna diameter 38-100mm
Hastighet up to 250mm/s
Vikt 9kg

E-nummer	Art nr	Benämning	Förp. enhet
1648044	83259601	Termotransferskrivare A4+/300	1
1648045	83259602	Termotransferskrivare A4+M/300	1

Flexisoft 9.0 full version ingår

Kan användas med	Sida
Programvara FLEXISOFT	99
Etiketter TA	84-89
Etiketter TCK	53
FLEXILABEL TFL	46
CABLELABEL TFL	48
FLEXIPRINT TF	72
Färgband	102
Platt Krympslang	54-55
Flaggetiketter	57





DATAMAX FÄRGBAND

FÖR DATAMAX E & M KLASS SKRIVARE

Verktug & Tillbehör



BESKRIVNING

Det är viktigt att rätt färgband används till rätt etikett, därför har vi plockat ut några band till varje skrivare som passar till vårt etikettsortiment.

Hör gärna med oss när du vill skriva på etiketter som frångår vår standard eftersom det då kan bli nödvändigt att använda ett annat färgband.

Art nr	Benämning	Bredd	Längd	Material	Färg	Passar skrivare
83259795	E Datamax	110 mm	110 m	VAX/HARTS	Svart	E-klass
83259805	M Datamax	110 mm	410 m	VAX/HARTS	Svart	M-klass
83259797	E Datamax	110 mm	110 m	HARTS	Svart	E-klass
83259807	M Datamax	110 mm	410 m	HARTS	Svart	M-klass
83259808	E-skrivare färgband	102 mm	110 m	VAX/HARTS	Svart	E-skrivare
83259809	E-skrivare färgband	102 mm	110 m	HARTS	Svart	E-skrivare
83259604	Färgband R71	55 mm	360 m	HARTS	Svart	A4+ / A4+M
83259609	Färgband R71	110 MM	360 M	HARTS	Svart	A4+ / A4+M

Kan användas med	Sida
Termotransferskrivare	100-101



TERMOTRANSFER MULTISKRIVARE

SNABB & ANVÄNDARVÄNLIG

Verktyg & Tillbehör



BESKRIVNING

Mycket användarvänlig skrivare för utskrift av plintmärkning, märkbrickor samt mycket mer. Med denna skrivare och vårt FLEXISOFT program får du ett komplett system för att producera märkning till plintar, komponenter, kablar och ledare, i stort sett allt som behövs för elskåp.

Skrivaren skriver på hårda plaster och kan förses med magasin för att producera större mängder i ett jobb.

- Användarvänlig och snabb
- Multiskrivare för både hårda och mjuka material
- Passar ihop med FLEXISOFT

TEKNISK DATA

Termotransfer 300dpi

Max skrivyta: B54xL496

Tjocklek på märkning: 0,1-6 mm

Dimension: 418x235x210

Vikt: 9,5 kg

Skrivhastighet: 30 mm/s

Art nr	Benämning	Antal/Förp
83252600	Termotransfer Multiskrivare	1

Ingår svart färgband, cleaner, parallellkabel och FLEXISOFT 9.0 full version

Tillbehör till Termotransfer Multiskrivare

Art nr	Benämning	Antal/Förp
83252601	Färgband Svart Multiskrivare	1
83252602	Färgband Guld Multiskrivare	1
83252603	Färgband Silver Multiskrivare	1
83252604	Cleaner Multiskrivare	1
83252605	Cleaner rulle standard 18 mm	1
83252606	Skrivhuvud Multiskrivare	1
83252613	Supportplatta Multiskrivare	1


Kan användas med	Sida
Programvara FLEXISOFT	99
Märkbrickor TMB	53
Plintmärkning TB	90
Identifieringsbrickor TCM	92, 96
Stripmärkning TCM	93, 97
Hakklappsskyltar TCM	91, 94-95
Cablelabel Plastic TFL	49



BUNTBAND FLB PLAST

KVALITET BUNTBAND

Verktyg & Tillbehör



BESKRIVNING

Kvalitetsbuntband tillverkade i naturell (vit) eller svart UV-beständig Polyamid (Nylon). Buntbanden finns i olika längder vilka passar för verktygens hålstorlek.

- Kvalitetsbuntband
- Finns i olika längder samt färgerna naturell och svart

TEKNISK DATA

Material: Polyamid 6,6

Färg: Natur (vit), svart (UV-beständig)

Brandklass: UL94-V2

Godkännande: UL E86244 (M)

Art nr	Benämning	Förp. enhet	Storlek	Färg
83250025	FLB99 Buntband 99x2.4 mm nat.	1000 st	99x2.4 mm	Natur
83250026	FLB142 Buntband 142x2.4 mm nat.	1000 st	142x2.4 mm	Natur
83250027	FLB203 Buntband 203x2.4 mm nat.	1000 st	203x2.4 mm	Natur
83259001	FLB99 Buntband 99x2.4 mm Svart	1000 st	99x2.4 mm	Svart
83259008	FLB142 Buntband 142x2.4 mm Svart	1000 st	142x2.4 mm	Svart
83259009	FLB203 Buntband 203x2.4 mm Svart	1000 st	203x2.4 mm	Svart

Kan användas med	Sida
Skylthållare och Skyltprofiler	19-23
Hylsor för Buntband	41
CABLELABEL LFL/ TFL	45-46

BUNTBAND SH/DH/SHHR/SHRL

HÖG KVALITET • VÄRMEBESTÄNDIGA • ÖPPNINGSBARA

Verktyg & Tillbehör



BESKRIVNING

Vi erbjuder även buntband med olika låsningsmöjligheter. SH/DH buntband (Single/Double Head) har antingen enkel eller dubbel låsning och har hög resistans mot t.ex. olja och tuffa miljöer. SHHR buntband (Single Head Heat Resistant) har hög värmebeständighet. SHRL buntband (Single Head Releaseable) kan efter monteringen enkelt öppnas och monteras om.

TEKNISK DATA

Buntband SH/DH:

Material: Polyamid 12 halogenfri
(UV-beständig)

Godkänd: UL E86244 (M)

Låsning: Enkel och dubbel

Användningstemperatur: -40 till +125 °C

Material: Polyamid 6,6

(UV-beständig)

Brandklass: UL94-V2


Låsning: öppningsbar

Buntband SHHR:
Öppningsbara buntband
(SHRL)

Art nr	Benämning	Låsning	Förp. enhet	Storlek	Värmebeständiga	Färg
83250100	SH 115x6,0 Buntband	Enkel	100 st	115x6,0 mm	Nej	Svart
83250101	SH 180x6,0 Buntband	Enkel	100 st	180x6,0 mm	Nej	Svart
83250102	SH 290x6,0 Buntband	Enkel	100 st	290x6,0 mm	Nej	Svart
83250103	SH 360x6,0 Buntband	Enkel	100 st	360x6,0 mm	Nej	Svart
83250104	SH 132x9,0 Buntband	Enkel	100 st	132x9,0 mm	Nej	Svart
83250105	SH 180x9,0 Buntband	Enkel	100 st	180x9,0 mm	Nej	Svart
83250106	DH 265x9,0 Buntband	Dubbel	100 st	265x9,0 mm	Nej	Svart
83250107	DH 300x9,0 Buntband	Dubbel	100 st	300x9,0 mm	Nej	Svart
83250108	DH 360x9,0 Buntband	Dubbel	100 st	360x9,0 mm	Nej	Svart
83250109	DH 510x9,0 Buntband	Dubbel	100 st	510x9,0 mm	Nej	Svart
83250110	DH 760x9,0 Buntband	Dubbel	100 st	760x9,0 mm	Nej	Svart

Art nr	Benämning	Låsning	Förp. enhet	Storlek	Värmebeständiga	Färg
83251030	SHHR 98x2,5 W Buntband	Enkel	100 st	9,8x2,5 mm	Ja	Vit
83251031	SHHR 140x3,6 W Buntband	Enkel	100 st	140x3,6 mm	Ja	Vit
83251032	SHHR 200x3,6 W Buntband	Enkel	100 st	200x3,6 mm	Ja	Vit
83251033	SHHR 200x4,8 W Buntband	Enkel	100 st	200x4,8 mm	Ja	Vit
83251034	SHHR 290x4,8 W Buntband	Enkel	100 st	290x4,8 mm	Ja	Vit
83251035	SHHR 365x7,8 W Buntband	Enkel	100 st	365x7,8 mm	Ja	Vit
83251036	SHHR 98x2,5 B Buntband	Enkel	100 st	98x2,5 mm	Ja	Svart
83251037	SHHR 140x3,6 B Buntband	Enkel	100 st	140x3,6 mm	Ja	Svart
83251038	SHHR 200x3,6 B Buntband	Enkel	100 st	200x3,6 mm	Ja	Svart
83251039	SHHR 200x4,8 B Buntband	Enkel	100 st	200x4,8 mm	Ja	Svart
83251042	SHHR 290x4,8 B Buntband	Enkel	100 st	290x4,8 mm	Ja	Svart
83251043	SHHR 365x7,8 B Buntband	Enkel	100 st	365x7,8 mm	Ja	Svart

Art nr	Benämning	Låsning	Förp. enhet	Storlek	Värmebeständiga	Färg
83250085	SHRL 200x7,5	Öppningsbara	100 st	200x7,5 mm	Nej	Svart
83250086	SHRL 250x7,5	Öppningsbara	100 st	250x7,5 mm	Nej	Svart
83250087	SHRL 350x7,5	Öppningsbara	100 st	350x7,5 mm	Nej	Svart



MB BUNTBAND

KVALITETSBUNTBAND MED MÄRKBRICKA

Verktyg & Tillbehör



BESKRIVNING

Kvalitetsbuntband med märkbricka (MB Buntband), där etiketter såsom TA, LC, LB kan användas.

- Kvalitetsbuntband
- Finns i olika längder samt färgen naturell

TEKNISK DATA

Material: Polyamid 6,6 halogenfri

Brandklass: UL94-V2

Art nr	Benämning	Förp. enhet.	Storlek BxL	Märkbricka HxB	Passar följande etiketter
83250090	MB Buntband 2,5x100	100	2,5x100 mm	8x25,4 mm	TA 18x6,5 - TA 20x8 - LB 40
83250091	MB Buntband 2,5x200	100	2,5x200 mm	8x25,4 mm	TA 18x6,5 - TA 20x8 - LB 40
83250092	MB Buntband 2,5x110	100	2,5x110 mm	9,1x20,4 mm	TA 18x6,5 - TA 20x8 - LB 40 - LC 30
83250093	MB Buntband 2,5x210	100	2,5x210 mm	9,1x20,4 mm	TA 18x6,5 - TA 20x8 - LB 40 - LC 40
83250094	MB Buntband 4,8x190	100	4,8x190 mm	28x13 mm	TA 26x10 - LC50
83250095	MB Buntband 4,8x270	100	4,8x270 mm	28x13 mm	TA 26x10 - LC50

Kan användas med	Sida
Laser etiketter LB, LC	82-83
Termotransfer etiketter TA	84-89



SYRAFASTA BUNTBAND

FÖR AGGRESSIVA & KRÄVANDE MILJÖER

Verktyg & Tillbehör



BESKRIVNING

Syrafasta Rostfria Stålbuntband är ett utmärkt och ekonomiskt alternativ för montering av FLEXIMARK® syrafast märkningar och dyl. Stålbuntband typ FSBT och FSBTH är försedda med en effektiv kullåsning och kan monteras för hand eller med hjälp av monteringsverktyg HT-338 som också klipper av bandet. Vi har även syrafast buntband på rulle, se nedan.

- Buntband för mycket tuffa miljöer
- Med och utan Polyesterbeläggning
- Två bredder, många olika längder
- Effektiv låsanordning

TEKNISK DATA

Material: Rostfritt syrafast stål, SIS SS2348 (AISI 316)

Ytbeläggning: Polyester (endast typ FSBTC)

Tjocklek på ytbeläggning: 0,07mm +/- 0,04mm

Användningstemperatur: -80 till +539°C, FSBTC -80°C till +150°C

Godkännande: UL*, DNV 2397

E-nummer	Art nr	Benämning	Storlek B x L	polyester beläggning	Förp. enhet
1516600	61812947	FSBT 4,6x100 *	4,6x100 mm	Nej	100 st
1516602	61812948	FSBT 4,6x125	4,6x125 mm	Nej	100 st
1516604	61812949	FSBT 4,6x150 *	4,6x150 mm	Nej	100 st
1516606	61812950	FSBT 4,6x200 *	4,6x200 mm	Nej	100 st
1516608	61812960	FSBT 4,6x360 *	4,6x360 mm	Nej	100 st
1516610	61812970	FSBT 4,6x520*	4,6x520 mm	Nej	100 st
1516641	61812980	FSBT 4,6x680 *	4,6x680 mm	Nej	100 st
1516642	61812990	FSBT 4,6x840	4,6x840 mm	Nej	100 st
1516611	61813000	FSBTH 7,9x200 *	7,9x200 mm	Nej	100 st
1516612	61813010	FSBTH 7,9x360 *	7,9x360 mm	Nej	100 st
1516613	61813020	FSBTH 7,9x520 *	7,9x520 mm	Nej	100 st
1516614	61813030	FSBTH 7,9x680 *	7,9x680 mm	Nej	100 st
1516643	61813040	FSBTH 7,9x840 *	7,9x840 mm	Nej	100 st
1516644	61813083	FSBTH 7,9x1200	7,9x1200 mm	Nej	100 st
1516645	61812991	FSBTH 7.9* 1400	7,9x1400 mm	Nej	100 st

Stålbånd på rulle med tillbehör

E-nummer	Art nr	Benämning	Storlek (B) x L	Användning/tillbehör	Förp.enhet
1516646	83254110	MTM1H25 Skruvfäste M6	-	Skruvfäste till stålbånd på rulle	100 st
1516647	61812946	Head lock 4,6	4,6 mm	Låshuvud till stålbånd på rulle	100 st
1516648	61812992	Head lock 7,9	7,9 mm	Låshuvud till stålbånd på rulle	100 st
1516649	61812945	FSBTH 4,6x100 M	4,6 mm x 100 M	Stålbånd på rulle	100 M
1516650	61813084	FSBTH 7,9x100 M	7,9 mm x 100 M	Stålbånd på rulle	100 M



Kan användas med	Sida
Stålbandsverktyg	109
Syrafast märkning	24-27
Syrafast märkning FCC	35-36



SYRAFASTA BUNTBAND MED POLYESTER YTBELÄGGNING

FÖR AGGRESSIVA & KRÄVANDE MILJÖER

Verktyg & Tillbehör



BESKRIVNING

Syrafasta Rostfria Stålbuntband är ett utmärkt och ekonomiskt alternativ för montering av FLEXIMARK® syrafasta märkningar och dyl. Stålbuntband typ FSBT och FSBTH är försedda med en effektiv kullåsning och kan monteras för hand eller med hjälp av monteringsverktyg HT-338 som också klipper av bandet. Vi har även syrafasta buntband på rulle, se nedan.

- Buntband för mycket tuffa miljöer
- Med och utan Polyesterbeläggning
- Två bredder, många olika längder
- Effektiv låsanordning

TEKNISK DATA

Material: Rostfritt syrafast stål, SIS SS2348 (AISI 316)

Ytbeläggning: Polyester (endast typ FSBTC)

Tjocklek på ytbeläggning: 0,07mm +/- 00,04mm

Användningstemperatur: FSBTC -80°C till +150°C

E-nummer	Art nr	Benämning	Storlek B x L mm	Polyester beläggning	Förp. enhet
1516630	61813085	FSBTC 4,6x100	4,6x100 mm	Ja	100 st
1516632	61813086	FSBTC 4,6x125	4,6x125 mm	Ja	100 st
1516634	61813087	FSBTC 4,6x150	4,6x150 mm	Ja	100 st
1516636	61813088	FSBTC 4,6x200	4,6x200 mm	Ja	100 st
1516638	61813089	FSBTC 4,6x360	4,6x360 mm	Ja	100 st
1516640	61813090	FSBTC 4,6x520	4,6x520 mm	Ja	100 st
1516651	61813091	FSBTC 4,6x680	4,6x680 mm	Ja	100 st
1516652	61813092	FSBTC 4,6x840	4,6x840 mm	Ja	100 st
1516653	61813093	FSBTHC 7,9x200	7,9x200 mm	Ja	100 st
1516654	61813094	FSBTHC 7,9x360	7,9x360 mm	Ja	100 st
1516655	61813096	FSBTHC 7,9x520	7,9x520 mm	Ja	100 st
1516656	61813097	FSBTHC 7,9x680	7,9x680 mm	Ja	100 st
1516657	61813098	FSBTHC 7,9x840	7,9x840 mm	Ja	100 st

Kan användas med	Sida
Stålbandsverktyg	109



STÅLBANDSVERKTYG HT-338

MED AUTOMATISK KLIPPFUNKTION

Verktyg & Tillbehör



BESKRIVNING

Stålbandsverktyg spänner och klipper automatiskt av stålband, även plast-belagda, på ett effektivt sätt. Tången hanterar band med bredder upp till 7,9 mm och tjocklekar upp till 0,3 mm. Sedan gör det ju heller inget att tången har ett mycket konkurrenskraftigt pris!

- Konkurrenskraftigt pris
- Automatisk klippfunktion
- Steglöst inställbar dragkraft
- Greppvänligt gummihandtag, praktisk fast ögla

TEKNISK DATA

Mått: 178x140x29 mm

Vikt: 560 gr

Klippdata: ≤ 7,9 mm bred, ≤ 0,3 mm tjocklek


Garanterat upp till 2000 drag

E-nummer	Art nr	Benämning	Färg	Förp. enhet
1605830	83250022	Stålbandsverktyg HT-338	Grå	1 st

Kan användas med	Sida
Syrafasta Buntband	107-108

Reservdel

Art nr	Benämning	Bild	Förp. enhet
83250023	Reservdel HT-338-34	1	1





PROFILVERKTYG FL52A MED HÅLPIPA & KLIPPFUNKTION

Verktyg & Tillbehör



BESKRIVNING

FL52A är ett verktyg som kan användas till samtliga profiler, speciellt lämpad för komponentmärkning. Den är försedd med en hålpipa samt klippfunktion och kan stansa båda hålen samtidigt på 19 mm profiler.

- Tillverka skyltar själv efter behov
- Stor klippbredd 6-25 mm

TEKNISK DATA

Material: Polyamid 6

Slitdetaljer: Stål och mässing

Grepp/tång: Glasfiberarmerad Polyamid

Hålstansar: Verktygsstål


Styrning stansar: Kromad mässing

Hålpipa: 1

E-nummer	Art nr	Benämning	Färg	Förp. enhet
1620030	83252024	FL52A, TÅNG	Blå/Svart	1 st
*	83252052	KNIVBLAD	METALL	1 st

* E-nummer saknas för närvarande

Kan användas med	Sida
Skylthållare och Skyltprofiler	19-23
Snäpplister PGS	74



FLEXITool PROFILVERKTYG FL52ERA

MED HÅLPIPA • KLIPPFUKTION • MÄTSTICKA

Verktyg & Tillbehör



BESKRIVNING

Multifunktionsverktyget FL52ERA är vårt populära verktyg för att tillverka skyltprofiler. Den klipper av och tar hål för buntband på skyltprofiler av storlekarna 6 mm, 9,5 mm och 12 mm. Man kan också enkelt klippa centrumhål om du behöver en skruv fastsatt eller hängande skylt. En annan viktig funktion på verktyget är att den är försedd med en måttsticka. Denna medger att man enkelt hålar upp det antal skyltar man behöver i ett moment för att i nästa klippa loss dem.

- Samma verktyg klarar att klippa alla skyltprofiler: 6-12 mm
- Multifunktion - klipper av och hålar för olika skyltfunktioner: 6, 9,5, 12 mm
- Måttsticka - för rationell skyltillverkning

TEKNISK DATA

Material: Polyamid 6

Slitdetaljer: Stål och mässing


Grepp/tång: Glasfiberarmerad Polyamid

Hålstansar: Verktygsstål

Styrning stansar: Kromad mässing

E-nummer	Art nr	Benämning	Färg	Förp. enhet
1620029	83252047	FL52ERA, TÅNG	Grå/Röd	1
*	83252048	FL52ERA, MÄTSTICKA	METALL	1
*	83252049	KNIVBLAD	METALL	1

* E-nummer saknas för närvarande



Kan användas med	Sida
Skylthållare och Skyltprofiler	19-23
Snäpplistor PGS	74



VÄRMEPISTOL FÖR KRYMPSLANG FÖR FÄLTBRUK

Verktyg & Tillbehör




BESKRIVNING

Värmepistolen är en enkel sladdlös värmepistol för fältbruk.

- + 650 °C utan flamma
- Vattentät elektrisk piezo tändare med säkerhetslås
- Påfyllbar standardbehållare för tändare

Art nr	Benämning	Förp. enhet
83251660	Värmepistol för Krympslang	1

Kan användas med	Sida
Krympslangsmärkning FCC	37-38
Krympslang standard	33
Flatt Krympslang	54



RHINO MÄRKAPPARATER

FÖR INDUSTRIELL MÄRKNING

Verktyg & Tillbehör



RHINO 6000 är den första skrivaren i RHINO-produktfamiljen som har datoranslutning. Skrivaren ger dig inte bara möjlighet att ladda ner etiketter från datorn med programvaran RHINO CONNECT och någon Windows®-baserad applikation. Den gör det också möjligt för dig att skapa perfekta etiketter direkt på arbetsplatsen - vid den aktuella tidpunkten. Alla ändringar som du gjort på etiketter i fältet kan också enkelt sändas till din dator.

RHINO 6000 väskset innehåller RHINO 6000 skrivare, programvaran RHINO CONNECT, tålig hård transportväska, 24 mm kassett med flexibel nylonetikett svart på vitt, kassett med 9 mm vinyletikett svart på vitt, uppladdningsbart pack med litiumjonbatterier, växelströmsadapter, USB-kabel.

- Inbyggda hjälpguider skapar enkla men avancerade etiketter i serie
- Fungerar med 6, 9, 12, 19 och 24 mm RHINO-etiketter
- Fungerar med programvaran RHINO CONNECT™



RHINO 5200 är en bärbar och robust handhållen märkmaskin för professionellt bruk eller användning under besvärliga förhållanden. Maskinens användarvänliga snabbtangenter formaterar automatiskt storlek, plats och format till olika användningsområden. Med stor och upplyst två raders display kan flera etiketter visas även under dåliga ljusförhållanden. Den hållbara, integrerade stötabsorberande gummikanten skyddar skrivaren vid fall och i hårda miljöer.

Förpackningen består av en hård transportväska, RHINO 5200 med stöddämpare av gummi, 19 mm flexibla nylontejp för märkning av sladdar och kablar, 12 mm permanenta polyestertejp för olika plana och strukturerade ytor, uppladdningsbart batteri, bruksanvisning och adapter.

- 40 % större intuitiv grafisk bildskärm
- Snabbtangenter ger automatisk etikettformatering
- Symbolbibliotek ger snabb tillgång till mer än 100 branschsymboler m.m.
- Automatisk avstängning maximerar batteriets livslängd

E-nummer	Art nr	Benämning	Förp. enhet
1648304	83259410	DYMO RHINO 5200	1
1648305	83259411	BATTERIPACK RHINO	1
1648302	83259412	DYMO RHINO 6000	1

Kan användas med	Sida
RHINO Märktejp	114-115
Skyllthållare och Skyltprofiler	19-23
Programvara FLEXISOFT	99
Snäpplistor PGS	74
MLM Märklister	75



RHINO MÄRKTEJP INDUSTRI

NYLON, POLYESTER & VINYL

Verktyg & Tillbehör



BESKRIVNING

RHINO märktejper är speciellt framtagna för tuff industriell. RHINO tejperna är av olika material beroende på användningsområde. Samtliga har superstarkt klister som fäster och sitter kvar i tuffa miljöer samt på jämna, böjda, strukturerade och mycket strukturerade ytor.

	NYLON TEJP	POLYESTER TEJP	VINYL TEJP
VÄRME	X	X	-
VATTEN	-	X	X
UV	X	X	X
KEMIKAlier	-	X	X
OLJA	-	X	X
TEMPERATUR	-18 °C - +120 °C	-18 °C - +120 °C	-18 °C - +90 °C
INOMHUS	X	X	X
UTOMHUS	-	X	X

NYLON 3,5 m

är särskilt utformad för märkning av sladdar och kablar.

E-nummer	Art nr	Benämning	Bredd	Längd	Material	Färg	Textfärg	Förp. enhet
2972110	83259420	NYLON 12WH	12 mm	3,5 M	Nylon	Vit	Svart	1
2972111	83259421	NYLON 19WH	19 mm	3,5 M	Nylon	Vit	Svart	1
2972112	83259422	NYLON 12YE	12 mm	3,5 M	Nylon	Gul	Svart	1
2972113	83259423	NYLON 12YE	19 mm	3,5 M	Nylon	Gul	Svart	1

POLYESTER 5,5 m(*)

kan användas på många olika ytor: jämna och strukturerade. Den har mycket bra motståndskraft mot lösningsmedel och kemikalier

E-nummer	Art nr	Benämning	Bredd	Längd	Material	Färg	Textfärg	Förp. enhet
2972135	*83259460	POLYESTER 9TR	9 mm	*7,0 M	Polyester	Transparent	Svart	1
2972114	83259424	POLYESTER 9WH	9 mm	5,5 M	Polyester	Vit	Svart	1
2972115	83259425	POLYESTER 12WH	12 mm	5,5 M	Polyester	Vit	Svart	1
2972116	83259426	POLYESTER 19WH	19 mm	5,5 M	Polyester	Vit	Svart	1
2972117	83259427	POLYESTER 9MET	9 mm	5,5 M	Polyester	Metall	Svart	1
2972118	83259428	POLYESTER 12MET	12 mm	5,5 M	Polyester	Metall	Svart	1
2972119	83259429	POLYESTER 19MET	19 mm	5,5 M	Polyester	Metall	Svart	1

(*)Transparent längd 7 m

VINYL 3,5 m

kombinerar flexibilitet, ett starkt klister och hög resistens mot kemikalier. Detta gör tejpens lämplig för många användningsområden där det behövs färg

E-nummer	Art nr	Benämning	Bredd	Längd	Material	Färg	Textfärg	Förp. enhet
2972120	83259440	VINYL 9YE	9 mm	3,5 M	Vinyl	Gul	Svart	1
2972121	83259441	VINYL 12YE	12 mm	3,5 M	Vinyl	Gul	Svart	1
2972122	83259442	VINYL 19YE	19 mm	3,5 M	Vinyl	Gul	Svart	1
2972123	83259443	VINYL 9OR	9 mm	3,5 M	Vinyl	Orange	Svart	1
2972124	83259444	VINYL 12OR	12 mm	3,5 M	Vinyl	Orange	Svart	1
2973125	83259445	VINYL 19OR	19 mm	3,5 M	Vinyl	Orange	Svart	1
2973126	83259446	VINYL 9RD	9 mm	3,5 M	Vinyl	Röd	Svart	1
2972127	83259447	VINYL 12RD	12 mm	3,5 M	Vinyl	Röd	Svart	1
2972128	83259448	VINYL 19RD	19 mm	3,5 M	Vinyl	Röd	Svart	1
2972129	83259449	VINYL 9GR	9 mm	3,5 M	Vinyl	Grön	Svart	1
2972130	83259450	VINYL 12GR	12 mm	3,5 M	Vinyl	Grön	Svart	1
2972131	83259451	VINYL 19GR	19 mm	3,5 M	Vinyl	Grön	Svart	1
2972132	83259452	VINYL 9WH	9 mm	3,5 M	Vinyl	Vit	Svart	1
2972133	83259453	VINYL 12WH	12 mm	3,5 M	Vinyl	Vit	Svart	1
2972134	83259454	VINYL 19WH	19 mm	3,5 M	Vinyl	Vit	Svart	1



RHINO MÄRKTEJP INDUSTRI

KRYMPSLANG & LIMFRI TEJP

Verktyg & Tillbehör



BESKRIVNING

RHINO märktejper är speciellt framtagna för tuff industriell. RHINO tejperna är av olika material beroende på användningsområde. Samtliga har superstarkt klister som fäster och sitter kvar i tuffa miljöer samt på jämna, böjda, strukturerade och mycket strukturerade ytor.

	KRYMPSLANG	LIMFRI TEJP
VÄRME	X	n/a
VATTEN	X	n/a
UV	X	n/a
KEMIKAЛИER	X	n/a
OLJA	X	n/a
TEMPERATUR	-18 °C - +135 °C	-18 °C - +90 °C
INOMHUS	X	X
UTOMHUS	X	X

KRYMPSLANG 1,5m

är en polyolefinlösning som inte innehåller något klister men ändå är permanent för märkning och skydd av sladdar och kablar. Brandskyddad och med krympfaktor 3:1

E-nummer	Art nr	Benämning	Bredd	Längd	Material	Färg	Textfärg	Förp. enhet
2972140	83259470	KRYMPSLANG 6WH	6 mm	1,5 M	Krympslang	Vit	Svart	1
2972141	83259471	KRYMPSLANG 6YE	6 mm	1,5 M	Krympslang	Gul	Svart	1
2972142	83259474	KRYMPSLANG 9WH	9 mm	1,5 M	Krympslang	Vit	Svart	1
2972143	83259475	KRYMPSLANG 9YE	9 mm	1,5 M	Krympslang	Gul	Svart	1
2972144	83259478	KRYMPSLANG 12WH	12 mm	1,5 M	Krympslang	Vit	Svart	1
2972145	83259479	KRYMPSLANG 12YE	12 mm	1,5 M	Krympslang	Gul	Svart	1
2972146	83259482	KRYMPSLANG 19WH	19 mm	1,5 M	Krympslang	Vit	Svart	1
2972147	83259483	KRYMPSLANG 19YE	19 mm	1,5 M	Krympslang	Gul	Svart	1

LIMFRI TEJP 5,5m

idealisk för att användas som instick i etikethållare såsom FLEXIMARK® skyltprofiler och hållare.

E-nummer	Art nr	Benämning	Bredd	Längd	Material	Färg	Textfärg	Förp. enhet
2972148	83259490	LIMFRI 6WH	6 mm	5,5 M	Icke självhäftande etiketter	Vit	Svart	1
2972149	83259491	LIMFRI 9WH	9 mm	5,5 M	Icke självhäftande etiketter	Vit	Svart	1
2972150	83259492	LIMFRI 12WH	12 mm	5,5 M	Icke självhäftande etiketter	Vit	Svart	1
2972151	83259493	LIMFRI 19WH	19 mm	5,5 M	Icke självhäftande etiketter	Vit	Svart	1
2972152	83259494	LIMFRI 6YE	6 mm	5,5 M	Icke självhäftande etiketter	Gul	Svart	1
2972153	83259495	LIMFRI 9YE	9 mm	5,5 M	Icke självhäftande etiketter	Gul	Svart	1
2972154	83259496	LIMFRI 12YE	12 mm	5,5 M	Icke självhäftande etiketter	Gul	Svart	1
2972155	83259497	LIMFRI 19YE	19 mm	5,5 M	Icke självhäftande etiketter	Gul	Svart	1

Kan användas med	Sida
RHINO Märkapparat	113
Värmepistol	112
Skyltprofiler	19-23

BROTHER MÄRKAPPARATER FÖR INSTALLATÖRER & INDUSTRIER

Verktyg & Tillbehör



BESKRIVNING

Brother PT-7500 lämpas sig för installatörer och industrier. Den klarar tapebredderna 6,9,12,18,24mm. PT-7500 klarar de vanligaste streckkoderna och har speciella funktioner för märkning av kablar och paneler. Med ett gummihandtag blir den kraftig och tålig konstruktion. Levereras med praktisk bärväska, nätadapter, hals/handledsrem, 1st tape svart/gul 24mm med stak fästförmåga TZ-S651 ingår.

Teknisk data:

2 Utskriftstorlekar, Streckkodsutskrift samt Vertikalutskrift
10mm/sek utskriftshastighet
7 skrivbara rader
Tapebredder 6,9,12,18,24

E-nummer	Art nr	Benämning	Förp. enhet
1648306	83257066	PT-7500VP	1



Brother PT-7100VP är lämplig för elektriker och andra installatörer där man behöver en hållbar märkning. Tapebredderna är 3.5, 6, 9 & 12mm. På några sekunder tar du fram en etikett med hög kvalitet som kan användas på många olika underlag och föremål. Över 35 vanliga el och ljud/bild-relaterade symboler kan infogas på etiketterna och upp till 2 textrader kan skrivas ut. PT-7100 är lätt, kompakt, bärbar och levereras med en praktisk väska, 12mm tape svart/gul TZ-S631 med plats för nätadaptern och dina utvalda TZ-tapekassetter.

Teknisk data:

15 utskriftstorlekar, Vertikalutskrift
10mm/sek utskriftshastighet
2 skrivbara rader
Tapebredder 3.5,6,9,12

E-nummer	Art nr	Benämning	Förp. enhet
1648307	83257065	PT-7100VP	1



Brother Kit med nödvändiga tillbehör för Kabelmärkning. Enkel att hantera och stabil väska med följande:

- Brother PT7100VP
- Märktejp TZ 9mm gul och vit
- Profiler på rulle 9,5mm 10m
- Profiltång FL52ERA 6-12mm
- Svarta Buntband

Givetvis kan man fylla på väskan allteftersom innehållet tar slut.

E-nummer	Art nr	Benämning	Förp. enhet
2973474	83257098	Märk kit 6mm	1
2973475	83257099	Märk kit 9,5mm	1
2973476	83257100	Märk kit 12mm	1

Kan användas med	Sida
Brother tejp	117



BROTHER MÄRKTEJP

FÖR INSTALLATÖRER & INDUSTRIER

Verktyg & Tillbehör



BESKRIVNING

TZ-tape är en laminerad och mycket slitstark tape som finns i olika bredder och färgkombinationer.


E-nummer	Art nr	Benämning	Bredd mm	Färg på etiketten	Textfärg	Förp. enhet
2973460	83257070	TZ 211 BK/WH 6mm	6	vit	svart	1
2973461	83257071	TZ 611 BK/YE 6mm	6	gul	svart	1
2973462	83257072	TZ 221 BK/WH 9mm	9	vit	svart	1
2973463	83257073	TZ 621 BK/YE 9mm	9	gul	svart	1
2973464	83257075	TZ 231 BK/WH 12mm	12	vit	svart	1
2973465	83257076	TZ 631 BK/YE 12mm	12	gul	svart	1
2973466	83257077	TZ 131 BK/TRANSP. 12mm	12	transparent	svart	1
2973467	83257087	TZ 335 Vit/Svart 12mm	12	svart	vit	1
2973468	83257088	TZ 241 BK/WH 18mm	18	vit	svart	1
2973469	83257089	TZ 641 BK/YE 18mm	18	gul	svart	1
2973470	83257090	TZ 141 BK/TRANSP. 18mm	18	transparent	svart	1
2973471	83257092	TZ 251 BK/WH 24mm	24	vit	svart	1
2973472	83257093	TZ 651 BK/YE 24mm	24	gul	svart	1
2973473	83257085	TZ 345 WH/BK 18mm	24	svart	vit	



HAKLAPPSHÅLLARE

ÄVEN FÖR TRYCKKNAPPAR

Verktyg & Tillbehör



BESKRIVNING

Haklappshållare är självhäftande, men kan även monteras med skruva. Effektiv och flexibel märkning, då skyltar kan enkelt bytas ut vid behov.

TEKNISK DATA

Material: PA/ACR

Användningsområde: max +100°C

Färg: Svart

E-nummer	Art nr	Benämning	Inner Skyltstorlek	Förp. enhet
2972755	83252821	Haklappshållare 27x15	27x15 mm	192 st
2972756	83252822	Haklappshållare 50x15	50x15 mm	96 st
2972757	83252823	Haklappshållare 67x15	67x15 mm	96 st

Kan användas med	Sida
Haklappsskyltar Metakrylat TCM	91
Haklappsskyltar PVC TCM	94-95



BESKRIVNING

Vi har även Haklappshållare perfekta för de flesta industriella tryckknappar. Du fäster enkelt haklappsskyltarna i hållaren och fäster den antingen med skruv eller med självhäftande tejp över tryckknappen.

TEKNISK DATA

Material: PA Självhäftande: PA/ACR

Användningsområde: max +100°C

Färg: Svart

E-nummer	Art nr	Benämning	Inner skyltstorlek	Självhäftande	Diameter	Förp. enhet
2972758	83252840	Haklappshållare	27x15 mm	Ja	22,5 mm	192 st
2972759	83252841	Haklappshållare	27x15 mm	Nej	22,5 mm	192 st
2972760	83252842	Haklappshållare	27x15 mm	Nej	22,5 mm	192 st
2972761	83252843	Haklappshållare	27x27 mm	Ja	22 mm	96 st
2972762	83252844	Haklappshållare	27x27 mm	Nej	22 mm	96 st

Kan användas med	Sida
Haklappsskyltar Metakrylat TCM	91
Haklappsskyltar PVC TCM	94-95



TRANSPARENTA TÄCKBRICKOR

SKYDDAR SKYLTEN MOT PÅFRESTNINGAR

Verktyg & Tillbehör



BESKRIVNING

Den transparenta täckbrickan skyddar hela skylten mot vatten, olja och friktion. Tack vare detta ökar märkningens hållbarhet och kan användas även i mycket krävande miljöer.

TEKNISK DATA

Material: PC

Färg Transparent

Användningsområde: -50°C till +120°C

Brandklass: UL94 V0

E-nummer	Art nr	Benämning	Storlek	Förp. enhet
2972685	83252824	Transp. Täckbricka	70x30 mm	10
2972686	83252825	Transp. Täckbricka	90x40 mm	10
2972687	83252826	Transp. Täckbricka	100x60 mm	10

Kan användas med	Sida
Identifieringsbricka Metakrylat TCM	93
Identifieringsbricka PVC TCM	96



BESKRIVNING

Transparent täckbricka i hårdplast för inomhusbruk, såsom märkning av elcentraler m.m. utförda i två delar. Text-tapen 12mm fästes på den bakre plattan och skyddas efter montering av främre delen. Monteras med skruv.

TEKNISK DATA

Material: Polystyren

Färg Transparent

Användningsområde: max 90°C


E-nummer	Art nr	Benämning	Storlek	Förp. enhet
2989459	83250018	Transp. Täckbricka/Dörrskylt	48x12 mm	100

Kan användas med	Sida
Dymo tejper 12mm	114-115



TILLBEHÖR FÖR MÄRKSYSTEM

Verktyg & Tillbehör



BESKRIVNING

Låsknapp används till PT och PTE skyltprofiler för låsning av märkning i ena änden, då skylten fästs med ett buntband.

Ändstycken används till PT9,5 och PTE9,5 och medger att skylten monteras med buntband, nit eller skruv. I skyltprofilen monteras något av FLEXIMARK® märksystem.

Märkpennor går att skriva med på de flesta plaster.

Montagedistanser används till MLM-märksystemet. MLM-listen fästs direkt på den ditskruvade distansen.

- Tillbehör som förenklar montering

E-nummer	Art nr	Benämning	Färg	Förp. enhet	Passar till
2989456	83252005	FLKA5026 Låsknapp	Naturell	500	Profiler PT/PTE
2989458	83252020	FLG5242 Ändstycke	Gul	100	Profiler PT/PTE 9,5
2972481	83259024	FLVG5242 Ändstycke	Vit	100	Profiler PT/PTE 9,5
1647817	83252040	FLP5212 MÄRKPENNA	Svart	1	FLEXILABEL, FLEXIPRINT, FLEXIPART m.fl.
1647818	83252041	FLP5212 MÄRKPENNA	Röd	1	FLEXILABEL, FLEXIPRINT, FLEXIPART m.fl.
1647819	83252042	FLP5212 MÄRKPENNA	Blå	1	FLEXILABEL, FLEXIPRINT, FLEXIPART m.fl.
2972485	83252017	Montagedistans	Metall	10	MLM Märksystem

E-nummer	Art nr	Benämning	Längd	Förp. enhet
2972424	83252051	MLM 10 MONTAGELIST GRÅ	1000 mm	10
2972425	83252012	ML 12-1000 ETIKETTLIST VIT	1000 mm	10
2972426	83252053	MLMH KANALFÄSTE MLM/ML	-	10
2989381	83250041	MT 10-1000 MLM/PG-TÄCKPLATTA	1000 mm	10

Kan användas med	Sida
Skyltprofiler	19-23
FLEXIPART	59
FLEXILABEL LFL/TFL	45-46
MLM Märklister	75

PRÄGLINGSMASKIN M1011

FÖR SYRAFAST STÅL MÄRKNING

Verktyg & Tillbehör



BESKRIVNING

M1011 är en manuell präglingsmaskin med robust metall hölje. Präglingsdisken innehåller bokstäver A-Z/0-9. Maskinen innehåller också en integrerad präglings- och skärningsdel samt automatisk inmatning av syrafasta tejp.

- Smidig hand-präglingsmaskin för egen tillverkning av enstaka skyltar

TEKNISK DATA

Tecken höjd: 4,7 mm

Hålstorlek diameter: 2 mm

E-nummer	Art nr	Benämning	Förp. enhet	Texthöjd
1648058	61742670	M1011 präglings-maskin	1 st	Max 3mm

E-nummer	Art nr	Benämning	Bredd	Längd m	Förp enhet
2972500	61742700	Stainless steel tape	1 2	6,65	1



FLEXIMARK AB

Kompetens • Flexibilitet • Personlighet



FLEXIMARK AB SOM FÖRETAG

Genom Lapp Gruppen och Miltronic Gruppen samt andra partner över hela världen, kan vi lösa dina problem direkt och hjälpa dig att hitta just ditt märksystem.

Med FLEXIMARK som partner får du en och samma leverantör för märksystem, oavsett i vilken miljö de ska användas.

VI ERBJUDER

Vår affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra ändamålsenliga lösningar för marknadens behov av kabel-, part- och komponentmärkning. Vi erbjuder snabba leveranser över hela världen och de mest kostnadseffektiva märksystemen för installation av kabel, ledningar och komponenter.

När du väljer FLEXIMARK som partner, kan du räkna med:

- Hög och stabil kvalitet
- Innovativa lösningar
- Snabb och Säker Distribution över hela världen

Välkommen till vår hemsida


På www.fleximark.se hittar du all information och nyheter om oss FLEXIMARK samt våra produkter och tjänster. Du kan enkelt hitta våra produkter i vår bläddringsbara **ONLINE-PRODUKTKATALOG**.

För en snabbare leverans, beställ gärna direkt på vår **BESTÄLLNINGSMALL** eller **ONLINEBUTIK!**

I onlinebutiken kan du direkt se dina priser, bifoga excel-filer och ange ditt leveransdatum och beställningsmallen hjälper dig att beställa färdigskriven märkning smidigt och enkelt.

Prova även vår programvara **FLEXISOFT full version gratis i 30 dagar!**

Håll dig uppdaterad och besök www.fleximark.se!



VI BRYR OSS

Kompetens • Flexibilitet • Personlighet

PROJEKT DÄR FLEXIMARK® PRODUKTER HAR ANVÄNDS



- *Valhall Oil Rig:*
märka elledningar på olje- och gasplattformar i Nordiska havet.
- *Öresundbron:*
identifiera alla elkablar på vägen/järnvägen mellan Malmö och Köpenhamn.
- *Snohvit Projekt:*
märksystemsleverantör för Snohvit projektet, vilket innebar att ta upp större mängder av naturgas.
- *Ormen Lange Projekt:*
en av märksystemsleverantörerna i Nordiska havet av den andra största olja upptäckten i Norge.



VI BRYR OSS

FLEXIMARK AB är certifierade enligt *ISO9001:2008* och vi värnar om miljö och kvalitet. Inte bara på produkterna, utan även inom företagets totala verksamhet.

Vi är med i *REPA*, näringslivets system för återgivning av förpackningar. Systemet startade 1994 vid införandet av producentansvar för förpackningsmaterial.

Vi är även *EAN-Certifierade* sedan 1998 och alla våra produkter uppfyller *RoHS* kraven.

Dessutom är vi godkända leverantörer till Nordisk Offshore Industri och certifierade genom *Achilles*. Tack vare detta har vi under många år kunnat leverera märksystem till offshore-industrin.



BESTÄLL KUNDANPASSAD MÄRKNING PÅ VÅR HEMSIDA

Snabbt • Enkelt • flexibelt • Kostnadseffektivt

Beställ kundanpassad märkning på vår hemsida!


Nu kan du som kund enkelt beställa din kundanpassade märkning på vår hemsida. Klicka dig in på www.fleximark.se och leta upp knappen **beställningsmall FCC**.

I fyra enkla steg gör du din beställning



- 1 Välj produkt
- 2 Ladda upp datafil
- 3 Bearbeta datafil
- 4 Skicka beställning/prisförfrågan

KLART!

1




2



3



4





BESTÄLL STANDARDPRODUKTER I VÅR ONLINEBUTIK

<http://order.fleximark.se/>




På www.fleximark.se kan du enkelt beställa dina produkter i vår *Onlinebutik!*

Genom samma uppdelning på menyn som i vår produktkatalog hittar du enkelt det du behöver. Här kan du beställa ur hela vårt standardsortiment. Du kan enkelt bifoga en excel fil med just din märkning samt delge oss ditt önskvärda leveransdatum.

- Överblick över hela vårt standard sortiment!
- Enkel och snabb hantering!
- Produkt information och produktbilder!
- Spara dina leveransadresser!

Missa inte chansen, gå in på www.fleximark.se och beställ online!



FLEXIMARK ÅTERFÖRSÄLJARE ÖVER HELA VÄRLDEN

AUSTRALIEN CARROLL AUSTRALIASIA PRY.LTD Tel: +61 7 385 982 00 sales@carroll.com.au www.carroll.com.au	KOREA LAPP KOREA CO.LTD Tel: +8231 250 1011 www.lappgroup.com	SVERIGE MILTRONIC AB. Tel: +46 155 777 00 info@miltronic.se www.miltronic.se
BELGIEN IMPULS NV Tel: +32 22 703 488 info@impuls-benelux.be www.impuls-benelux.be	LETTLAND LAPP MILTRONIC SIA Tel: +371 6750 1900 info@miltronic.lv www.miltronic.lv	SVERIGE AHLSELL AB Tel: +46 8 685 7000 www.ahlsell.se
BELGIEN WMH N.V. Tel: +32 9 253 2048 sales@wmh.be www.wmh.be	LITAUEN LAPP MILTRONIC UAB Tel: +370 527 803 90 info@miltronic.lt www.miltronic.lt	SVERIGE STOREL Tel: +46 520 47 5200 www.storel.se
DANMARK MILTRONIC DK Tel: +45 439 500 00 info@miltronic.dk www.miltronic.dk	MEXICO LAPP MEXICO S.R.L. DE CV. Tel: +52 33 36 66 0250 ventas@lappmexico.com www.lappmexico.com	SYDAFRIKA LAPP CABLE Tel: +011 201 3200 info@lappkabel.co.za www.lappcable.co.za
ENGLAND LAPP GROUP Tel: +44 208 758 7800 sales@lapplimited.com www.lapplimited.com	NEDERLÄNDERNA LAPP BENELUX B.V. Tel: +31 40 228 5000 sales.lappbenelux@lappgroup.com www.lappkabel.be	TURKIET LAPP KABLO SAN. VETIC. LTD. STI. Tel: +90 (216) 456 56 99 info@lapp.com.tr www.lapp.com.tr
FRANKRIKE SES. STERLING S.A. Tel: +44 195 258 2287 ses.uk@ses-sterling.com www.ses-sterling.com	NEDERLÄNDERNA CALPE BV Tel: +31 342 451 544 info@calpe.nl www.calpe.nl	TJECKIEN LAPP KABEL s.r.o. Tel: +42 057 350 1000 info@lappgroup.cz www.lappgroup.cz
FINLAND SKS Automaatio Oy Tel: +35 820 764 61 automaatio@sk.fi www.sk.fi	NORGE MILTRONIC AS Tel: +47 32 261 300 info@miltronic.no www.miltronic.no	TYSKLAND U.I. LAPP KABEL Tel: +49 711 7838 01 info@lappkabel.de www.lappkabel.de
INDIEN LAPP INDIA PVT.LTD Tel: +91 8110 304 800 info@lappindia.com www.lappindia.com	POLEN LAPP KABEL SP. Z.O.O. Tel: +48 71 330 6300 info@lapppolska.pl www.lapppolska.pl	USA LAPP USA Tel: +1 973 660 9700 sales@lappusa.com www.lappusa.com
ISLAND JOHAN RÖNNING Tel: +35 452 008 00 ronning@ronning.is www.ronning.is	PORTUGAL TENSÃO LDA Tel: +351 265 529 590 geral@tensao.pt www.tensao.pt	ÖSTERRIKE LAPP AUSTRIA GmbH Tel: +43 732 781 272 444 sales@lappaustria.at www.lappaustria.at
ISRAEL ATEKA LTD Tel: +97 239 39 23 11 www.ateka.co.il	RYSSLAND LAPP RUSSIA Tel: +7 846 373 1717 lapprussia@lapprussia.ru www.lapprussia.ru	
ITALIEN LAPP ITALIA S.R.L. Tel: +39 0362 4871 lappitalia@lappitalia.it www.lappitalia.it	SCHWEIZ VOLLAND AG Tel: +41 448 179 797 info@volland.ch www.volland.ch	
KANADA LAPP CANADA INC. Tel: +1 905 820 1544 www.lappcanada.com	SINGAPOR LAPP LOGISTICS PTE. LTD. Tel: +65 6 558 7176 info@lappcableasia.com www.lappcableasia.com	



SNABBA & EFFEKTIVA LEVERANSER MED FLEXIMARK SOM LEVERANTÖR



Med FLEXIMARK som leverantör, får du som kund inte bara den märkning du behöver, utan även snabba leveranser.

Inom Sverige finns följande transportbolag att skicka med:

- DPD 16:00 FÖRETAGSPAKET (standard, om inget annat anges)
- DPD 9:00 FÖRETAGSPAKET
- DPD 12:00 FÖRETAGSPAKET
- DHL FLYG EXPRESS
- UPS FLYG EXPRESS
- SCHENKER

Utrikes finns följande transportbolag att skicka med:

- DPD Utrikes (standard, om inget annat anges)
- DHL FLYG EXPRESS
- UPS FLYG EXPRESS
- SCHENKER



P.O. Box 1022 • S-611 29 Nyköping
Tel. +46 155 777 90 • Fax. +46 155 777 91
info@fleximark.se

 **FLEXIMARK**®
www.fleximark.se