

SKYDDSSLANG











guide

Reiku
skyddsslangsystem









MILTRONIC

Tabellen visar endast ett urval av de vanligaste slangarna och förskruvningarna. För mer info

Skyddsslang	  			 		Förskruvningar	
	Beskrivning	Skyddsslang Lätt	Skyddsslang Normal	Skyddsslang Robot	Slanghållare		Flänsanslutning
	Benämning	PAREB	PARNB	PARAB			PAFOB
	Egenskap	Mycket flexibel	Mycket flexibel	Högflexibel	Med integrerat lock		
	Anv. område	Maskiner m m	För maskiner, fordon m m	För automation och robotar			
	Material	PA6 modifierad	PA6 modifierad	PA12 modifierad	PA6,6		PA6
	Temp. område	-40 till +120°C	-40 till +105°C	-50 till +85°C			
							
NW						IP54*	
07	83145102	83145023	-	55506905	-	Metrisk gänga	
10	83145103	83145024	83145416	55506915	-		
12	83145104	83145025	83145417	55506925	-		
17	83145105	83145026	83145418	55506935	83155341		
23	83145106	83145028	83145419	55506945	83155342		
29	83145107	83145030	83145420	55506955	83155343		
36	83145108	83145032	83145421	55506965	83155344		
48	83145109	83145033	83145057	55506975	83155345		
NW						PG gänga	
07	83145102	83145023	-	55506905	-		
10	83145103	83145024	83145416	55506915	-		
12	83145104	83145025	83145417	55506925	-		
17	83145105	83145026	83145418	55506935	83155341		
23	83145106	83145028	83145419	55506945	83155342		
29	83145107	83145030	83145420	55506955	83155343		
36	83145108	83145032	83145421	55506965	83155344		
48	83145109	83145033	83145057	55506975	83155345		

* Avser rörlig förläggning, för fast blir det IP66. ** Annan gänga finns, se huvudkatalogen.

Övriga slangtyper



Skyddsslang	  			
	Beskrivning	Skyddsslang Förstärkt	Skyddsslang Högtemperatur	Skyddsslang Robot
	Benämning	PARVB	TPRIB	PURRB
	Egenskap	Flexibel och högsta mekaniska skydd	Flexibel och temperaturbeständig	Högflexibel
	Anv. område			För automationsapplikationer
	Material	PA6 modifierad	TP-R	PUR
	Temp. område	-40 till +105°C	-30 till +150°C (190)	-5 till +90°C
				
NW				
07	83145139	-	-	
10	83145140	83145175	83145401	
12	83145141	83145176	83145402	
17	83145142	83145177	83145403	
23	83145144	83145178	83145404	
29	83145145	83145179	83145405	
36	83145146	83145180	83145406	
48	83145147	83145181	83145407	

Information om andra typer och kombinationer, se Miltronics huvudkatalog eller www.miltronic.se.

						
Rak förskruvning	90° förskruvning	90° förskruvning	45° förskruvning	Rak förskruvning	Rak förskruvning	Låsmutter
PAGOB/VPGRB	PAWOB	VPBRB	VPARB	PAIOB/VPIRB	PAGOB	
Med plastgänga	Med plastgänga	Med plastgänga	Med plastgänga	Med invändig plastgänga	Med plastgänga och dragavlastning	
PA6	PA6	PA6	PA6	PA6	PA6	Polyamid, glasfiber-förstärkt
						

	IP54*	IP67	IP54*	IP67	IP67	IP54*	IP67	IP54*	
M12x1,5	83156196	-	83156510	-	-	**	-	83156580	53119003
M12x1,5	83156290	83156180	83156449	**	83156435	**	**	**	53119013
M16x1,5	83156292	83156184	83156420	**	83156436	83155508	83156561	83156582	53119023
M20x1,5	83156293	83156186	83156421	83156463	83156523	83155509	83156562	83156584	53119033
M25x1,5	83156294	83156188	83156422	83156445	83156437	83155510	83156563	83156585	53119043
M32x1,5	83156295	83156190	83156423	83156446	83156438	83155511	83156564	83156586	53119053
M40x1,5	83156296	83156192	83156502	83156447	83156439	83155512	83156565	83156587	53119063
M50x1,5	83156297	83156194	83156503	83156448	83156444	83155513	83156566	83156588	53119073
PG7	83155126	-	83155174	-	-	83155350	-	83155439	53019200
PG9	83155131	83156007	83155176	83156050	83156130	83155372	83156252	83155440	53019210
PG11	83155135	83156017	83155178	83156058	83156132	83155373	83156254	83155441	53019220
PG16	83155138	83156027	83155181	83156062	83156134	83155375	83156260	83155443	53019240
PG21	83155140	83156033	83155182	83156064	83156136	83155376	83156262	83155444	53019250
PG29	83155141	83156035	83155183	83156066	83156138	83155377	83156264	83155445	53019260
PG36	83155142	83156037	83155184	83156068	83156140	83155378	83156266	83155446	53019270
PG48	83155143	83156041	83155185	83156070	83156142	83155379	83156268	83155447	53019290

Tillbehör och produkter

					
Förskruvningar, raka, 45° och 90° med metallgänga	Förskruvningar med snäppanslutning	Hållare för raka givare och 90°	Flexibla fördelningsstycken	Grov slang med tillbehör	
NW10-48 (vissa NW7-48)	NW07-29	NW07-10, M8-M30 gängor	NW07-29	NW52-95, finns i samtliga materialkvaliteter	Robotslang och komponenter för "dresspacks" till robotar samt andra avancerade automationsapplikationer.
IP54 (66), IP67 (68)	IP54 (66)	IP54 (66), IP67 (68)	IP54 (66), IP67 (68)		

Internationella godkännanden:




Internationella referenser:

ABB, Ahlstrom, Deutsche Bahn, Siemens, AEG, KUKA, MAN, Motoman, Comau, Fanuc, Kawasaki, Volvo, Bombardier, BMW, Scania, ESAB



Under samma dag gör vi årsavtal kring inköp av standardkabel, tar in order på buntband och diskuterar val av specialkabel och kontaktdon till maskiner som ska exporteras till USA. Olika lösningar – lika viktiga.”

PER ELFGREN, FÖRSÄLJNINGSCHEF



Distriktssäljare

NÄRHET, KVALITET OCH KOMPETENS Miltronic har ett omfattande och till vissa delar komplext produktutbud. Våra distriktssäljare är därför en av de starkaste länkarna till dig som kund. De möter dig och din verksamhet, ser behoven och möjligheterna. Distriktssäljarnas fokus ligger på optimala tekniska lösningar, kostnadseffektivitet och långsiktighet. I utvecklingsarbeten bidrar Miltronics produktchefer med sin kompetens.



Per Elfgrén
Försäljningschef
0155-777 82



D1
Daniel Jackson
070-550 79 78



D17
Ulf Franzén
070-656 53 90



D2
Daniel Janén
070-556 13 33



D3
Melker Wallin
076-811 99 22



D4
Fredrik Gustafsson
huvudansvarig D4
070-399 25 25



D5
Johan Watz
070-304 21 77




D6
Ola Bergfall
070-671 49 10

Miltronic – en del av LappGruppen

MILTRONICS HUVUDKONTOR, lager- och logistikcenter ligger i Nyköping. Ett lokalkontor för den danska marknaden finns i Greve, söder om Köpenhamn.

Miltronic ingår i LappGruppen, en global koncern med stor forsknings- och utvecklingsverksamhet, egen produktion och 40 säljbolag över hela världen.

I Europa finns koncernen i nästan alla länder. Utanför Europa har LappGruppen säljbolag i Brasilien, Kanada, Kina, Indien, Indonesien, Sydkorea, Malaysia, Mexico, Filippinerna, Singapore, Sydafrika, Thailand, Förenade Arabemiraten, USA och Vietnam.



Miltronic kundservice

0155-777 80

Beställningar och frågor om vårt sortiment. Vi hjälper dig också med din order.

E-post order@miltronic.se

Orderfax 0155-777 02

Leveransupplysningar 0155-777 81



Miltronic AB Box 1022 · 611 29 Nyköping · Besök Kungshagsvägen 7
Telefon 0155-777 00 · Fax 0155-777 01 · info@miltronic.se · www.miltronic.se

Ett företag inom LappGruppen