

# **DATENBLATT**

74400700

ETHERLINE FD BK konf. mit Ethercon

gültig ab :

04.03.2008

### 1. Lapp-Bezeichnung:

FTHERLINE FD BK konf. mit Ethercon

# 2. Verwendungsbeschreibung (Kurzfassung)

Konfektioniertes CAT.5 Datenkabel für den mobilen, flexiblen Einsatz in der professionellen Bühnentechnik. Die schleppkettentaugliche robuste, flexible PUR-Datenleitung mit CAT.5 Performance wird mit NEUTRIK® EtherCon® Steckern bestückt.

Die Leitung eignet sich daher hervorragend für Anwendungen wie "Audio over Ethernet" (EtherSound), "DMX over Ethernet" oder die herkömmliche Vernetzung von Computern und Netzwerk-Peripherie in der Bühnentechnik. Die Leitung besitzt einen schwarzen Außenmantel.

#### 3. Aufbaudaten

- Verwendete Leitung: Nr. CE217489 ETHERLINE FD P CAT.5 BK (technische Einzelheiten, siehe Datenblatt CE217489)
- Verwendete Stecker, Kabelende 1: Neutrik<sup>®</sup> NE8MC-1 (RJ45)
- Verwendeter Stecker, Kabelende 2: Neutrik<sup>®</sup> NE8MC-1 (RJ45)

## 4. Belegungsplan

Entsprechend der Farbcodierung!

## 5. Verfügbare Standardlängen

Nr. 74400700	ETHERLINE FD BK konf. mit Ethercon 5m	5 m
Nr. 74400701	ETHERLINE FD BK konf. mit Ethercon 10m	10 m
Nr. 74400702	ETHERLINE FD BK konf. mit Ethercon 15m	15 m
Nr. 74400703	ETHERLINE FD BK konf. mit Ethercon 20m	20 m
Nr. 74400704	ETHERLINE FD BK konf. mit Ethercon 25m	25 m
Nr. 74400705	ETHERLINE FD BK konf. mit Ethercon 30m	30 m
Nr. 74400706	ETHERLINE FD BK konf. mit Ethercon 35m	35 m
Nr. 74400707	ETHERLINE FD BK konf. mit Ethercon 40m	40 m
Nr. 74400708	ETHERLINE FD BK konf. mit Ethercon 45m	45 m
Nr. 74400709	ETHERLINE FD BK konf. mit Ethercon 50m	50 m
Nr. 74400710	ETHERLINE FD BK konf. mit Ethercon 55m	55 m
Nr. 74400711	ETHERLINE FD BK konf. mit Ethercon 60m	60 m
Nr. 74400712	ETHERLINE FD BK konf. mit Ethercon 65m	65 m
Nr. 74400713	ETHERLINE FD BK konf. mit Ethercon 70m	70 m
Nr. 74400714	ETHERLINE FD BK konf. mit Ethercon 75m	75 m

ausgearbeitet von: SBU: Martin Leuenberg	Dokument:	DB74400700_DE	Blatt 1 von 1
---	-----------	---------------	---------------

Nr.: 0019/0894